

DOSSIER DE MERCADO

# Argentina

Granos, vid y fruta de exportación bajo una restricción hídrica creciente.  
Lo que la hidro-retención cambia para una agricultura exportadora.

# Un gigante agroexportador expuesto a la sequía

**≈ 60 %**

del valor exportado en bienes  
viene del agro

**≈ 40 M ha**

sembradas con cultivos  
extensivos cada campaña

**≈ 2,1 M ha**

bajo riego, cerca del 5 % de la  
superficie sembrada

**≈ 7 %**

del PIB aportado en forma  
directa por el agro

El sector agropecuario aporta en forma directa alrededor del 7 % del PIB, y cerca del 20 % si se suma la agroindustria. La producción se concentra en pocos cultivos y en pocas provincias: una sequía regional tiene efecto macroeconómico inmediato sobre el ingreso de divisas.


# La sequía dejó de ser una excepción de calendario

- La campaña 2022/23 fue la más seca en décadas: la soja cayó a unos 20 millones de toneladas, menos de la mitad de un año normal, y el maíz a cerca de 34 millones.
- Las pérdidas de exportación de esa sola campaña fueron estimadas en el orden de 20 000 millones de dólares, sobre un complejo agroindustrial que sostiene la balanza comercial.
- La agricultura moviliza del orden del 74 % del agua extraída del país: toda tensión sobre el recurso se traduce primero en restricciones al riego.
- El gradiente pluviométrico es extremo: de más de 1 500 mm anuales en Misiones a menos de 200 mm en Mendoza, San Juan y el norte patagónico.
- La respuesta pública trabaja sobre la oferta — embalses, revestimiento de canales, riego tecnificado. La hidro-retención actúa sobre la demanda, en el lote.



*Lote bajo riego por pivote, región pampeana*

# El riego concentra la mayor parte de la extracción




## Lo que esto implica

Reducir un 10 % el consumo agrícola libera más volumen que suprimir la totalidad del uso industrial.

Por eso el esfuerzo se concentra en el lote y no en los demás usos. En las provincias áridas de Cuyo la participación del riego supera el 80 %.

## Cinco cultivos concentran el volumen producido



### Lectura

Maíz y soja concentran el volumen y son mayoritariamente de secano: el rendimiento sigue directamente a la lluvia de diciembre y enero.

\* Los volúmenes varían mucho entre campañas. En 2022/23 la soja cayó a cerca de 20 millones de toneladas.

# Dos tecnologías para dos limitaciones distintas

## EVERGREEN® — retener el agua


- Hidro-retenedor a base de potasio, colocado en la zona radicular en la siembra o en la plantación.
- Capta el agua de lluvia o de riego y la devuelve a la planta a medida que la necesita, suprimiendo el estrés hídrico en las etapas críticas.
- Capacidad de absorción del orden de 300 veces su peso; vida útil de 3 a 4 años en el suelo.
- Se degrada entre 20 y 25 % por año, sin acumulación ni riesgo de sobredosis.

## ECOFERT® — nutrir sin agotar

- Fertilizante en microdosis de aminoácidos, nitrógeno, fósforo y potasio, de origen renovable.
- No quelante: no empobrece el complejo arcillo-húmico ni aumenta la salinidad ni el contenido de nitratos.
- Certificado SOHISCERT y EU Bio — condición de acceso a los pliegos de los compradores europeos.
- De 1 a 4 frascos de 140 ml por hectárea, compatible con los equipos de fertirriego existentes.

Los dos productos se venden por separado pero fueron concebidos para reforzarse: el hidro-retenedor prolonga la disponibilidad del agua, el fertilizante valoriza esa agua disponible sin degradar el suelo.

# Ahorro de agua esperado según el método de riego



### Leer con prudencia

Estos rangos son indicativos y se apoyan en las mejoras documentadas de nuestros hidro-retenedores.

El resultado real depende del suelo, del clima y del cultivo. Las cifras dan un orden de magnitud: en ningún caso constituyen un valor garantizado, contractual ni absoluto.

# Dónde conviene iniciar los primeros ensayos



## Cuyo — Mendoza y San Juan

≈ 145 000 ha de viñedo


- Menos de 200 mm de lluvia al año: toda la producción depende del deshielo andino y del riego por manto o por goteo.
- Vid, olivo y frutales de alto valor unitario, con destino de exportación y pliegos de calidad exigentes.
- Suelos arenosos y pedregosos de baja capacidad de retención, donde el efecto del hidro-retenedor es directamente medible.



## Pampa Húmeda

≈ 30 M ha sembradas

- Corazón de la producción de soja, maíz y trigo, repartido entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
- Producción casi enteramente de secano: el riesgo no es la falta de riego sino el veranillo de enero.
- Estructuras grandes y profesionalizadas, capaces de conducir un ensayo comparativo con lote testigo.



## Alto Valle del Río Negro

≈ 40 000 ha de pepita

- Peras y manzanas para exportación en un valle que recibe cerca de 200 mm de lluvia al año.
- Riego gravitacional heredado, con márgenes de mejora importantes en la eficiencia de aplicación.
- Ventana de exportación a contraestación hacia Europa y Brasil: la calibración del fruto condiciona el precio.

# Un despliegue por etapas, medido en cada paso

1

## Diagnóstico

Análisis del suelo, del método de riego y del cultivo. Sin ningún compromiso en esta etapa.

2

## Lote piloto

Un ensayo comparativo sobre un lote, con lote testigo conducido de manera idéntica.

3

## Medición

Registro de consumo de agua y de rendimiento a lo largo de un ciclo productivo completo.

4

## Extensión

Ampliación progresiva a los demás lotes sobre la base de los resultados observados.

*La regla de dosificación es la misma en todas partes: 3 gramos por litro de tierra útil. Lo que cambia de un lote a otro es el volumen de suelo que las raíces exploran efectivamente.*

# Riesgos identificados y nuestras respuestas

## Riesgos

- Variabilidad interanual de las lluvias: una campaña húmeda oculta el interés del producto.
- Volatilidad cambiaria y de los costos de importación, que complica la previsibilidad del precio en pesos.
- Antecedentes de polímeros de baja calidad a base de sodio, que dejaron mala reputación entre los productores.
- Decisión de compra dispersa entre productor, ingeniero agrónomo y distribuidor de insumos.

## Respuestas

- Conducir el ensayo sobre un ciclo completo con lote testigo, para objetivar la mejora incluso en un año favorable.
- Escalonar el compromiso: la vida útil de 3 a 4 años amortiza el costo sobre varias campañas.
- Documentar la formulación: potasio y nunca sodio, compatible con cultivos alimentarios.
- Trabajar a través de cooperativas, distribuidores de insumos y asesores técnicos, y entregar el protocolo de ensayo por anticipado.

Análisis de acrilamida (laboratorio Polymex, ISO 9001, contenido inferior a 3,0 µg/g) y screening REACH / SVHC (SGS) disponibles a pedido, junto con el certificado SOHISCERT vigente hasta el 4 de septiembre de 2027.

# Cuéntenos cómo es su lote

Cultivo, método de riego, tipo de suelo y volumen de agua que aplica hoy. Volvemos con la combinación de tecnologías correspondiente, las dosis, y los ensayos ya conducidos en situaciones comparables.

Una primera conversación no compromete a nada.

[contact@evergreen-ecosorb.com](mailto:contact@evergreen-ecosorb.com) · 821 Chemin des Clapiers, 83220 Le Pradet, France