




Introdução à linguagem HTML

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Aula passada...



```
<table>  
  <tr>  
    <th colspan = "2">Exemplo</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>a</td><td>b</td>  
  </tr>  
</table>
```

The rendered output of the HTML code is a table with the following structure:

Exemplo	
a	b

Introdução à linguagem HTML


- **HTML**

- A linguagem de marcação de hipertexto, ou HTML, é a linguagem de marcação padrão para descrever a estrutura dos documentos exibidos na web.

- O HTML consiste em uma série de elementos e atributos usados para marcar todos os componentes de um documento para estruturá-lo de maneira significativa.


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Hello World</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Olá mundo!</h1>
9  </body>
10 </html>
```

História do HTML



Elementos HTML

- O HTML consiste em uma série de elementos usados para incluir ou envolver diferentes partes do conteúdo para que ele apareça ou aja de uma determinada maneira.
- Os elementos HTML são delineados por tags e escritos com sinais de maior e menor (< e >).



Elementos HTML

- Elementos e tags não são exatamente a mesma coisa, embora muitas pessoas usem os termos de forma intercambiável.
- O nome da tag é o conteúdo entre < >. A tag inclui o < >.
- Um elemento são as tags de abertura e fechamento e todo o conteúdo entre elas, incluindo elementos aninhados

```
1 <p>Este parágrafo possui um conteúdo  
2   <strong><em>fortemente enfatizado</em></strong></p>
```

- Este elemento de parágrafo tem outros elementos aninhados. Ao aninhar elementos, é importante que eles estejam corretamente aninhados.

Elementos HTML - substituídos e não substituídos

- **Elementos não substituídos**

- Elementos não substituídos têm tags de abertura e fechamento que os cercam e podem incluir texto e outras tags como subelementos.
- Essas tags podem transformar uma frase ou imagem em hiperlink, transformar uma frase em cabeçalho, dar ênfase a palavras e assim por diante.

```
1 <h1>Aula de ARQPGW1</h1>  
2 <p>Esta é uma introdução ao HTML</p>
```



Aula de ARQPGW1


Esta é uma introdução ao HTML

Elementos HTML - substituídos e não substituídos

- **Elementos substituídos**

- São substituídos por objetos, seja um widget de interface gráfica do usuário (IU), no caso da maioria dos controles de formulário, ou um arquivo de imagem.
- Depois de serem substituídos por objetos, cada um vem com uma aparência padrão.
- Pode haver diferença de estilos entre navegadores.

```
1 <input type="range"/>
```



Elementos vazios

- Elementos vazios são todos aqueles que se fecham automaticamente e são representados por uma tag.
- Isso significa que não existe uma tag de fechamento para um elemento vazio.
- A barra no final é uma forma de indicar que o elemento fecha automaticamente e que não haverá uma tag de fechamento correspondente.
- Elementos vazios não podem ter conteúdo de texto nem elementos aninhados.
- Elementos vazios incluem `<br>`, `<col>`, `<embed>`, `<hr>`, `<img>`, `<input>`, `<link>`, `<meta>`, `<source>`, `<track>` e `<wbr>`, entre outros.

```
1 <input type="range"/>
2 
```

Atributos

- Os atributos fornecem informações sobre o elemento e não aparecerão no conteúdo.
- Os atributos aparecem apenas na tag de abertura.
- A tag de abertura sempre começa com o tipo de elemento. O tipo pode ser seguido por zero ou mais atributos, separados por um ou mais espaços.
- A maioria dos nomes de atributos é seguida por um sinal de igual e pelo valor do atributo entre aspas (duplas, por padrão).



Atributos

- A maioria dos atributos são pares de nome/valor.
- Atributos booleanos, cujo valor é "true", "false" ou igual ao nome do atributo, podem ser incluídos apenas como o atributo: o valor não é necessário.

```
1 <input type="text" disabled>
```

Aparência dos elementos

- O elemento escolhido e, portanto, as tags usadas devem ser apropriados para o conteúdo que você está exibindo, pois as tags têm sua semântica.
- A semântica de um elemento é importante para tecnologias adaptativas e, em alguns casos, mecanismos de pesquisa.
- O HTML deve ser usado para estruturar o conteúdo, não para definir a aparência dele. A aparência é a parte do CSS.
- Muitos elementos que mudam a aparência do conteúdo, como `<h1>`, `<strong>` e `<em>`, têm significado semântico e suas aparências geralmente serão alteradas.

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>