




Estrutura de um documento HTML

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br

Aula passada...



Estrutura do documento

- Os documentos HTML incluem uma declaração de tipo de documento e o elemento raiz <html>.
- O cabeçalho e o corpo do documento estão aninhados no elemento <html>.
- Embora o cabeçalho do documento não esteja visível para o visitante, ele é essencial para que o site funcione!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

Estrutura do documento

- O cabeçalho pode conter informações de mecanismos de pesquisa e resultados de mídias sociais, ícones para a guia do navegador e atalhos da tela inicial para dispositivos móveis, além do comportamento e da apresentação do seu conteúdo.
- Há vários recursos que devem ser considerados essenciais para toda e qualquer página da Web.
 - Os navegadores ainda vão renderizar conteúdo se esses elementos estiverem ausentes, mas os incluem. Sempre!

<!DOCTYPE html>

- A primeira coisa em qualquer documento HTML é o preâmbulo.
- Para HTML, você só precisa de `<!DOCTYPE html>`.
- Pode parecer um elemento HTML, mas não é. É um tipo especial de nó chamado "doctype".
- O doctype diz ao navegador para usar o modo padrão. Se omitido, os navegadores usarão um modo de renderização diferente, conhecido como modo quirks. Incluir o doctype ajuda a evitar o modo quirks.

<html>

- O elemento `<html>` é o elemento raiz de um documento HTML.
- Ele é o pai de `<head>` e `<body>`, contendo tudo no documento HTML, exceto o doctype.
- É o elemento em que o idioma do conteúdo do documento é declarado.
 - O valor do atributo `lang` é um código de idioma ISO de duas ou três letras seguido pela região.
 - Para o português brasileiro, o valor é “`pt-br`”

<head> e <body>

- Aninhados entre as tags <html> de abertura e fechamento, encontramos os dois filhos: <head> e <body>.
- O <head>, ou cabeçalho de metadados do documento, contém todos os metadados de um site ou aplicativo.
- O <body>, ou corpo do documento, inclui o conteúdo visível.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  
  <head>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

Conteúdo de <head>

- **Título do documento**

- Sua página inicial e todas as páginas adicionais devem ter um título.
- O conteúdo do título do documento fica entre as tags `<title>` de abertura e fechamento e é exibido na guia do navegador, na lista de janelas abertas, no histórico e nos resultados da pesquisa.

```
<title>Hello World</title>
```

Conteúdo de <head>

- **Metadados**

- Embora tudo <head> possa ser considerado metadados, há uma tag <meta> para certas informações
- **Charset:** codificação de caracteres da página.
 - Garante que o navegador poderá renderizar os caracteres do documento
 - É o tipo de codificação exigido pelo HTML5

```
<meta charset="UTF-8">
```

Conteúdo de <head>

- **Metadados**

- **Janela de visualização**

- Deixa o site responsivo, começando com a largura do conteúdo igual à largura da tela

```
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
```

Conteúdo de <head>

- **Metadados**

- **Descrição do site**

- O valor do conteúdo da descrição geralmente é o que os mecanismos de pesquisa exibem abaixo do título da página nos resultados da pesquisa.
- A descrição precisa ser um resumo breve e preciso do conteúdo da página.

```
<meta name="description" content="Primeira página da disciplina de ARQPGW1" />
```

Conteúdo de <head>

- **Tag <link>**

- Define o relacionamento entre o documento atual e um recurso externo
- É usada geralmente para conectar uma folha de estilos externa ou adicionar um favicon ao site

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.ico">  
<link rel="stylesheet" src="css/styles.css" />
```

Conteúdo de <head>

Outras possibilidades em

<https://web.dev/learn/html/metadata>

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>