



Links


Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Introdução

- Arquivos de hipertexto são documentos que possuem conteúdo e estão interligados.
- A estrutura de hipertexto é uma estrutura não linear. Assim, há várias possibilidades de caminhos navegacionais.



Utilização de links

- O hyperlink estabelece uma relação ou vínculo (link) com outros recursos, como páginas Web (internas ou externas), documentos e imagens.
- Quando o usuário clica em um hyperlink, o navegador tenta realizar as ações associadas a ele, como navegar para um URL (*Uniform Resource Locator* – Localizador Uniforme de Recursos) ou abrir um cliente de e-mail.

Utilização de links

- URL é o endereço de um recurso (arquivo, página, pasta, imagem, etc.) disponível em uma rede.
- Tanto texto quanto imagens podem atuar como hyperlinks.
- Normalmente, os navegadores web sublinham o hyperlink de texto e alteram a cor da fonte para azul, de maneira que o usuário possa distingui-los do texto comum.

Links



- A tag âncora `<a>` e o atributo `href` criam um hiperlink.
- Os links são a espinha dorsal da Internet.
- Vamos ver a [primeira página da Web](#)

Links

- Os links representam uma conexão entre dois recursos, sendo um deles o documento atual.
- Os links podem ser criados por `<a>`, `<area>` e `<form>` e `<link>`.



O atributo href

- Embora não seja obrigatório, o atributo href é encontrado em quase todas as tags <a>.
- Fornecer o endereço do hiperlink é o que transforma <a> em um link.
- O atributo href é usado para criar hiperlinks para locais na página atual, em outras páginas de um site ou em outros sites.
- Ela também pode ser codificado para fazer o download de arquivos ou para enviar um e-mail para um endereço específico

Link externo

- Contém um endereço Web completo no atributo `href`
- Os URLs externos incluem um protocolo, neste caso `https://`, e um nome de domínio.

```
<a href="https://www.google.com/">Google</a>
```

Link interno

É um link local, ou seja, um link para uma página dentro do mesmo website.


É especificado com uma URL sem a parte "<https://www>"

```
<a href="contato.html">Contato</a>
```

```
<a href="./disciplinas/arqpgw1.html">ARQPGW1</a>
```


Organização dos arquivos

- O objetivo é organizar os artefatos (documentos HTML, imagens, vídeos, etc.) do projeto de um website, facilitando tanto o processo de desenvolvimento quanto de manutenção.



Organização dos arquivos

- Como especificar links para acessar diferentes recursos do website?




- link em “index.html” para acessar “pagina1.html”

```
<a href="./html/pagina1.html">Link para Página 1</a>
```

Organização dos arquivos

- Como especificar links para acessar diferentes recursos do website?




- link em “pagina1.html” para acessar “index.html”

```
<a href="../index.html">Link para Index</a>
```

Organização dos arquivos

- Como especificar links para acessar diferentes recursos do website?



- link em “promocao1.html” para acessar “imagem1.png”

```
<a href="../../img/imagem1.png">Link para Imagem 1</a>
```

Bookmarks

- Links HTML podem ser usados para criar bookmarks,
- A ideia é que leitores possam pular para partes específicas de uma página
- Como criar um bookmark?



Bookmarks

1º) Use o atributo `id` para criar um bookmark:

```
<h2 id="C4">Capítulo 4</h2>
```

2º) Dentro da mesma página, adicione um link para o bookmark ("Ir para o Capítulo 4"):

```
<a href="#C4">Ir para o Capítulo 4</a>
```

Você também pode adicionar um link para um bookmark em outra página:

```
<a href="outra_pagina.html#C4">Ir para o Capítulo 4</a>
```

Atributo target

- Por padrão, a página indicada no link será aberta na janela atual do navegador.
- Para mudar isso, deve-se especificar outro alvo ([target](#))
- Os valores mais comuns para atributo target são:
 - [_self](#): Abre o documento na mesma janela/aba quando é clicado (padrão)
 - [_blank](#): Abre o documento em uma nova janela ou aba

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>