



Listas e imagens

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Introdução

- Listas são elementos bastante comuns em documentos
- Listas em HTML permitem desenvolvedores Web agruparem um conjunto de itens relacionados.
- O HTML nos oferece algumas maneiras diferentes de marcar listas:
 - listas ordenadas ()
 - listas não ordenadas ()
 - listas de descrições (<dl>).



Listas não ordenadas

- O elemento `<ul>` é o elemento pai de listas não ordenadas (unordered list) de itens.
- Os únicos filhos de uma `<ul>` são um ou mais itens de lista `<li>`.
- Os itens de lista são marcados com *bullets* (pequenos círculos pretos) por padrão.

```
<ul>  
  <li>Corinthians</li>  
  <li>São Paulo</li>  
  <li>Palmeiras</li>  
  <li>Santos</li>  
</ul>
```



- Corinthians
- São Paulo
- Palmeiras
- Santos

Listas não ordenadas

- O elemento `<ul>` é o elemento pai de listas não ordenadas (unordered list) de itens.
- Os únicos filhos de uma `<ul>` são um ou mais itens de lista `<li>`.
- Os itens de lista são marcados com *bullets* (pequenos círculos pretos) por padrão.

Value	Description
disc	Sets the list item marker to a bullet (default)
circle	Sets the list item marker to a circle
square	Sets the list item marker to a square
none	The list items will not be marked

Listas ordenadas

- O elemento `<ol>` é o elemento pai de listas ordenadas (*ordered list*) de itens.
- Os únicos filhos de uma `<ol>` são um ou mais itens de lista `<li>`.
- Os marcadores nesse caso, porém, são números.
- O tipo pode ser definido no CSS com a propriedade **list-style-type** ou pelo atributo **type**.

```
<ol>  
  <li>Corinthians</li>  
  <li>São Paulo</li>  
  <li>Palmeiras</li>  
  <li>Santos</li>  
</ol>
```



1. Corinthians
2. São Paulo
3. Palmeiras
4. Santos

Listas ordenadas

Type	Description
type="1"	The list items will be numbered with numbers (default)
type="A"	The list items will be numbered with uppercase letters
type="a"	The list items will be numbered with lowercase letters
type="I"	The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i"	The list items will be numbered with lowercase roman numbers

```
<ol type="i">  
  <li>Corinthians</li>  
  <li>São Paulo</li>  
  <li>Palmeiras</li>  
  <li>Santos</li>  
</ol>
```



i. Corinthians
ii. São Paulo
iii. Palmeiras
iv. Santos

Listas ordenadas

- O atributo booleano **reversed**, se incluído, vai inverter a ordem dos números, indo do maior número para o menor.
- O atributo start define o valor inicial - o padrão é 1.

```
<ol reversed start="6">  
  <li>Corinthians</li>  
  <li>São Paulo</li>  
  <li>Palmeiras</li>  
  <li>Santos</li>  
</ol>
```




```
6. Corinthians  
5. São Paulo  
4. Palmeiras  
3. Santos
```

Listas aninhadas

- Listas podem ser aninhadas (listas dentro de listas)

```
<ol>  
  <li>Café</li>  
  <li>Chá  
    <ol>  
      <li>Chá preto</li>  
      <li>Chá verde</li>  
    </ol>  
  </li>  
  <li>Leite</li>  
</ol>
```



1. Café
2. Chá
 1. Chá preto
 2. Chá verde
3. Leite

Listas de definição

- Uma lista de descrição é um elemento de lista de definição (<dl>) que contém uma série de (zero ou mais) termos de definição (<dt>) e os detalhes da definição (<dd>).
- Ao contrário das listas ordenadas e não ordenadas, elas são compostas de pares de chave-valor.

```
<dl>  
  <dt>Café</dt>  
  <dd>Bebida quente e preta</dd>  
  <dt>Leite</dt>  
  <dd>Bebida gelada e branca</dd>  
</dl>
```



Café	Bebida quente e preta
Leite	Bebida gelada e branca


Imagens

- A tag HTML `<img>` é utilizada para embutir uma imagem em uma página web.
- Tecnicamente, imagens não são inseridas em uma página; elas são vinculadas a páginas.
 - A tag `<img>` cria um espaço reservado para a imagem referenciada
 - A tag `<img>` é vazia e contém apenas atributos
- Dois atributos necessários:
 - `src` - Especifica o caminho até a imagem
 - `alt` - Especifica um texto alternativo à imagem

Imagens

```

```



Cade o resto da imagem?

Imagens - width e height

Definem a largura (width) e a altura (height) de uma imagem.

```

```



Links e imagens

Uma imagem pode ser usada como link?

```
<a href="http://arq.ifsp.edu.br" title="Home">  
    
</a>
```

elemento `<img>` aninhado em `<a>`

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>