




# Tabelas

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda  
[arnaldomh@ifsp.edu.br](mailto:arnaldomh@ifsp.edu.br)

# Introdução



- Tabelas ajudam desenvolvedores a organizarem dados em linhas e colunas.
- Se os dados estiverem sendo apresentados, comparados, classificados, calculados ou cruzados, uma tabela provavelmente é a escolha certa.
- Se você quiser apenas organizar conteúdo não tabular de maneira organizada, como um grande grupo de imagens em miniatura, as tabelas não são adequadas.

# Tabelas

- Uma tabela em HTML consiste de células dentro de linhas e colunas.
- A tag `<table>` envolve o conteúdo da tabela, incluindo todos os elementos dela.
- Dentro do `<table>`, você encontra o cabeçalho da tabela (`<thead>`), o corpo da tabela (`<tbody>`) e, opcionalmente, o rodapé da tabela (`<tfoot>`)

Cabeçalho (`<thead>`)

| Vendas do Mês |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| Nome          |          | Vendas        |
| José          | Silva    | R\$ 4.000,00  |
| Pedro         | Gomes    | R\$ 4.500,00  |
| Maria         | Ferreira | R\$ 2.500,00  |
| Ana           | Pereira  | R\$ 1.500,00  |
| Manoel        | Matos    | R\$ 6.000,00  |
| Total         |          | R\$ 18.500,00 |

Corpo  
(`<tbody>`)

→ Célula

Rodapé (`<tfoot>`)

# Tabelas

- O elemento semântico `<caption>` fornece um título de tabela.
- Ela fica visível e disponível para todos os usuários por padrão.
- O elemento `<caption>` precisa ser o primeiro elemento aninhado no elemento `<table>`.
- A inclusão permite que todos os usuários saibam o propósito da tabela imediatamente, sem precisar ler o texto ao redor.
- A legenda aparece fora da tabela.

```
<table>  
  <caption>Minha tabela</caption>  
  <thead></thead>  
  <tbody></tbody>  
  <tfoot></tfoot>  
</table>
```

# Tabelas (Observação)

- O conteúdo das tabelas é composto por até três seções:
  - zero ou mais cabeçalhos de tabela (<thead>)
  - zero ou mais corpos de tabela (<tbody>)
  - zero ou mais rodapés de tabela (<tfoot>).
- Esses elementos não ajudam nem dificultam a acessibilidade da tabela, mas são úteis em termos de usabilidade.
- Eles fornecem *hooks* de estilo.

# Tabelas

- Cada linha da tabela, `<tr>`, contém uma ou mais células.
  - Se uma célula for de cabeçalho, use `<th>`.
  - Do contrário, use `<td>`.

Minhas viagens

| Cidade         | País           | Ano  |
|----------------|----------------|------|
| Los Angeles    | Estados Unidos | 2020 |
| Santiago       | Chile          | 2018 |
| Rio de Janeiro | Brasil         | 2006 |

```
<table>
  <caption>Minhas viagens</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Cidade</th>
      <th>País</th>
      <th>Ano</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Los Angeles</td>
      <td>Estados Unidos</td>
      <td>2020</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Santiago</td>
      <td>Chile</td>
      <td>2018</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rio de Janeiro</td>
      <td>Brasil</td>
      <td>2006</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

# Mesclar células

- Assim como no MS Excel e nas Planilhas Google, é possível mesclar várias células em uma só.
- Isso é feito com HTML.
- O atributo **colspan** é usado para mesclar duas ou mais células adjacentes em uma única linha.
- O atributo **rowspan** é usado para mesclar células em linhas, sendo colocado na célula da linha de cima.

# Mesclar células

Minhas viagens

| Data       | Cidades    |                  | Meio de locomoção |
|------------|------------|------------------|-------------------|
|            | Origem     | Destino          |                   |
| 08/03/2020 | Araraquara | São Paulo        | Onibus            |
| 15/08/2023 | Araraquara | Bueno de Andrada | Bicicleta         |
| 07/12/2024 | Araraquara | Curitiba         | Automóvel         |

```
<table>
  <caption>Minhas viagens</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th rowspan="2">Data</th>
      <th colspan="2">Cidades</th>
      <th rowspan="2">Meio de locomoção</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Origem</th>
      <th>Destino</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th>08/03/2020</th>
      <td>Araraquara</td>
      <td>São Paulo</td>
      <td>Onibus</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>15/08/2023</th>
      <td>Araraquara</td>
      <td>Bueno de Andrada</td>
      <td>Bicicleta</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>07/12/2024</th>
      <td>Araraquara</td>
      <td>Curitiba</td>
      <td>Automóvel</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```



# Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>