



# Introdução ao CSS

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda  
[arnaldomh@ifsp.edu.br](mailto:arnaldomh@ifsp.edu.br)

# CSS

- CSS é a linguagem que usamos para estilizar uma página Web.
- CSS quer dizer Folhas de Estilo em Cascata (*Cascading Style Sheets*)
- Descreve como os elementos HTML deverão ser exibidos na tela, no papel ou em alguma outra mídia.
- De uma vez só, pode controlar o layout de múltiplas páginas Web.
- Folhas de estilo externas são armazenadas em arquivos CSS.  
(extensão .css)



# Por que usar CSS?

- Nunca foi intenção do HTML conter tags para formatar uma página web.
- HTML foi criado para descrever o conteúdo de uma página web:

`<h1>Este é um título</h1>`

`<p>este é um parágrafo.</p>`

- Quando tags como `<font>` e atributos de cor foram adicionados à especificação do HTML 3.2, foi um pesadelo para os desenvolvedores!
  - O desenvolvimento de websites grandes se tornou um processo longo e caro.
- Para resolver esse problema, o W3C criou o CSS, removendo a formatação de estilos da página HTML!

# Sintaxe do CSS

- Uma regra CSS consiste em um **seletor** e um **bloco de declaração**.



- O **seletor** aponta para o elemento HTML que quer estilizar.
- O **bloco de declaração** contém uma ou mais **declarações** separadas por ponto e vírgula.
- Cada **declaração** inclui o nome de uma **propriedade** CSS e um **valor** separados por dois pontos ( : )
- Blocos de declaração** são cercados por chaves ( { } ).


# Exemplo

```
p {  
  color: red;  
  text-align: center;  
}
```

- `p` é um **seletor** em CSS que aponta para o elemento HTML `<p>`
- `color` é uma **propriedade** e `red` é o **valor** da propriedade
- `text-align` é uma **propriedade** e `center` é o **valor** da propriedade

# Como adicionar CSS

- Há três formas de adicionar uma folha de estilo:
  - CSS externo
  - CSS interno
  - CSS inline



# Como adicionar CSS

- **CSS externo**


- Possibilidade de mudar o visual de todo o website mudando apenas um arquivo!
- Cada página HTML deve conter uma referência à folha de estilos externa em um elemento `<link>`, dentro do elemento `<head>`
- Pode ser escrito em qualquer editor de texto e deve ser salvo com a extensão `.css`
- O arquivo não deve conter tags HTML

# Como adicionar CSS

- **CSS externo**

exemplo.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo com CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
```



estilo.css

```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```



# Como adicionar CSS

- **CSS interno**

- Pode ser usado se uma página possui um estilo único.
- É definido no elemento `<style>` element, dentro do elemento `<head>`.

```
<head>
  <style>
    body {
      background-color: linen;
    }

    h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
    }
  </style>
</head>
```

# Como adicionar CSS

- **CSS inline**


- Pode ser usado para aplicar um estilo para apenas um único elemento.
- Para utilizá-lo, adicione o atributo **style** ao elemento em questão.
  - O atributo **style** pode conter qualquer **propriedade** CSS.

```
<body>
  <h1 style="color:blue;text-align:center;">Este é um título</h1>
  <p style="color:red;">Este é um parágrafo.</p>
</body>
```


# Múltiplas folhas de estilo

Se algumas propriedades forem definidas para o mesmo seletor (elemento) em diferentes folhas de estilo, o valor da última folha de estilo lida será usado.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo com CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <style>
    h1{
      color: orange;
    }
  </style>
</head>
```



```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo com CSS</title>
  <style>
    h1{
      color: orange;
    }
  </style>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
```



# Ordem da cascata

- Qual estilo será usado se mais de um estilo for especificado para um elemento HTML?
- Todos os estilos em uma página serão cascadeados em uma nova folha de estilos “virtual” pelas seguintes regras (1 é mais prioritária):
  1. Estilo inline (dentro de um elemento HTML)
  2. Folhas de estilo externas e internas (na seção head)
  3. Padrão do navegador

# Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>