

Sheet1

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
sponsor	1	1	sponsor_id	varchar
sponsor	2	0	sponsor_name	varchar
sponsor	3	0	sp_signin_agency	datetime
sponsor	4	0	sp_signout_agency	datetime
sponsor	5	0	sp_status	varchar
sponsor	6	0	created_date	datetime
sponsor	7	0	create_user_id	varchar
sponsor	8	0	last_updated_date	datetime
sponsor	9	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
deposit	1	1	deposit_id	uniqueiden
deposit	2	0	deposit_date	date
deposit	3	0	carrier_id	varchar
deposit	4	0	customer_id	varchar
deposit	5	0	sponsor_id	varchar
deposit	6	0	de_period_date	varchar
deposit	7	0	de_paid_premium	float
deposit	8	0	de_pay_comission	float
deposit	9	0	de_contracts	int
deposit	10	0	de_status	varchar
deposit	11	0	de_comment	text
deposit	12	0	de_date_process	datetime
deposit	13	0	created_date	datetime
deposit	14	0	create_user_id	varchar
deposit	15	0	last_updated_date	datetime
deposit	16	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
producer	1	1	producer_id	uniqueiden
producer	2	0	producer_social_security	varchar
producer	3	0	producer_name	varchar
producer	4	0	pr_vendor_code	varchar
producer	5	0	pr_phone	varchar
producer	6	0	pr_email	varchar
producer	7	0	pr_address_1	varchar
producer	8	0	pr_address_2	varchar
producer	9	0	pr_city	varchar
producer	10	0	pr_country	varchar
producer	11	0	pr_zipcode	varchar
producer	12	0	pr_license_number	varchar
producer	13	0	pr_with_holding	numeric
producer	14	0	pr_renewal_license	date
producer	15	0	pr_lines_authority	varchar
producer	16	0	pr_bank	varchar
producer	17	0	pr_account_number	varchar
producer	18	0	pr_transit_route	varchar
producer	19	0	pr_status	varchar

Sheet1

producer	20	0	created_date	datetime
producer	21	0	create_user_id	varchar
producer	22	0	last_updated_date	datetime
producer	23	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
contract	1	1	contract_id	varchar
contract	2	0	carrier_id	varchar
contract	3	0	sponsor_id	varchar
contract	4	0	customer_id	varchar
contract	5	0	account_executive_id	uniqueiden
contract	6	0	ct_init_date	date
contract	7	0	ct_end_date	date
contract	8	0	ct_comission_type	varchar
contract	9	0	ct_total_comission	float
contract	10	0	ct_status	varchar
contract	11	0	created_date	datetime
contract	12	0	create_user_id	varchar
contract	13	0	last_updated_date	datetime
contract	14	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
carrier	1	1	carrier_id	varchar
carrier	2	0	carrier_name	varchar
carrier	3	0	ca_status	varchar
carrier	4	0	created_date	datetime
carrier	5	0	create_user_id	varchar
carrier	6	0	last_updated_date	datetime
carrier	7	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
customer	2	1	customer_id	varchar
customer	3	0	customer_name	varchar
customer	4	0	cu_sigin_agency	datetime
customer	5	0	cu_sigout_agency	datetime
customer	6	0	cu_status	varchar
customer	7	0	created_date	datetime
customer	8	0	create_user_id	varchar
customer	9	0	last_updated_date	datetime
customer	10	0	update_user_id	varchar
customer	11	0	sponsor_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
producer_contract	1	1	contract_id	varchar
producer_contract	2	2	producer_id	uniqueiden
producer_contract	3	0	pc_comission_value	float
producer_contract	4	0	pc_init_comission	date

Sheet1

producer_contract	5	0	pc_end_comission	date
producer_contract	6	0	pc_status	varchar
producer_contract	7	0	created_date	datetime
producer_contract	8	0	create_user_id	varchar
producer_contract	9	0	last_updated_date	datetime
producer_contract	10	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
executives_carrier	1	1	carrier_id	varchar
executives_carrier	2	2	account_executive_id	uniqueiden
executives_carrier	3	0	ec_name	varchar
executives_carrier	4	0	ec_status	varchar
executives_carrier	5	0	created_date	datetime
executives_carrier	6	0	create_user_id	varchar
executives_carrier	7	0	last_updated_date	date
executives_carrier	8	0	update_user_id	varchar

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
Grupo	1	1	IDGrupo	int
Grupo	2	0	GrupoName	nvarchar
Grupo	3	0	Activo	bit

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
Modulo	1	1	IdPagina	int
Modulo	2	0	PageName	nvarchar
Modulo	3	0	Activo	bit

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
Acceso	1	0	IDGrupo	int
Acceso	2	0	IdPagina	int

Tabla	Orden de Columna	PK	Nombre del campo	Tipo de dato
comission	1	1	comission_id	uniqueiden
comission	2	0	contract_id	varchar
comission	3	0	producer_id	uniqueiden
comission	4	0	cm_commission_type	varchar
comission	5	0	pc_comission_value	float
comission	6	0	pc_init_comission	date
comission	7	0	co_period	datetime
comission	8	0	co_paid_premium	float
comission	9	0	co_paid	float
comission	10	0	co_paid_date	datetime
comission	11	0	co_release	bit
comission	12	0	co_release_amount	decimal
comission	13	0	co_paid_reference	datetime
comission	14	0	co_check_number	int

Sheet1

comission	15	0	co_status	varchar
comission	16	0	created_date	datetime
comission	17	0	create_user_id	varchar
comission	18	0	last_updated_date	datetime
comission	19	0	update_user_id	varchar
comission	21	0	deposit_id	uniqueiden
comission	22	0	sponsor_id	varchar

Sheet1

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
50	0	NULL	Guarda el identifi
60	0	NULL	Guarda Nombre del sponsor del sistema
8	1	NULL	Fecha en que el sponsor ingreso a la agencia
8	1	NULL	Fecha en que el sponsor termina con la agencia
50	0	NULL	Status que puede tener el sponsor en el sistema
8	0	(getdate())	fecha de creacion en el sistema
50	0	NULL	usuario que creo el registro en el sistema
8	1	NULL	fecha de ultima actualizacion
50	1	NULL	usuario que realizo ultima actualizacion en el sistema

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
16	0	(newid())	Identificador del deposito del carrier
3	0	NULL	Fecha del deposito del carrier
10	0	NULL	Identificador del carrier
50	0	NULL	Identificador del customer
50	0	NULL	Identificador del sponsor
15	0	NULL	Periodo del deposito
8	0	NULL	Prima pagada por el carrier
8	0	NULL	Comision a pagar segun carrier
4	1	NULL	Numero de contratos reportados por el carrier
50	0	NULL	Status que puede tener el deposito en el sistema
16	1	NULL	Comentarios referentes al deposito
8	1	NULL	Fecha que se registro el deposito
8	0	(getdate())	Fecha de creacion del registro
50	0	NULL	Usuario que creo el registro en el sistema
8	1	NULL	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que actualizo el registro

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
16	0	(newid())	Identificador del producer
10	0	NULL	Identificacion del producer
45	0	NULL	Nombre del productor
50	1	NULL	Codigo del Productor
10	0	NULL	Telefono del productor
50	0	NULL	Email del productor
100	0	NULL	Direccion Del productor
50	1	NULL	Direccion alterna del productor
20	0	NULL	Lugar de residencia
20	0	NULL	Ciudad de Residencia del producer
5	0	NULL	Zipcode del producer
50	0	NULL	Numero de licencia del producer
5	0	NULL	Porcentaje de retencion del producer
3	0	NULL	Fecha de renovacion de licencia
50	0	NULL	Lineas que Cubre la licencia
50	0	NULL	Banco de la cuenta del producer
50	0	NULL	Numero de cuenta del producer
50	0	NULL	Numero de transito o ruta de la cuenta del producer
50	0	NULL	Status que puede el producer

Sheet1

8	0	(getdate())	Fecha de creacion del registro
50	0	NULL	Usuario que registro
8	1	NULL	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que Actualizo registro

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
50	0	(newid())	Identificador del Contrato
10	0	NULL	Identificador del carrier
50	0	NULL	Identificador del sponsor
50	0	NULL	Identificador del customer
16	0	NULL	Identificador del ejecutivo de cuenta
3	0	NULL	Fecha de inicio del contrato
3	0	NULL	Fecha de finalizacion del contrato
15	0	NULL	Tipo de comision del contrato
8	0	NULL	Comision pactada en el contrato
15	0	NULL	Status que puede tener el contrato en el sistema
8	1	(getdate())	Fecha de creacion del registro
50	1	NULL	Usuario que creo el registro en el sistema
8	1	NULL	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que actualizo el registro en el sistema

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
10	0	NULL	Guarda el ID del Carrier asignado por el usuario
50	0	NULL	Nombre completo del Carrier
50	0	NULL	Status que puede tener el carrier
8	0	(getdate())	Fecha de creacion del registro
50	0	NULL	usuario que creo el registro en el sistema
8	1	NULL	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que realizo la actualizacion del registro

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
50	0	NULL	Identificadore del customer
60	0	NULL	Nombre del customer
8	0	NULL	Fecha de ingreso a la agencia
8	1	NULL	Fecha de retiro de de la agencia
50	0	NULL	Status del customer en el sistema
8	0	(getdate())	Fecha de creacion del registro
50	0	NULL	Usuario creo el registro en el sistema
8	1	NULL	Fecha en que se actualizo el registro
50	1	NULL	Usuario que actualizo el registro en el sistema
50	1	NULL	Identificador del sponsor en el sistema

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
50	0	NULL	Identificador del contrato
16	0	NULL	Identificador del productor
8	0	NULL	Comision del producer enel contrato
3	0	NULL	Fecha de inicio en la agencia

Sheet1

3	0	NULL	Fecha DE retiro de la agencia
15	0	NULL	Status que puede tener el productor en el contrato
8	0	(getdate())	Fecha de reacion del registro
50	0	NULL	Usuario que creo el registro
8	1	(getdate())	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que actualizo el registro

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
10	0	NULL	Identificador del Carrier
16	0	(newid())	Identificador DEl ejecutivo de cuenta
50	0	NULL	Nombre del ejecutivo de cuenta del carrier
50	0	NULL	Status del Ejecutivo de cuenta
8	0	(getdate())	Fecha de creacion en el sistema
50	0	NULL	Usuario que creo el registro en el sistema
3	1	NULL	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que actualizo el registro

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
4	0	NULL	Identificador Del Grupo en el Active Directory
100	1	NULL	NULL
1	1	NULL	NULL

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
4	0	NULL	Identificador de la pagina
100	1	NULL	Nombre de la Pagina del sistema
1	1	NULL	Status que puede tener las pagina

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
4	1	NULL	Alamcena el identificador del grupo del usuario
4	1	NULL	Almacena el ID de la pagina al que tiene acceso

Cantidad Caracteres	Nulo	Valor Inicial	Descripcion
16	0	(newid())	Identificador de la comision generada
50	0	NULL	Identificador de el contrato
16	0	NULL	Identificador del producer en el sistema
15	1	NULL	Guarda el tipo de comision
8	0	NULL	Guarda el calor de la comision del producer
3	0	NULL	fecha de inicio de comision
8	0	NULL	Periodo correspondiente a la comision
8	0	NULL	Prima pagada por la aseguradora
8	0	NULL	Pago el productor de la prima
8	1	NULL	Fecha en qu ese genero la comision
1	1	NULL	Validador de si aplica la retencion del withholding
9	1	NULL	Monto descontado correspondiente a la retencion
8	0	NULL	Fecha de referencia del cheque
4	1	NULL	Numero de cheque que cubre la comision

Sheet1

15	0	NULL	Status que pede tener la comision en el sistema
8	0	(getdate())	Fecha de creacion del registro
50	0	NULL	Usario que realizo el registro de la comision
8	1	(getdate())	Fecha de actualizacion del registro
50	1	NULL	Usuario que realizo la actualizacion del registro
16	0	NULL	Identificador del Deposito ingresado del carrier
50	0	NULL	Identificador del sponsor