

# Journal de bord

Gabin Serrurot

17 janvier 2024

1. **08/01/2024 :**

- J'ai lu le dossier de présentation du projet
- J'ai essayé de créer une organisation sur GitHub afin d'avoir tous les codes au même endroit et afin d'éviter d'être dépend des uns des autres

2. **09/01/2024 :**

- J'ai finalement décidé de ne pas faire une organisation, juste de faire un dossier dans mon compte GitHub et accorder l'accès à Yahya et Andréa afin de tout simplifier. De cette manière, je peux utiliser GitHub Desktop
- J'ai commencé le diagramme des cas d'utilisation "Aller à la recherche d'un actif dans l'entrepôt" avec le site visual-paradigm : figure 1a
- J'ai commencé le diagramme des cas d'utilisation "Contrôler le chargement du camion" avec le site visual-paradigm : figure 1b
- Il y aura aussi les diagrammes d'exigences et de déploiement à faire, même s'ils ne sont pas notés dans le dossier de présentation du projet

3. **10/01/2024 :**

- J'ai d'abord perdu une bonne heure à essayer de debugger mon journal de bord, l'inclusion d'images ne fonctionnait pas alors qu'il manquait juste "usepackagegraphicx" pour que tout fonctionne.
- J'ai repris les diagrammes que j'ai fais la veille avec M. Hacquard : figures 2a et 2b

4. **11/01/2024 :**

- Je me suis lancé dans les diagrammes de déploiement mais Pierre m'a dit que ces diagrammes sont à faire par équipe car ils représentent tout le système, pas chacun le sien
- J'ai donc décidé de faire la reformulation du cahier des charges

5. **12/01/2024 :**

- J'ai vu pour la première fois un beacon avec M. Lejoncour
- J'ai commencé le cahier de recettes

6. **15/01/2024 :**

- J'ai fais l'IHM de l'application (la veille mais faut pas le dire, cf image 3)
- J'ai continué le cahier de recettes
- J'ai aidé Andréa à installer **JMerise**
- "Définir le plan de numérotation des tags" devient "Donner un tableau exemple d'association entre les beacons et les actifs" dans **Planification des tâches du projet**

7. **16/01/2024 :**

- Avec Yahya et Andréa nous avons fait le diagramme de déploiement (cf image 4a) et le diagramme d'exigences (cf image 4b)
- Pour l'IHM, je ne ferai probablement pas de système de connexion car ça rajouterait des contraintes trop importantes en terme de charge de travail, je me contenterai probablement plus d'un bouton de type "switch" pour basculer entre le mode de contrôle du chargement et le mode de recherche d'actif dans l'entrepôt

8. **11/01/2024 :**

—

# 1 Annexes




FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3




FIGURE 4