INFORME ANATOMOPATOLOGICO - CASO-006
Documento sintetico de demostracion.

MATERIAL REMITIDO
Cilindros de biopsia estereotaxica de lesion protuberancial.

DESCRIPCION MICROSCOPICA
Proliferacion glial infiltrante de celularidad moderada a alta, con atipia nuclear y presencia de figuras mitoticas. Se identifican focos de proliferacion microvascular. No se observa necrosis en el material examinado.

INMUNOHISTOQUIMICA
GFAP: positivo.
H3 K27M: positivo, con marcacion nuclear intensa y difusa en celulas tumorales.
H3 K27me3: perdida de expresion nuclear.
IDH1 R132H: negativo.
ATRX: perdida de expresion nuclear.
p53: sobreexpresion nuclear en aproximadamente 70% de las celulas.
Ki-67: indice proliferativo del 25%.

DIAGNOSTICO INTEGRADO (formato en capas segun ICCR)
Diagnostico integrado: Glioma difuso de la linea media, H3 K27 alterado, grado 4 de la OMS.
Apariencia histologica: glioma difuso infiltrante con proliferacion microvascular.
Grado OMS: 4.
Parametros moleculares: mutacion H3 K27M presente; perdida de H3 K27me3; IDH wild-type; mutacion de ATRX con perdida de expresion; mutacion de TP53.

Nota: en esta entidad el grado 4 se asigna con independencia de los hallazgos histologicos, conforme a la clasificacion de la OMS, quinta edicion, 2021.