

Ejercicio Práctico 2

Día de entrega: 01/7/21

Programación WEB

Lead University.

Profesor: Rodrigo Herrera.



<u>Instrucciones del Ejercicio</u>

<u>Individual</u>

A. Complete en los campos de Observaciones que hace cada uno de los selectores.

estilos especificados. Selecciona el archivo entero de html. Selecciona la etiqueta "body" que tenga la clase "contentpane". Selecciona la etiqueta que tenga el id "mainout". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "padding" #slo {} Selecciona la etiqueta que tenga la clase "padding" Selecciona la etiqueta que tenga la clase "find" y dentro de ella tenga un form con la clase "search" y dentro de ella una etiqueta que tenga la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas lu que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login'	Selector	Observaciones				
Selecciona la etiqueta "body" que tenga la clase "contentpane".	* { }	· ·				
"contentpane". "contentpane". Selecciona la etiqueta que tenga el id "mainout". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "padding" "slo{} Selecciona todos los "h3" que tengan el id "slo" Selecciona la etiqueta que tenga la clase "find" y dentro de ella tenga un form con la clase "search" y dentro de ella una etiqueta que tenga la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona la etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas la ue tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas la ue tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas la ue tiene como padre la etiqueta con el id "form-login'	html { }	Selecciona el archivo entero de html.				
Selecciona la etiqueta que tenga la clase "padding" #slo { } Selecciona todos los "h3" que tengan el id "slo" Selecciona la etiqueta que tenga la clase "find" y dentro de ella tenga un form con la clase "search" y dentro de ella una etiqueta que tenga la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "fieldset" Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas la que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas la que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas la que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login'	body.contentpane {	, , ,				
#slo { } Selecciona todos los "h3" que tengan el id "slo" Selecciona la etiqueta que tenga la clase "find" y dentro de ella tenga un form con la clase "search" y dentro de ella una etiqueta que tenga la clase "inputbox". d, form, search, outbox { } selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "fieldset" Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login"	#mainout { }	Selecciona la etiqueta que tenga el id "mainout".				
Selecciona la etiqueta que tenga la clase "find" y dentro de ella tenga un form search butbox {} d, form, search, butbox {} d, form, search, butbox {} d, form, search, butbox {} Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona la etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas un que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login"	.padding {}	Selecciona la etiqueta que tenga la clase "padding"				
un form con la clase "search" y dentro de ella una etiqueta que tenga la clase "inputbox". d. form, search, butbox {} Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login"	h3 #slo { }	Selecciona todos los "h3" que tengan el id "slo"				
Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta con la clase "search" y la etiqueta con la clase "inputbox". Selecciona la etiqueta label que como pabre tiene una etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagis" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login"	.find form .search .inputbox { }	un form con la clase "search" y dentro de ella una etiqueta que tenga la				
etiqueta con clase "search". Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login"	.find, form, .search, .inputbox { }	Selecciona la etiqueta con la clase "find", la etiqueta "form", la etiqueta				
tenga como padre una etiqueta que tenga la clase "find". Selecciona la etiqueta "span" que tiene como padre la etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login"	.search label { }					
etiqueta que tenga la clase "syndicate-module". Selecciona la etiqueta "a" que tiene como padre la etiqueta "fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta el id "form-login" y los etique	.find .searchintro { }	Selecciona la etiqueta que tenga la clase "searchintro" que				
"fieldset" Selecciona las etiquetas "a" que tiene como padre la etiqueta "a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "lagin" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login"	.syndicate-module span { }	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
"a", la etiqueta "fieldset" y las etiquetas "img". Selecciona las etiquetas "fieldset" Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen con el id "form-login" y l	fieldset a { }	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Selecciona las etiquetas fieldset que tiene como padre la etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas di que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen con el id "form-login" y login el id "f	a img, fieldset, img { }					
etiqueta con el id "form-login' Selecciona las etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueta con el id "form-login" y los etiquetas ul que tienen como padre la etiqueda con el id "form-login"	fieldset { }	Selecciona las etiquetas "fieldset"				
giii ui, #ioiiii-iogiii "logip" y log otiguotog ul quo tignon gomo nodro la etiguodo con el id "form	#form-login fieldset { }					
	#login ul, #form-login ul { }					



B. Además debe de crear una tabla tal y como esta.

Producto	Calorias	Grasas	Proteina	Carbohidrato
Pera	62	Pera	62	56.00
Manzana	64	Manzana	64	40.00
Aguacate	76	Aguacate	76	41.00
Fresa	74	Fresa	74	89.00
Melon	39	Melon	39	26.00
Tomate	41	Tomate	41	71.00
Papas	78	Papas	78	29.00

Entregables

- Entregar un archivo ZIP, en el cual tiene el código HTML y también el CSS correspondiente.
- Entregar un PDF con la tabla del ejercicio 1, llena.