

API



JS index.js x

```
1  export default class API {
2    static HOST = "https://api4.pudelek.pl/4";
3
4    articles = (page: number = 1, limit: number = 10) => {
5      return fetch(`${API.HOST}/articles/${page}/${limit}?s=pudelek.pl`, {
6        Origin: "pudelek.pl",
7      }).then(response => {
8        return response.json();
9      });
10   };
11 }
12
```

Service Worker



JS next.config.js ×

```
1  const SWPrecacheWebpackPlugin = require("sw-precache-webpack-plugin");
2
3  module.exports = {
4    webpack: config => {
5      config.plugins.push(
6        new SWPrecacheWebpackPlugin({
7          staticFileGlobsIgnorePatterns: [/\.next\/],
8          runtimeCaching: [
9            { urlPattern: /https:\/\/pudelekpwa\.herokuapp\.com/, handler: "fastest" },
10           {
11             urlPattern: /https:\/\/api4\.pudelek\.pl\/4\/articles\/[2-9]|[1-9]\d+\/,
12             handler: "networkFirst",
13             options: {
14               cache: {
15                 maxEntries: 50,
16                 name: "articles-cache",
17               },
18             },
19           },
20           {
21             urlPattern: /https:\/\/api4\.pudelek\.pl\/4\/articles\/1/,
22             handler: "networkFirst",
23           },
24           {
```