Ejercicios pseudocódigo

Gabriel Venegas

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Ejemplos:

120 → 108

40 → 39.2

1. Inicio
2. definir precio_de_producto
3. definir descuento
4. definir precio_final
5. si (precio_de_producto < 100) entonces:
    a. descuento = precio_de_producto * 0.02
6. sino:
    a. si (precio_de_producto >= 100) entonces:
    b. descuento = precio_de_producto * 0.1
7. finSi
8. finSi
9. precio_final = precio_de_producto - descuento
10. Mostrar precio_final
11. Fin

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”.

Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

Ejemplos:

1040 → Mayor

140 → 460

600 → Igual

599 → 1

1. Inicio
2. definir tiempo_en_segundos
3. definir segundos_faltantes
4. Mostrar "Ingrese tiempo en segundos"
5. Pedir tiempo_en_segundos
6. si (tiempo_en_segundos > 600) entonces:
    a. Mostrar "Es Mayor a 10 minutos"
7. finSi
8. si (tiempo_en_segundos < 600) entonces
9. Escribir "Es Menor a 10 minutos"
10. segundos_faltantes = 600 - tiempo_en_segundos
11. Escribir "Faltan", segundos_faltantes, "segundos para llegar a 10 minutos"
12. finSi
13. si, (tiempo_en_segundos == 600) entonces:
    a. Mostrar "Es exactamente igual"
14. finSi

15. Fin

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 → 6 (1 + 2 + 3)

12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

1. Inicio
2. definir numero
3. definir suma
4. Mostrar "Ingrese un número cualquiera:"
5. Pedir numero
6. definir contardor = 1
7. definir suma = 0
8. Mientras que (contardor <= numero) repetir:
    a. suma = suma + contador
    b. contador = contador + 1
9. FinMientras
10. Mostrar "La suma de los números del 1 al", numero, "es:", suma
11. Fin