

6.2.2. Casos de uso especificados

A. Especificaciones generalizadas

General-1	Seleccionar Categoría	
Descripción	El cliente selecciona la categoría de productos que desea ver.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente ha iniciado sesión previamente y se encuentra en la página de inicio.	
Post condiciones	El cliente ha seleccionado una categoría de productos para ver.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente desliza la lista de categorías de productos en la parte superior de la pantalla de inicio.
	2	El cliente presiona el botón de la categoría de la cual desea ver productos.
	3	El sistema muestra en la pantalla de inicio productos de la categoría seleccionada por el cliente.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

General-2		Actualizar Base de datos
Descripción	Describe el proceso mediante el cual se realizan las operaciones necesarias en la Base de datos para mantener la coherencia, integridad y actualización de la información, como resultado de acciones realizadas en otros casos de uso. Incluye cualquier operación que implique inserción, modificación o eliminación de datos, independientemente del contexto en el que ocurra.	
Actores	Base de datos.	
Pre condiciones	• El sistema ha recibido una solicitud válida de actualización desde otro caso de uso. • La Base de datos está disponible y accesible. • Los datos proporcionados cumplen con los requisitos mínimos de integridad (formatos válidos, tipos correctos, etc.).	
Post condiciones	• Los datos se han actualizado correctamente en la Base de datos según la operación requerida. • La información almacenada refleja el estado actual del sistema. • La integridad y coherencia de los datos se mantienen.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	Un caso de uso o proceso interno genera una solicitud de actualización.
	2	El sistema recibe la solicitud y determina el tipo de operación necesaria.
	3	El sistema ejecuta la operación correspondiente en la Base de datos.
Excepciones	#	Acción
	1	• Los datos no pasan las validaciones (duplicados, restricciones, referencias inexistentes, etc.). • El sistema rechaza la operación y notifica al solicitante. • El caso termina sin cambios en la BD.
	2	• Los datos recibidos están incompletos o en un formato incorrecto. • El sistema rechaza la operación. • Proceso solicitante es informado para reenviar los datos correctos.

General-3	Consultar Base de datos	
Descripción	Describe el proceso mediante el cual el sistema recupera información almacenada en la Base de datos para mostrarla al usuario o validarla, como resultado de una solicitud de lectura desde otros casos de uso (ej. verificar credenciales, listar productos).	
Actores	Base de datos.	
Pre condiciones	- El sistema ha recibido una solicitud de lectura desde otro caso de uso (ej. Iniciar Sesión, Consultar productos) - La Base de datos está disponible y accesible.	
Post condiciones	El sistema ha devuelto la información solicitada al proceso que la requirió.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El caso de uso (ej. "Iniciar sesión") genera una solicitud de consulta.
	2	El sistema recibe la solicitud con los parámetros de búsqueda necesarios.
	3	El sistema ejecuta la consulta correspondiente en la Base de datos para recuperar los registros.
	4	El sistema devuelve los datos encontrados al proceso solicitante.
Excepciones	#	Acción
	1	Error de conexión o Base de datos no disponible: el sistema notifica al proceso solicitante que no se puede acceder a la información en este momento.

General-4		Acceder a Base de datos
Descripción	El sistema establece una conexión con la Base de datos para cargar los recursos necesarios, configuraciones o datos masivos requeridos para la carga de una vista principal (como el carrito o el inicio).	
Actores	Base de datos.	
Pre condiciones	La Base de datos está operativa.	
Post condiciones	La conexión se ha establecido y los datos solicitados están disponibles.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema solicita acceso a la Base de datos para obtener el contenido solicitado.
	2	El sistema recupera la información estructural y de contenido (ej. lista de ítems en carrito, productos destacados, etc).
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

B. Subsistema Autenticarse

A-1	Iniciar sesión	
Descripción	El usuario introduce su correo electrónico y contraseña para acceder a la aplicación con su cuenta personal.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario ya ha registrado una cuenta en la Base de datos previamente.	
Post condiciones	El usuario ha iniciado sesión correctamente y el sistema muestra la pantalla principal de la tienda con las preferencias del usuario cargadas.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario presiona el botón de “Iniciar Sesión” en la pantalla de bienvenida.
	2	El sistema muestra la pantalla de iniciar sesión y solicita correo electrónico y contraseña.
	3	El usuario introduce su correo electrónico y contraseña.
	4	El sistema verifica las credenciales en la Base de datos de usuarios.
	5	El sistema da acceso al usuario a la pantalla principal con su cuenta y sus preferencias cargadas.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que las credenciales del usuario no sean válidas el sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando “Correo electrónico o contraseña incorrectos” y vaciar los campos de nombre de usuario y contraseña.

A-2	Registrarse	
Descripción	El usuario crea una cuenta nueva con sus datos personales como cliente o vendedor.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario no ha creado previamente una cuenta con sus datos personales.	
Post condiciones	El usuario ha creado una cuenta con sus datos personales y rol.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario presiona el botón de “Registrarse” en la pantalla de bienvenida.
	2	El sistema mostrará dos opciones de registro: “Registrarse Cliente” y “Registrarse Vendedor”.
	3	El sistema muestra la pantalla de registro solicitando nombre de usuario, dirección, correo electrónico y contraseña.
	4	El usuario introduce su nombre de usuario, dirección, correo electrónico y contraseña.
	5	El usuario presiona el botón de “Registrarse” o “Solicitar alta como vendedor” según su tipo de registro.
	6	El sistema valida que el correo electrónico ni el nombre de usuario exista en la Base de datos de usuarios.
	7	8.1 Si el usuario eligió registrarse como Cliente el sistema deberá crear la cuenta actualizando la Base de datos. 8.2 Si el usuario eligió registrarse como Vendedor el sistema deberá crear una solicitud de alta de la cuenta como Vendedor. Después de ser revisada la cuenta, el sistema deberá crearla actualizando la Base de datos.
	8	El sistema da acceso a la página de bienvenida nuevamente para que el usuario pueda iniciar sesión con su cuenta registrada.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el correo electrónico introducido ya exista en la Base de datos de usuarios el sistema mostrará un mensaje de error indicando “Correo electrónico ya existe” y vaciar el campo de correo electrónico.

A-3	Recuperar Contraseña	
Descripción	El usuario que ha olvidado la contraseña de su cuenta y la cambia por otra distinta.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario ya ha registrado una cuenta en la Base de datos previamente.	
Post condiciones	El usuario ha cambiado la contraseña de su cuenta por otra distinta.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario presiona el botón de “He olvidado mi contraseña” en la pantalla de iniciar sesión.
	2	El sistema mostrará la pantalla de recuperar contraseña solicitando el correo electrónico de la cuenta del usuario.
	3	El sistema valida que el correo electrónico existe en la Base de datos de usuarios.
	4	El sistema enviará un correo a la dirección introducida con la opción de cambio de contraseña.
	5	El usuario desde su cuenta de correo electrónico accede al correo enviado por el sistema e introduce la nueva contraseña.
	6	El sistema verifica que la contraseña nueva sea distinta a la anterior contraseña de la cuenta del usuario.
	7	El sistema cambia la contraseña de la cuenta del usuario actualizando la Base de datos de usuarios.
	8	El sistema muestra un mensaje de “Contraseña cambiada” y muestra la pantalla de bienvenida para que el usuario pueda iniciar sesión.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el correo electrónico introducido no exista en la Base de datos de usuarios el sistema deberá mostrar un mensaje de error.
	2	En el caso de que la nueva contraseña introducida sea igual a la guardada en la cuenta actual del usuario el sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando “Contraseña utilizada anteriormente”.

C. Subsistema Notificaciones

N-1	Marcar como leído	
Descripción	El cliente cambia de estado “no leído” a “leído” una notificación.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente debe haber iniciado sesión y haber recibido una notificación previamente.	
Post condiciones	La notificación o notificaciones no leídas se han marcado como “leídas”.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el icono de la campana situado en la barra de navegación inferior.
	2	2.1 Si el cliente hace click en el botón inferior “Marcar todo como leído” se marcarán todas las notificaciones “no leídas” (las que aparecen en negrita) como “leídas”. 2.2 Si el cliente hace click en una notificación “no leída” (las que aparecen en negrita) se abrirán más detalles sobre la notificación y esta será marcada como “leída”.
	3	La notificación o notificaciones serán marcadas como “leídas”.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que todas las notificaciones ya estén marcadas como “leídas” no habrá ninguna notificación que marcar como “leída”.

N-2	Consultar estado	
Descripción	El cliente consultará el estado de un producto mediante su notificación.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como cliente y haber recibido una notificación sobre un producto previamente.	
Post condiciones	La notificación se ha marcado como “leída” (si no lo estaba previamente) y se ha consultado su estado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el icono de la campana situado en la barra de navegación inferior.
	2	El cliente pulsa en la notificación sobre la que quiera consultar su estado.
	3	El cliente consulta el estado de la notificación (como el envío, fechas de entrega, etc).
	4	El sistema marca como “leída” la notificación que el cliente ha consultado.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

N-3	Borrar notificación	
Descripción	El cliente borrará una notificación que haya recibido previamente.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente debe haber iniciado sesión y haber recibido una notificación.	
Post condiciones	La notificación se ha borrado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el icono de la campana situado en la barra de navegación inferior.
	2	El cliente tocará en la “x” situada a la derecha de la notificación que desea borrar.
	3	La notificación se elimina.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

D. Subsistema Gestión de Productos

GP-1	Editar producto	
Descripción	El vendedor edita un producto suyo ya sea, cambiando de precio o bien algún dato de la descripción del producto.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor y haber publicado algún producto con anterioridad.	
Post condiciones	La Base de datos se ha actualizado con los datos modificados.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de “Productos” situado en el menú de la izquierda.
	2	El vendedor pulsa el botón de “Editar” y modifica los datos del producto que necesite.
	3	El vendedor pulsa el botón de “Guardar” y queda guardado en su sección de productos.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya ningún producto subido el sistema no permite la edición del mismo.

GP-2	Añadir producto	
Descripción	El vendedor añade un nuevo producto a su lista de productos activos.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	La Base de datos se ha actualizado con el nuevo producto.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de “Productos” situado en el menú de la izquierda.
	2	El vendedor añade los datos del producto (Precio, descripción, categoría, foto).
	3	El vendedor pulsa el botón de “guardar” y queda guardado en su sección de productos.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que ponga un precio incoherente el vendedor no puede añadir el producto.

GP-3	Eliminar producto	
Descripción	El vendedor elimina un producto de su lista de productos activos.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor y haber publicado algún producto con anterioridad.	
Post condiciones	La Base de datos se ha actualizado sin el producto seleccionado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de “Productos” situado en el menú de la izquierda.
	2	El vendedor pulsa el botón de “eliminar”.
	3	El vendedor pulsa el botón de “guardar” y queda registrado en su sección de productos.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya ningún producto subido el sistema no permite la eliminación del mismo.

GP-4	Consultar productos activos	
Descripción	El vendedor visualiza la lista de todos los productos que tiene actualmente publicados y activos en la tienda.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	El sistema ha mostrado la lista de productos del vendedor.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de "Productos" o "Mis Productos".
	2	El sistema accede a la Base de datos de los productos del vendedor.
	3	El sistema muestra en pantalla la lista de productos activos con su información básica (foto, nombre, precio).
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el vendedor no tenga productos subidos, el sistema mostrará un mensaje indicando "No hay productos activos" y ofrecerá la opción de "Añadir producto".

E. Subsistema Gestionar Perfil

P-1	Acceder a la política de privacidad	
Descripción	El usuario consultará la política de privacidad.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Post condiciones	El usuario ha consultado la política de privacidad.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario pulsa el icono de persona situado en la barra de navegación inferior.
	2	El usuario tocará en el botón de “privacidad”.
	3	La política de privacidad de FlickIt se mostrará para que el usuario pueda consultarla.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

P-2	Cambiar idioma	
Descripción	El usuario modifica el idioma de la interfaz de la aplicación.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión previamente.	
Post condiciones	La interfaz se muestra en el nuevo idioma seleccionado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario pulsa el icono de persona situado en la barra de navegación inferior.
	2	El usuario selecciona la opción “Idioma” y elige un idioma de la lista disponible.
	3	El sistema aplica la configuración y actualiza la interfaz al idioma seleccionado.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

P-3	Cambiar datos	
Descripción	El usuario modifica sus datos personales.	
Actores	Usuario	
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión previamente.	
Post condiciones	El usuario puede iniciar sesión con sus datos modificados	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario pulsa el icono de persona situado en la barra de navegación inferior.
	2	El usuario selecciona la opción “Cambiar datos”.
	3	El usuario introduce los nuevos datos que quiere modificar.
	4	El usuario pulsa el botón de guardado.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

F. Especificaciones Vendedor

V-1	Acceder a manual de usuario	
Descripción	El vendedor puede observar las instrucciones de uso del programa de vendedores.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	Se ha mostrado por pantalla el “manual de usuario”.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor pulsa el botón “manual de usuario”.
	2	En la pantalla se presenta el “manual de usuario” que se puede cerrar en cualquier momento.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

V-2	Acceder a resumen	
Descripción	El vendedor accede a un panel general donde puede ver un resumen de su actividad, métricas o estado de su cuenta.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	El vendedor ha visualizado el panel de resumen con sus datos actualizados.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor selecciona la opción de "Resumen" o intenta entrar al portal de vendedores.
	2	El sistema accede a la Base de datos para recopilar estadísticas y datos del perfil del vendedor.
	3	El sistema presenta la pantalla de resumen.
Excepciones	#	Acción
	1	Si la autenticación falla (ver caso de uso Autenticarse), se deniega el acceso al resumen y se redirige a Iniciar Sesión.
	2	Si no se pueden recuperar los datos del resumen, se muestra el panel vacío con un mensaje de error de carga.

G. Subsistema Carrito

C-1	Seleccionar productos	
Descripción	El cliente selecciona o deselecta uno o varios productos para decidir cuáles serán incluidos en la compra final. La selección afecta el monto total y los ítems que se procesarán durante el pago.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	- El cliente tiene productos previamente agregados al carrito. - El sistema muestra la lista de productos en el carrito. - Cada producto cuenta con un control de selección (checkbox, switch o equivalente).	
Post condiciones	El estado de selección/deselección de los productos ha quedado registrado en el carrito.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente selecciona/deselecciona un producto marcando su casilla correspondiente.
	2	El cliente puede seguir seleccionando/deseleccionando otros productos.
	3	El caso de uso finaliza cuando el cliente ha terminado de seleccionar los productos deseados.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya productos en el carrito el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que el carrito está vacío. El caso termina, no se puede seleccionar ningún producto.

C-2	Eliminar producto	
Descripción	El cliente elimina un producto del carrito mediante el botón “Eliminar” asociado a cada ítem. Al eliminarlo, el producto deja de mostrarse en el carrito.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	- El cliente tiene uno o más productos agregados al carrito. - El sistema muestra la lista de productos con su respectivo botón de eliminar.	
Post condiciones	El producto seleccionado se ha removido del carrito.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el botón “Eliminar” en un producto.
	2	El sistema elimina el producto del carrito.
	3	El sistema actualiza la lista de productos mostrada.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el carrito esté vacío el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que el carrito está vacío. El caso termina, no se puede seleccionar ningún producto.

C-3	Pagar	
Descripción	El cliente inicia el proceso de compra desde el carrito, revisa su pedido, completa los datos necesarios y finalmente es redirigido a una pasarela de pago externa para completar el pago.	
Actores	Cliente, Pasarela de pago.	
Pre condiciones	El cliente tiene uno o más productos seleccionados para la compra.	
Post condiciones	• El sistema ha generado una solicitud hacia la pasarela de pago con los datos del pedido. • Si se acepta el pago, el carro se ha vaciado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el botón “Hacer un pedido”.
	2	El sistema muestra la pantalla de pago, incluyendo: • Productos seleccionados • Cantidades • Precio total
	3	El cliente completa los datos requeridos.
	4	El cliente pulsa el botón “Pagar”.
	5	El sistema redirige al cliente a la pasarela de pago.
	6	La pasarela de pago toma control del proceso.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya productos seleccionados el sistema deberá mostrar un mensaje de error.

H. Subsistema Página de Inicio

PI-1	Deslizar	
Descripción	El cliente visualiza el producto en la página principal. Si desliza hacia la izquierda el objeto es añadido al carrito. De lo contrario aparece un nuevo producto generado por el algoritmo.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente ha iniciado sesión, y existe al menos un producto disponible en el catálogo.	
Post condiciones	Se ha añadido al carrito en el caso de que le haya gustado (deslizado a la izquierda) y ha aparecido otro producto nuevo.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente se encuentra en la página principal en la categoría seleccionada.
	2	El cliente desliza: • 2.1: Si el cliente desliza a la izquierda el producto será marcado con “Me Gusta” apareciendo así en la cesta del carrito. • 2.2: Si el cliente desliza a la derecha el producto será marcado con “No Me Gusta” sin aparecer en el carrito.
	3	El producto desaparece y se muestra otro producto elegido por el algoritmo.
Excepciones	#	Acción
	0	No reseñable.

PI-2	Consultar descripción de un producto	
Descripción	El cliente visualiza la información detallada de un producto disponible en la aplicación.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente ha iniciado sesión, y existe al menos un producto disponible en el catálogo.	
Post condiciones	Se ha mostrado la ficha completa del producto seleccionado, incluyendo sus detalles, imágenes y precio.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente accede a la sección de la página principal.
	2	El cliente selecciona un producto pulsando sobre él.
	3	La aplicación carga la ficha del producto y muestra su descripción, imágenes, precio y demás detalles asociados.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.