1 –

```
ALUNO: gabriel gravena | RA: 241591502
ENTRADA: total_gg = valor + 02;

LEXEMA                  TOKEN
-----------------------------------------
total_gg                IDENTIFICADOR
=                       ATRIBUICAO
valor                   IDENTIFICADOR
+                       SOMA
02                      INTEIRO
;                       PONTO_E_VIRGULA
```

2 –

```
=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA                  CLASSE                  TOKEN
-----------------------------------------------------------------
int                     LETRA                   PALAVRA_RESERVADA
valor                   LETRA                   IDENTIFICADOR
#                       DESCONHECIDO            ERRO_LEXICO
=                       SIMBOLO                 ATRIBUICAO
1                       DIGITO                  INTEIRO
;                       SIMBOLO                 PONTO_E_VIRGULA
```

3 –

```
Main.java:8: error: ';' expected
        int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e
virgula
                            ^
Main.java:10: error: ')' expected
        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o
parenteses
                       ^
Main.java:11: error: unclosed string literal
            System.out.println("Programa corrigido!); // CORRIGIR 3:
feche o texto entre aspas
                                ^
3 errors
```

```
ALUNO: gabriel gravena | RA: 241591502
Programa corrigido!
Resultado: 30
```

4 –

```
ALUNO: gabriel gravena | RA: 241591502
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
            Numero reconhecido: 2
            Novo lookahead: +
          SAINDO de <factor> | lookahead = +
        SAINDO de <term> | lookahead = +
        Encontrado operador +
        Novo lookahead: 3
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
            Numero reconhecido: 3
            Novo lookahead: )
          SAINDO de <factor> | lookahead = )
        SAINDO de <term> | lookahead = )
      SAINDO de <expr> | lookahead = )
      Novo lookahead: *
      Fechando parenteses
    SAINDO de <factor> | lookahead = *
    Encontrado operador *
    Novo lookahead: 4
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
      Numero reconhecido: 4
      Novo lookahead: $FIM$
    SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20
```

5 –

> E + T		
$ 0 E 1	$	ACCEPT