


DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO RESERVADOS A EDUARDO RODRIGUES - PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL OU APROVEITAMENTO EM OBRA MESMO SE IGUAL, SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR



QUADRO DE PORTAS				QUADRO DE PORTAS				QUADRO DE JANELAS			
ABERTURA	ORIENTAÇÃO	QTD		ABERTURA	ORIENTAÇÃO	QTD		ABERTURA	ORIENTAÇÃO	QTD	
1	1	1		1	1	1		1	1	1	
2	2	2		2	2	2		2	2	2	
3	3	3		3	3	3		3	3	3	
4	4	4		4	4	4		4	4	4	
5	5	5		5	5	5		5	5	5	
6	6	6		6	6	6		6	6	6	
7	7	7		7	7	7		7	7	7	
8	8	8		8	8	8		8	8	8	
9	9	9		9	9	9		9	9	9	
10	10	10		10	10	10		10	10	10	
11	11	11		11	11	11		11	11	11	
12	12	12		12	12	12		12	12	12	
13	13	13		13	13	13		13	13	13	
14	14	14		14	14	14		14	14	14	
15	15	15		15	15	15		15	15	15	
16	16	16		16	16	16		16	16	16	
17	17	17		17	17	17		17	17	17	
18	18	18		18	18	18		18	18	18	
19	19	19		19	19	19		19	19	19	
20	20	20		20	20	20		20	20	20	
21	21	21		21	21	21		21	21	21	
22	22	22		22	22	22		22	22	22	
23	23	23		23	23	23		23	23	23	
24	24	24		24	24	24		24	24	24	
25	25	25		25	25	25		25	25	25	
26	26	26		26	26	26		26	26	26	
27	27	27		27	27	27		27	27	27	
28	28	28		28	28	28		28	28	28	
29	29	29		29	29	29		29	29	29	

LEGENDA SIMBOLOGIA

ATENÇÃO:

1. TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRAIS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M, EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ATENÇÃO:

PREVER RUFOPRANDEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATÂNDAS, MARQUIS, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CADA E EM OUTROS LUGARES QUE SEJA NECESSÁRIO. A INSTALAÇÃO DO MEMO DEVERA OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.

ALTURA DAS PLATÂNDAS:

AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATÂNDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/COBERTURA. NO CASO DE VIGAS SEM INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL. CONFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEL DE LAJE PARA MELHOR COMPREensão PARA EXECUÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES	
3	OBSERVAÇÕES
3.1	PARA A EXECUÇÃO, VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEL DO TERRENO. CONSULTAR SEMPRE O RESPONSÁVEL PELA OBRA.
3.2	QUALQUER DESEJO DE ALTERAÇÃO DEVERA PREVIAMENTE SER COMUNICADO AO ARQUITETO.
3.3	O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA EDUARDO RODRIGUES NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS, SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ESTE SERVIÇO.
2	ÁREAS (M²)
2.1	DO TERRENO = 1811,15
2.2	CONSTRUÇÃO
2.2.1	CONSTRUÇÃO = 528,17
2.2.2	GARAGEM/HALL = 59,15
2.2.3	VARANDA = 69,71
2.2.4	PISCINA = 49,85
2.2.5	SPA = 8,25
2.2.6	PISCINA SUPERIOR = 154,05
2.2.7	ACADÊMIA = 48,05
2.2.8	DEPÓSITO E MARQUIS = 38,55
2.2.9	TOTAL = 739,71

ALTERAÇÕES		
DATA	ALTERAÇÃO REALIZADA	DESENHO
20/05/2023	ADICIONAR CISTEMA E RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE APROVAÇÃO (SOLICITAÇÃO PREFEITURA).	PAV.1





EDUARDO RODRIGUES
ARQUITETO

fone: (15) 2104-9435 / 99133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br


CLIENTE:	MARLENE MUELS MARTINS
PROJETO:	PROJETO DE EXECUÇÃO - PLANTA PAV. TERREO
OBRA:	RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO
LOCAL:	RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 25 - CONDOMÍNIO PORTOFINO - FREDERICO
DATA:	20/05/2023
PROJETO:	EXECUTIVO DAVD
ESCALA:	1:75
FOLHA:	01/12

Atualizado em 21/01/2025 - Autocad 2021 - D.A. Formato A1 594 x 1050 mm



Atualizado em 13/11/2023 - Autocad 2021 - D.A. Formato A1 594 x 1050 mm




DETALHE FRISOS NA FACHADA
ESCALA 1:25




DETALHE NICHOS
TODOS OS BANHEIROS
ESCALA 1:25

DET. PIA/BANCADA GOURMET
ESCALA 1:25

DETALHE DA PIA COZINHA
ESCALA 1:25



DETALHE DA PIA
ESCALA 1:25



DET. ARMÁRIO DE GÁS
ESCALA 1:50

QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE JANELAS		
ABERTURA	DIMENÇÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENÇÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENÇÕES	QTD.
	0,90 x 1,10	7		0,90 x 2,70	1		3,30 x 1,10	1
	0,70 x 1,10	1		0,90 x 3,30 x 2,70	1		2,40 x 2,20 x 1,70	1
	0,90 x 1,10	1		1,80 x 3,30 x 2,70	1		1,80 x 1,30	1
	0,90 x 1,10	2		1,80 x 2,70	1		0,80 x 1,00	3
	2,00 x 1,17	1		0,90 x 2,70	1		1,50 x 1,00	3
	0,90 x 1,10	1		0,80 x 2,40	1		1,80 x 1,00	1
	0,90 x 1,10	2		2,40 x 2,70	1		2,20 x 1,10	1
	4,75 x 2,80	1		3,30 x 2,70	1		2,40 x 1,10	1
	0,90 x 1,10	1		3,30 x 1,80	1		0,80 x 1,10	1
	0,90 x 1,10	1		0,90 x 2,70	1		1,50 x 0,80	1
	1,60 x 1,10	1		3,45 x 2,80	1			
	0,90 x 1,10	1		3,30 x 2,70	1			
	3,00 x 1,80 x 2,70	1		3,30 x 2,70 x 2,90	1		PORTA DE MADEIRA	
				1,50 x 0,70	1		JANELA DE ALUMINIO	
				1,80 x 2,30 x 2,70	1		JANELA DE VÍDRO	
				0,70 x 1,10	2			

LEGENDA SIMBOLOGIA

NÃO:

TOCOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M. EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ENÇÃO:

VER RUFO/PINGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATIBANDAS, MARQUISES, ELEMENTOS QUITEIÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE. A INSTALAÇÃO DO MESMO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.

ALTIMETRIA DAS PLATIBANDAS:

ALTIMETRIA INDICADAS PARA AS PLATIBANDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO TUBO DE COBERTURA, NO CASO DE VIGAS SEMI INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL.

REFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEIS DE LAJE PARA MELHOR COMPREENSÃO PARA O PROJETO.

ESPECIFICAÇÕES

3	OBSERVAÇÕES
---	-------------

1.4	PARA A EXECUÇÃO, VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS DO TERRENO. CONSULTAR SEMPRE O RESPONSÁVEL PELA OBRA QUALQUER DESEJO DE ALTERAÇÃO DEVERÁ PREVIAMENTE SER COMUNICADO AO ARQUITETO. O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA EDUARDO RODRIGUES NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS, SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ESTE SERVIÇO.
-----	---

AREAS (M²)



2.1	DO TERRENO =	1811.15
2.2	CONSTRUÇÃO	
	PAV. TERREO =	306.17
	GARAGEM+HALL =	59.16
	VARANDA =	69.71
	PISCINA =	49.86
	SPA =	6.25
	PAV. SUPERIOR =	164.98
	SACADA =	46.63
	BEIRAIS E MARQUISES =	36.95
	TOTAL =	739.71

ALTERAÇÕES



[illegible]

 EDUARDO RODRIGUES ARQUITETURA			
(Fone: (15) 2104-9435 / 9913-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br			
MARILIA NUNES MARTINS			
PROJETO DE EXECUÇÃO - PLANTA PV - TERREO			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO			
RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20			
CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP			
DATA EMISSÃO	DATA REVISÃO	PROJETO	INDICAÇÃO
02/04/2023	20/08/2023	EXECUTIVO DWG	

DIREITOS AUTORAIS DESTA PROPOSTA DE PROJETO DE ARQUITETURA SÃO DE PROPRIEDADE DE EDUARDO RODRIGUES. É PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PROJETO SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.




QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE JANELAS		
ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.
PA 01	0,90 x 2,10 0,00	7	PA 02	0,90 x 2,10 0,00	1	JA 01	3,30 x 6,12 0,00	1
PA 02	0,70 x 2,10 0,00	1	PA 03	0,90 x 3,75 x 2,70 0,00	1	JA 02	2,40 x 2,90 x 1,70 0,00	1
PA 03	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 04	1,90 x 2,25 x 2,70 0,00	1	JA 03	1,90 x 1,90 0,00	1
PA 04	0,90 x 2,10 0,00	2	PA 05	1,90 x 2,70 0,00	1	JA 04	0,90 x 0,90 0,00	3
PA 05	2,00 x 1,2 0,00	1	PA 06	0,90 x 2,70 0,00	1	JA 05	1,30 x 0,90 0,00	3
PA 06	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 07	0,90 x 2,40 0,00	1	JA 06	1,90 x 2,90 0,00	1
PA 07	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 08	2,90 x 2,70 0,00	2	JA 07	2,90 x 1,10 0,00	2
PA 08	0,90 x 2,10 0,00	2	PA 09	3,20 x 2,70 0,00	1	JA 08	2,90 x 2,10 0,00	1
PA 09	4,72 x 2,80 0,00	1	PA 10	3,20 x 2,80 0,00	1	JA 09	0,90 x 1,10 0,00	1
PA 10	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 11	3,20 x 2,80 0,00	1	JA 10	0,90 x 1,10 0,00	1
PA 11	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 12	9,35 x 2,80 0,00	1	JA 11	1,90 x 0,90 0,00	1
PA 12	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 13	3,65 x 2,80 0,00	1	LEGENDA		
PA 13	1,90 x 2,10 0,00	1	PA 14	0,90 x 2,10 0,00	1	PA	PORTA DE ALUMINIO	
PA 14	1,90 x 2,10 0,00	1	PA 15	3,50 x 2,25 x 2,80 0,00	1	PA	PORTA DE MADEIRA	
PA 15	3,50 x 1,90 x 2,70 0,00	1	PA 16	1,90 x 2,70 0,00	1	JA	JANELA DE ALUMINIO	
PA 16	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 17	1,90 x 2,90 x 2,70 0,00	1	JA	JANELA DE VIDRO	
PA 17	0,90 x 2,10 0,00	1	PA 18	0,90 x 2,10 0,00	2			




DETALHE ILUMINAÇÃO ZENITAL
ESCALA 1:25

QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE JANELAS		
ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.
(P1)	0.90 x 2.10	1	(P2)	0.90 x 2.70	1	(J1)	3.90 x 6.12	1
(P2)	0.70 x 2.10	1	(P3)	5.90 x 3.75 x 2.70	1	(J2)	2.40 x 2.80 x 1.70	1
(P3)	0.80 x 2.10	1	(P4)	1.80 x 2.90 x 2.70	1	(J3)	1.50 x 1.50	1
(P4)	0.80 x 2.10	2	(P5)	1.90 x 2.70	1	(J4)	0.90 x 0.90	3
(P5)	0.80 x 2.10	1	(P6)	0.90 x 2.70	1	(J5)	1.30 x 0.90	3
(P6)	0.80 x 2.10	1	(P7)	0.90 x 2.70	1	(J6)	1.50 x 2.90	1
(P7)	0.80 x 2.10	1	(P8)	0.90 x 2.70	1	(J7)	2.90 x 2.10	2
(P8)	0.80 x 2.10	1	(P9)	0.90 x 2.70	1	(J8)	2.90 x 2.10	1
(P9)	0.80 x 2.10	1	(P10)	0.90 x 2.70	1	(J9)	0.90 x 1.10	1
(P10)	0.80 x 2.10	1	(P11)	0.90 x 2.70	1	(J10)	1.50 x 1.50	1
(P11)	0.80 x 2.10	1	(P12)	0.90 x 2.70	1	(J11)	0.90 x 1.10	1
(P12)	0.80 x 2.10	1	(P13)	0.90 x 2.70	1	(J12)	1.50 x 1.50	1
(P13)	0.80 x 2.10	1	(P14)	0.90 x 2.70	1	(J13)	0.90 x 1.10	1
(P14)	0.80 x 2.10	1	(P15)	0.90 x 2.70	1	(J14)	1.50 x 1.50	1
(P15)	0.80 x 2.10	1	(P16)	0.90 x 2.70	1	(J15)	0.90 x 1.10	1
(P16)	0.80 x 2.10	1	(P17)	0.90 x 2.70	1	(J16)	1.50 x 1.50	1
(P17)	0.80 x 2.10	1	(P18)	0.90 x 2.70	1	(J17)	0.90 x 1.10	1
(P18)	0.80 x 2.10	1	(P19)	0.90 x 2.70	1	(J18)	1.50 x 1.50	1
(P19)	0.80 x 2.10	1	(P20)	0.90 x 2.70	1	(J19)	0.90 x 1.10	1
(P20)	0.80 x 2.10	1	(P21)	0.90 x 2.70	1	(J20)	1.50 x 1.50	1
(P21)	0.80 x 2.10	1	(P22)	0.90 x 2.70	1	(J21)	0.90 x 1.10	1
(P22)	0.80 x 2.10	1	(P23)	0.90 x 2.70	1	(J22)	1.50 x 1.50	1
(P23)	0.80 x 2.10	1	(P24)	0.90 x 2.70	1	(J23)	0.90 x 1.10	1
(P24)	0.80 x 2.10	1	(P25)	0.90 x 2.70	1	(J24)	1.50 x 1.50	1
(P25)	0.80 x 2.10	1	(P26)	0.90 x 2.70	1	(J25)	0.90 x 1.10	1
(P26)	0.80 x 2.10	1	(P27)	0.90 x 2.70	1	(J26)	1.50 x 1.50	1
(P27)	0.80 x 2.10	1	(P28)	0.90 x 2.70	1	(J27)	0.90 x 1.10	1
(P28)	0.80 x 2.10	1	(P29)	0.90 x 2.70	1	(J28)	1.50 x 1.50	1
(P29)	0.80 x 2.10	1	(P30)	0.90 x 2.70	1	(J29)	0.90 x 1.10	1
(P30)	0.80 x 2.10	1	(P31)	0.90 x 2.70	1	(J30)	1.50 x 1.50	1
(P31)	0.80 x 2.10	1	(P32)	0.90 x 2.70	1	(J31)	0.90 x 1.10	1
(P32)	0.80 x 2.10	1	(P33)	0.90 x 2.70	1	(J32)	1.50 x 1.50	1
(P33)	0.80 x 2.10	1	(P34)	0.90 x 2.70	1	(J33)	0.90 x 1.10	1
(P34)	0.80 x 2.10	1	(P35)	0.90 x 2.70	1	(J34)	1.50 x 1.50	1
(P35)	0.80 x 2.10	1	(P36)	0.90 x 2.70	1	(J35)	0.90 x 1.10	1
(P36)	0.80 x 2.10	1	(P37)	0.90 x 2.70	1	(J36)	1.50 x 1.50	1
(P37)	0.80 x 2.10	1	(P38)	0.90 x 2.70	1	(J37)	0.90 x 1.10	1
(P38)	0.80 x 2.10	1	(P39)	0.90 x 2.70	1	(J38)	1.50 x 1.50	1
(P39)	0.80 x 2.10	1	(P40)	0.90 x 2.70	1	(J39)	0.90 x 1.10	1
(P40)	0.80 x 2.10	1	(P41)	0.90 x 2.70	1	(J40)	1.50 x 1.50	1
(P41)	0.80 x 2.10	1	(P42)	0.90 x 2.70	1	(J41)	0.90 x 1.10	1
(P42)	0.80 x 2.10	1	(P43)	0.90 x 2.70	1	(J42)	1.50 x 1.50	1
(P43)	0.80 x 2.10	1	(P44)	0.90 x 2.70	1	(J43)	0.90 x 1.10	1
(P44)	0.80 x 2.10	1	(P45)	0.90 x 2.70	1	(J44)	1.50 x 1.50	1
(P45)	0.80 x 2.10	1	(P46)	0.90 x 2.70	1	(J45)	0.90 x 1.10	1
(P46)	0.80 x 2.10	1	(P47)	0.90 x 2.70	1	(J46)	1.50 x 1.50	1
(P47)	0.80 x 2.10	1	(P48)	0.90 x 2.70	1	(J47)	0.90 x 1.10	1
(P48)	0.80 x 2.10	1	(P49)	0.90 x 2.70	1	(J48)	1.50 x 1.50	1
(P49)	0.80 x 2.10	1	(P50)	0.90 x 2.70	1	(J49)	0.90 x 1.10	1
(P50)	0.80 x 2.10	1	(P51)	0.90 x 2.70	1	(J50)	1.50 x 1.50	1
(P51)	0.80 x 2.10	1	(P52)	0.90 x 2.70	1	(J51)	0.90 x 1.10	1
(P52)	0.80 x 2.10	1	(P53)	0.90 x 2.70	1	(J52)	1.50 x 1.50	1
(P53)	0.80 x 2.10	1	(P54)	0.90 x 2.70	1	(J53)	0.90 x 1.10	1
(P54)	0.80 x 2.10	1	(P55)	0.90 x 2.70	1	(J54)	1.50 x 1.50	1
(P55)	0.80 x 2.10	1	(P56)	0.90 x 2.70	1	(J55)	0.90 x 1.10	1
(P56)	0.80 x 2.10	1	(P57)	0.90 x 2.70	1	(J56)	1.50 x 1.50	1
(P57)	0.80 x 2.10	1	(P58)	0.90 x 2.70	1	(J57)	0.90 x 1.10	1
(P58)	0.80 x 2.10	1	(P59)	0.90 x 2.70	1	(J58)	1.50 x 1.50	1
(P59)	0.80 x 2.10	1	(P60)	0.90 x 2.70	1	(J59)	0.90 x 1.10	1
(P60)	0.80 x 2.10	1	(P61)	0.90 x 2.70	1	(J60)	1.50 x 1.50	1
(P61)	0.80 x 2.10	1	(P62)	0.90 x 2.70	1	(J61)	0.90 x 1.10	1
(P62)	0.80 x 2.10	1	(P63)	0.90 x 2.70	1	(J62)	1.50 x 1.50	1
(P63)	0.80 x 2.10	1	(P64)	0.90 x 2.70	1	(J63)	0.90 x 1.10	1
(P64)	0.80 x 2.10	1	(P65)	0.90 x 2.70	1	(J64)	1.50 x 1.50	1
(P65)	0.80 x 2.10	1	(P66)	0.90 x 2.70	1	(J65)	0.90 x 1.10	1
(P66)	0.80 x 2.10	1	(P67)	0.90 x 2.70	1	(J66)	1.50 x 1.50	1
(P67)	0.80 x 2.10	1	(P68)	0.90 x 2.70	1	(J67)	0.90 x 1.10	1
(P68)	0.80 x 2.10	1	(P69)	0.90 x 2.70	1	(J68)	1.50 x 1.50	1
(P69)	0.80 x 2.10	1	(P70)	0.90 x 2.70	1	(J69)	0.90 x 1.10	1
(P70)	0.80 x 2.10	1	(P71)	0.90 x 2.70	1	(J70)	1.50 x 1.50	1
(P71)	0.80 x 2.10	1	(P72)	0.90 x 2.70	1	(J71)	0.90 x 1.10	1
(P72)	0.80 x 2.10	1	(P73)	0.90 x 2.70	1	(J72)	1.50 x 1.50	1
(P73)	0.80 x 2.10	1	(P74)	0.90 x 2.70	1	(J73)	0.90 x 1.10	1
(P74)	0.80 x 2.10	1	(P75)	0.90 x 2.70	1	(J74)	1.50 x 1.50	1
(P75)	0.80 x 2.10	1	(P76)	0.90 x 2.70	1	(J75)	0.90 x 1.10	1
(P76)	0.80 x 2.10	1	(P77)	0.90 x 2.70	1	(J76)	1.50 x 1.50	1
(P77)	0.80 x 2.10	1	(P78)	0.90 x 2.70	1	(J77)	0.90 x 1.10	1
(P78)	0.80 x 2.10	1	(P79)	0.90 x 2.70	1	(J78)	1.50 x 1.50	1
(P79)	0.80 x 2.10	1	(P80)	0.90 x 2.70	1	(J79)	0.90 x 1.10	1
(P80)	0.80 x 2.10	1	(P81)	0.90 x 2.70	1	(J80)	1.50 x 1.50	1
(P81)	0.80 x 2.10	1	(P82)	0.90 x 2.70	1	(J81)	0.90 x 1.10	1
(P82)	0.80 x 2.10	1	(P83)	0.90 x 2.70	1	(J82)	1.50 x 1.50	1
(P83)	0.80 x 2.10	1	(P84)	0.90 x 2.70	1	(J83)	0.90 x 1.10	1
(P84)	0.80 x 2.10	1	(P85)	0.90 x 2.70	1	(J84)	1.50 x 1.50	1
(P85)	0.80 x 2.10	1	(P86)	0.90 x 2.70	1	(J85)	0.90 x 1.10	1
(P86)	0.80 x 2.10	1	(P87)	0.90 x 2.70	1	(J86)	1.50 x 1.50	1
(P87)	0.80 x 2.10	1	(P88)	0.90 x 2.70	1	(J87)	0.90 x 1.10	1
(P88)	0.80 x 2.10	1	(P89)	0.90 x 2.70	1	(J88)	1.50 x 1.50	1
(P89)	0.80 x 2.10	1	(P90)	0.90 x 2.70	1	(J89)	0.90 x 1.10	1
(P90)	0.80 x 2.10	1	(P91)	0.90 x 2.70	1	(J90)	1.50 x 1.50	1
(P91)	0.80 x 2.10	1	(P92)	0.90 x 2.70	1	(J91)	0.90 x 1.10	1
(P92)	0.80 x 2.10	1	(P93)	0.90 x 2.70	1	(J92)	1.50 x 1.50	1
(P93)	0.80 x 2.10	1	(P94)	0.90 x 2.70	1	(J93)	0.90 x 1.10	1
(P94)	0.80 x 2.10	1	(P95)	0.90 x 2.70	1	(J94)	1.50 x 1.50	1
(P95)	0.80 x 2.10	1	(P96)	0.90 x 2.70	1	(J95)	0.90 x 1.10	1
(P96)	0.80 x 2.10	1	(P97)	0.90 x 2.70	1	(J96)	1.50 x 1.50	1
(P97)	0.80 x 2.10	1	(P98)	0.90 x 2.70	1	(J97)	0.90 x 1.10	1
(P98)	0.80 x 2.10	1	(P99)	0.90 x 2.70	1	(J98)	1.50 x 1.50	1
(P99)	0.80 x 2.10	1	(P100)	0.90 x 2.70	1	(J99)	0.90 x 1.10	1
(P100)	0.80 x 2.10	1	(P101)	0.90 x 2.70	1	(J100)	1.50 x 1.50	1
(P101)	0.80 x 2.10	1	(P102)	0.90 x 2.70	1	(J101)	0.90 x 1.10	1
(P102)	0.80 x 2.10	1	(P103)	0.90 x 2.70	1	(J102)	1.50 x 1.50	1
(P103)	0.80 x 2.10	1	(P104)	0.90 x 2.70	1	(J103)	0.90 x 1.10	1
(P104)	0.80 x 2.10	1	(P105)	0.90 x 2.70	1	(J104)	1.50 x 1.50	1
(P105)	0.80 x 2.10	1	(P106)	0.90 x 2.70	1	(J105)	0.90 x 1.10	1
(P106)	0.80 x 2.10	1	(P107)	0.90 x 2.70	1	(J106)	1.50 x 1.50	1
(P107)	0.80 x 2.10	1	(P108)	0.90 x 2.70	1	(J107)	0.90 x 1.10	1
(P108)	0.80 x 2.10	1	(P109)	0.90 x 2.70	1	(J108)	1.50 x 1.50	1
(P109)	0.80 x 2.10	1	(P110)	0.90 x 2.70	1	(J109)	0.90 x 1.10	1
(P110)	0.80 x 2.10	1	(P111)	0.90 x 2.70	1	(J110)	1.50 x 1.50	1
(P111)	0.80 x 2.10	1	(P112)	0.90 x 2.70	1	(J111)	0.90 x 1.10	1
(P112)	0.80 x 2.10	1	(P113)	0.90 x 2.70	1	(J112)	1.50 x 1.50	1
(P113)	0.80 x 2.10	1	(P114)	0.90 x 2.70	1	(J113)	0.90 x 1.10	1
(P114)	0.80 x 2.10	1	(P115)	0.90 x 2.70	1	(J114)	1.50 x 1.50	1
(P115)	0.80 x 2.10	1	(P116)	0.90 x 2.70	1	(J115)	0.90 x 1.10	1
(P116)	0.80 x 2.10	1	(P117)	0.90 x 2.70	1	(J116)	1.50 x 1.50	1
(P117)	0.80 x 2.10	1	(P118)	0.90 x 2.70	1	(J117)	0.90 x 1.10	1
(P118)	0.80 x 2.10	1	(P119)	0.90 x 2.70	1	(J118)	1.50 x 1.50	1
(P119)	0.80 x 2.10	1	(P120)	0.90 x 2.70	1	(J119)	0.90 x 1.10	1
(P120)	0.80 x 2.10	1	(P121)	0.90 x 2.70	1	(J120)	1.50 x 1.50	1
(P121)	0.80 x 2.10	1	(P122)	0.90 x 2.70	1	(J121)	0.90 x 1.10	1
(P122)	0.80 x 2.10	1	(P123)	0.90 x 2.70	1	(J122)	1.50 x 1.50	1
(P123)	0.80 x 2.10	1	(P124)	0.90 x 2.70	1	(J123)	0.90 x 1.10	1
(P124)	0.80 x 2.10	1	(P125)	0.90 x 2.70	1	(J124)	1.50 x 1.50	1
(P125)	0.80 x 2.10	1	(P126)	0.90 x 2.70	1	(J125)	0.90 x 1.10	1
(P126)	0.80 x 2.10	1	(P127)	0.90 x 2.70	1	(J126)	1.50 x 1.50	1
(P127)	0.80 x 2.10	1	(P128)	0.90 x 2.70	1	(J127)	0.90 x 1.10	1
(P128)	0.80 x 2.10	1	(P129)	0.90 x 2.70	1	(J128)	1.50 x 1.50	



FACHADA
ESC. 1:50



VISTA DO FUNDO
ESC. 1:50



PERSPECTIVA FACHADA
SEM ESCALA



PERSPECTIVA LATERAL DIREITA
SEM ESCALA




PERSPECTIVA LATERAL ESQUERDA
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SALA DE ESTAR/JANTAR
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SALA DE ESTAR/JANTAR
SEM ESCALA





PERSPECTIVA VARANDA GOURMET
SEM ESCALA




PERSPECTIVA DO FUNDO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SAUNA
SEM ESCALA




PERSPECTIVA HOME
SEM ESCALA




PERSPECTIVA ESCRITÓRIO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA CIRCULAÇÃO PAV. SUPERIOR
SEM ESCALA




DETALHE ESCADA FACHADA
ESCALA 1:25



PERSPECTIVA ACADEMIA
SEM ESCALA

LEGENDA	
01	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TETO VINÍLICO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
02	REVESTIMENTO DE PEDRA MOLEDO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
03	TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO, BRANCO NEVE
04	TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO, CÍDADE CINZA OU TEIA DE ARANHA
05	ACABAMENTO SIMILAR À CONCRETO COM FANHURAS - TINTA SUIVIL FOSCO, CINZA ESPACIAL OU TUBARÃO CINZA
06	TINTA SUIVIL FOSCO - LEITE EM PÓ OU LULA NOVA
07	TINTA SUIVIL FOSCO - BRANCO NEVE
08	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
09	PAPEL DE PAREDE (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
10	MASSA COM EFEITO POROSO - TINTA SUIVIL FOSCO - BRILHO DE ESTRELA OU LUAR
11	TINTA SUIVIL FOSCO - NUVEM DE PAPEL
12	TINTA SUIVIL FOSCO - ESPAÇO LUNAR OU AÇÚCAR CRISTAL
13	MASSA PARA EFEITO - TINTA SUIVIL FOSCO - TRUFA DE CUPULIAÇO OU CONTOL HEIRA DOS ANJOS
14	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
15	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)



DETALHE PERGOLADO SACADA SUÍTE CASAL
ESCALA 1:50

NOTAS:

- SUGESTÕES DE CORES FEITAS ATRAVÉS DO SITE DA SUIVIL E CATALOGO BOUTIQUE DAS CORES
- AS TONALIDADES PODEM EXISTIR PEQUENA VARIAÇÃO DE COR EM RELAÇÃO À IMAGEM.
- É RECOMENDADO FAZER OS TESTES DE NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CORES INTERNAS (DENTRO) E CORES EXTERNAS (FORA) DEVIDO À INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR ALTERNAR A NOSSA PERCEÇÃO
- TAMBÉM RECOMENDAMOS NÃO POUPIAR EM TESTES, SENDO INTERESSANTE ESCOLHER TONS ACIMA E TONS ABAIXO PARA CHEGAR EM UMA BOA ESCOLHA CONSENTE
- CASO PRECISE DE AJUDA NESTE MOMENTO PODEMOS AGENDAR COMO HORA TÉCNICA NA OBRA COM OS TESTES PRONTOS.

ATENÇÃO:

- TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M, EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ATENÇÃO:


PREVER RUFOINGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATIBANDAS, MARQUESIS, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE A INSTALAÇÃO DO MESMO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.

ALTURA DAS PLATIBANDAS:


AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATIBANDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/OBRETEIRA, NO CASO DE VIGAS SEM INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL, CONFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEIS DE LAJE PARA MELHOR COMPRENSÃO PARA EXECUÇÃO.

fone: (15) 2104-9435 / 99133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br	
CLIENTE:	MARILDA NUNES MARTINS
OBJETO:	PROJETO DE EXECUÇÃO - FACHADA, VISTA DO FUNDO E SUGESTÃO DE CORES
OPERA:	RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO
LOCAL:	RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP
PROJETO:	PAULA E
DATA:	28/08/2023
PROJETO:	EXECUTIVO DWG
ESCALA:	INDICADAS
FOLHA:	08/12

DIREITOS AUTORAIS DESTA OBRA SÃO RESERVADOS A EDUARDO RODRIGUES. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL OU APROVEITAMENTO EM OBRA MESMO SE IGUAL, SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.




CORTE AA
ESC. 1:50



CORTE BB
ESC. 1:50



PERSPECTIVA DORMITÓRIO DE SERVIÇO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SUITE 03
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SUITE 02
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SUITE 04
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SUITE 01
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SUITE CASAL
SEM ESCALA




DETALHE ESCADA INTERNA
ESCALA 1:25




DETALHE ESCADA FACHADA
ESCALA 1:25


- LEGENDA
- ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TETO VINILICO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
 - REVESTIDO DE PEDRA MOLEDO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
 - TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO - BRANCO NEVE
 - TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO - CINZA CINZA OU TEIA DE ARANHA
 - ACABAMENTO SIMILAR À CONCRETO COM RANHURAS - TINTA SUIVIL FOSCO - CINZA ESPACIAL OU TUBARÃO CINZA
 - TINTA SUIVIL FOSCO - LETE EM PÓ OU LULA NOVA
 - TINTA SUIVIL FOSCO - BRANCO NEVE
 - ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
 - PAPEL DE PAREDE (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
 - MASSA COM EFEITO POROSO - TINTA SUIVIL FOSCO - TRUFA DE CURIANDU OU CORDILHEIRA DOS ANDES
 - TINTA SUIVIL FOSCO - NUVEM DE PAPEL
 - TINTA SUIVIL FOSCO - ESPAÇO LUNAR OU AÇÚCAR CRISTAL
 - MASSA PARA EFEITO - TINTA SUIVIL FOSCO - TRUFA DE CURIANDU OU CORDILHEIRA DOS ANDES
 - ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
 - ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)



DETALHE BORDA DA PISCINA
ESCALA 1:25



DETALHE CASCATAS
ESCALA 1:25



DETALHE PERGOLADO DO FOGO DE CHÃO
ESCALA 1:50

NOTAS:

- SUGESTÕES DE CORES FEITAS ATRAVÉS DO SITE DA SUIVIL E CATALOGO BOUTIQUE DAS CORES
- AS TONALIDADES PODEM EXISTIR PEQUENA VARIAÇÃO DE COR EM RELAÇÃO À IMAGEM.
- É RECOMENDADO FAZER OS TESTES DE NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CORES INTERNAS (DENTRO) E CORES EXTERNAS (FORA) DEVIDO À INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR ALTERAR A NOSSA PERCEÇÃO
- TAMBÉM RECOMENDAMOS NÃO POUPIAR EM TESTES, SENDO INTERESSANTE ESCOLHER TONS ACIMA E TONS ABAIXO PARA CHEGAR EM UMA SOA ESCOLHA CONSENTENTE
- CASO PRECISE DE AUXÍLIO NESTE MOMENTO PODEMOS AGENDAR COMO HORA TÉCNICA NA OBRA COM OS TESTES PRONTOS.

ATENÇÃO:

- TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M, EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ATENÇÃO:

PREVER RUFOFINGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATÂNDAS, MARQUES, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE. A INSTALAÇÃO DO MEDIDO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.

ALTURA DAS PLATÂNDAS:

AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATÂNDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/COBERTURA. NO CASO DE VIGAS SEM INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL. CONFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEIS DE LAJE PARA MELHOR COMPREENSÃO PARA EXECUÇÃO.





CLIENTE:	MARILDA NUNES MARTINS
OBJETO:	PROJETO DE EXECUÇÃO - CORTE AA E CORTE BB
OPERAÇÃO:	RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO
LOCAL:	RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP
PROJETO:	EXECUTIVO DWG
DATA:	28/08/2023
PROJETO:	INDICADAS
ESCALA:	1:50
FOLHA:	09/12

Atualizado em 13/11/2023 - Autocad 2021 - D.A. Formato A1 594 x 1420 mm

SISTEMA DE LAZER V

PLANTA (pav. térreo)

ESC. 1:75



LOTE 19 | QUADRA 41

LEGENDA

- Ponto de luz na piscina
- Ponto de luz no teto
- Ponto de ventilador no teto
- Ponto de luz na parede h=1.80m na escada h=2.20m
Altura diferenciada indicada na planta
- Luminária no Piso
- Iluminação Balizamento (quando na parede da escada 10cm acima do piso e 15cm do espelho - ver detalhe)
- Ponto de lâmpada Super Led ou Power Led
- Ponto de luz pendente

NA GARAGEM
INSTALAR
SENSOR DE
MOVIMENTO

LEGENDA

- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=3.92 A 5.22M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO HALL, ALINHADO À VISTA DE BORDA
- RASGO DE 0.90M COM ILUMINAÇÃO DE LED EM RELAÇÃO AO RESPECTIVO FORRO
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA VARANDA, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO APARENTE
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.30M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO)
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. SUPERIOR), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO APARENTE
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. SUPERIOR), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA DO TETO VINÍLICO
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA DO TETO VINÍLICO
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. SUPERIOR), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA DO TETO VINÍLICO
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA DO TETO VINÍLICO
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA DO TETO VINÍLICO
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO) E PAV. SUPERIOR
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO)
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA DO TETO VINÍLICO
- REBAIXO DE 0.90M COM ILUMINAÇÃO DE LED EM RELAÇÃO AO RESPECTIVO FORRO



PERSPECTIVA FACHADA



PERSPECTIVA ESCADA SALA DE ESTAR




PERSPECTIVA SALA DE JANTAR



PERSPECTIVA COZINHA



PERSPECTIVA ACADEMIA



DETALHE RASGO COM ILUMINAÇÃO DE LED E VIDRO JATEADO OU CANALETA DE LED EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO
ESCALA 1:25

NOTA:
FORRO TABICADO DEVERÁ FICAR ALINHADO COM AS VISTAS MAIS BAIXAS DE CADA AMBIENTE PARA BOM ACABAMENTO OS REBAIXOS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DO FORRO TABICADO DE CADA AMBIENTE, CONFORME DETALHE.

NOTA PARA TETO VINÍLICO:
CONSULTAR INSTALAÇÃO COM FORNECEDOR ESPECIALIZADO AS DISTÂNCIAS INDICADAS EM PROJETO DAS LUMINÁRIAS PODEM VARIAR CONFORME INSTALAÇÃO LOCAL.
PREVER ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TETO VINÍLICO DE FORMA A SE APROXIMAR DAS MEDIDAS DAS LUMINÁRIAS INDICADAS EM PROJETO.
PARA LUSTRES, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NA LAJE E PREVER PERFURAÇÃO NO MATERIAL DE ACABAMENTO.

ATENÇÃO:
- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS CONTORNOS;
- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS NICHOS;
- PREVER CONJUNTO PARA ALIMENTAR CADA LÂMPADA DE 30W NO FORRO DE GESSO;
- ANALISAR PROJETO DE ELÉTRICA PARA DEIXAR PRESTIJO POSSÍVEIS CANALETAS DE LED EMBUTIDAS NA ALVENARIA PARA DEIXAR PRESTIJO POSSÍVEIS CANALETAS DE LED;
- ALTURA DAS ARANDELAS INDICADA CONFORME ALTURA DO PONTO DE FIXAÇÃO DA PEÇA, CONFORME 3D.

SUGESTÃO: ENCAMINHAR AO ENGº ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA DIMENSIONAMENTO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO

EDUARDO RODRIGUES
PROJETA

fone: (15) 2104-9435 / 9133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br

CLIENTE: MARILDA NUNES MARTINS

PROJETO DE EXECUÇÃO: PLANTA DE GESSO E LOCAÇÃO DE PONTOS PAV. TÉRREO

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO

LOTE 19 - QUADRA 41 - LOTE 20

CONDOMÍNIO PORTOFINO - FREGUESIA


PRÉDIO: 1

DATA: 28/08/2023


EXECUTIVO: DMS

ESCALA: 1:75

FOLHA: 11/12



DETALHE ILUMINAÇÃO NA ESCADA
ESCALA 1:25



LOTE 19 | QUADRA 41




PERSPECTIVA SUÍTE 03
SEM ESCALA

PERSPECTIVA SUÍTE 04
SEM ESCALA


- | LEGENDA | |
|---|--|
|  | Ponto de luz na piscina |
|  | Ponto de luz no teto |
|  | Ponto de ventilador no teto |
|  | Ponto de luz na parede h=1,80m na escada h=2,20m |
| | Altura diferenciada indicada na planta |
|  | Luminária no Piso |
|  | Iluminação Balizamento
(quando na parede da escada 10cm acima do piso e 15cm do espelho- ver detalhe) |
|  | Ponto de lâmpada Super Led ou Power Led |
|  | Ponto de luz pendente |

- NA GARAGEM
INSTALAR
SENSOR DE
MOVIMENTO


- [illegible]



DETALHE DO REBAIXO COM ILUMINAÇÃO DE FITA DE LED
ESCALA 1:25



HE RASGO COM ILUMINAÇÃO DE LED E VIDRO JATEADO OU
ETA DE LED EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO



DETALHE DA ILUMINAÇÃO ZENITAL
ESCALA 1:25

NOTA:

FORRO TABICADO DEVERÁ FICAR ALINHADO COM AS VIGAS MAIS BAIXAS DE CADA AMBIENTE PARA BOM ACABAMENTO. OS REBAMOS DEVERÃO SER CONTADOS À PARTIR DO FORRO TABICADO DE CADA AMBIENTE, CONFORME DETALHE.

NOTA PARA TETO VINÍLICO:

CONSULTAR INSTALAÇÃO COM FORNECEDOR ESPECIALIZADO.
AS DISTÂNCIAS INDICADAS EM PROJETO DAS LUMINÁRIAS PODEM VARIAR CONFORME
INSTALAÇÃO EM LOCO.


PREVER ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TETO VINÍLICO DE FORMA A SE APROXIMAR DAS
MEDIDAS DAS LUMINÁRIAS INDICADAS EM PROJETO.

PARA LUSTRES, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NA LAJE E PREVER PERFURAÇÃO NO
MATERIAL DE ACABAMENTO.

ATENÇÃO:

- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS CORTINEIROS;
- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS NICHOS;
- PREVER CONDUITE PARA ALIMENTAR CAIXA DE SOM NO FORRO DE GESSO.
- ANALISAR PROJETO DE ELÉTRICA PARA DEIXAR PREVER POSSÍVEIS CANALETAS DE LED EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
- ALTURA DAS ARANDELAS INDICADA CONFORME ALTURA DO PONTO DE FIXAÇÃO DA PEÇA, CONFORME 30.

SUGESTÃO: ENCAMINHAR AO ENGº ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA DIMENSIONAMENTO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO.



DETALHE ILUMINAÇÃO NA ESCADA
ESCALA 1:25

 EDUARDO RODRIGUES ADVOGADOS			
fone: (15) 2104-9435 / 9133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br			
MARILDA NUNES MARTINS			
PROJETO DE EXECUÇÃO - PLANTA DE GESSO E LOCAÇÃO DE PONTOS PAV. SUPERIOR			
RESIDÊNCIA INFAMULAR - SOBRADO			
RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 02 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP			
DATA	ASSINATURA	ASSINADO	BOLETA
			FOLHA 12/12