




QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE JANELAS		
ABERTURA	DIMENSÕES	QTD	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD
	0,50 x 0,50	7		0,50 x 0,50	1		2,00 x 1,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 1,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 1,00	1
	0,50 x 0,50	2		0,50 x 0,50	1		2,00 x 1,00	3
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 1,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 1,00	1
	0,50 x 0,50	2		0,50 x 0,50	2		2,00 x 2,00	2
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1
	0,50 x 0,50	1		0,50 x 0,50	1		2,00 x 2,00	1

LEGENDA SIMBOLOGIA

	PREVER PASSAGEM DE TUBOS DE HIDRÁULICA (0,15M ALEM DA ALVENARIA)
---	--

ATENÇÃO:

- TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M. EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ATENÇÃO:
PREVER RUFO/PIGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATIBANDAS, MARQUISES, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE. A INSTALAÇÃO DO MESMO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E DANOS ÀS DUTOS.

ALTURA DAS PLATIBANDAS:

AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATIBANDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/COBERTURA. NO CASO DE VIGAS SEMI INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL.

CONFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEIS DE LAJE PARA MELHOR COMPREENSÃO PARA EXECUÇÃO.



ESPECIFICAÇÕES	
3	OBSERVAÇÕES PARA A EXECUÇÃO, VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS DO TERRENO. CONSULTAR SEMPRE O RESPONSÁVEL PELA OBRA 1.4. O DESEJO DE ADEQUAÇÃO DEVERÁ PREVIAMENTE SER COMUNICADO AO CONSULTOR O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA EDUARDO RODRIGUES NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS, SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ESTE SERVIÇO.
2	ÁREAS (M²)
2.1	DO TERRENO = 1811,15
2.2	CONSTRUÇÃO PIA: TERRENO = 200,17 GARAGEM/HALL = 69,86 VARSANAL = 69,71 PISCINA = 95,10 SIPA = 8,25 PIA: REFEITÓRIO = 168,65 SACADA = 66,63 BENFITE E MARQUISES = 30,95 TOTAL = 739,71

ALTERAÇÕES		
DATA	ALTERAÇÃO REALIZADA	DESENHO
21/01/25	ACRESCIMO CISTERNA E RESERVATÓRIO PARA ACÚMULO DE ÁGUA PLUVIAL CONFORME PROJETO DE APROVAÇÃO (SOLICITAÇÃO PREFEITURA)	PAULA


 EDUARDO RODRIGUES ARQUITETO			
fone: (15) 2104-9435 / 99133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br			
CLIENTE:	MARELLA NUNES MARTINS		
OBJETO:	PROJETO DE EXECUÇÃO - PLANTA PAV. TERREO		
LOCAL:	RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBROADO		
ENDEREÇO:	RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PRAIEIRA/SP		
DATA FOLHA 6	DATA 28/03/2013	DE EXECUTIVO DWG	ESCALA 1:75

Atualizado em 13/11/2023 - Autocad 2021 - D.A. Formato A1 594 x 1050 mm


DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO RESERVADOS A EDUARDO RODRIGUES - PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL OU APROPRIAÇÃO EM OBRA MESMO SE IGUAL, SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.




DETALHE FRISOS NA FACHADA
ESCALA 1:25




DETALHE NICHOS
TODOS OS BANHEIROS
ESCALA 1:25




DET. PIA/BANCADA GOURMET
ESCALA 1:25



DETALHE DA PIA COZINHA
ESCALA 1:25




DETALHE DA PIA
ESCALA 1:25




DET. ARMÁRIO DE GÁS
ESCALA 1:50

QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE PORTAS			QUADRO DE JANELAS		
ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.
(P1)	0,90 x 2,10	7	(P2)	0,90 x 2,70	1	(J1)	3,90 x 1,12	1
(P2)	0,70 x 2,10	1	(P3)	0,90 x 3,70 x 2,70	1	(J2)	2,40 x 2,90 x 1,70	1
(P3)	0,90 x 2,10	1	(P4)	0,90 x 2,70	1	(J3)	1,90 x 1,90	1
(P4)	0,90 x 2,10	2	(P5)	1,90 x 2,70	1	(J4)	0,90 x 0,90	3
(P5)	0,90 x 2,10	1	(P6)	0,90 x 2,70	1	(J5)	1,30 x 0,90	1
(P6)	0,90 x 2,10	1	(P7)	0,90 x 2,70	1	(J6)	1,90 x 2,90	1
(P7)	0,90 x 2,10	2	(P8)	0,90 x 2,70	2	(J7)	2,90 x 2,10	2
(P8)	0,90 x 2,10	1	(P9)	0,90 x 2,70	1	(J8)	1,90 x 1,90	1
(P9)	0,90 x 2,10	1	(P10)	0,90 x 2,70	1	(J9)	0,90 x 1,10	1
(P10)	0,90 x 2,10	1	(P11)	0,90 x 2,70	1	(J10)	1,90 x 1,90	1
(P11)	0,90 x 2,10	1	(P12)	0,90 x 2,70	1	(J11)	0,90 x 1,10	1
(P12)	0,90 x 2,10	1	(P13)	0,90 x 2,70	1	(J12)	1,90 x 1,90	1
(P13)	0,90 x 2,10	1	(P14)	0,90 x 2,70	1	(J13)	0,90 x 1,10	1
(P14)	0,90 x 2,10	1	(P15)	0,90 x 2,70	1	(J14)	1,90 x 1,90	1
(P15)	0,90 x 2,10	1	(P16)	0,90 x 2,70	1	(J15)	0,90 x 1,10	1
(P16)	0,90 x 2,10	1	(P17)	0,90 x 2,70	1	(J16)	1,90 x 1,90	1
(P17)	0,90 x 2,10	1	(P18)	0,90 x 2,70	1	(J17)	0,90 x 1,10	1
(P18)	0,90 x 2,10	1	(P19)	0,90 x 2,70	1	(J18)	1,90 x 1,90	1
(P19)	0,90 x 2,10	1	(P20)	0,90 x 2,70	1	(J19)	0,90 x 1,10	1
(P20)	0,90 x 2,10	1	(P21)	0,90 x 2,70	1	(J20)	1,90 x 1,90	1
(P21)	0,90 x 2,10	1	(P22)	0,90 x 2,70	1	(J21)	0,90 x 1,10	1
(P22)	0,90 x 2,10	1	(P23)	0,90 x 2,70	1	(J22)	1,90 x 1,90	1
(P23)	0,90 x 2,10	1	(P24)	0,90 x 2,70	1	(J23)	0,90 x 1,10	1
(P24)	0,90 x 2,10	1	(P25)	0,90 x 2,70	1	(J24)	1,90 x 1,90	1
(P25)	0,90 x 2,10	1	(P26)	0,90 x 2,70	1	(J25)	0,90 x 1,10	1
(P26)	0,90 x 2,10	1	(P27)	0,90 x 2,70	1	(J26)	1,90 x 1,90	1
(P27)	0,90 x 2,10	1	(P28)	0,90 x 2,70	1	(J27)	0,90 x 1,10	1
(P28)	0,90 x 2,10	1	(P29)	0,90 x 2,70	1	(J28)	1,90 x 1,90	1
(P29)	0,90 x 2,10	1	(P30)	0,90 x 2,70	1	(J29)	0,90 x 1,10	1
(P30)	0,90 x 2,10	1	(P31)	0,90 x 2,70	1	(J30)	1,90 x 1,90	1
(P31)	0,90 x 2,10	1	(P32)	0,90 x 2,70	1	(J31)	0,90 x 1,10	1
(P32)	0,90 x 2,10	1	(P33)	0,90 x 2,70	1	(J32)	1,90 x 1,90	1
(P33)	0,90 x 2,10	1	(P34)	0,90 x 2,70	1	(J33)	0,90 x 1,10	1
(P34)	0,90 x 2,10	1	(P35)	0,90 x 2,70	1	(J34)	1,90 x 1,90	1
(P35)	0,90 x 2,10	1	(P36)	0,90 x 2,70	1	(J35)	0,90 x 1,10	1
(P36)	0,90 x 2,10	1	(P37)	0,90 x 2,70	1	(J36)	1,90 x 1,90	1
(P37)	0,90 x 2,10	1	(P38)	0,90 x 2,70	1	(J37)	0,90 x 1,10	1
(P38)	0,90 x 2,10	1	(P39)	0,90 x 2,70	1	(J38)	1,90 x 1,90	1
(P39)	0,90 x 2,10	1	(P40)	0,90 x 2,70	1	(J39)	0,90 x 1,10	1
(P40)	0,90 x 2,10	1	(P41)	0,90 x 2,70	1	(J40)	1,90 x 1,90	1
(P41)	0,90 x 2,10	1	(P42)	0,90 x 2,70	1	(J41)	0,90 x 1,10	1
(P42)	0,90 x 2,10	1	(P43)	0,90 x 2,70	1	(J42)	1,90 x 1,90	1
(P43)	0,90 x 2,10	1	(P44)	0,90 x 2,70	1	(J43)	0,90 x 1,10	1
(P44)	0,90 x 2,10	1	(P45)	0,90 x 2,70	1	(J44)	1,90 x 1,90	1
(P45)	0,90 x 2,10	1	(P46)	0,90 x 2,70	1	(J45)	0,90 x 1,10	1
(P46)	0,90 x 2,10	1	(P47)	0,90 x 2,70	1	(J46)	1,90 x 1,90	1
(P47)	0,90 x 2,10	1	(P48)	0,90 x 2,70	1	(J47)	0,90 x 1,10	1
(P48)	0,90 x 2,10	1	(P49)	0,90 x 2,70	1	(J48)	1,90 x 1,90	1
(P49)	0,90 x 2,10	1	(P50)	0,90 x 2,70	1	(J49)	0,90 x 1,10	1
(P50)	0,90 x 2,10	1	(P51)	0,90 x 2,70	1	(J50)	1,90 x 1,90	1
(P51)	0,90 x 2,10	1	(P52)	0,90 x 2,70	1	(J51)	0,90 x 1,10	1
(P52)	0,90 x 2,10	1	(P53)	0,90 x 2,70	1	(J52)	1,90 x 1,90	1
(P53)	0,90 x 2,10	1	(P54)	0,90 x 2,70	1	(J53)	0,90 x 1,10	1
(P54)	0,90 x 2,10	1	(P55)	0,90 x 2,70	1	(J54)	1,90 x 1,90	1
(P55)	0,90 x 2,10	1	(P56)	0,90 x 2,70	1	(J55)	0,90 x 1,10	1
(P56)	0,90 x 2,10	1	(P57)	0,90 x 2,70	1	(J56)	1,90 x 1,90	1
(P57)	0,90 x 2,10	1	(P58)	0,90 x 2,70	1	(J57)	0,90 x 1,10	1
(P58)	0,90 x 2,10	1	(P59)	0,90 x 2,70	1	(J58)	1,90 x 1,90	1
(P59)	0,90 x 2,10	1	(P60)	0,90 x 2,70	1	(J59)	0,90 x 1,10	1
(P60)	0,90 x 2,10	1	(P61)	0,90 x 2,70	1	(J60)	1,90 x 1,90	1
(P61)	0,90 x 2,10	1	(P62)	0,90 x 2,70	1	(J61)	0,90 x 1,10	1
(P62)	0,90 x 2,10	1	(P63)	0,90 x 2,70	1	(J62)	1,90 x 1,90	1
(P63)	0,90 x 2,10	1	(P64)	0,90 x 2,70	1	(J63)	0,90 x 1,10	1
(P64)	0,90 x 2,10	1	(P65)	0,90 x 2,70	1	(J64)	1,90 x 1,90	1
(P65)	0,90 x 2,10	1	(P66)	0,90 x 2,70	1	(J65)	0,90 x 1,10	1
(P66)	0,90 x 2,10	1	(P67)	0,90 x 2,70	1	(J66)	1,90 x 1,90	1
(P67)	0,90 x 2,10	1	(P68)	0,90 x 2,70	1	(J67)	0,90 x 1,10	1
(P68)	0,90 x 2,10	1	(P69)	0,90 x 2,70	1	(J68)	1,90 x 1,90	1
(P69)	0,90 x 2,10	1	(P70)	0,90 x 2,70	1	(J69)	0,90 x 1,10	1
(P70)	0,90 x 2,10	1	(P71)	0,90 x 2,70	1	(J70)	1,90 x 1,90	1
(P71)	0,90 x 2,10	1	(P72)	0,90 x 2,70	1	(J71)	0,90 x 1,10	1
(P72)	0,90 x 2,10	1	(P73)	0,90 x 2,70	1	(J72)	1,90 x 1,90	1
(P73)	0,90 x 2,10	1	(P74)	0,90 x 2,70	1	(J73)	0,90 x 1,10	1
(P74)	0,90 x 2,10	1	(P75)	0,90 x 2,70	1	(J74)	1,90 x 1,90	1
(P75)	0,90 x 2,10	1	(P76)	0,90 x 2,70	1	(J75)	0,90 x 1,10	1
(P76)	0,90 x 2,10	1	(P77)	0,90 x 2,70	1	(J76)	1,90 x 1,90	1
(P77)	0,90 x 2,10	1	(P78)	0,90 x 2,70	1	(J77)	0,90 x 1,10	1
(P78)	0,90 x 2,10	1	(P79)	0,90 x 2,70	1	(J78)	1,90 x 1,90	1
(P79)	0,90 x 2,10	1	(P80)	0,90 x 2,70	1	(J79)	0,90 x 1,10	1
(P80)	0,90 x 2,10	1	(P81)	0,90 x 2,70	1	(J80)	1,90 x 1,90	1
(P81)	0,90 x 2,10	1	(P82)	0,90 x 2,70	1	(J81)	0,90 x 1,10	1
(P82)	0,90 x 2,10	1	(P83)	0,90 x 2,70	1	(J82)	1,90 x 1,90	1
(P83)	0,90 x 2,10	1	(P84)	0,90 x 2,70	1	(J83)	0,90 x 1,10	1
(P84)	0,90 x 2,10	1	(P85)	0,90 x 2,70	1	(J84)	1,90 x 1,90	1
(P85)	0,90 x 2,10	1	(P86)	0,90 x 2,70	1	(J85)	0,90 x 1,10	1
(P86)	0,90 x 2,10	1	(P87)	0,90 x 2,70	1	(J86)	1,90 x 1,90	1
(P87)	0,90 x 2,10	1	(P88)	0,90 x 2,70	1	(J87)	0,90 x 1,10	1
(P88)	0,90 x 2,10	1	(P89)	0,90 x 2,70	1	(J88)	1,90 x 1,90	1
(P89)	0,90 x 2,10	1	(P90)	0,90 x 2,70	1	(J89)	0,90 x 1,10	1
(P90)	0,90 x 2,10	1	(P91)	0,90 x 2,70	1	(J90)	1,90 x 1,90	1
(P91)	0,90 x 2,10	1	(P92)	0,90 x 2,70	1	(J91)	0,90 x 1,10	1
(P92)	0,90 x 2,10	1	(P93)	0,90 x 2,70	1	(J92)	1,90 x 1,90	1
(P93)	0,90 x 2,10	1	(P94)	0,90 x 2,70	1	(J93)	0,90 x 1,10	1
(P94)	0,90 x 2,10	1	(P95)	0,90 x 2,70	1	(J94)	1,90 x 1,90	1
(P95)	0,90 x 2,10	1	(P96)	0,90 x 2,70	1	(J95)	0,90 x 1,10	1
(P96)	0,90 x 2,10	1	(P97)	0,90 x 2,70	1	(J96)	1,90 x 1,90	1
(P97)	0,90 x 2,10	1	(P98)	0,90 x 2,70	1	(J97)	0,90 x 1,10	1
(P98)	0,90 x 2,10	1	(P99)	0,90 x 2,70	1	(J98)	1,90 x 1,90	1
(P99)	0,90 x 2,10	1	(P100)	0,90 x 2,70	1	(J99)	0,90 x 1,10	1
(P100)	0,90 x 2,10	1	(P101)	0,90 x 2,70	1	(J100)	1,90 x 1,90	1
(P101)	0,90 x 2,10	1	(P102)	0,90 x 2,70	1	(J101)	0,90 x 1,10	1
(P102)	0,90 x 2,10	1	(P103)	0,90 x 2,70	1	(J102)	1,90 x 1,90	1
(P103)	0,90 x 2,10	1	(P104)	0,90 x 2,70	1	(J103)	0,90 x 1,10	1
(P104)	0,90 x 2,10	1	(P105)	0,90 x 2,70	1	(J104)	1,90 x 1,90	1
(P105)	0,90 x 2,10	1	(P106)	0,90 x 2,70	1	(J105)	0,90 x 1,10	1
(P106)	0,90 x 2,10	1	(P107)	0,90 x 2,70	1	(J106)	1,90 x 1,90	1
(P107)	0,90 x 2,10	1	(P108)	0,90 x 2,70	1	(J107)	0,90 x 1,10	1
(P108)	0,90 x 2,10	1	(P109)	0,90 x 2,70	1	(J108)	1,90 x 1,90	1
(P109)	0,90 x 2,10	1	(P110)	0,90 x 2,70	1	(J109)	0,90 x 1,10	1
(P110)	0,90 x 2,10	1	(P111)	0,90 x 2,70	1	(J110)	1,90 x 1,90	1
(P111)	0,90 x 2,10	1	(P112)	0,90 x 2,70	1	(J111)	0,90 x 1,10	1
(P112)	0,90 x 2,10	1	(P113)	0,90 x 2,70	1	(J112)	1,90 x 1,90	1
(P113)	0,90 x 2,10	1	(P114)	0,90 x 2,70	1	(J113)	0,90 x 1,10	1
(P114)	0,90 x 2,10	1	(P115)	0,90 x 2,70	1	(J114)	1,90 x 1,90	1
(P115)	0,90 x 2,10	1	(P116)	0,90 x 2,70	1	(J115)	0,90 x 1,10	1
(P116)	0,90 x 2,10	1	(P117)	0,90 x 2,70	1	(J116)	1,90 x 1,90	1
(P117)	0,90 x 2,10	1	(P118)	0,90 x 2,70	1	(J117)	0,90 x 1,10	1
(P118)	0,90 x 2,10	1	(P119)	0,90 x 2,70	1	(J118)	1,90 x 1,90	1
(P119)	0,90 x 2,10	1	(P120)	0,90 x 2,70	1	(J119)	0,90 x 1,10	1
(P120)	0,90 x 2,10	1	(P121)	0,90 x 2,70	1	(J120)	1,90 x 1,90	1
(P121)	0,90 x 2,10	1	(P122)	0,90 x 2,70	1	(J121)	0,90 x 1,10	1
(P122)	0,90 x 2,10	1	(P123)	0,90 x 2,70	1	(		


DIREITOS AUTORAIS DESTA PROPOSTA DE PROJETO DE ARQUITETURA SÃO DE PROPRIEDADE DE EDUARDO RODRIGUES. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO APROVEITAMENTO EM OBRA SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.




PLANTA
(pav. térreo)
ESC. 1:50




DETALHE FRISOS NA FACHADA
ESCALA 1:25




DETALHE NICHOS
TODOS OS BANHEIROS
ESCALA 1:25




DET. PIA/BANCADA GOURMET
ESCALA 1:25



DETALHE DA PIA COZINHA
ESCALA 1:25




DETALHE DA PIA
ESCALA 1:25



DET. ARMÁRIO DE GÁS
ESCALA 1:50

QUADRO DE PORTAS				QUADRO DE PORTAS				QUADRO DE JANELAS			
ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.		ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.		ABERTURA	DIMENSÕES	QTD.	
PA 01	0,90 x 2,10	7		PA 01	0,90 x 2,10	1		JA 01	3,30 x 1,12	1	
PA 02	0,70 x 2,10	1		PA 02	0,90 x 3,75 x 2,70	1		JA 02	2,40 x 2,80 x 1,70	1	
PA 03	0,90 x 2,10	1		PA 03	0,90 x 2,10	1		JA 03	1,50 x 1,10	1	
PA 04	0,90 x 2,10	2		PA 04	1,80 x 2,20 x 2,70	1		JA 04	0,90 x 0,90	3	
PA 05	0,90 x 2,10	1		PA 05	0,90 x 2,10	1		JA 05	1,30 x 0,90	3	
PA 06	0,90 x 2,10	1		PA 06	1,99 x 2,72	1		JA 06	1,50 x 2,30	1	
PA 07	2,00 x 1,10	1		PA 07	0,90 x 2,10	1		JA 07	2,30 x 1,10	2	
PA 08	0,90 x 2,10	1		PA 08	0,90 x 2,10	1		JA 08	2,30 x 2,10	1	
PA 09	0,90 x 2,10	2		PA 09	0,90 x 2,10	1		JA 09	0,90 x 1,10	1	
PA 10	0,90 x 2,10	1		PA 10	0,90 x 2,10	1		JA 10	1,50 x 1,10	1	
PA 11	4,72 x 2,80	1		PA 11	3,20 x 2,70	1		JA 11	2,30 x 1,10	1	
PA 12	0,90 x 2,10	1		PA 12	3,70 x 2,80	1		JA 12	0,90 x 1,10	1	
PA 13	0,90 x 2,10	1		PA 13	5,37 x 2,80	1		JA 13	1,50 x 0,80	1	
PA 14	0,90 x 2,10	1		PA 14	3,45 x 2,80	1		JA 14	0,90 x 2,10	2	
PA 15	0,90 x 2,10	1		PA 15	0,90 x 1,10	1		JA 15	0,90 x 2,10	1	
PA 16	3,97 x 1,80 x 2,10	1		PA 16	3,90 x 2,30 x 2,90	1		JA 16	PORTA DE MADEIRA		
				PA 17	13,00 x 2,70	1		JA 17	JANELA DE MADEIRA		
				PA 18	1,50 x 2,70	1		JA 18	JANELA DE VIDRO		
				PA 19	0,90 x 2,10	2					



LEGENDA SIMBOLOGIA

PREVER PASSAGEM DE TUBO DE HIDRÁULICA (0.15M ALÉM ALVENARIA)

- TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M. EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

PREVER RUFO/PINGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATIBANDAS, MARQUISES, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO MESMO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.

AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATIBANDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/COBERTURA. NO CASO DE VIGAS SEMI INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL.


3	OBSERVAÇÕES
---	-------------

1.4	PARA A EXECUÇÃO, VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS DO TERRENO. CONSULTAR SEMPRE O RESPONSÁVEL PELA OBRA QUALQUER DESEJO DE ALTERAÇÃO DEVERÁ PREVIAMENTE SER COMUNICADO AO ARQUITETO. O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA EDUARDO RODRIGUES NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS, SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ESTE SERVIÇO.
-----	--

2.1	DO TERRENO =
-----	--------------

2.2	CONSTRUÇÃO
	PAV. TÉRREO =
	GARAGEM/HALL =
	VARANDA =
	PISCINA =
	SPA =
	PAV. SUPERIOR =
	SACADA =
	BEIRAIS E MARQUISES =
	TOTAL =

DATA	ALTERAÇÃO REALIZADA



CLIENTE : MARILDA NUNES MARTINS


ASSUNTO : PROJETO DE EXECUÇÃO - F

CEB : DEFICIÊNCIA UNIFAMILIAR


RUA 23, QUADRA 41, LOTE

CONDOMÍNIO PORTOFINO -

07/12



FACHADA
ESC. 1:50



VISTA DO FUNDO
ESC. 1:50




PERSPECTIVA FACHADA
SEM ESCALA



PERSPECTIVA LATERAL DIREITA
SEM ESCALA



PERSPECTIVA LATERAL ESQUERDA
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SALA DE ESTAR/JANTAR
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SALA DE ESTAR/JANTAR
SEM ESCALA





PERSPECTIVA VARANDA GOURMET
SEM ESCALA




PERSPECTIVA DO FUNDO
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SAUNA
SEM ESCALA



PERSPECTIVA HOME
SEM ESCALA




PERSPECTIVA ESCRITÓRIO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA CIRCULAÇÃO PAV. SUPERIOR
SEM ESCALA




DETALHE ESCADA FACHADA
ESCALA 1:25



PERSPECTIVA ACADEMIA
SEM ESCALA

LEGENDA	
01	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TETO VINÍLICO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
02	REVESTIMENTO DE PEDRA MOLEDO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
03	TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO, BRANCO NEVE
04	TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO, CINZA ESPACIAL OU TEIA DE ARANHA
05	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TETO VINÍLICO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
06	TINTA SUIVIL FOSCO - LEITE EM PÓ OU LULA NOVA
07	TINTA SUIVIL FOSCO - BRANCO NEVE
08	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
09	PAPEL DE PAREDE (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
10	MASSA COM EFEITO POROSO - TINTA SUIVIL FOSCO - BRILHO DE ESTRELA OU LUAR
11	TINTA SUIVIL FOSCO - NUVEM DE PAPEL
12	TINTA SUIVIL FOSCO - ESPAÇO LUNAR OU AÇÚCAR CRISTAL
13	MASSA PARA EFEITO - TINTA SUIVIL FOSCO - TRUFA DE CUPULAJAU OU CONTORNEIRO DOS ANJOS
14	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
15	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)



DETALHE PERGOLADO SACADA SUÍTE CASAL
ESCALA 1:50

NOTAS:

- SUGESTÕES DE CORES FEITAS ATRAVÉS DO SITE DA SUIVIL E CATALOGO BOUTIQUE DAS CORES
- AS TONALIDADES PODEM EXISTIR PEQUENA VARIAÇÃO DE COR EM RELAÇÃO À IMAGEM.
- É RECOMENDADO FAZER OS TESTES DE NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CORES INTERNAS (DENTRO) E CORES EXTERNAS (FORA) DEVIDO À INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR ALTERNAR A NOSSA PERCEÇÃO
- TAMBÉM RECOMENDAMOS NÃO PULPAR EM TESTES, SENDO INTERESSANTE ESCOLHER TONS ACIMA E TONS ABAIXO PARA CHEGAR EM UMA BOA ESCOLHA CONSENTE
- CASO PRECISE DE AJUDA NESTE MOMENTO PODEMOS AGENDAR COMO HORA TÉCNICA NA OBRA COM OS TESTES PRONTOS.

ATENÇÃO:

- TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M, EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ATENÇÃO:


PREVER RUFO/PIPINGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATIBANDAS, MARQUESIS, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE A INSTALAÇÃO DO MESMO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.

ALTURA DAS PLATIBANDAS:


AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATIBANDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/OBRETEIRA, NO CASO DE VIGAS SEM INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL, CONFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEIS DE LAJE PARA MELHOR COMPREENSÃO PARA EXECUÇÃO.

EDUARDO RODRIGUES ARQUITETO	
fone: (15) 2104-9435 / 99133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br	
CLIENTE:	MARILDA NUNES MARTINS
OBJETO:	PROJETO DE EXECUÇÃO - FACHADA, VISTA DO FUNDO E SUGESTÃO DE CORES
OPERAÇÃO:	RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO
LOCAL:	RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP
PROJETO:	PAV. LAJE
DATA:	28/08/2023
PROJETO:	EXECUTIVO DWG
ESCALA:	INDICADAS
FOLHA 08/12	


DIREITOS AUTORAIS DESTA PROPOSTA RESERVADOS A EDUARDO RODRIGUES - PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL OU APROVEITAMENTO EM OBRA MESMO SE IGUAL, SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR




CORTE AA
ESC. 1:50



CORTE BB
ESC. 1:50




PERSPECTIVA DORMITÓRIO DE SERVIÇO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SUÍTE 03
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SUÍTE 02
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SUÍTE 04
SEM ESCALA




PERSPECTIVA SUÍTE 01
SEM ESCALA



PERSPECTIVA SUÍTE CASAL
SEM ESCALA




DETALHE ESCADA INTERNA
ESCALA 1:25




DETALHE ESCADA FACHADA
ESCALA 1:25


LEGENDA	
01	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TETO VINILICO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
02	REVESTIDO DE PEDRA MOLEDO (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
03	TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO: BRANCO NEVE
04	TEXTURA PROJETADA - TINTA SUIVIL FOSCO: CINZA CINZA OU TEIA DE ARANHA
05	ACABAMENTO SIMILAR À CONCRETO COM RANHURAS - TINTA SUIVIL FOSCO: CINZA ESPACIAL OU TUBARÃO CINZA
06	TINTA SUIVIL FOSCO: LETE EM PÓ OU LULA NOVA
07	TINTA SUIVIL FOSCO: BRANCO NEVE
08	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
09	PAPEL DE PAREDE (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
10	MASSA COM EFEITO POROSO - TINTA SUIVIL FOSCO: TRUFA DE CURIANDU OU LUAR
11	TINTA SUIVIL FOSCO: NUVEM DE PAPEL
12	TINTA SUIVIL FOSCO: ESPAÇO LUNAR OU AÇÚCAR CRISTAL
13	MASSA PARA EFEITO - TINTA SUIVIL FOSCO: TRUFA DE CURIANDU OU CORDILHEIRA DOS ANDES
14	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)
15	ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA RIPADA (SEMELHANTE ÀS IMAGENS 3D)



DETALHE BORDA DA PISCINA
ESCALA 1:25



DETALHE CASCATAS
ESCALA 1:25



DETALHE PERGOLADO DO FOGO DE CHÃO
ESCALA 1:50

NOTAS:

- SUGESTÕES DE CORES FEITAS ATRAVÉS DO SITE DA SUIVIL E CATALOGO BOUTIQUE DAS CORES
- AS TONALIDADES PODEM EXISTIR PEQUENA VARIAÇÃO DE COR EM RELAÇÃO À IMAGEM.
- É RECOMENDADO FAZER OS TESTES DE NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CORES INTERNAS (DENTRO) E CORES EXTERNAS (FORA) DEVIDO À INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR ALTERNAR A NOSSA PERCEÇÃO
- TAMBÉM RECOMENDAMOS NÃO POUPIAR EM TESTES, SENDO INTERESSANTE ESCOLHER TONS ACIMA E TONS ABAIXO PARA CHEGAR EM UMA SOA ESCOLHA CONSENTIDA
- CASO PRECISE DE AUXÍLIO NESTE MOMENTO PODEMOS AGENDAR COMO HORA TÉCNICA NA OBRA COM OS TESTES PRONTOS.

ATENÇÃO:

- TODOS OS VÃOS DE PORTA QUE NÃO FOREM INSTALADAS ESQUADRIAS, SERÃO NA ALTURA DE 2,10M, EXCETO NOS CASOS INDICADOS.

ATENÇÃO:









































PREVER RUFOFINGADEIRA EM TODO MURO, MURETA, PLATÂNDAS, MARQUESIS, ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLUME DA CAIXA D'ÁGUA E EM OUTROS LOCAIS QUE HAJA NECESSIDADE. A INSTALAÇÃO DO MEDIDO DEVERÁ OCORRER PARA EVITAR POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS FUTUROS.


ALTURA DAS PLATÂNDAS:

AS ALTURAS INDICADAS PARA AS PLATÂNDAS REFEREM-SE A ALTURA TOTAL DO ELEMENTO/COBERTURA. NO CASO DE VIGAS SEM INVERTIDAS OU INVERTIDAS NESTES TRECHOS, CONSIDERAR ESSAS ALTURAS COMO FINAL. CONFERIR NOS PROJETOS DIFERENÇAS DE NÍVEIS DE LAJE PARA MELHOR COMPREENSÃO PARA EXECUÇÃO.

fone: (15) 2104-9435 / 99133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br	
CLIENTE:	MARILDA NUNES MARTINS
OBJETO:	PROJETO DE EXECUÇÃO - CORTE AA E CORTE BB
OPERA:	RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO
LOCAL:	RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP
PROJETO:	EXECUTIVO DWG
DATA:	28/08/2023
ESCALA:	INDICADAS
FOLHA:	09/12

DIREITOS AUTORAIS DESTA PROPOSTA RESERVADOS A EDUARDO RODRIGUES - PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL OU APROVEITAMENTO EM OUTRA OBRA MESMO SE IGUAL, SEM O DEVIDO CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

PROPRIETÁRIO: MARILDA NUNES MARTINS			LOCAL: RUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP			PLANILHA DE PORTAS E JANELAS - MADEIRA E ALUMÍNIO												FOLHA 10/12									
PORTA	PA 01	PA 02		PA 03		PA 04	PA 05	PA 06	PA 07	PA 08	PA 09	PA 10	PA 11	PA 12	PA 13												
DIMENSÃO	0,90 x 2,70	5,00 / 3,70 x 2,70		1,80 / 3,20 x 2,70	1,90 x 2,70	0,90 x 2,70	0,80 x 2,40	2,65 x 2,70	3,20 x 2,70	3,20 x 2,80	9,35 x 2,80	3,45 x 2,80	0,90 x 2,10	3,50 / 3,50 x 2,90													
QUANT.	1	1		1	1	1	1	2	1	1	1	1	1														
PAVT.	TÉRREO	SUPERIOR		SUPERIOR	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO													
LOCAL	CIRCULAÇÃO/ESCRITÓRIO	SUÍTE CASAL		SUÍTE 03	LAVANDERIA	DEPÓSITO	DORMITÓRIO SERVIÇO	SUÍTE 01 E 02	HOME	HOME	SALA DE JANTAR	COZINHA	SAUNA	ACADEMIA													
MATERIAL	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO		ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VENEZIADA	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO													
ESQUEMA			CORRER		CORRER		ABRIR		ABRIR		CORRER		CORRER		CORRER		CORRER		ABRIR		CORRER						
PORTA		PA 14		PA 15		PA 16	PM 01	PM 02	PM 03	PM 04	P 01	P 02	P 03	P 04	P 05	P 06	P 07	P 08									
DIMENSÃO		13,55 x 2,70		1,80 / 3,50 x 2,70		0,70 x 2,10	0,90 x 2,10	0,70 x 2,10	0,80 x 2,10	0,80 x 2,10	2,00 x 5,12	0,80 x 2,10	0,90 x 2,10	4,72 x 2,80	0,80 x 2,10	0,80 x 2,10	1,60 x 2,10	0,90 x 2,10									
QUANT.		1		1		2	7	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1									
PAVT.		SUPERIOR		SUPERIOR		TÉRREO	TÉRREO SUPERIOR	TÉRREO	TÉRREO	SUPERIOR	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	TÉRREO	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR									
LOCAL		CIRCULAÇÃO MEZANINO		SUÍTE 04		VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	SUÍTE 01, 02, 03, 04, SALA ÍNTIMA, DESPENSA, BANHO 01	LAVABO	COZINHA/LAVANDERIA	BANHO 03 E 04	HALL	BANHO 02	HOME ESCRITÓRIO	COZINHA	BANHO SERVIÇO	BANHO CASAL	CLOSET CASAL	SUÍTE CASAL									
MATERIAL		ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO		ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO		MADEIRA COM ACABAMENTO SIMILAR AO NATURAL	MADEIRA PINTADA	MADEIRA PINTADA	MADEIRA PINTADA	MADEIRA PINTADA	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL NA COR CINZA CLARO	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL COM ACABAMENTO SIMILAR AO NATURAL	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL COM ACABAMENTO NA COR BRANCA	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL NA COR CINZA CLARO	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL NA COR CINZA CLARO	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL NA COR CINZA CLARO	MADEIRA LISA IMMETIZADA NO PAINEL NA COR CINZA CLARO									
ESQUEMA			CORRER		CORRER		ABRIR		ABRIR		ABRIR		CORRER		CORRER		CORRER		CORRER		CORRER		CORRER		CORRER		ABRIR
PORTA	P 09			JA 01		JA 02	JA 03	JA 04	JA 05	JA 06	JA 07	JA 08	JA 09	JA 10													
DIMENSÃO	3,50 / 1,80 x 2,70			3,35 x 6,12 0,00		2,40 / 2,90 x 1,70 1,00	1,50 x 1,30 1,10	0,80 x 0,80 1,60	1,30 x 0,80 1,60	1,90 x 2,90 0,00	2,30 x 2,10 0,60	2,30 x 2,10 0,60	0,80 x 1,10 1,60	1,55 x 0,80 1,60													
QUANT.	1			1		1	1	3	4	1	2	1	1	1													
PAVT.	SUPERIOR			PAV. TÉRREO		PAV. TÉRREO	PAV. TÉRREO	PAV. SUPERIOR	PAV. SUPERIOR	PAV. SUPERIOR	PAV. SUPERIOR	PAV. SUPERIOR	PAV. TÉRREO	PAV. TÉRREO													
LOCAL	SUÍTE 04			SALA DE ESTAR		ESCRITÓRIO	DORMITÓRIO DE SERVIÇO	VESTIÁRIO MASCULINO VESTIÁRIO FEMININO BANHO DE SERVIÇO	BANHO 02, 03 E 04	SAUNA	BANHO CASAL JARDIM PRIVATIVO	BANHO CASAL	LAVABO	BANHO 01													
MATERIAL	PAINEL RIPADO IMMETIZADO EM ALUMÍNIO OU PVC COM ACABAMENTO SIMILAR AO 3D			ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO		ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA E VIDRO LISO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO	ALUMÍNIO OU PVC PINTADO COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA LISA COM VIDRO JATEADO													
ESQUEMA			CAMARÃO		FIXO		CORRER		CORRER		MAXIM-AR		MAXIM-AR		FIXO		CORRER		MAXIM-AR		MAXIM-AR						



LEGENDA

- Ponto de luz na piscina
- Ponto de luz no teto
- Ponto de ventilador no teto
- Ponto de luz na parede h=1.80m na escada h=2.20m
Altura diferenciada indicada na planta
- Luminária no Piso
- Iluminação Balizamento (quando na parede da escada 10cm acima do piso e 15cm do espelho - ver detalhe)
- Ponto de lâmpada Super Led ou Power Led
- Ponto de luz pendente

NA GARAGEM
INSTALAR
SENSOR DE
MOVIMENTO

LEGENDA


- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=3.92 A 5.22M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO HALL, ALINHADO À VISTA DE BORDA
- RASGO DE 0.90M COM ILUMINAÇÃO DE LED EM RELAÇÃO AO RESPECTIVO FORRO
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA VARANDA, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO APARENTE
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO)
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. SUPERIOR), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO APARENTE
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADERA OU TETO VINÍLICO
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. SUPERIOR), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO NA COR CHAMPA
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO APARENTE
- FORRO DE GESSO SEM TABICA H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADERA FINÇA
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.70M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR)
- FORRO DE GESSO TABICADO H=2.80M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO)
- FORRO DE GESSO TABICADO H=4.50M EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO (PAV. TÉRREO), COM ACABAMENTO SIMILAR A MADERA OU TETO VINÍLICO
- REBAIXO DE 0.90M COM ILUMINAÇÃO DE LED EM RELAÇÃO AO RESPECTIVO FORRO



PERSPECTIVA FACHADA



PERSPECTIVA ESCADA SALA DE ESTAR




PERSPECTIVA SALA DE JANTAR



PERSPECTIVA COZINHA



PERSPECTIVA ACADEMIA



DETALHE RASGO COM ILUMINAÇÃO DE LED E VIDRO JATEADO OU CANALETA DE LED EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO
ESCALA 1:25

NOTA:
FORRO TABICADO DEVERÁ FICAR ALINHADO COM AS VISTAS MAIS BAIXAS DE CADA AMBIENTE PARA BOM ACABAMENTO. OS REBAIXOS DEVERÃO SER CONTADOS À VISTA DO FORRO TABICADO DE CADA AMBIENTE, CONFORME DETALHE.

NOTA PARA TETO VINÍLICO:
CONSULTAR INSTALAÇÃO COM FORNECEDOR ESPECIALIZADO. AS DISTÂNCIAS INDICADAS EM PROJETO DAS LUMINÁRIAS PODEM VARIAR CONFORME INSTALAÇÃO LOCAL.
PREVER ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TETO VINÍLICO DE FORMA A SE APROXIMAR DAS MEDIDAS DAS LUMINÁRIAS INDICADAS EM PROJETO.
PARA LUSTRES, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NA LAJE E PREVER PERFURAÇÃO NO MATERIAL DE ACABAMENTO.

ATENÇÃO:
- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS CONTORNOS;
- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS NICHOS;
- PREVER CONJUNTO PARA ALIMENTAR CADA LÂMPADA DE BOM NO FORRO DE GESSO;
- ANALISAR PROJETO DE ELÉTRICA PARA DEIXAR PRESTIÇOS CANALETAS DE LED EMBUTIDAS NA ALVENARIA PARA DEIXAR PRESTIÇOS POSSÍVEIS CANALETAS DE LED;
- ALTURA DAS ARANDELAS INDICADA CONFORME ALTURA DO PONTO DE FIXAÇÃO DA PEÇA, CONFORME 3D.

SUGESTÃO: ENCAMINHAR AO ENGº ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA DIMENSIONAMENTO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO


EDUARDO RODRIGUES
PROJETO

fone: (15) 2104-9435 / 9133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br


CLIENTE: MARILDA NUNES MARTINS
OBJETO: PROJETO DE EXECUÇÃO - PLANTA DE GESSO E LOCAÇÃO DE PONTOS PAV. TÉRREO
LOCAL: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO
LUGAR: RUA 23 - QUADRA 11 - LOTE 30 - CONDOMÍNIO PORTOFINO - FREGUESIA DE
PRÉL. E: 28/09/2023 DATA: 28/09/2023 EXECUTIVO: DMS
FOLHA: 11/12

PLANTA (pav. térreo)

DETALHE ILUMINAÇÃO NA ESCADA
ESCALA 1:25



LOTE 19 | QUADRA 41




PERSPECTIVA SUÍTE 03
SEM ESCALA

PERSPECTIVA SUÍTE 04
SEM ESCALA


- LEGENDA**

 -  Ponto de luz na piscina
 -  Ponto de luz no teto
 -  Ponto de ventilador no teto
 -  Ponto de luz na parede h=1.80m na escada h=2.20m
Altura diferenciada indicada na planta
 -  Luminária no Piso
 -  Iluminação Balizamento
(quando na parede da escada 10cm acima do piso e 15cm do espelho- ver detalhe)
 -  Ponto de lâmpada Super Led ou Power Led
 -  Ponto de luz pendente


- LEGENDA**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO LÚLLI, ALINHADO À VISTA DE BORDA**
- RASADO DE OSO COM ILUMINAÇÃO DE LUZ
FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO LÚLLI, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO ARMATADO
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. TERREÇO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO ARMATADO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA OU TÃO VINÍLICO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A MADEIRA OU TÃO VINÍLICO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO ARMATADO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. TERREÇO, COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TÃO VINÍLICO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. TERREÇO, COM ACABAMENTO SIMILAR À MADEIRA OU TÃO VINÍLICO**
- VARIANDA**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO ARMATADO**
- FORMO DE GESSO SEM TACCA +0-8 CM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO INTERNO P/V. SUPERIOR, ALINHADO À VISTA DE BORDA COM O ACABAMENTO SIMILAR A CONCRETO ARMATADO**
- RASADO DE OSO COM ILUMINAÇÃO DE LUZ**
- RELAXADO DE 0,97 CM COM ILUMINAÇÃO DE LUZ EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO LÚLLI, ALINHADO À VISTA DE BORDA**



DETALHE DO REBAIXO COM ILUMINAÇÃO DE FITA DE LED
ESCALA 1:25



HE RASGO COM ILUMINAÇÃO DE LED E VIDRO JATEADO OU
ETA DE LED EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO



DETALHE DA ILUMINAÇÃO ZENITAL
ESCALA 1:25

NOTA:

FORRO TABICADO DEVERÁ FICAR ALINHADO COM AS VIGAS MAIS BAIXAS DE CADA AMBIENTE PARA BOM ACABAMENTO. OS REBACOS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DO FORRO TABICADO DE CADA AMBIENTE, CONFORME DETALHE.

NOTA PARA TETO VINÍLICO:


CONSULTAR INSTALAÇÃO COM FORNECEDOR ESPECIALIZADO.
AS DISTÂNCIAS INDICADAS EM PROJETO DAS LUMINÁRIAS PODEM VARIAR CONFORME
INSTALAÇÃO EM LOCO.

PREVER ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TETO VINÍLICO DE FORMA A SE APROXIMAR DAS
MEDIDAS DAS LUGAŘAS INDICADAS EM PROJETO.

PARA LUSTRES, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NA LAJE E PREVER PERFURAÇÃO NO
MATERIAL DE ACABAMENTO.

- ATENÇÃO:
- PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS CORTINEIROS;
 - PREVER PONTO DE LED PARA TODOS OS NICHOS;
 - PREVER CONDUITE PARA ALIMENTAR CABA DE SOU NO FORRO DE GESSO.
 - ANTES DE INICIAR PROJETO DE ELÉTRICA PARA DEIXAR PREVISTO POSSÍVEIS CANALETAS DE LED EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
 - ALTURA DAS ARANDELAS INDICADA CONFORME ALTURA DO PONTO DE FIXAÇÃO DA PEÇA, CONFORME 3D.

SUGESTÃO: ENCAMINHAR AO ENGº ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA DIMENSIONAMENTO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO.



DETALHE ILUMINAÇÃO NA ESCADA
ESCALA 1:25

 EDUARDO RODRIGUES ARQUITETURA		
fone: (15) 2104-0435 / 9133-6431 e-mail: eduardo.arq@terra.com.br		
CLIENTE: MARILDA NUNES MARTINS		
OBJETO: PROJETO DE EXECUÇÃO - PLANTA DE GESSO E LOCAÇÃO DE PONTOS PAV. SUPERIOR		
ENDEREÇO: RUA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR - SOBRADO C/ADA: FLUA 23 - QUADRA 41 - LOTE 20 C/DO: CONDOMÍNIO PORTOFINO - PIEDADE/SP	FOLHA 12/12	
DATA: 28/08/2023 PROJETO: EXECUTIVO.DWG	ESCALA: 1/75	