



EXECUTIVO TÉCNICO



PLANTA NOVO LAYOUT
ESC. 1:50

OBS.: Conferir todas as medidas no local



LEGENDA:

- 1 MESA DE JANTAR**
01 unidade | Mesa Sintonia 1,20 x 0,80 | Mobly
- 2 MESA LATERAL**
01 unidade | 0,35 x 0,49 |
- 3 BALANÇO**
01 unidade |
- 4 CADEIRA OFFICE**
01 unidade | Cadeira de Escritório Javix | Mobly

NOTAS:
- As medidas especificadas estão na seguinte ordem:
largura x profundidade x altura.

OBS.: Conferir todas as medidas no local

PLANTA NOVO LAYOUT | MEMORIAL DE MOBILIÁRIO
ESC. 1:50


ELETROS

ITEM	TENSÃO/ VOLTAGEM	MARCA	MODELO	DIMENSÃO	LINK
MICROONDAS	110V	ELECTROLUX	MI41S	42,2 X 32,5 X 52	https://loja.electrolux.com.br/micro-ondas-painel-integrado-electrolux-mi41s/p
FORNO EMBUTIR	220V	ELECTROLUX	OE8GF	61,3 X 59,6 X 59,6	https://loja.electrolux.com.br/forno-de-embutir-a-gas-80l-cinza-com-foodsensor-electrolux--oe8gf-/p
COOKTOP	BIVOLT	ELECTROLUX	KE4TP	46,5 X 15,5 X 57,1	https://loja.electrolux.com.br/cooktop-a-gas-4-bocas--ke4tp--electrolux/p
GELADEIRA	110V	BRASTEMP	BRM44HK	75,5 X 176 X 62,1	https://www.brastemp.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-375-litros-brm44hk/p
LAVA E SECA	110V	SAMSUNG	WD13T	60 X 85 X 60	https://www.samsung.com/br/washers-and-dryers/washer-dryer-combo/wd7000t-13kg-gray-wd13t704dbx-az/
DEPURADOR	110V	PHILCO	PDR60I	50,5 X 8 X 59	https://www.philco.com.br/depurador-slim-philco-pdr60i-60cm-e-exaustor/p?idsku=1160&gad_source=1&gad_campaignid=21865396475&gbraid=0AAAAAC_TFqVpT5OmRtrHmKDLxTNDf_OEJ&gclid=CjwKCAjwrvavBBhBjEiwAIr30VLIXmwNXJGwoFNrVX-e3xBta_ZIz8hFUs3WmpkxjHAKbiabhu-00BoCh4UQAvD_BwE

NOTAS:


- Respeitar dimensões máximas dos eletros conforme tabela;
- As dimensões estão em profundidade x altura x largura.

OBS.: Conferir todas as medidas no local



PLANTA AS BUILT | COTADA
ESC. 1:50


OBS.: Conferir todas as medidas no local



LEGENDA:

1 INSTALAÇÃO DE PISO
INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO 123X20,8 CM
-SOCIAL: 15,63m²
-QUARTO FILHA: 4,46 m²
-QUARTO: 11,05 m²
TOTAL: 31,14 m²

2 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO 15,5X1,55 CM
-COZINHA: 2,17 m²



MODELO DE INSTALAÇÃO PISO PORCELANATO E PERFIL DE TRANSIÇÃO



PLANTA CONSTRUIR
ESC. 1:50


DEMOLIR E CONSTRUIR	
	DEMOLIR
	CONSTRUIR
	PERMANECER

CONSTRUIR PILAR EXISTENTE MANTER

OBS.: Conferir todas as medidas no local



MODELO DE INSTALAÇÃO PISO PORCELANATO E PERFIL DE TRANSIÇÃO



PLANTA REVESTIMENTOS
ESC. 1:50

LEGENDA:

- 01

REVESTIMENTO CERÂMICO - AZULEJO
TRAÇOS ROSA
- ESMALTADO BRILHANTE - 15,5X15,5 -
LURCA
2,17 m² (SEM PERDA)
- 02

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA
FAZER TESTE NAS CORES: MEDITAÇÃO,
BRANCO GATINHO E BRANCO
MINIMALISTA - CORAL
- 03

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA
FAZER TESTE NAS CORES: MALVA SUAVE -
CORAL
- 04

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA
FAZER TESTE NAS CORES: MALVA
MINERAL - CORAL
- 05

PAPEL DE PAREDE INFANTIL JARDIM
SUSPENSO COM FLORES - LILIBEE
- 01

PISO VINÍLICO INJOY PAPOULA -
20,8X123 CM - TARKETT
31,14 m² (SEM PERDA)
- 02


PISO PORCELANATO EXISTENTE
- RODAPÉ POLIESTIRENO SANTA LUZIA
7 CM BRANCO 27,61 M.L. (SEM PERDA)
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO

NOTAS:

- Prever cálculo da % de recorte/perda de cada material;
- Verificar caimento de todos os ralos;
- Considerar o ralo de todos os ambientes ocultos.

OBS.: Conferir todas as medidas no local


COZINHA




PLANTA COZINHA
ESC. 1:50



PLANTA CHAVE
ESC. 1:100




VISTA A
ESC. 1:25



VISTA B
ESC. 1:25

OBS.: Conferir todas as medidas no local


QUARTO FILHA



PLANTA QUARTO
ESC. 1:50



PLANTA CHAVE
ESC. 1:100



VISTA A
ESC. 1:25




VISTA B
ESC. 1:25


OBS.: Conferir todas as medidas no local



DESLOCAR TOMADA PARA MICROONDAS



PONTO LED BANHEIRO




PONTOS DE TOMADA EXISTENTES NA PAREDE QUE SERÁ DEMOLIDA DEVERÃO SER TRANSFERIDOS PARA MARCENARIA NOVA



AUTOMATIZAR PERSIANAS

PONTOS DE ELÉTRICA PARA TV ACIMA DA PRATELEIRA




PONTOS DE ELÉTRICA PARA CABECEIRA



PLANTA ELÉTRICA
ESC. 1:50


ATENÇÃO! AUTOMATIZAR INTERRUPTORES, TOMADAS, ARES CONDICIONADOS E PERSIANAS.

OBS.: Conferir todas as medidas no local




OBS.: Conferir todas as medidas no local

TRANSFERIR PARA MARCENARIA
PONTOS DE TOMADA EXISTENTES
NA PAREDE QUE SERÁ DEMOLIDA




VISTA B
ESC. 1:25

OBS.: Conferir todas as medidas no local




OBS.: Conferir todas as medidas no local



VISTA D
ESC. 1:25

TRAZER PONTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES
EXISTENTES PARA A FRENTE DA CABECEIRA.


OBS.: Conferir todas as medidas no local



OBS.: Conferir todas as medidas no local

LEGENDA:

- FORRO DE DRYWALL
TABICA DE 2CM
- TABICA DE 2CM



ATENÇÃO! VERIFICAR PLANTA DE ILUMINAÇÃO ANTES DE MONTAR ESTRUTURA DO FORRO.
PERFIS METÁLICOS DEVEM DESVIAR DOS SPOTS DE LED EMBUTIDOS.

NOTAS:

- Rebaixo de gesso somente no banheiro e closet,
demais ambientes sem forro de gesso, somente laje.

OBS.: Conferir todas as medidas no local

PLANTA FORRO
ESC. 1:50

LEGENDA:

MINI DICROICA - EMBUTIR NO FORRO - QUADRADO - 3000K - BRANCO


PERFIL DE LED - SOBREPOR NA LAJE 3000K - BRANCO

PERFIL DE LED - EMBUTIR NA MARCENARIA 3000K - BRANCO

TRILHO COM SPOTS - SOBREPOR NA LAJE 3000K - BRANCO

PENDENTE 3000K - BRANCO

ARANDELA DE PAREDE 3000K - BRANCO




LED SANCA

NOTAS:

- Iluminação com temperatura de cor de 3000k;
- Modelos propostos podem ser alterados por similares;
- Prever alojamento para fonte dos perfis de led (drivers) com acesso para manutenção;
- Prever acionamentos separados para cada tipo de luminária;
- Verificar com responsável pela mão de obra sobre recortes no forro para peças embutidas.


OBS.: Conferir todas as medidas no local

PLANTA ILUMINAÇÃO | MOBILIADA
ESC. 1:50




PREVER ESPAÇO PARA DRIVER NA MARCENARIA

VISTA A
ESC. 1:50




VISTA B
ESC. 1:50



PREVER
ESPAÇO PARA
DRIVER NA
MARCENARIA


VISTA C
ESC. 1:50



PREVER ESPAÇO PARA
DRIVER NA MARCENARIA

TOPO DA ARANDELA
ALINHADO COM CABECEIRA

VISTA D
ESC. 1:50



LEGENDA:



MINI DICROICA - EMBUTIR NO FORRO -
QUADRADO - 3000K - BRANCO



PERFIL DE LED - SOBREPÔR NA LAJE
3000K - BRANCO



PERFIL DE LED - EMBUTIR NA MARCENARIA
3000K - BRANCO



TRILHO COM SPOTS - SOBREPÔR NA LAJE
3000K - BRANCO



PENDENTE
3000K - BRANCO



ARANDELA DE PAREDE
3000K - BRANCO



PONTO DE DERIVAÇÃO PARA FITA DE LED

LED SANCA

NOTAS:

- Iluminação com temperatura de cor de 3000k;
- Modelos propostos podem ser alterados por similares;
- Prever alojamento para fonte dos perfis de led (drivers) com acesso para manutenção;
- Prever acionamentos separados para cada tipo de luminária;
- Verificar com responsável pela mão de obra sobre recortes no forro para peças embutidas.

OBS.: Conferir todas as medidas no local

PLANTA ILUMINAÇÃO | COTADA
ESC. 1:50

LEGENDA:



MINI DICROICA - EMBUTIR NO FORRO -
QUADRADO - 3000K - BRANCO



PERFIL DE LED - SOBREPOR NA LAJE
3000K - BRANCO



PERFIL DE LED - EMBUTIR NA MARCENARIA
3000K - BRANCO



TRILHO COM SPOTS - SOBREPOR NA LAJE
3000K - BRANCO



PENDENTE
3000K - BRANCO



ARANDELA DE PAREDE
3000K - BRANCO



PONTO DE DERIVAÇÃO PARA FITA DE LED




INTERRUPTOR SIMPLES h=1,10 m



INTERRUPTOR DUPLO h=1,10 m



INTERRUPTOR TRIPLO h=1,10 m




h=0,87 m
Interruptor
paralelo

h=0,66 m
Interruptor
paralelo

NOTAS:

- Iluminação com temperatura de cor de 3000k;
- Modelos propostos podem ser alterados por similares;
- Prever alojamento para fonte dos perfis de led (drivers) com acesso para manutenção;
- Prever acionamentos separados para cada tipo de luminária;
- Verificar com responsável pela mão de obra sobre recortes no forro para peças embutidas.

OBS.: Conferir todas as medidas no local



VISTA D
ESC. 1:50

PLANTA CIRCUITOS
ESC. 1:50

LEGENDA:

AR

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL
(PREVER AUTOMAÇÃO)



NOTAS:


- Verificar pontos existentes no local e confirmar necessidade de novo ponto;
- Verificar altura dos pontos existentes e prever os novos pontos seguindo mesmo padrão de alturas;
- Reposicionar pontos para ar condicionado.

OBS.: Conferir todas as medidas no local

PLANTA AR-CONDICIONADO
ESC. 1:50

LEGENDA:

- AF PONTO DE ÁGUA FRIA
- E PONTO DE ESGOTO
- G PONTO DE GÁS



NOTAS:


- Verificar pontos existentes no local e confirmar necessidade de novo ponto;
- Verificar altura dos pontos existentes e prever os novos pontos seguindo mesmo padrão de alturas;
- Reposicionar pontos para ar condicionado.

OBS.: Conferir todas as medidas no local

PLANTA PONTOS HIDRÁULICOS
ESC. 1:50

DETALHAMENTO DE MARMORARIA

COZINHA




PLANTA COZINHA
ESC. 1:50



PLANTA CHAVE
ESC. 1:150

BANHEIRO




PLANTA BANHO
ESC. 1:50




PLANTA CHAVE
ESC. 1:150

BANCADA COZINHA




VISTA SUPERIOR
ESC. 1:25

BANCADA DE APOIO COZINHA




VISTA SUPERIOR
ESC. 1:25

NICHO BANHEIRO



VISTA SUPERIOR
ESC. 1:20




PERSPECTIVA
SEM ESCALA

BANCADA
MATERIAL: QUARTZO BRANCO
DIMENSÃO: 2,55 X 0,82
ALTURA DE INSTALAÇÃO: 0,90M
PEDRA SLIM DE 2CM
ATENÇÃO! INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA SOBRE MARCENARIA.
MEDIR SOMENTE APÓS INSTALAÇÃO DO MÓVEL.
SEM SAIA
SEM FRONTÃO

BANCADA
MATERIAL: QUARTZO BRANCO
DIMENSÃO: 1,50 X 0,26
ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1,12M
PEDRA SLIM DE 2CM
SEM SAIA
SEM FRONTÃO

NICHO
MATERIAL: MÁRMORE ESPÍRITO SANTO
DIMENSÃO: 1,25 X 0,38
PROFUNDIDADE: 0,10
ALTURA DE INSTALAÇÃO: 0,90M
PEDRA SLIM DE 2CM
COM BORDA DE 4 CM (PARA ACABAMENTO DO
REVESTIMENTO EXISTENTE QUE SERÁ MANTIDO)



DET.
MEIA ESQUADRIA
ÁREA MOLHADA

DET.
MEIA ESQUADRIA
ÁREA SECA


NOTAS:

- Verificar com os clientes os modelos das louças e acessórios adquiridos antes da execução;
- Conferir itens que precisem de furação antes do momento da instalação (Prever os recortes no momento da produção).

OBS.: Conferir todas as medidas no local

DETALHAMENTO DE VIDROS


BANHEIRO



PLANTA BANHO
ESC. 1:40



PLANTA CHAVE
ESC. 1:150




VISTA FRONTAL A
ESC. 1:20

BOX ALTURA PADRÃO 1,90
03 FOLHAS
01 FOLHA FIXA E 02 FOLHAS DE CORRER


OBS.: Conferir todas as medidas no local

DETALHAMENTO DE SERRALHERIA


COZINHA




ESTRUTURA EM SERRALHERIA
PARA PRATELEIRAS NA COZINHA




VISTA FRONTAL
ESC. 1:20




VISTA LATERAL
ESC. 1:20



ESTRUTURA EM SERRALHERIA PARA
SUPORTE DE MÓVEL COM GAVETA
ABAIXO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS




VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20

OBS.: Conferir todas as medidas no local

DETALHAMENTO DE MARCENARIA



MDF AREIA
GUARARAPES



MDF FREIJÓ IMPERIAL
DURATEX



MDF GLAMOUR
DURATEX

Atenção: Utilizar MDF ULTRA
PREMIUM para áreas
molhadas.


Padrão das especificações dos projetos de marcenaria

- Ferragens FGV/TN
- Trilhos telescópicos de extração total, dobradiças de pressão normal, pistões para portas básculas, tubo cabideiro com suportes laterais e prateleiras removíveis com suporte de apoio.
- Espessuras padrões dos MDF's
 - Fundo 6mm
 - Caixa 15 e/ou 18mm
 - Prateleiras internas 15 e/ou 18mm
 - Portas e frentes de gavetas 18mm.

OBSERVAÇÕES

- É obrigatório que o CONTRATADO faça a medição do local para que o projeto seja executado.
- As medidas do projeto enviado, pode conter pequenas variações de acordo com a medição do fornecedor para execução final;
- Só enviamos o manual final com a aprovação do cliente;
- Projetos que serão executados com outros fornecedores deverão ser compatibilizados ao final para não terem erros de execução/projeto;
- Indicamos sempre aos clientes para que inicie a execução do projeto com todos os manuais finais entregues.
- Não está inclusa nos honorários a participação do CONTRATADO na compra e venda dos materiais para a execução dos serviços na obra.
- A contratação de fornecedores será de livre e exclusiva escolha da CONTRATANTE.
- Caso os móveis não caibam no elevador, não passem nas escadas ou não consigam chegar ao cômodo de destino, o içamento fica por conta do cliente.
- Móveis acima de 2,735mm contém emenda

OBS.: Conferir todas as medidas no local



MARCENARIA


- M01 MÓVEL GAVETA M.L.R.
- M02 ARMÁRIO RIPADO
- M03 ARMÁRIO BANCADA COZINHA
- M04 PRATELEIRA SALA DE JANTAR
- M05 PRATELEIRA SALA DE ESTAR
- M06 RACK
- M07 PAINEL COM PORTA MIMETIZADA
- M08 ESPELHEIRA
- M09 PRATELEIRAS
- M10 BANCADA PENTEADEIRA
- M11 ARMÁRIO BRINQUEDOS
- M12 ARMÁRIO AÉREO
- M13 CABECEIRA
- M14 BANCADA
- M15 ARMÁRIO NICHOS
- M16 GUARDA-ROUPAS

PLANTA NOVO LAYOUT
ESC. 1:50


OBS.: Conferir todas as medidas no local

COZINHA


- M01-MÓVEL GAVETA M.L.R.
- PROFUNDIDADE 74CM
 - ARMÁRIO EM MDF GLAMOUR | DURATEX
 - INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO TX
 - GAVETÃO PARA ROUPA SUJA
 - PUXADOR CAVA 45° COM FITA DE BORDA NA COR DO MÓVEL
 - BASE EM SERRALHERIA
 - COM RECUO INFERIOR DE 9CM PARA ENCAIXE DA BASE EM SERRALHERIA




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



PUXADOR CAVA 45

NOTAS:



- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local


COZINHA

M02-ARMÁRIO RIPADO


- PROFUNDIDADE 22CM
- ARMÁRIO AÉREO EM MDF GLAMOUR | DURATEX
- 02 PORTAS DE GIRO RIPADAS
- RIPAS DE 2X2 COM ESPAÇAMENTO DE 1 CM
- PUXADOR NAS RIPAS
- RECORTE PARA PASSAGEM DO AQUECEDOR. **ATENÇÃO! CONFIRMAR MODELO**



VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20


NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

COZINHA


- M03-ARMÁRIO BANCADA COZINHA
- PROFUNDIDADE 24CM
- ARMÁRIO EM MDF AREIA | GUARARAPES
- 04 PORTAS DE GIRO MDF AREIA | GUARARAPES
- INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO TX
- PRATELEIRAS EM MDF BRANCO TX
- PORTAS COM PUSHTOK




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA INTERNA
ESC. 1:20


NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

SALA


- M04-PRATELEIRA SALA DE JANTAR
- ESPESSURA 3,5CM
 - PROFUNDIDADE 22CM
 - LARGURA 139CM
 - PRATELEIRA EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - FIXAÇÃO POR PINO INVISÍVEL
 - COM RECORTE PARA FITA DE LED (DET. 01)
 - CHANFRO 45°



DET. 01



VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:15




NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

SALA


- M05-PRATELEIRA SALA DE ESTAR
- ESPESSURA 3,5CM
 - PROFUNDIDADE 22CM
 - LARGURA 219CM
 - PRATELEIRA EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - FIXAÇÃO POR PINO INVISÍVEL
 - COM RECORTE PARA FITA DE LED (DET. 01)
 - CHANFRO 45°



DET. 01



VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:15




NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

SALA


- M06-RACK
- PROFUNDIDADE 45CM
 - RACK EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - INTERNO EM MDF BRANCO TX
 - 06 PORTAS DE GIRO EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO TX
 - PORTAS COM PUSHTOK




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA INTERNA
ESC. 1:20


NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

SALA

- M07-PAINEL PORTA MIMETIZADA
- PAINEL REVESTINDO TODA A PAREDE DA SALA DE JANTAR E SALA DE ESTAR
 - EM MDF FREIJÓ IMPERIAL | DURATEX
 - PORTA DE CORRER MIMETIZADA EM MDF FREIJÓ IMPERIAL
 - PUXADOR CAVA
 - PORTA CORRE DENTRO DO PAINEL
 - TRAZER TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES PARA A FRENTE DO PAINEL



VISTA FRONTAL
ESC. 1:25



PLANTA
ESC. 1:25



NOTAS:


- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local


BANHEIRO

M08-ESPELHEIRA


- PROFUNDIDADE 15CM
- ARMÁRIO AÉREO EM MDF BRANCO TX
- 04 PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX COM ESPELHO
- INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO TX
- PRATELEIRAS EM MDF BRANCO TX
- PUXADOR PASSANTE 2CM (DET. 01)
- PERFIL DE LED 2700K EMBUTIDO NA BASE DO ARMÁRIO (DET. 02)




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20




VISTA FRONTAL
ESC. 1:20




VISTA INTERNA
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20




DET. 01



DET. 02

- RODATETO
- ARMÁRIO
- PORTA
- PERFIL DE LED EMBUDITO




NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

QUARTO FILHA

- M09-PRATELEIRAS
- ESPESSURA 2CM
 - PROFUNDIDADE 15CM
 - LARGURA 82CM
 - PRATELEIRAS EM MDF FREIJÓ IMPERIAL | DURATEX
 - FIXAÇÃO POR PINO INVISÍVEL
 - CHANFRO 45°



VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:10



NOTAS:


- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local


QUARTO FILHA

M11-ARMÁRIO BRINQUEDOS


- PROFUNDIDADE CM
- ARMÁRIO EM MDF FREIJÓ IMPERIAL | DURATEX
- 02 PORTAS DE GIRO EM MDF FREIJÓ IMPERIAL | DURATEX COM PALHINHA INDIANA SINTÉTICA
- INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF FREIJÓ IMPERIAL | DURATEX
- PUXADOR PONTO




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20




VISTA FRONTAL
ESC. 1:20




VISTA INTERNA
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



PUXADOR PONTO



PALHINHA


NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local

QUARTO


- M12-ARMÁRIO AÉREO
- PROFUNDIDADE 47CM
 - ARMÁRIO AÉREO EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - 04 PORTAS DE GIRO EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - PUXADOR PASSANTE 2 CM (DET. 01)
 - INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO TX




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20




VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



DET. 01



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



VISTA INTERNA
ESC. 1:20



NOTAS:


- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local


QUARTO

M13-CABECEIRA


- ESPESSURA CM
- CABECEIRA EM MDF AREIA | GUARARAPES
- FRISOS 1X1
- PUXAR PONTOS DE TOMADA E INTERRUPTORES
- INSTALAR ARANDELA FIXADA NA CABECEIRA
- PERFIL DE LED




VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:25



VISTA LATERAL
ESC. 1:25



VISTA FRONTAL
ESC. 1:25




NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local

QUARTO

- M14-BANCADA
- ESPESSURA 4CM
 - PROFUNDIDADE 55 CM
 - BANCADA EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - BORDA ARREDONDADA COM RAI0 DE 10 CM
 - FIXADA NA CABECEIRA
 - VER COM FORNECEDOR QUAL A MELHOR FORMA DE FIXAÇÃO
 - ALTURA FINAL DE INSTALAÇÃO 75 CM



VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:15



NOTAS:


- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local


QUARTO

M15-ARMÁRIO NICHOS


- PROFUNDIDADE 24 CM
- ARMÁRIO EM MDF AREIA | GUARARAPES
- 02 PORTAS DE GIRO MDF AREIA | GUARARAPES
- INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO TX
- PORTAS COM PUSHTOK



VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA LATERAL
ESC. 1:20




NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar correções e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local



QUARTO

- M16-GUARDA-ROUPAS
- PROFUNDIDADE 55CM
 - ARMÁRIO EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - 04 PORTAS DE GIRO MDF AREIA | GUARARAPES
 - PUXADOR CAVA EM MDF AREIA | GUARARAPES
 - INTERNO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO TX
 - PRATELEIRAS E GAVETAS EM MDF BRANCO TX
 - PUXADOR DAS GAVETAS ESPAÇO 2CM





VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:25

DOBRADIÇAS 180°



VISTA FRONTAL
ESC. 1:25

DOBRADIÇAS 180°




VISTA LATERAL
ESC. 1:25




NOTAS:

- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).


OBS.: Conferir todas as medidas no local



VISTA ISOMÉTRICA INTERNA
ESC. 1:25



VISTA FRONTAL INTERNA
ESC. 1:25



VISTA LATERAL INTERNA
ESC. 1:25



NOTAS:


- Dimensões em metros;
- Fornecer ao cliente amostra do material escolhido para aprovação;
- Acabamentos sempre em meia esquadria;
- Usar corredeiras e dobradiças invisíveis e com amortecimento;
- Iluminação em perfis led indicadas em desenhos (Conferir caderno Projeto Executivo iluminação e Memorial Descritivo para maiores especificações);
- Drive de perfis led devem ser posicionados dentro da marcenaria mais próxima (prever para fácil acesso).

OBS.: Conferir todas as medidas no local

PRODUÇÃO

SALA

TAPETE
TEAR MANUAL
TRAMA KILIN
1,70X2,20




PLANTA
ESC. 1:50

OBS.: Conferir todas as medidas no local

QUARTO FILHA


CORTINA
GAZE DE LINHO
OFF-WHITE
1,50X2,70




VISTA A
ESC. 1:25

QUARTO

CORTINA
GAZE DE LINHO
OFF-WHITE
1,80X2,70



VISTA B
ESC. 1:25




PLANTA
ESC. 1:50

OBS.: Conferir todas as medidas no local

VARANDA


CORTINA
GAZE DE LINHO
OFF-WHITE
1,50X2,70



VISTA A
ESC. 1:25



VISTA B
ESC. 1:25



PLANTA
ESC. 1:50

OBS.: Conferir todas as medidas no local