Projetos

Sobre mim:

- Apaixonado por computação desde cedo
- modding de jogos (mortal kombat armageddon e Mugen)
- Interesse por Java
- Primeiro computador 2017

Hobbies

- Jogar no Pc
- Ler(Audiobooks)
- Interesse em Linux
-

Soft Skills:

- Comunicação
- Proatividade
- Organização
- Trabalho sobre pressão

Hard Skills:

- Comunicação
- Proatividade
- Organização
- Trabalho sobre pressão

Projetos:

- Calculadora em Assembly
- Lista 70 execs em Java



Projeto de Calculadora em Assembly

Projeto da Calculadora em Assembly do Marie Js de Arquitetura e Organização de Computadores.

Projeto se baseia em:

- Usuário inserir 3 inputs: Operação, primeiro e segundo valor
- Mostrar o resultado no display 16x16

Inicio do codigo:

```
INICIO, Load ON

/ --- Sinal + - ---
        StoreI MN_F04
        StoreI MN_F13
        StoreI MN_F14
        StoreI MN_F15
        StoreI MN_F24

/ --- Sinal -  ---
        StoreI MN_F19
        StoreI MN_F1A
        StoreI MN_F1B
        StoreI MN_F1C

/ --- Simbolos / e x ---
        StoreI MN_FD5
        StoreI MN_FD9
        StoreI MN_FDB
        StoreI MN_FE4
        StoreI MN_FEA
        StoreI MN_FF3
        StoreI MN_FF9
        StoreI MN_FFB

/ ========= ENTRADAS =========

Input
Store OP

Input
Store A

Input
Store B

/ ========= ESCOLHA DE OPERACAO =========
```

- Inicia o Display com um menu
- Input da operação
- Input do primeiro valor
- Input do segundo valor



Escolha da Operação

```
/ ========= SOMA =========
SOMA, Load A
      Add B
      Store RES
      Jump LIMPA

/ ========= SUBTRACAO =========
SUB,  Load A
      Subt B
      Store RES
      Jump LIMPA

/ ========= MULTIPLICACAO =========
MULT, Load ZERO
      Store RES
      Load B
      Store CONT

LM,   Load CONT
      Skipcond 800
      Jump LIMPA
      Load RES
      Add A
      Store RES
      Load CONT
      Subt UM
      Store CONT
      Jump LM

/ ========= DIVISAO =========
/ PROTEÇÃO DE / POR 0
DIV,  Load B
      Skipcond 400
      Jump DIV_OK
      Jump DIV_ZERO

DIV_OK, Load ZERO
```

Escolhe e executa a operação

Quebra do número em Unidade, Dezena Centena

```
/ ========= ZERAR CONTADORES =========
RESET_CONT, Load ZERO
            Store VALDEZ
            Store VALCEN
            Jump LOOPCE

/ ========= QUEBRAR CENTENA =========
LOOPCE, Load RES
        Subt CEM
        Skipcond 000
        Jump EH_CENTENA
        Jump D_DEZENA_INI

EH_CENTENA, Store RES
            Load VALCEN
            Add UM
            Store VALCEN
            Jump LOOPCE

/ ========= QUEBRAR DEZENA =========
D_DEZENA_INI, Jump LOOPDE

LOOPDE, Load RES
        Subt DEZ
        Skipcond 000
        Jump EH_DEZENA
        Jump D_UNID_INI

EH_DEZENA, Store RES
           Load VALDEZ
           Add UM
           Store VALDEZ
           Jump LOOPDE

/ ========= DESENHAR UNIDADE =========
D_UNID_INI, Jump Unidade

/ ========= ESCOLHE DIGITO - UNIDADE =========
Unidade. Load RES
```

- Subtração por 100 com contagem
- Subtração por 10 com contagem
- Separar os números em unidade, dezena e centena

Desenhar cada casa decimal:

```
/ ======== DESENHOS - UNIDADE ========
DU0, Load ON
     StoreI U2L1
     StoreI U3L1
     StoreI U1L2
     StoreI U4L2
     StoreI U1L3
     StoreI U4L3
     StoreI U1L4
     StoreI U4L4
     StoreI U2L5
     StoreI U3L5
     Jump D_DEZENA

DU1, Load ON
     StoreI U2L1
     StoreI U3L1
     StoreI U3L2
     StoreI U3L3
     StoreI U3L4
     StoreI U3L5
     Jump D_DEZENA

DU2, Load ON
     StoreI U1L1
     StoreI U2L1
     StoreI U3L1
     StoreI U4L2
     StoreI U3L3
     StoreI U2L3
     StoreI U1L4
     StoreI U1L5
     StoreI U2L5
     StoreI U3L5
```

- Desenhar cada casa
- Coleção de ponteiros
- desenhos diferentes para cada

Coleções de Ponteiros

```
/ --- Centena ---
C1L1, HEX F50
C2L1, HEX F51
C3L1, HEX F52
C4L1, HEX F53
C1L2, HEX F60
C2L2, HEX F61
C3L2, HEX F62
C4L2, HEX F63
C1L3, HEX F70
C2L3, HEX F71
C3L3, HEX F72
C4L3, HEX F73
C1L4, HEX F80
C2L4, HEX F81
C3L4, HEX F82
C4L4, HEX F83
C1L5, HEX F90
C2L5, HEX F91
C3L5, HEX F92
C4L5, HEX F93

/ --- Dezena  ---
D1L1, HEX F56
D2L1, HEX F57
D3L1, HEX F58
D4L1, HEX F59
D1L2, HEX F66
D2L2, HEX F67
D3L2, HEX F68
D4L2, HEX F69
D1L3, HEX F76
D2L3, HEX F77
D3L3, HEX F78
D4L3, HEX F79
D1L4, HEX F86
D2L4, HEX F87
D3L4, HEX F88
```



Lista de 70 Execs Java:

Lista de Exercícios – Lógica

(Para está lista foi utilizado o GPT para a classificação das questões e formatação da lista, já as questões 17 a 20 foram tiradas do site www.nepsacademy.com)

20 QUESTÕES FÁCEIS

1. Leia um número e informe se ele é par ou ímpar.
2. Leia dois números e mostre o maior.
3. Leia 3 números e exiba a média.
4. Leia um número e mostre sua tabuada (1 a 10).
5. Leia um número e conte de 1 até ele usando `for`.
6. Leia um número e conte regressivamente até 0.
7. Leia 5 números e calcule a soma.
8. Leia 5 números e mostre o maior.
9. Leia 5 números e mostre o menor.
10. Leia 5 números e conte quantos são positivos.
11. Leia 10 números e exiba apenas os pares.
12. Leia um número e verifique se ele é múltiplo de 5.
13. Leia dois números e mostre o resultado das operações (+, -, *, /).
14. Leia uma idade e informe a categoria:
    - Criança
    - Adolescente
    - Adulto
15. Leia um número e verifique se ele está entre 10 e 50.
16. Leia um vetor de 5 posições e mostre os valores.
17. Leia um vetor e calcule a média.
18. Leia 5 números e conte quantos são maiores que 100.
19. Leia 5 números e substitua negativos por 0.
20. Crie uma função que recebe um número e retorna seu dobro.

Projeto Intensivo de Java, com foco na absorção do conteúdo e da lógica.

Exemplo: Programa de contar Presenças

🏫 62. Frequência de Alunos

📌 Entrada:

- vetor de presenças (1/0)

📌 Saída:

- total de presenças
- faltas
- percentual

```java
import java.util.Scanner;
public class exec62 {
    public static void main (String [] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double contPresenca = 0;
        double contaFalta = 0;
        System.out.println("insira as faltas dos alunos (0 para falta e 1 para presença): ");
        int[] falta = new int[10];
        for(int i = 0; i < falta.length; i ++){
            falta[i] = sc.nextInt();
        }
        for(int i = 0; i < falta.length; i ++){
            if(falta[i] == 0){
                contaFalta ++;
            }
            if(falta[i] == 1){
                contPresenca ++;
            }
        }
        double percentualFaltas = (contaFalta / 10) * 100;
        double percentualPresença = (contPresenca / 10) * 100;
        System.out.println("Total de presenças: " + contPresenca);
        System.out.println("Total de faltas: " + contaFalta);
        System.out.println("Pecentual de faltas: " + percentualFaltas);
        System.out.println("Pecentual de presença: " + percentualPresença);
    }
}
```