

Casos de Uso — Sistema de Gestão de Programas de Estágio

Gabriel Alves Sandre da Silva · Projeto de Bloco: Desenvolvimento Back-End — TP2 · RUP, fase de Iniciação · 29/09/2026

1. Introdução

No TP1 levantei os requisitos de um sistema que centraliza o programa de estágio de uma empresa de médio porte. Hoje esse programa depende de planilhas e de e-mails trocados entre o RH, os gestores e as instituições de ensino. Este documento é a segunda entrega do projeto. Ele transforma aqueles requisitos (RF01 a RF12 e as quatro regras de negócio) em casos de uso, que descrevem quem interage com o sistema, com qual objetivo e o que acontece em cada cenário.

Como seguimos o RUP na fase de Iniciação, o objetivo aqui não é esgotar os detalhes, mas deixar o escopo e as interações claros o bastante para validar com o cliente. Os casos de uso UC01 a UC13 cobrem o que a especificação pede. Os casos UC14 a UC20 são propostas minhas, que ainda precisam ser confirmadas com os futuros usuários. Para facilitar a leitura, as regras do TP1 aparecem com códigos:

Código	Regra de negócio (TP1)
RN01	Um estudante não pode ter mais de um contrato de estágio ativo na empresa ao mesmo tempo.
RN02	A duração total do estágio, somadas as prorrogações, respeita o limite definido pela política do programa.
RN03	A contratação só pode ser registrada após a confirmação do vínculo do estudante com a instituição de ensino.
RN04	A avaliação periódica é obrigatória, e sua ausência impede o registro da prorrogação do contrato.

2. Atores

Ator é qualquer papel externo que troca informação com o sistema. Os quatro usuários do TP1 viram atores humanos. Somei a eles dois atores não humanos que aparecem nos requisitos: o envio de comunicações (RF05 e RF09) e a passagem do tempo, que dispara os avisos de prazo (RF09). O setor financeiro não é ator, porque a bolsa-auxílio ficou fora do escopo desta versão.

Ator	Tipo	Descrição e interesse no sistema
Analista de RH	Humano, primário	Conduz o programa. Revisa e divulga vagas, acompanha a seleção, formaliza a contratação, registra o encerramento dos contratos, cobra pendências e gera relatórios. Quer menos retrabalho e uma visão consolidada do programa.
Gestor da área	Humano, primário	Solicita a vaga, participa da seleção e, depois da contratação, atua como supervisor: mantém o plano de atividades e preenche as avaliações. Quer visibilidade sobre cada estagiário sob sua supervisão.
Estudante	Humano, primário	Tem dois papéis ao longo do tempo: <i>candidato</i> (consulta vagas, candidata-se e acompanha a seleção) e <i>estagiário</i> (consulta contrato, plano e avaliações). Modelei como um único ator, porque é a mesma pessoa com o mesmo cadastro. Quer transparência sobre sua situação.

Coordenador da IE	Humano, primário em UC06 e secundário nos demais	Representa a instituição de ensino. Confirma o vínculo do estudante com o curso e recebe os relatórios periódicos. Quer que a legislação e o convênio sejam cumpridos.
Serviço de E-mail	Sistema externo, secundário	Serviço corporativo de mensagens que entrega convites de entrevista, pedidos de confirmação e avisos de prazo. Só recebe informação do sistema.
Temporizador	Ator de tempo, primário em UC10	Representa a rotina agendada (por exemplo, diária) que inicia a verificação de prazos. Não é uma pessoa, mas é ele quem dispara o caso de uso.

3. Funcionalidades e interações

As funcionalidades acompanham o ciclo de vida de um estágio. Em cada fase, a tabela mostra quem age e o que o sistema devolve.

Fase	Funcionalidades (casos de uso)	Interação ator ↔ sistema
Vaga	UC01 Solicitar abertura de vaga UC02 Revisar e divulgar vaga	O gestor informa a necessidade. O sistema guarda a solicitação e a apresenta ao RH, que aprova e divulga ou devolve com observações. O sistema torna a vaga visível ou avisa o gestor.
Seleção	UC03 Consultar vagas e candidatar-se UC04 Acompanhar processo seletivo UC05 Agendar entrevista	O estudante vê as vagas e envia seus dados de formação. RH e gestor recebem a lista de candidatos e registram o resultado de cada etapa. As entrevistas são agendadas e comunicadas ao candidato por e-mail e na área do estudante.
Contratação	UC06 Confirmar vínculo com a IE UC07 Registrar contratação	O coordenador recebe o pedido e confirma o vínculo. Só então o RH consegue registrar o contrato (RN03). O sistema confere RN01 e RN02 e gera o calendário de avaliações.
Acompanhamento	UC08 Manter plano de atividades UC09 Registrar avaliação periódica UC10 Notificar prazos a vencer UC12 Consultar situação do estágio	O gestor alimenta o plano e as avaliações. O estagiário consulta o que foi registrado. Todo dia, o temporizador faz o sistema procurar prazos próximos e avisar os responsáveis.
Encerramento e gestão	UC11 Registrar encerramento ou prorrogação UC13 Gerar relatórios de acompanhamento	O RH registra a prorrogação, o desligamento ou a efetivação, e o sistema aplica RN02 e RN04. Os relatórios vão para a instituição de ensino e compõem a visão consolidada do RH.

Rastreabilidade: requisito → caso de uso

RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12	RN03
UC01	UC02	UC03	UC04	UC05	UC07	UC08	UC09	UC10	UC11	UC12	UC13	UC06

4. Casos de uso requeridos

Cada caso de uso traz os atores, as condições de entrada e saída, o fluxo principal (o cenário em que tudo dá certo) e os fluxos alternativos. Em um fluxo alternativo, o código "4a" indica um desvio a partir do passo 4.

UC01 — Solicitar abertura de vaga	
Origem	RF01
Ator principal	Gestor da área
Atores secundários	Analista de RH (recebe a solicitação)
Pré-condição	Gestor autenticado no sistema.
Fluxo principal	1. O gestor escolhe "Nova solicitação de vaga". 2. O sistema exibe o formulário: área, atividades previstas, carga horária, período desejado, quantidade de vagas e requisitos de formação. 3. O gestor preenche e envia. 4. O sistema valida os campos obrigatórios e a carga horária máxima da política do programa. 5. O sistema registra a solicitação como "Aguardando revisão" e a coloca na fila do RH.
Fluxos alternativos	• 3a. O gestor salva como rascunho. O status fica "Rascunho" e ele pode concluir depois. • 4a. Há dados faltando ou carga horária acima do permitido. O sistema aponta os campos e volta ao passo 3. • 5a. Se a solicitação voltar do RH (UC02, 4a), o gestor edita e reenvia, e o fluxo segue do passo 4.
Pós-condição	Solicitação registrada e visível ao RH.

UC02 — Revisar e divulgar vaga	
Origem	RF02
Ator principal	Analista de RH
Atores secundários	Gestor da área (recebe o retorno)
Pré-condição	Existe solicitação com status "Aguardando revisão".
Fluxo principal	1. O analista abre a lista de solicitações pendentes. 2. O sistema exibe os detalhes da solicitação escolhida. 3. O analista revisa o texto de divulgação e define o período de inscrições. 4. O analista aprova e divulga. 5. O sistema muda o status para "Divulgada", publica a vaga para os estudantes e avisa o gestor.
Fluxos alternativos	• 4a. O analista devolve a solicitação ao gestor. As observações são obrigatórias. O status vira "Devolvida" e o gestor é avisado. • 4b. O analista cancela a solicitação, informando o motivo (por exemplo, sem orçamento). O status vira "Cancelada".
Pós-condição	Vaga divulgada, ou devolvida ou cancelada com justificativa.

UC03 — Consultar vagas e candidatar-se	
Origem	RF03
Ator principal	Estudante
Pré-condição	Existe vaga divulgada com inscrições abertas.
Fluxo principal	1. O estudante acessa a página de vagas. 2. O sistema lista as vagas divulgadas, com filtros por área, carga horária e curso. 3. O estudante abre uma vaga e escolhe "Candidatar-me". 4. O sistema pede identificação (login ou cadastro) e os dados de formação: instituição, curso, período atual e previsão de conclusão. 5. O estudante confirma os dados. 6. O sistema confere se as inscrições estão abertas e se não há candidatura repetida para a mesma vaga. 7. O sistema registra a candidatura como "Inscrito" e mostra o comprovante.
Fluxos alternativos	• 6a. O estudante já é candidato nessa vaga. O sistema informa e mostra a candidatura existente. • 6b. As inscrições foram encerradas durante o preenchimento. O sistema informa e não registra. • 6c. O estudante tem contrato ativo na empresa (RN01). O sistema registra a candidatura, mas avisa que ela só poderá virar contratação quando o contrato atual terminar. Esse ponto está entre os que devem ser validados na seção 5.
Pós-condição	Candidatura registrada e visível ao RH e ao gestor (UC04).

UC04 — Acompanhar processo seletivo	
Origem	RF04
Atores principais	Analista de RH e gestor da área
Atores secundários	Estudante (acompanha o status da própria candidatura)
Pré-condição	Vaga divulgada com pelo menos uma candidatura.
Fluxo principal	1. O usuário (RH ou gestor) seleciona a vaga. 2. O sistema lista os candidatos com a etapa atual de cada um (triagem, entrevista, decisão). 3. O usuário escolhe um candidato e registra o resultado da etapa (aprovado ou reprovado) e uma observação. 4. O sistema grava o resultado no histórico, avança a etapa e atualiza o status mostrado ao estudante. 5. Na última etapa, o usuário marca o candidato como "Selecionado".
Fluxos alternativos	• 3a. A etapa exige entrevista. O usuário executa o UC05 (relação «extend»). • 3b. Candidato reprovado. O status vira "Não selecionado" e o estudante recebe uma mensagem de retorno padrão. • 5a. O candidato tem contrato ativo (RN01). O sistema impede a seleção e informa o motivo.
Pós-condição	Resultados registrados. O candidato selecionado fica pronto para UC06 e UC07.

UC05 — Agendar entrevista	
Origem	RF05 (estende o UC04)
Atores principais	Analista de RH ou gestor da área
Atores secundários	Estudante (recebe o convite) e Serviço de E-mail
Pré-condição	Candidato em etapa que prevê entrevista.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe "Agendar entrevista" para o candidato. 2. O sistema pede data, horário, formato (presencial ou on-line), local ou link, e entrevistadores. 3. O usuário confirma. 4. O sistema verifica se há choque com outras entrevistas já marcadas para os mesmos entrevistadores. 5. O sistema registra a entrevista, envia o convite ao candidato pelo Serviço de E-mail e mostra o convite na área do estudante.
Fluxos alternativos	• 4a. Há conflito de horário. O sistema avisa e volta ao passo 2. • 5a. O envio do e-mail falha. O agendamento continua valendo e visível na área do estudante, e o sistema tenta reenviar depois. • A1. Reagendamento ou cancelamento. O usuário altera a entrevista e o sistema comunica o candidato de novo.
Pós-condição	Entrevista agendada e comunicada ao candidato.

UC06 — Confirmar vínculo com a instituição de ensino	
Origem	RN03 e papel do coordenador descrito no TP1
Ator principal	Coordenador da IE
Atores secundários	Analista de RH (solicita e recebe o resultado) e Serviço de E-mail
Pré-condição	Candidato "Selecionado". Instituição cadastrada com coordenador responsável.
Fluxo principal	1. O analista solicita a confirmação de vínculo do candidato selecionado. 2. O sistema envia ao coordenador, por e-mail, um pedido com link de acesso. 3. O coordenador acessa e vê os dados informados pelo estudante (curso, período, matrícula). 4. O coordenador confirma que a matrícula está ativa. 5. O sistema registra a confirmação com data e responsável, libera o UC07 e avisa o RH.
Fluxos alternativos	• 4a. O coordenador não confirma e informa o motivo. O sistema bloqueia a contratação e avisa o RH. • A1. Não há resposta no prazo. O UC10 manda lembretes ao coordenador e avisa o RH.
Pós-condição	Vínculo confirmado (contratação liberada) ou recusado com motivo.

UC07 — Registrar contratação	
Origem	RF06, RN01, RN02 e RN03
Ator principal	Analista de RH
Atores secundários	Gestor, estudante e coordenador da IE (recebem o contrato registrado)
Pré-condição	Candidato "Selecionado" e vínculo confirmado (UC06).
Fluxo principal	1. O analista escolhe "Registrar contratação" para o candidato. 2. O sistema preenche os dados da vaga e do estudante. 3. O analista informa a data de início, a data de término prevista, o supervisor responsável e a instituição de ensino. 4. O sistema valida RN01 (sem outro contrato ativo), RN02 (duração dentro do limite) e RN03 (vínculo confirmado). 5. O sistema cria o contrato como "Ativo", gera o calendário de avaliações conforme a periodicidade do programa e o disponibiliza ao gestor, ao estudante e à IE.
Fluxos alternativos	• 4a. O vínculo não está confirmado. O sistema impede o registro e oferece iniciar o UC06. • 4b. A duração passa do limite. O sistema mostra a data máxima permitida e volta ao passo 3. • 4c. Existe outro contrato ativo. O sistema impede o registro e mostra o contrato em vigor.
Pós-condição	Contrato ativo, calendário de avaliações criado e vaga marcada como preenchida.

UC08 — Manter plano de atividades	
Origem	RF07
Ator principal	Gestor da área (supervisor)
Atores secundários	Estudante (consulta o plano)
Pré-condição	Contrato ativo em que o gestor é o supervisor.
Fluxo principal	1. O gestor abre a ficha do estagiário e escolhe "Plano de atividades". 2. O sistema mostra o plano atual, ou um plano em branco baseado nas atividades da vaga. 3. O gestor inclui, altera ou remove atividades, objetivos e períodos. 4. O sistema salva uma nova versão e mantém o histórico das anteriores. 5. O sistema disponibiliza a nova versão ao estagiário.
Fluxos alternativos	• A1. Se o plano não for cadastrado até o prazo definido após o início do contrato, o UC10 avisa o gestor.
Pós-condição	Plano atualizado, versionado e visível ao estagiário.

UC09 — Registrar avaliação periódica	
Origem	RF08 e RN04
Ator principal	Gestor da área
Atores secundários	Estudante (consulta a avaliação) e Analista de RH (acompanha)
Pré-condição	Contrato ativo com avaliação prevista no calendário.
Fluxo principal	1. O gestor abre suas avaliações pendentes. 2. O sistema exibe o formulário com os critérios definidos pelo programa. 3. O gestor atribui as notas e escreve os comentários. 4. O gestor conclui a avaliação. 5. O sistema registra a data, marca a avaliação como concluída, retira a pendência e a disponibiliza ao estagiário.
Fluxos alternativos	• 3a. O gestor salva um rascunho e conclui depois. • 4a. A avaliação está fora do prazo. O sistema aceita, mas registra o atraso (esse dado entra nos relatórios do UC13).
Pós-condição	Avaliação registrada. A pendência deixa de bloquear a prorrogação (RN04).

UC10 — Notificar prazos a vencer	
Origem	RF09
Ator principal	Temporizador
Atores secundários	Serviço de E-mail. Analista de RH, gestor e coordenador da IE (recebem os avisos).
Pré-condição	Antecedência dos avisos configurada (UC20).
Fluxo principal	1. No horário agendado, o temporizador dispara a verificação. 2. O sistema procura: contratos que terminam dentro da antecedência configurada, avaliações a vencer ou atrasadas, planos de atividades não cadastrados e confirmações de vínculo sem resposta. 3. O sistema agrupa os itens por responsável. 4. O sistema envia um resumo por e-mail a cada responsável e mostra os avisos no painel dele. 5. O sistema registra quais avisos foram enviados, para não repeti-los no mesmo dia.
Fluxos alternativos	• 2a. Nada a avisar. O caso de uso termina. • 4a. O envio falha. O aviso fica no painel e é reenviado na próxima execução.
Pós-condição	Responsáveis avisados e histórico de notificações registrado.

UC11 — Registrar encerramento ou prorrogação do contrato

Origem	RF10, RN02 e RN04
Ator principal	Analista de RH
Atores secundários	Gestor (registra sua recomendação). Estudante e coordenador da IE (são informados).
Pré-condição	Contrato ativo.
Fluxo principal	1. O gestor registra sua recomendação para o fim do contrato: prorrogar, desligar ou efetivar. 2. O analista abre o contrato e vê a recomendação. 3. O analista escolhe a ação e informa o motivo, a data e, se for prorrogação, a nova data de término. 4. O sistema valida as regras que se aplicam à ação escolhida. 5. O sistema atualiza o contrato (prorrogado, encerrado ou efetivado), guarda o histórico e avisa o estudante e a IE.
Fluxos alternativos	• 4a. Prorrogação com avaliação pendente (RN04). O sistema impede e lista as avaliações em aberto. • 4b. A prorrogação passa do limite de duração (RN02). O sistema impede e mostra a data máxima. • A1. Desligamento antecipado, antes da data prevista. O motivo é obrigatório e a IE é avisada na hora.
Pós-condição	Situação do contrato atualizada, com motivo e histórico.

UC12 — Consultar situação do estágio

Origem	RF11
Ator principal	Estudante
Pré-condição	Estudante autenticado.
Fluxo principal	1. O estudante acessa "Meu estágio". 2. O sistema mostra o contrato vigente (datas, supervisor, instituição) e o plano de atividades atual. 3. O sistema lista as avaliações recebidas e as pendências em aberto. 4. O estudante abre uma avaliação e vê as notas e os comentários.
Fluxos alternativos	• 2a. O estudante ainda não tem contrato. O sistema mostra as candidaturas e a etapa de cada uma.
Pós-condição	Somente leitura. Nenhum dado é alterado.

UC13 — Gerar relatórios de acompanhamento

Origem	RF12
Ator principal	Analista de RH
Atores secundários	Coordenador da IE (recebe o relatório da sua instituição)
Pré-condição	Existem contratos registrados.
Fluxo principal	1. O analista escolhe o tipo: relatório para a instituição de ensino ou visão consolidada do programa. 2. O analista informa os filtros: período, instituição, área ou estagiário. 3. O sistema monta o relatório. Para a IE: atividades, avaliações e situação do contrato de cada estudante. Na visão consolidada: vagas abertas, candidaturas, estagiários ativos, avaliações atrasadas e contratos a vencer. 4. O analista exporta o relatório (PDF ou planilha) ou o envia à IE pelo sistema.
Fluxos alternativos	• 3a. Não há dados para os filtros escolhidos. O sistema informa e volta ao passo 2.
Pós-condição	Relatório gerado. Quando enviado, o envio fica registrado.

5. Casos de uso adicionais a explorar com os usuários

Estes casos de uso não estão escritos no TP1, mas surgiram quando pensei no sistema funcionando no dia a dia ou nas obrigações da Lei do Estágio (Lei 11.788/2008). Na fase de Iniciação, eles servem de pauta para as conversas com RH, gestores e instituições. Os que forem confirmados passam a ter especificação completa nas próximas entregas.

Caso de uso	Atores	Por que considerar	Pergunta para os usuários
UC14 Autenticar e gerir perfis de acesso	Todos. O RH administra os perfis.	Cada ator enxerga dados diferentes: o gestor só vê os estagiários dele, e o estudante só vê os próprios dados.	Os funcionários entram com o login corporativo (SSO)? Quem pode criar contas de coordenador?
UC15 Manter instituições de ensino	RH, coordenador da IE	UC06 e UC13 dependem de saber qual coordenador responde por cada instituição e se há convênio vigente.	A empresa usa um agente de integração (CIEE, por exemplo)? Se usar, ele seria um novo ator externo.
UC16 Registrar relatório de atividades	Estudante, gestor e coordenador	A lei exige relatório periódico de atividades, em prazo não superior a 6 meses. Hoje o TP1 só prevê a avaliação feita pelo gestor.	Quem redige o relatório: o estagiário, o gestor ou os dois? Ele substitui ou complementa a avaliação?
UC17 Gerir documentos do contrato	RH, estudante e coordenador	O termo de compromisso e os aditivos de prorrogação precisam de três assinaturas e hoje circulam por e-mail.	Os documentos ficam no sistema? Há integração com assinatura eletrônica?
UC18 Registrar recesso do estagiário	Gestor, estudante e RH	A lei garante 30 dias de recesso a cada ano de estágio. Isso afeta prazos de avaliação e relatórios.	O recesso é controlado pelo RH ou pelo gestor? Precisa aparecer no UC10?
UC19 Desistir de candidatura	Estudante, RH e gestor	Evita que RH e gestor gastem tempo com candidatos que já desistiram.	Até qual etapa o estudante pode desistir sozinho?
UC20 Configurar parâmetros do programa	Analista de RH	RN02, RF08 e RF09 citam "limite definido pela política" e "prazos definidos pelo programa". Esses valores precisam de um lugar para serem mantidos.	Quais valores mudam com frequência (limite de duração, periodicidade das avaliações, antecedência dos avisos, critérios de avaliação)?

Além desses casos, dois pontos das regras merecem confirmação: **(1)** se um estudante com contrato ativo pode se candidatar a outra vaga (UC03, 6c), e **(2)** se a efetivação ao final do contrato também deve exigir a avaliação em dia, como a prorrogação exige pela RN04.

6. Mapeamento de atores para casos de uso

F fornecedor: o ator envia informação ao sistema. **C** consumidor: o ator recebe informação do sistema. **F/C** o ator faz os dois no mesmo caso de uso. Os casos adicionais (seção 5) aparecem em itálico.

Caso de uso	Analista de RH	Gestor da área	Estudante	Coordenador da IE	Serviço de E-mail	Temporizador
Casos de uso requeridos (RF01-RF12 e regras do TP1)						
UC01 Solicitar abertura de vaga	C	F				
UC02 Revisar e divulgar vaga	F/C	C				
UC03 Consultar vagas e candidatar-se			F/C			
UC04 Acompanhar processo seletivo	F/C	F/C	C			
UC05 Agendar entrevista	F	F	C		C	
UC06 Confirmar vínculo com a IE	F/C			F/C	C	
UC07 Registrar contratação	F	C	C	C		
UC08 Manter plano de atividades		F	C			
UC09 Registrar avaliação periódica	C	F	C			
UC10 Notificar prazos a vencer	C	C		C	C	F
UC11 Registrar encerramento ou prorrogação	F	F	C	C		
UC12 Consultar situação do estágio			C			
UC13 Gerar relatórios de acompanhamento	F/C			C		
Casos de uso adicionais, a validar com os usuários						
UC14 Autenticar e gerir perfis de acesso	F	F	F	F		
UC15 Manter instituições de ensino	F			C		
UC16 Registrar relatório de atividades		F/C	F	C		
UC17 Gerir documentos do contrato	F		F/C	F/C		
UC18 Registrar recesso do estagiário	C	F	F/C			
UC19 Desistir de candidatura	C	C	F			
UC20 Configurar parâmetros do programa	F					

A leitura por coluna resume as responsabilidades. O **gestor** é o maior fornecedor durante o contrato (UC08, UC09 e UC11). O **RH** alterna entre os dois papéis, porque recebe informações e decide sobre elas. O **estudante** é principalmente consumidor depois de contratado, e só fornece dados na candidatura. O **Serviço de E-mail** é sempre consumidor. O **Temporizador** só fornece o evento que inicia o UC10.

7. Diagrama UML de casos de uso

O diagrama resume a tabela da seção 6. A seta aponta para onde a informação vai: do ator para o caso de uso quando ele é **fornecedor**, do caso de uso para o ator quando é **consumidor**, e nos dois sentidos quando é F/C. A linha tracejada «extend» indica que o UC05 é um comportamento opcional do UC04.




Figura 1 — Casos de uso requeridos (UC01-UC13)




Figura 2 — Casos de uso adicionais propostos (UC14-UC20), com a mesma convenção de setas

8. Considerações finais

Os 12 requisitos funcionais do TP1 viraram 13 casos de uso. O caso extra (UC06) existe porque a RN03 exige uma interação própria com a instituição de ensino. Descrever os fluxos alternativos deixou claro onde cada regra de negócio atua: RN01 no UC04 e no UC07, RN02 no UC07 e no UC11, RN03 no UC06 e no UC07, e RN04 no UC11. Também apareceram lacunas que o TP1 não cobria, como a configuração dos parâmetros e o relatório de atividades exigido por lei, reunidas na seção 5 para validação com o cliente. O próximo passo, ainda no RUP, é priorizar esses casos de uso com o cliente e usá-los como base para o modelo de domínio e para as primeiras iterações de desenvolvimento do back-end.