



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 04>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● CSS – IDs e classes



Podemos dar uma **ID** e/ou uma **classe** para tags dentro do nosso código **HTML**. Eles são usados para identificá-los no **CSS**.

id: dado para identificar um objeto único;

class: dado para identificar um grupo de objetos;

CSS



● Personalizando imagens em HTML e CSS



```
<!-- Adicionando imagens -->
```

```
<img src="" alt="">
```

```

```

```

```

```
<!-- width: largura; height: altura -->
```

● Adicionando vídeos com a tag <video>



Podemos adicionar vídeos locais ao nosso site com a tag <video>. Os formatos permitidos são: mp4, webm, e ogg.

```
<video controls poster="imagens/capa-video.jpg">
  <!-- controls: habilita os controles, play, volume -->
  <!-- poster: adiciona uma imagem de capa no vídeo -->
  <!-- O navegador tenta o primeiro formato -->
  <source src="videos/video.webm" type="video/webm">
  <!-- Se o primeiro não abrir ele tenta outro -->
  <source src="videos/video.mp4" type="video/mp4">
  <!-- Se o segundo não abrir ele tenta outro -->
  <source src="videos/video.ogg" type="video/ogg">
  <!-- Se nenhum funcionar ele exibe a mensagem -->
  Seu navegador não é compatível.
</video>
```


● Adicionando vídeos externos



Podemos adicionar vídeos de outras plataformas ao nosso site, como por exemplo o Youtube! Assim não precisamos baixar um vídeo, que geralmente são pesados.

Escolha o vídeo e o Youtube gera automaticamente um código HTML ao clicar em “compartilhar” e depois “incorporar”.


The image illustrates the process of adding external videos to a website using YouTube. It shows a video player interface with a 'Compartilhar' (Share) button circled in red. A red arrow points from this button to a sharing menu. In the sharing menu, the code icon is circled in red. A red arrow points from the code icon to a window titled 'Vídeo incorporado' (Embed video), which displays the HTML code for embedding the video.

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/
cZHp-0ozg6I?si=WNCFlso41USFAukV"
title="YouTube video player"
frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture; web-
share" referrerpolicy="strict-
origin-when-cross-origin">
```

● Favicon



Favicon é o ícone que fica ao lado do title que você deu ao seu site. Ele é um arquivo do tipo .ico.



Existem várias formas de criar um favicon, desde aplicativos de edição de imagens, como o Gimp e o Photoshop, até sites que convertem imagens.

Atenção! O favicon deve ter em torno de 20kB.

● Favicon



Alguns exemplos de sites gratuitos para criar ou com favicons prontos:

Icon Archive: Uma biblioteca com milhares de ícones prontos para usar;

Favicon Generator: Criar ícones a partir de textos, emojis ou qualquer imagem que você enviar;

favicon.cc: Você pode criar o seu próprio ícone direto no site.



● Favicon



Após baixar o ícone adicionamos ela à nossa página com a tag `<link>` dentro do `<head>`, mas desta vez com a relação do tipo “shortcut icon”. O `link` também recebe `href` com o caminho e nome do arquivo e o `type`, que será “image/x-icon”.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <!-- Link para adicionar um favicon -->
  <link rel="shortcut icon" href="imagens/icone.ico" type="image/x-icon">

  <title>Document</title>
</head>
```

● Tipografia



A tipografia é, de forma bem simples, o estudo das fontes. Existem 3 principais famílias de fontes:

Serif (Com Serifa): Fontes com "tracinhos" ou "pés".

Sans-serif (Sem Serifa): Fontes com cortes retos, limpas e modernas.

Monospace (Monoespaçada): Todas as letras ocupam exatamente a mesma largura.

A i x

A i x

A i x

● Utilizando font-family



Quando selecionamos uma fonte em CSS com o font-family nós escolhemos mais de uma como 'backup' caso alguma não seja compatível.

```
p#serif {  
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;  
}  
  
p#sans-serif {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
  
p#mono {  
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;  
}
```

Caso nenhuma fonte funcione, use uma da mesma família


Nomes com espaço precisam de aspas



● Utilizando o Google Fonts




Também podemos importar fontes direto da internet, utilizando por exemplo o Google Fonts.



● Utilizando o Google Fonts



Selecione ou pesquise a fonte desejada e clique em 'Get font'.



● Utilizando o Google Fonts



Na página da fonte clique em 'Get embed code'.

The screenshot shows the Google Fonts interface. On the left is a sidebar with navigation links: Fonts, Noto, Icons, Knowledge, and FAQ. The main area displays '2 font families selected'. The first font is 'Fira Code', a variable font, with a preview of the text 'Everyone has the right to freedom of thought'. The second font is 'Cinzel', also a variable font, with a preview of the text 'EVERYONE HAS THE RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT'. A red circle highlights the 'Get embed code' button for the Fira Code font. Below the font list, there is a 'How to use' section with tabs for 'All', 'Design', 'Develop', and 'Google products'. At the bottom right, there is a button labeled 'Mostrar aplicativos'.

● Utilizando o Google Fonts



Nesta página selecione ‘@import’ e copie e cole o trecho destacado to no topo do seu código CSS.

Fira Code Variable ⓘ

Whereas recognition

Reset all

Weight ⓘ

300 - 700

Full axis One value

2 styles

Italic: 0 Weight: 300 - 700

Cinzel Variable ⓘ

WHEREAS RECOGNITION

Reset all

Web Android iOS Flutter

☐ <link> ☒ @import

Embed code in the <head> of your html

```
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cinzel:wght@400..900&family=Fira+Code:wght@300..700&display=swap');
</style>
```

Copy code

Fira Code: CSS class for a variable style

```
// <weight>: Use a value from 300 to 700
// <uniquifier>: Use a unique and descriptive class name

.fira-code-<uniquifier> {
  font-family: "Fira Code", monospace;
  font-optical-sizing: auto;
  font-weight: <weight>;
  font-style: normal;
}
```

Copy code

Cinzel: CSS class for a variable style

```
// <weight>: Use a value from 400 to 900
// <uniquifier>: Use a unique and descriptive class name
```

● Utilizando o Google Fonts



O @import deve ser a primeira coisa depois do @charset

```
1  @charset "UTF-8";
2
3  /* Cinzel: serif */
4  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cinzel:wght@400..900&display=swap');
5
6  /* Bebas Neue: sans-serif */
7  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bebas+Neue&display=swap');
8
9  /* Fira Code: monoespaçada */
10 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@300..700&display=swap');
11
12
13 body {
14     font-size: 1.7em;
15     text-align: justify;
16 }
17
18 p#serif {
19     font-family: "Cinzel", serif;
20 }
21
22 p#sans-serif {
23     font-family: "Bebas Neue", sans-serif;
24 }
```

● Fontes: medidas, pesos e estilos



Podemos também personalizar outros parâmetros do nosso texto além da fonte, como o tamanho, peso, estilo e decoração.

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
font-size: 1em;  
font-weight: normal;  
font-style: italic;  
text-decoration: underline;
```

Medidas Absolutas

cm, mm, in, px, pt, pc

Medidas Relativas

em, ex, rem, vw, vh, %

16px geralmente = 1em

weight: lighter normal bold bolder

weight numerado: 100 - 900

● Fontes: medidas, pesos e estilos



Para evitar escrever muitas linhas usamos o atalho `font`, que agrupa estilo, peso, tamanho e família da fonte em uma única linha.

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
font-size: 1em;  
font-weight: normal;  
font-style: italic;  
text-decoration: underline;
```

shorthand font

- font-style -> font-weight -> font-size -> font-family

```
font: italic bolder 3em 'Work Sans', sans-serif;
```

Medidas Absolutas

cm, mm, in, px, pt, pc

Medidas Relativas

em, ex, rem, vw, vh, %

16px geralmente = 1em

weight: lighter normal bold bolder

weight numerado: 100 - 900

● Usando fontes baixadas



Também é possível baixar fontes de sites como o dafont



Entrar | Registrar

EnglishFrançaisEspañolDeutschItalianoPortuguês

TemasAutoresFórumEnviar uma fonte
NovidadesTopFAQFerramentas

Pesquisa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

Fantasia Desenho Cômica Groovy Old School Enrolada Faroeste Corroída Distorcida Destruição Terror	Fogo, Gelo Decorativa Máquina de escrever Exército Retro Iniciais Grade Diversas	Estrangeiras Asiática Arábica Mexicana Romana, Grega Russa Diversas	Techno Quadrada LCD Sci-Fi Diversas Bitmap Pixel, Bitmap	Gótica Medieval Moderna Celta Iniciais Diversas	Básica Sans Serif Serif Largura Fixa Diversas	Escrita Caligrafia Escolar Manuscrita Pincel Rabisco Grafite Old School Diversas	Dingbats Aliens Animais Ásia Antiga Runas, Élfica Esotérica Fantástica Terror Jogos Formas	Código de Barra Natureza Esporte Cabeças Crianças TV, Filmes Logotipos Sexy Exército Música Diversas	Festas Namorados Páscoa Dia das Bruxas Natal Diversas
--	--	--	--	---	--	---	---	--	---

Como instalar uma fonte (detalhes na seção de [Ajuda](#))
Extraia os arquivos que você baixou, então:

- Windows 10/8/7/Vista: Botão direito nos arquivos de fonte > "Instalar"
- Mac OS X: Duplo clique no arquivo de fonte > Botão "Instalar fonte". [Outros SO...](#)

100.800 fontes

Fontes adicionadas recentemente

Brother Signature   por Hendra Pratama

em Escrita > Manuscrita

128.094 downloads (5.692 ontem) Grátis para uso pessoal



Baixar

Doar ao autor

Latenza Script   por Måns Grebäck 

em Escrita > Caligrafia

140.246 downloads (4.729 ontem) Grátis para uso pessoal



Baixar

Bring Me A Helicopter!   por Chequered Ink 

em Fantasia > Decorativa

19.450 downloads (2.831 ontem) Grátis para uso pessoal



Baixar

● Usando fontes baixadas






Selecione uma fonte e clique em ‘Baixar’

The screenshot shows the DaFont website interface. At the top, there's a navigation bar with the DaFont logo, links for 'Entrar' and 'Registrar', and language options: English, Français, Español, Deutsch, Italiano, and Português. Below this, there's a search bar and a 'Pesquisa' button. A secondary navigation bar includes links for 'Temas', 'Autores', 'Fórum', 'Enviar uma fonte', 'Novidades', 'Top', 'FAQ', and 'Ferramentas'. The main content area displays the 'Old London' font by Dieter Steffmann. It includes a custom preview section with a text input and a 'Enviar' button. The font name 'Old London' is prominently displayed in its characteristic blackletter style. Below the name, it shows the file 'OldLondon.ttf' and a large 'Baixar' button, which is circled in green. To the right of the 'Baixar' button, there's a link to 'Medieval'. At the bottom, there's a grid of glyphs for the font, showing letters A through Z in the Old London style. The 'Baixar' button is highlighted with a green circle.

● Usando fontes baixadas



Você deve extrair a pasta .zip baixada e copiar os arquivos dentro dela para a mesma pasta do seu código html



● Usando fontes baixadas



Para usar essa fonte, você adiciona ao início do seu CSS o `@font-face` semelhante ao `@import`, mas com os seguintes parâmetros:

```
@font-face {
  font-family: 'OldLondon';
  src: url(fontes/Olondon_.otf) format('opentype'),
       url(fontes/OldLondon.ttf) format('truetype');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;

  /*
   Tipo de format()
   - opentype (otf)
   - truetype (ttf)
   - embedded-opentype
   - truetype-aat
   - svg
  */
}
```

`font-family`: o nome que você usará, entre 'aspas';

`src: url` é o nome do arquivo e o local, `format` é o formato desse arquivo;

`font-weight` e `font-style` que sua fonte terá por padrão.

● Usando fontes baixadas



Agora se você der um font-family com o nome escolhido, o texto terá a fonte baixada.

```
@font-face {  
  font-family: 'OldLondon';  
  src: url(fontes/Olondon_.otf) format('opentype'),  
       url(fontes/OldLondon.ttf) format('truetype');  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}
```

```
body {  
  font-family: 'OldLondon';  
  font-size: 3em;  
  text-align: justify;  
}
```

Testando Fontes

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Velit incididunt, iusto asperiores sint numquam assumenda adipisci! Aut sed modi omnis est tempora quibusdam eum voluptatem quis accusantium, nobis, labore doloribus? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.



● Ferramentas para detectar fontes



Nem sempre sabemos o nome de uma fonte ao ler um texto, para isso existem ferramentas que detectam as fontes usadas.

O **Fonts Ninja** é uma extensão do Chrome, disponível na chrome web store.


Já o **What Font is** é um site onde você envia uma imagem ele detecta, ou tenta detectar, as fontes dela.



● CSS – cores



```
texto { <!-- nome - hexadecimal - RGB - HSL -->
  color: blue;
  color: #0000FF;           <!-- Hexadecimal -->
  color: rgb(0, 0, 255)     <!-- RGB -->
  color: hsl(240, 100%, 50%) <!-- HSL -->
}
```



As cores são uma das partes mais importantes de um site, é essencial escolher uma paleta que converse entre si e que combine com o seu site.

Cores tem significados, a mensagem ou produto que um site vende deve estar alinhada com suas cores. Na hora de montar uma página profissional certifique-se de que as cores escolhidas representam bem a ideia que você quer passar.



Escolher cores pode não ser fácil, mas existem sites excelentes e gratuitos para nos ajudar com isso. Alguns são:

Adobe Colors: site com várias ferramentas, desde gerar paletas a partir de imagens, até recomendar paletas;

Paletton: você cria uma paleta e o site te mostra exemplos de aplicação;


Coolors: gera paletas aleatórias.



● CSS – cores



Para usar as cores basta copiar o código delas e colar no VS Code, abaixo um exemplo do Colors:



```
/*  
Cinza: #757780  
Sage: #D2CCA1  
Pine Blue: #387780  
Dust Grey: #DBD4D3  
Melancia: #E83151  
*/
```

```
body {  
  background-color: ■ #DBD4D3;  
}  
  
header {  
  text-align: center;  
  border-radius: 8px;  
  background-color: ■ #E83151;  
  color: ■ #387780;  
}  
  
main {  
  background-color: ■ #D2CCA1;  
  color: ■ #757780;  
}
```


● Variáveis em CSS



Repedir o código de uma cor pode ser trabalhoso em projetos longos, especialmente se quisermos mudar a cor, teríamos que trocar o código todas as vezes que ele aparece, o mesmo pode acontecer com as fontes.

Para evitar isso criamos variáveis em nosso código, seria como dar um 'apelido' para a cor ou a fonte

```
:root {  
    /* CORES DO SITE */  
    --cor-fundo: #387780;  
    --cor-texto: #DBD4D3;  
    --cor-menus: #D2CCA1;  
    --cor-destaque: #E83151;  
  
    /* FONTES PRINCIPAIS*/  
    --fonte-titulo: Times;  
    --fonte-padrao: Arial;  
    --fonte-destque: Verdana;  
}  
  
body {  
    background-color: var(--cor-fundo);  
    font-family: var(--fonte-padrao);  
}
```

● Variáveis em CSS



Colocamos todas as variáveis dentro do **:root** no nosso CSS, ele deve vir depois dos @import. Elas **são definidas com dois traços (--)**, com o nome todo em minúsculas, sem acentos e sem espaços como no exemplo ao lado.

Para usar uma variável dentro do código escrevemos **var(--nome-da-variavel)**.

```
:root {  
    /* CORES DO SITE */  
    --cor-fundo: #387780;  
    --cor-texto: #DBD4D3;  
    --cor-menus: #D2CCA1;  
    --cor-destaque: #E83151;  
  
    /* FONTES PRINCIPAIS*/  
    --fonte-titulo: Times;  
    --fonte-padrao: Arial;  
    --fonte-destque: Verdana;  
}  
  
body {  
    background-color: var(--cor-fundo);  
    font-family: var(--fonte-padrao);  
}
```

● Gradiente



Ao invés de uma cor sólida em nosso site, podemos ter um gradiente, ou seja, uma mudança gradual de uma cor para outra. Para isso usamos `background-image: linear-gradient ( );` Dentro adicionamos a direção e as cores, como no exemplo:

```
/* Para direita do branco ao preto */
background-image: linear-gradient(to right, ■white, □black);
/* Para esquerda do branco ao preto */
background-image: linear-gradient(to right, ■white, □black);
/* Para direita do branco ao cinza ao preto */
background-image: linear-gradient(to right, ■white, ■gray, □black);
/* Para esquerda do branco ao cinza ao preto */
background-image: linear-gradient(to right, ■white, ■gray, □black);
```

● Gradiente



O gradiente na vertical pode aparecer 'picotado'. Para resolver isso adicione `height: 100%;` nas suas configurações gerais (*).

```
* {  
  height: 100%;  
}
```

```
/* Para baixo do branco ao preto */  
background-image: linear-gradient(to bottom, white, black);  
/* Para cima do branco ao preto */  
background-image: linear-gradient(to top, white, black);
```

● Gradiente



Também existem gradientes 45deg (na diagonal) e circle (formato redondo no centro).

```
/* Gradiente na Diagonal */  
background-image: linear-gradient(45deg, ■white, □black);  
/* Gradiente em círculo */  
background-image: linear-gradient(circle, ■white, □black);
```

Ainda é possível alterar a proporção entre as cores adicionando valores com % ao lado da cor. Mas cuidado, esses valores podem ser confusos de usar.

```
/* Para baixo do branco ao preto */  
background-image: linear-gradient(to bottom, ■white, □black 20%);  
/* Para cima do branco ao preto */  
background-image: linear-gradient(to top, ■white 2%, □black);
```


● Imagens de fundo



Além de cores sólidas e gradientes, também podemos adicionar imagens ao fundo do nosso site. Para isso utilizamos também o `background-image`, mas dessa vez indicamos o caminho para a imagem desejada utilizando a `url( )`.

```
background-image: url(imagens/wallpaper001.jpg);
```

Devemos ter cuidado ao adicionar imagens, pois ela terá uma posição e tamanho fixas por padrão e também irá se repetir até preencher toda a tela ou elemento.



Exercício 1: Crie a seguinte página com os conteúdos disponíveis no moodle.

Porto Alegre

Tudo sobre a capital do Rio Grande do Sul

História

Porto Alegre estabeleceu-se como cidade somente no século XVIII. Até então, o território do Rio Grande do Sul ainda pertencia legalmente aos espanhóis devido ao Tratado de Tordesilhas (1494), mas, desde o século XVII, os portugueses já começavam a dirigir esforços para a sua conquista e foram progressivamente penetrando no território pelo nordeste, chegando através do Caminho dos Conventos (uma extensão da Estrada Real) à região da Vacaria dos Pinhais, e dali descendo para Viamão. A penetração foi realizada por bandeirantes que vinham em busca de escravos índios e por tropeiros que caçavam os grandes rebanhos de gado bovino, mulas e cavalos que viviam livres no estado. Mais tarde, os tropeiros passaram a se radicar no sul, transformando-se em estancieiros e solicitando a concessão de sesmarias. A primeira delas foi outorgada em 1732 a Manuel Gonçalves Ribeiro na Parada das Conchas, onde hoje é Viamão. Outra via de penetração foi através do litoral, fundando-se, em 1737, uma fortaleza onde hoje é Rio Grande, com o objetivo dar assistência à Colônia do Sacramento, no Uruguai.

Geografia

A cidade nasceu e cresceu em torno do primeiro atracadouro do rio Guaíba, o Porto de Viamão, construído no século XVIII pela sua vantajosa localização estratégica, na boca de acesso à vasta rede hidrográfica do interior da província, eficiente via de comunicação entre os povoados do interior com a capital, e era destino para a navegação marítima internacional, comercial e de passageiros, que entrava nas águas internas gaúchas pela barra da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, encontrando em Porto Alegre pouso e mercados.

Clima

O clima de Porto Alegre é subtropical úmido (Cfa, segundo Köppen). A temperatura média anual é de 20 °C; o verão é quente e abafado e o inverno é fresco. Ao longo do ano, normalmente, a temperatura mínima nos meses mais frios é de 10 °C e a temperatura máxima nos meses mais quentes é de 31 °C e raramente são inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C. A presença da grande massa de água do Lago Guaíba contribui para elevar as taxas de umidade atmosférica e modificar as condições climáticas locais, com a formação de microclimas. O contínuo processo de cobertura da superfície do terreno por edificações e calçamento também gera microclimas específicos, observando-se até 4 °C de variação térmica nas diferentes regiões da cidade.

Esta página foi desenvolvida no curso [Bolsa Futuro Digital](#), em julho de 2026. Todos os textos foram retirados da página de Porto Alegre na [Wikipedia](#)



Exercício 2: Use CSS para personalizar a página anterior.

Porto Alegre

Tudo sobre a capital do Rio Grande do Sul

História

Porto Alegre estabeleceu-se como cidade somente no século XVIII. Até então, o território do Rio Grande do Sul ainda pertencia legalmente aos espanhóis devido ao Tratado de Tordesilhas (1494), mas, desde o século XVII, os portugueses já começavam a dirigir esforços para a sua conquista e foram progressivamente penetrando no território pelo nordeste, chegando através do Caminho dos Conventos (uma extensão da Estrada Real) à região da Vacaria dos Pinhais, e dali descendo para Viamão. A penetração foi realizada por bandeirantes que vinham em busca de escravos índios e por tropeiros que caçavam os grandes rebanhos de gado bovino, mulas e cavalos que viviam livres no estado. Mais tarde, os tropeiros passaram a se radicar no sul, transformando-se em estancieiros e solicitando a concessão de sesmarias. A primeira delas foi outorgada em 1732 a Manuel Gonçalves Ribeiro na Parada das Conchas, onde hoje é Viamão. Outra via de penetração foi através do litoral, fundando-se, em 1737, uma fortaleza onde hoje é Rio Grande, com o objetivo dar assistência à Colônia do Sacramento, no Uruguai.

Geografia

A cidade nasceu e cresceu em torno do primeiro atracadouro do rio Guaíba, o Porto de Viamão, construído no século XVIII pela sua vantajosa localização estratégica, na boca de acesso à vasta rede hidrográfica do interior da província, eficiente via de comunicação entre os povoados do interior com a capital, e era destino para a navegação marítima internacional, comercial e de passageiros, que entrava nas águas internas gaúchas pela barra da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, encontrando em Porto Alegre pouso e mercados.

Clima

O clima de Porto Alegre é subtropical úmido (Cfa, segundo Köppen). A temperatura média anual é de 20 °C; o verão é quente e abafado e o inverno é fresco. Ao longo do ano, normalmente, a temperatura mínima nos meses mais frios é de 10 °C e a temperatura máxima nos meses mais quentes é de 31 °C e raramente são inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C. A presença da grande massa de água do Lago Guaíba contribui para elevar as taxas de umidade atmosférica e modificar as condições climáticas locais, com a formação de microclimas. O contínuo processo de cobertura da superfície do terreno por edificações e calçamento também gera microclimas específicos, observando-se até 4 °C de variação térmica nas diferentes regiões da cidade.

Está página foi desenvolvida no curso [Bolsa Futuro Digital](#), em julho de 2026. Todos os textos foram retirados da página de Porto Alegre na [Wikipedia](#)



Exercício 3: Adicione imagens ao exercício anterior.

Porto Alegre

Tudo sobre a capital do Rio Grande do Sul

História

Porto Alegre estabeleceu-se como cidade somente no século XVIII. Até então, o território do Rio Grande do Sul ainda pertencia legalmente aos espanhóis devido ao Tratado de Tordesilhas (1494), mas, desde o século XVII, os portugueses já começavam a dirigir esforços para a sua conquista e foram progressivamente penetrando no território pelo nordeste, chegando através do Caminho dos Conventos (uma extensão da Estrada Real) à região da Vacaria dos Pinhais, e dali descendo para Viamão. A penetração foi realizada por bandeirantes que vinham em busca de escravos índios e por tropeiros que caçavam os grandes rebanhos de gado bovino, mulas e cavalos que viviam livres no estado. Mais tarde, os tropeiros passaram a se radicar no sul, transformando-se em estancieiros e solicitando a concessão de sesmarias. A primeira delas foi outorgada em 1732 a Manuel Gonçalves Ribeiro na Parada das Conchas, onde hoje é Viamão. Outra via de penetração foi através do litoral, fundando-se, em 1737, uma fortaleza onde hoje é Rio Grande, com o objetivo dar assistência à Colônia do Sacramento, no Uruguai.



Geografia

A cidade nasceu e cresceu em torno do primeiro atracadouro do rio Guaíba, o Porto de Viamão, construído no século XVIII pela sua vantajosa localização estratégica, na boca de acesso à vasta rede hidrográfica do interior da província, eficiente via de comunicação entre os povoados do interior com a capital, e era destino para a navegação marítima internacional, comercial e de passageiros, que entrava nas águas internas gaúchas pela barra da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, encontrando em Porto Alegre pouso e mercados.



Clima

O clima de Porto Alegre é subtropical úmido (Cfa, segundo Köppen). A temperatura média anual é de 20 °C; o verão é quente e abafado e o inverno é fresco. Ao longo do ano, normalmente, a temperatura mínima nos meses mais frios é de 10 °C e a temperatura máxima nos meses mais quentes é de 31 °C e raramente são inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C. A presença da grande massa de água do Lago Guaíba contribui para elevar as taxas de umidade atmosférica e modificar as condições climáticas locais, com a formação de microclimas. O contínuo processo de cobertura da superfície do terreno por edificações e calçamento também gera microclimas específicos, observando-se até 4 °C de variação térmica nas diferentes regiões da cidade.



Está página foi desenvolvida no curso [Bolsa Futuro Digital](#), em julho de 2026. Todos os textos foram retirados da página de Porto Alegre na [Wikipedia](#)

Exercício 3: Adicione fontes, cores e imagens de fundo.

Porto Alegre

Tudo sobre a capital do Rio Grande do Sul


História

Porto Alegre estabeleceu-se como cidade somente no século XVIII. Até então, o território do Rio Grande do Sul ainda pertencia legalmente aos espanhóis devido ao Tratado de Tordesilhas (1494), mas, desde o século XVII, os portugueses já começavam a dirigir esforços para a sua conquista e foram progressivamente penetrando no território pelo nordeste, chegando através do Caminho dos Conventos (uma extensão da Estrada Real) à região da Vacaria dos Pinhais, e dali descendo para Viamão. A penetração foi realizada por bandeirantes que vinham em busca de escravos índios e por tropeiros que caçavam os grandes rebanhos de gado bovino, mulas e cavalos que viviam livres no estado. Mais tarde, os tropeiros passaram a se radicar no sul, transformando-se em estancieiros e solicitando a concessão de sesmarias. A primeira delas foi outorgada em 1732 a Manuel Gonçalves Ribeiro na Parada das Conchas, onde hoje é Viamão. Outra via de penetração foi através do litoral, fundando-se, em 1737, uma fortaleza onde hoje é Rio Grande, com o objetivo dar assistência à Colônia do Sacramento, no Uruguai.



Geografia

A cidade nasceu e cresceu em torno do primeiro atracadouro do rio Guaíba, o Porto de Viamão, construído no século XVIII pela sua vantajosa localização estratégica, na boca de acesso à vasta rede hidrográfica do interior da província, eficiente via de comunicação entre os povoados do interior com a capital, e era destino para a navegação marítima internacional, comercial e de passageiros, que entrava nas águas internas gaúchas pela barra da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, encontrando em Porto Alegre pouso e mercados.



Exercício 3: Adicione fontes, cores e imagens de fundo.

Geografia

A cidade nasceu e cresceu em torno do primeiro atracadouro do rio Guaíba, o Porto de Viamão, construído no século XVIII pela sua vantajosa localização estratégica, na boca de acesso à vasta rede hidrográfica do interior da província, eficiente via de comunicação entre os povoados do interior com a capital, e era destino para a navegação marítima internacional, comercial e de passageiros, que entrava nas águas internas gaúchas pela barra da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, encontrando em Porto Alegre pouso e mercados.



Clima

O clima de Porto Alegre é subtropical úmido (Cfa, segundo Köppen). A temperatura média anual é de 20 °C; o verão é quente e abafado e o inverno é fresco. Ao longo do ano, normalmente, a temperatura mínima nos meses mais frios é de 10 °C e a temperatura máxima nos meses mais quentes é de 31 °C e raramente são inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C. A presença da grande massa de água do Lago Guaíba contribui para elevar as taxas de umidade atmosférica e modificar as condições climáticas locais, com a formação de microclimas. O contínuo processo de cobertura da superfície do terreno por edificações e calçamento também gera microclimas específicos, observando-se até 4 °C de variação térmica nas diferentes regiões da cidade.





</aula 04>