



<Bolsa Futuro Digital>


<aula 19>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Condições



```
// qual a idade?  
let idade = 16  
  
// a idade é maior que 18?  
if (idade >= 18) {  
  // se sim o voto é obrigatório!  
  console.log('Voto obrigatório')  
} else if ( idade >= 16 && idade < 18) {  
  // se for menor que 18, mas maior de 16  
  console.log('Voto opcional')  
} else {  
  // senão, o voto não é permitido  
  console.log('Voto não permitido')  
}
```



● Repetições




```
let pos = 7
let fila = 1

// Enquanto a fila é menor que a posição
while (fila < pos) {
  console.log(`Senha atual: ${fila}.`)
  fila ++
}

console.log(`Sua vez chegou!`)
```

```
// (inicia em 1; vai até 10; de 1 em 1)
for(let c=1; c<=10; c++) {
  console.log(c)
}

console.log('Terminou!')
```




● DOM e a Árvore DOM



DOM (**D**ocument **O**bject **M**odel) é um modelo de objetos para documentos, basicamente é um conjunto de objetos dentro do seu navegador que vai dar acesso aos componentes internos da sua página.

O DOM só funciona dentro do navegador e vamos utilizá-lo no JavaScript para obter os elementos do arquivo HTML.



● Selecionando elementos com DOM



Então vamos usar o DOM para selecionar os elementos da nossa página. Podemos fazer a seleção com os seguintes métodos:

- **Marca:** `getElementsByTagName()`
- **ID:** `getElementById()`
- **Nome:** `getElementsByName()`
- **Classe:** `getElementsByClassName()`
- **Seletores:** `querySelector()`
`querySelectorAll()`

```
<script>

// Pega o primeiro parágrafo [0] e coloca em p1
let p1 = window.document.getElementsByTagName('p')[0]
// mostra na tela o valor de p1
window.document.write('Está escrito: ' + p1.innerText)
// .innerText traz apenas o texto
// .innerHTML traz o texto formatado

// Pega a div pelo id dela
let d = window.document.getElementById('msg')
// Modifica o estilo e conteúdo da div
d.style.background = 'green'
d.innerText = 'Aguardando...'

// Podemos usar a mesma identificação do CSS
let d = window.document.querySelector('div#msg')
d.style.background = 'green'
d.innerText = 'Aguardando...'

</script>
```


● Eventos DOM



Eventos DOM são ações que serão disparadas quando o usuário interagir com a sua página.

Para isso são necessárias três coisas, uma ação (um clique por exemplo), um elemento DOM (uma div, uma imagem, um item, etc) e uma função.

Funções são códigos em JavaScript que só serão executados quando um evento DOM ocorrer.



● Exercícios



Exercício 1: Crie uma página que muda cor e imagem conforme o horário.

Hora do Dia

Agora são 10 horas.



© GabrielScheffel

Hora do Dia

Agora são 15 horas.



© GabrielScheffel

Hora do Dia

Agora são 20 horas.



© GabrielScheffel

● Exercícios



Exercício 2: Crie um site que faça uma contagem com um valor inicial, valor final e passo dados pelo usuário.

Vamos contar

Início:

Fim:

Passo:

Contar

Contando:
0 👉 2 👉 4 👉 6 👉 8 👉 10 👉 12 👉 14 👉 16 👉 18
👉 20 👉 22 👉 24 👉 26 👉 28 👉 30 🏁

© GabrielScheffel

● Exercícios



Exercício 3: Faça um site que receba um número e mostre a tábuada do 1 ao 10 desse valor.

Tabuada

Número: Gerara Tabuada

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

© GabrielScheffel



</aula 19>