



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 24>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Objetos em JavaScript



Um objeto é uma estrutura de dados que agrupa informações relacionadas em um só lugar. Cada informação tem um nome (chave) e um conteúdo (valor).

Em vez de criar variáveis separadas para cada dado, agrupamos tudo em um único objeto.

```
// Sem objeto: variáveis soltas
let nome = 'Ana'
let idade = 20
let curso = 'Frontend'

// Com objeto: tudo junto e organizado!
let aluna = {
  nome: 'Ana',
  idade: 20,
  curso: 'Frontend'
}

console.log(aluna)
// { nome: 'Ana', idade: 20, curso: 'Frontend' }
```

● Criando e adicionando elementos



Podemos criar novos elementos HTML **do zero** com JavaScript e adicioná-los à página. O processo tem 3 passos:

1. **Criar** o elemento;
2. **Configurar** seu conteúdo;
3. **Adicionar** ao DOM com `appendChild()`.

```
// 1. Criar o elemento
let novoItem = document.createElement('li')

// 2. Definir o conteúdo
novoItem.innerText = 'Novo item da lista'

// 3. Adicionar dentro de outro elemento
let lista = document.querySelector('ul')

lista.appendChild(novoItem)
// O <li> aparecerá no final da <ul>!
```

● Estilos via JavaScript



Podemos alterar o CSS de qualquer elemento diretamente pelo JavaScript usando a propriedade **.style**.

Os nomes das propriedades seguem o padrão **camelCase**: **background-color** vira **backgroundColor**, **font-size** vira **fontSize** e assim por diante.

```
let titulo = document.querySelector('h1')

// Alterando a cor do texto
titulo.style.color = 'red'

// Alterando o tamanho da fonte
titulo.style.fontSize = '2em'

// Alterando a cor de fundo
titulo.style.backgroundColor = '■ #4ade80'

// Alterando a borda
titulo.style.border = '2px solid blue'
titulo.style.borderRadius = '8px'
```

● Modificando o conteúdo



Usamos **innerText** para alterar o **texto** de um elemento, e **innerHTML** quando queremos inserir **HTML** dentro dele, incluindo as tags.

```
// innerText - só texto puro  
  
let p = document.querySelector('p')  
  
p.innerText = 'Novo texto!'  
  
// Lendo o conteúdo atual  
console.log(p.innerText)
```

```
// innerHTML - aceita HTML (tags)  
  
let div = document.querySelector('div')  
  
div.innerHTML = '<strong> ATENÇÃO! </strong>'  
  
// Cuidado! innerHTML pode representar um  
// risco de segurança aos dados do usuário!
```

● Criando elementos



Podemos criar elementos em HTML usando objetos. Muitas vezes não temos o conteúdo do site, pois essas informações podem vir do Backend dentro de objetos.

Espresso R\$ 6,50 Café puro, forte e encorpado.	Cappuccino R\$ 9,00 Espresso, leite vaporizado e espuma cremosa.
Mocha R\$ 10,50 Espresso, chocolate quente e leite vaporizado.	Chá Gelado R\$ 7,00 Chá preto gelado, servido com rodela de limão.

```
const cardapio = [  
  {  
    nome: "Espresso",  
    preco: 6.5,  
    descricao: "Café puro, forte e encorpado."  
  },  
  {  
    nome: "Cappuccino",  
    preco: 9.0,  
    descricao: "Espresso, leite vaporizado e espuma cremosa."  
  },  
  {  
    nome: "Latte",  
    preco: 9.5,  
    descricao: "Espresso com bastante leite vaporizado e uma fina  
    camada de espuma."  
  },  
]
```

● Exercícios



Exercício 1: Crie uma lista de atividades. Você pode adicionar itens, marcar como resolvidos e excluí-los.

Lista de Tarefas


Fazer exercícios	☒	☐
Comprar café	☒	☐
Lavar roupa	☒	☐
Estudar JavaScript	☒	☐

© GabrielScheffel

● Exercícios



Exercício 2: Crie uma calculadora com soma, subtração, divisão e multiplicação.





</aula 24>