

# Laboratório 02 – Um estudo das características de qualidade de sistemas Java

---

## Introdução



Este relatório analisa 1.000 repositórios Java (métricas de processo do GitHub) e as métricas de qualidade por classe do repositório java-design-patterns (CK). O objetivo é explorar as questões RQ01–RQ04.


## Metodologia

- Métricas de processo (por repositório): estrelas (stargazers\_count), releases (releases\_count), idade (age\_years) e tamanho (size em KB).
- Qualidade (CK, por classe): CBO, DIT, LCOM e LOC no repositório java-design-patterns.
- Sumarização: estatísticas descritivas (média, mediana, desvio padrão) e gráficos (histogramas, boxplots).
- Correlação: Pearson e Spearman (com p-valor quando aplicável) para pares selecionados. Heatmaps de correlação (Spearman).

## RQ01. Relação entre popularidade e qualidade


Relação entre popularidade (estrelas) e métricas de processo (tamanho, releases, idade) na amostra de 1.000 repositórios como referência do contexto do ecossistema.







## RQ02. Relação entre maturidade e qualidade



Como aproximação inicial, analisamos como a idade do repositório se relaciona com atividade (releases) e com taxas normalizadas (stars/ano, releases/ano).







### RQ03. Relação entre atividade e qualidade



Como aproximação, inspecionamos a relação entre releases e popularidade, além das distribuições de releases.





#### RQ04. Tamanho do código (LOC) × Qualidade (CK) – por classe



Repositório analisado: java-design-patterns.















## Heatmaps de Correlação

Métricas de processo (1.000 repositórios):



## Discussão e Conclusões

Os resultados de processo mostram o panorama de popularidade, maturidade e atividade dos 1.000 repositórios. As relações observadas (por exemplo, estrelas e releases) variam de fracas a moderadas conforme os coeficientes de correlação. A RQ04 foi analisada no nível de classes para o repositório java-design-patterns, indicando como o tamanho por classe (LOC) se relaciona com acoplamento, herança e coesão.