Atividade com Vscode + Git + Github

1. Um membro cria o repositório no GitHub

1. Acesse o GitHub
2. Clique em **New repository**
3. Defina:
    - Nome do repositório
    - Público ou privado
4. Clique em **Create repository**

---

2. Compartilhar com o grupo

1. Dentro do repositório → **Settings**
2. Clique em **Collaborators**
3. Adicione os usuários dos colegas (username do GitHub)

---

3. Cada aluno clona o repositório no VS Code

No Visual Studio Code:

Opção A (mais fácil)

1. `Ctrl + Shift + P`
2. Digite: `Git: Clone`
3. Cole a URL do repositório
4. Escolha a pasta

Opção B (terminal)

```
git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
cd repositorio
code .
```

---

4. Cada membro cria seu HTML

Cada aluno cria um arquivo, por exemplo:

- `joao.html`
- `maria.html`
- `ana.html`
- `carlos.html`

---

5. Fluxo básico de trabalho (ESSENCIAL)

Sempre siga essa ordem 👇

🔷 Antes de começar

```
git pull
```

Atualiza o projeto com mudanças dos colegas

🔷 Depois de criar/modificar arquivos

1. Ver o status

```
git status
```

2. Adicionar arquivos

```
git add .
```

3. Fazer commit

```
git commit -m "Adiciona pagina do João"
```

4. Enviar para o GitHub

```
git push
```

---

6. Alterar código de outros colegas

Cada aluno deve:

1. Dar `git pull`
2. Abrir o arquivo de outro colega
3. Fazer alguma alteração (ex: adicionar um parágrafo)
4. Executar:

```
git add .
git commit -m "João alterou pagina da Maria"
git push
```

---

7. Possível conflito (importante!)

Se duas pessoas editarem o mesmo arquivo:

```
git pull
```

Pode aparecer conflito

No VS Code:

- Ele mostra opções como:
  - Accept Current
  - Accept Incoming
  - Accept Both

Depois:

```
git add .
git commit -m "Resolve conflito"
git push
```

(Opcional, mas recomendado) 8. Trabalhar com branch

Melhor prática:

```
git checkout -b nome-do-aluno
```

Depois:

```
git push -u origin nome-do-aluno
```

No GitHub:

- Criar **Pull Request**
- Revisar e juntar (merge)

Dicas importantes

- Sempre fazer `git pull` antes de começar
- Nunca editar sem atualizar o projeto
- Commits com mensagens claras
- Evitar editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo