

Instructiuni de punctare pentru WHODAS 2.0 conform OMS

Scoruri totale pentru WHODAS 2.0. Exista doua optiuni fundamentale pentru calcularea scorurilor totale ale versiunii complete cu 36 de itemi a WHODAS 2.0.

Simpla: Scorurile atribuite fiecarui dintre itemi: „niciunul”(1), „usor”(2), „moderat”(3), „sever”(4) si „extrem”(5) sunt insumate. Aceasta metoda este numita punctare simpla deoarece scorurile fiecarui item sunt pur si simplu adunate, fara recodificarea sau restrangerea categoriilor de raspuns; astfel, nu exista nici o ponderare a itemilor individuali. Aceasta abordare este practica, fiind o punctare manuala si poate fi metoda de selectie in clinicile aglomerate sau in interviurile inregistrate manual. Ca rezultat, simpla insumare a scorurilor itemilor din toate domeniile alcatuiesc o statistica suficienta pentru a descrie gradul de limitare a functionarii.

Complexa: Metoda mai complexa de notare este numita punctare bazata pe „teoria raspunsului la item”(IRT). Aceasta ia in considerare mai multe niveluri de dificultate pentru fiecare item din WHODAS 2.0. Se codifica separat fiecare raspuns la item ca „niciunul”, „usor”, „moderat”, „sever” si „extrem” si apoi se foloseste un calculator pentru a determina scorul global prin ponderarea diferentiata a itemilor si a nivelurilor de severitate. Programul de calculator este disponibil pe site-ul OMS. Punctarea se face in trei pasi.

- Pasul 1 - Insumarea scorurilor itemilor recodificati din fiecare domeniu.
- Pasul 2 - Insumarea scorurilor tuturor celor sase domenii.
- Pasul 3 - Convertirea scorului global pe o scala metrica de la 0 la 100 (unde 0=nici o dizabilitate totala).

Scoruri de domeniu din WHODAS 2.0. WHODAS 2.0. prezinta scoruri specifice pentru sase domenii de functionare diferite: cognitie, mobilitate, autonomie personala, activitati de grup, activitati cotidiene (intretinerea locuintei si activitati scolare/profesionale) si insertie sociala.

Valori standard in populatie din WHODAS 2.0. Pentru valorile standard in populatie pentru punctarea bazata pe metoda IRT din WHODAS 2.0. si pentru distributia in randul populatiei a scorurilor bazate pe metoda IRT pentru WHODAS 2.0. consultati www.who.int/classifications/icf/Pop_norms_distrib_IRT_scores.pdf.

Ghiduri suplimentare de punctare si interpretare pentru utilizatorii DSM-5

Medicul trebuie sa reexamineze raspunsul pacientului la fiecare dintre itemii din chestionar in timpul interviului clinic si sa indice scorul auto-evaluat pentru fiecare item in sectiunea „Rezervata pentru medic”. Totusi, daca medicul apreciaza ca scorul unui item ar trebui sa fie diferit, bazandu-se pe anamneza si pe alte informatii disponibile, poate indica un scor corectat in caseta de scor neprelucrat al itemului. Pe baza datelor obtinute din testarile in teren ale DSM-5, efectuate pe esantioane de pacienti adulti distribuite in sase locatii din SUA si una din Canada, DSM-5 recomanda calcularea si utilizarea scorurilor medii pentru fiecare domeniu si pentru dizabilitatea generala. Scorurile medii sunt comparabile cu scala WHODAS de 5 puncte care permite medicului sa aprecieze dizabilitatea pacientului in urmatoorii termeni: niciuna (1), usoara (2), moderata (3), severa (4), sau extrema (5). Medicii care au participat la testarile in teren ale DSM-5 au apreciat scorurile medii ale domeniului si ale dizabilitatii generale ca fiind de incredere, usor de folosit si utile clinic. Scorul mediu al domeniului este calculat prin impartirea scorului neprelucrat al domeniului la numarul de itemi din domeniu (e.g. daca toti itemii din domeniul „intelegere si comunicare” sunt evaluati ca fiind moderati, atunci media scorului domeniului ar fi $18/6=3$, indicand o dizabilitate moderata). Scorul mediu al dizabilitatii generale este calculat prin impartirea scorului total neprelucrat la numarul de itemi din acest chestionar (i.e., 36). Pacientul ar trebui incurajat sa completeze toti itemii din WHODAS 2.0. Daca nu s-a raspuns la peste 10 itemi din chestionar (i.e., mai mult de 25 % din totalul de 36 de itemi), calcularea scorurilor simple si medii ale dizabilitatii generale nu va fi utila. Daca lipsesc raspunsurile la 10 sau mai mult din totalul itemilor din chestionar, dar au fost completate raspunsurile pentru 75 -100 % din itemii apartinand anumitor domenii, pot fi utilizate scorurile simple sau medii de domeniu pentru acele domenii.

Frecventa utilizarii. Pentru a urmari modificarile in timp ale nivelului de dizabilitate al pacientului, chestionarul poate fi completat la intervale regulate conform recomandarilor, in functie de stabilitatea simptomelor pacientului si schema terapeutica. Scoruri constant mari intr-un anumit domeniu pot indica aspecte semnificative si problematice pentru pacient, care ar putea justifica evaluare si interventie suplimentare.

WHODAS 2.0

Inventarul 2.0 de evaluare a dizabilitatii al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, versiunea cu 36 de itemi, auto-administrata

Numele pacientului: _____ Varsta: _____ Sex: [] Masculin [] Feminin Data: _____

Acest chestionar cuprinde intrebari privind dificultatile unor afectiuni medicale sau psihice. Afectiunile medicale cuprind **maladiile sau bolile, alte probleme de sanatate care pot avea durata scurta sau indelungata, leziunile, problemele psihice sau emotionale si probleme asociate consumului de alcool sau droguri**. Ganditi-va la ultimele 30 de zile si raspundeti la aceste intrebari, gandindu-va la gradul de dificultate cu care ati efectuat urmatoarele activitati. Pt fiecare intrebare, va rugam incercuiti doar un singur raspuns.

Scoruri numerice atribuite fiecarui item		1	2	3	4	5	Scorul neprelucrat al itemului	Scorul neprelucrat al domeniului	Scorul mediu al domeniului
In ultimele 30 de zile cat de dificil v-a fost:									
Intelegere si comunicare									
D1.1	Sa va concentrati pt a face ceva timp de 10 minute?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D1.2	Sa va amintiti sa faceti lucruri importante?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D1.3	Sa analizati si sa gasiti solutii la problemele din viata de zi cu zi?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D1.4	Sa invatati o sarcina noua, de exemplu sa	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		30	5

	invatati cum sa ajungeti intr-un loc necunoscut?								
D1.5	Sa intelegeti in general ce spun oamenii?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D1.6	Sa incepeti sau sa mentineti o conversatie	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			

Activitati in mediul apropiat									
D2.1	Sa stati in picioare perioade lungi de exemplu 30 de minute?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		25	5
D2.2	Sa va ridicati din pozitia sezand?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D2.3	Sa va deplasati in interiorul casei?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D2.4	Sa iesiti afara din casa?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D2.5	Sa mergeti o distant lunga de exemplu un kilometru(sau echivanet)?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			

Autonomie personala									
D3.1	Sa faceti baie?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		20	5
D3.2	Sa va imbtacati?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D3.3	Sa mancati?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D3.4	Sa stati singur cateva zile?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			

Relatii interpersonale									
D4.1	Sa stabiliti relatii cu alte persoane necunoscute?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		25	5
D4.2	Samentineti o relatie de prietenie?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D4.3	Sa va intelegeti cu persoanele apropiate?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D4.4	Sa va faceti prieteni noi?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D4.5	Sa aveti activitate sexuala	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			

Activitati cotidiene – Intretinerea locuintei									
D5.1	Sa va indepliniti responsabilitatile privind treburile casei?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		20	5
D5.2	Sa desfasurati corect cele mai importante treburi ale casei?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D5.3	Sa terminati toata treaba din casa pe care trebuia sa o faceti?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D5.4	Sa terminati la timp ceea ce v-ati propus?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			

Activitati cotidiene – Servici/scoala									
Daca lucrati(salariat, voluntar, activitate independenta) sau mergeti la scoala, completati intrebarile D5.5-D5.8 de mai jos.									
Altfel, treceti direct la D6.1									
Din cauza starii dumneavoastra de sanatate, in ultimile 30 de zile, cat de dificil v-a fost:									
D5.5	In activitatea profesionala/scolara	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut			

	zilnica?					face			
D5.6	Sa va indepliniti corect cele mai importante sarcini de la serviciu/scoala?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		20	5
D5.7	Sa terminati toata treaba pe care trebuia sa o faceti?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D5.8	Sa terminati la timp ceea ce v-ati propus?	Niciuna	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			

Insertie sociala									
In ultimele 30 de zile:									
D6.1	Cat de dificil v-a fost sa participati la activitatile sociale(de exemplu serbari,activitati religioase sau altfel de activitati) asa cum o fac ceilalti?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face		40	5
D6.2	Cat de dificil v-a fost sa depasiti barierele sau obstacolele din jurul dumneavoastra?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D6.3	Cat de dificil v-a fost sa traiti cu demnitate din cauza atitudinii si actiunilor celorlalti?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D6.4	Cat de mult timp petreceti pt a va ingriji de starea dumneavoastra de sanatate sau de consecintele ei?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D6.5	Cat de afectat ati fost din punct de vedere emotional de starea dumneavoastra de sanatate?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D6.6	Cat de mult a reprezentat sanatatea dvs o pierdere de resurse financiare pt dumneavoastra si pt familia dumneavoastra?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D6.7	Cat de dificil i-a fost familiei dumneavoastra din cauza problemelor dumneavoastra de sanatate?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
D6.8	Cat de dificil v-a fost sa faceti singur diferite lucruri pt relaxare sau de placere?	Deloc	Usoara	Moderata	Severa	Extrema sau nu am putut face			
Scorul general al dizabilitatii(Total):							180	5	

Organizatia Mondiala a Sanatatii,2012. Toate drepturile rezervate. Measuring health and disability manual for WHO disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), World Health Organization, 2010, Geneva. Organizatia Mondiala a Sanatatii a acordat editorului permisiunea pt reproducerea acestui chestionar. Acel material poate fi reprodus fara permisiune de catre medici pt a-l utiliza in activitatea cu pacientii. Orice alta utilizare, inclusive cea electronica, necesita permisiunea scrisa din partea OMS.