

Automação do fluxo comercial no Dfline

Como reduzir o descumprimento de procedimentos no comercial fazendo o sistema cumprir, lembrar e conferir no lugar das pessoas, sem criar procedimentos novos.

PROPOSTA

Seis automações no Dfline e no Make.com, cinco delas viáveis já, implantadas em quatro fases e medidas antes e depois.

Os procedimentos atuais continuam os mesmos. A diferença é que o sistema passa a impedir que uma etapa seja pulada, preencher sozinho o que já sabe, avisar antes do prazo e gerar a conferência que hoje é manual. Se o resultado for bom no comercial, o mesmo modelo é levado ao jurídico.

Data: 01/10/2026

Base: os 5 procedimentos comerciais em vigor, o documento técnico do DFLINE CRM e a verificação feita no código-fonte do Dfline e na conta do Make.com.

Pendências: as decisões da seção 6 e as respostas do ChatGuru e do responsável pelo Make (Pablo).

Resumo executivo

A dor: procedimentos do comercial são descumpridos com frequência, às vezes por descuido, às vezes porque mudam. Hoje o cumprimento depende da memória de cada colaborador e a conferência depende de alguém procurar a falha depois que ela aconteceu.

A abordagem: não criar procedimentos novos, e sim fazer o Dfline cumprir os procedimentos que já existem. Cada automação segue uma de quatro ideias: **impedir** (não deixa avançar sem o passo obrigatório), **preencher** (o que o sistema já sabe ele mesmo preenche), **avisar** (antes do prazo, não depois) e **conferir** (a conferência manual vira automática).

6

automações propostas, cobrindo os 5 procedimentos

5

viáveis já, com o Dfline e o Make.com que o escritório já usa

1

depende de confirmar a **API do ChatGuru**

1

pré-requisito de **segurança** recomendado antes

As seis automações

#	AUTOMAÇÃO	O QUE RESOLVE	SITUAÇÃO
1	Qualificação de leads adimplentes	Perguntas obrigatórias, classificação GP/PREVE/GLOBAL sugerida e bloqueio de agendamento sem qualificação	Viável já
2	Mensagens não respondidas	Detecta conversas sem resposta e avisa antes do fim do expediente	Depende do ChatGuru
3	Atualização do Dfline	Conferência de sexta automática, com indicador da semana inteira	Viável já
4	Fechamento de contrato	Um formulário no lugar de seis tarefas em seis sistemas	Viável na maior parte
5	Fila do dia do SDR	Ordem de atendimento pronta e FUPs num lugar só	Viável na maior parte
6	Entrada automática de leads	Lead do Meta direto no Dfline e no ChatGuru, sem planilha intermediária	Viável já

O que pedimos à diretoria: aprovar o pré-requisito de segurança e as fases 1 e 2 (automações 6, 1 e 4), responder às decisões da seção 6 e autorizar o contato com o suporte do ChatGuru. As fases 3 e 4 seguem depois de medir o resultado das primeiras.

Diagnóstico: o que já existe e o que foi encontrado

A boa notícia é que o Dfline já tem várias peças prontas que encurtam o caminho, e o escritório já usa o Make.com para integrações. As automações aproveitam o que existe em vez de construir do zero.

O que o Dfline já tem e será aproveitado

RECURSO EXISTENTE	USADO EM
Campos de qualificação no card e janela própria ao mover para "Reunião Agendada"	Automação 1
Painel e relatórios por equipe, SDR e closer	Automação 1 (indicadores GP/PREVE/GLOBAL)
Histórico de Alterações completo de cada card e aba "Qualidade dos Dados"	Automação 3
Módulo de Sinalizações (leve, média, grave)	Automações 2, 3 e 4
Central de Tarefas, Central de Alertas e tarefas automáticas por etapa	Automação 5
Campo "horário de chegada" do lead e horário comercial já configurado no código (9h–18h, seg.–sex., feriados)	Automações 2 e 5
Janela de valor e data ao marcar "Ganho" e webhook de "venda fechada"	Automação 4
Link do ChatGuru em cada card	Automação 5
Make.com com 38 cenários (12 ativos), que já grava no banco do Dfline e já cria conversas, envia mensagens e cria anotações no ChatGuru	Automações 4, 6 e rotinas agendadas

O que foi encontrado na verificação

1. Elo desligado na entrada de leads. Os leads do Meta continuam caindo numa planilha (9 cenários ativos no Make), mas os cenários que levavam essa planilha ao ChatGuru e ao "Consolidado" estão **desligados**. Dentro do Dfline, os leads do Meta só são puxados quando um líder abre a aba "Novos Leads". Um lead pode ficar parado na planilha, e isso explica por que o procedimento de prioridade manda o SDR conferir a planilha com o ChatGuru. A automação 6 resolve isso.

2. Segurança do banco de dados. O Dfline usa login próprio, e as regras do banco precisam ficar abertas para o sistema funcionar. O banco aceita gravação de qualquer sistema que tenha a chave pública, que fica visível no código da página. As senhas guardadas em "Sites & Acessos" ficam sem criptografia. As automações vão colocar no Dfline dados financeiros dos leads e informações pessoais dos clientes. Por isso, recomendamos reforçar a segurança antes ou junto da implantação (seção 5), em atenção à LGPD.

3. O Dfline não tem servidor próprio, e isso está resolvido. Chaves de API e rotinas agendadas não podem ficar no navegador. O Make.com, que já é usado, cumpre esse papel: guarda as chaves com segurança e roda as rotinas mesmo sem ninguém com o sistema aberto. Não é preciso contratar nada novo.

SEÇÃO 3

As automações, uma a uma

Para cada procedimento: onde ele falha hoje, o que a automação faz, o que muda no dia a dia, como medir o resultado e do que depende. Os procedimentos não mudam.

1 Qualificação de leads adimplentes Procedimento "Novo procedimento — leads adimplentes" Viável já	
Onde falha hoje	O SDR esquece perguntas, classifica errado ou ainda desqualifica o lead só por estar em dia. O closer chega à reunião sem saber se é GP, PREVE ou GLOBAL.
Automação	• Impedir: as perguntas que o procedimento já exige (quando, por que, capacidade de pagamento, faturamento, passivo, comprometimento do caixa, preocupações) viram campos obrigatórios. Sem elas, o lead não vai para "Reunião Agendada". Lead "Sem potencial" não agenda. • Preencher: o sistema sugere GP, PREVE, GLOBAL ou Sem potencial seguindo as regras do procedimento. O SDR confirma e, se discordar, justifica. • Avisar: se o SDR tentar desqualificar um lead adimplente, o sistema lembra o procedimento e pede o motivo. • Conferir: o closer recebe a reunião já marcada com o tipo e o resumo da qualificação, e os indicadores por tipo que o procedimento pede (conversão, ticket, tempo de fechamento) são calculados sozinhos.
No dia a dia	O SDR preenche o que já deveria perguntar, e o sistema não deixa passar etapa. A gestão não monta planilha de indicadores.
Como medir	Leads agendados com qualificação incompleta (deve ir a zero), classificações corrigidas pelos closers e conversão por tipo.
Esforço e dependências	Médio. Só o Dfline. Opcional: assistente de IA que responde dúvidas sobre os procedimentos e aponta o que faltou na qualificação (precisa de chave de API, guardada no Make).

2

Mensagens não respondidas

Procedimento "Comunicado — mensagens não lidas"

Depende do ChatGuru

Onde falha hoje	No fim do dia, o SDR esquece de conferir as conversas. A sinalização só acontece se alguém descobrir a falha depois.
Automação	• Conferir: o sistema identifica sozinho as conversas em que o lead escreveu no horário comercial e ninguém respondeu, e mostra uma lista "Pendentes agora" para cada SDR. • Avisar: aviso automático 30 minutos antes do fim do expediente com o que falta responder. • Impedir: ao encerrar o dia, o sistema mostra as pendências restantes e pede justificativa. • Conferir: a sinalização que o procedimento já prevê é gerada com as provas (conversa e horário), aguardando a confirmação do gestor. Na manhã seguinte, o que ficou pendente aparece primeiro.
No dia a dia	Ninguém precisa conferir conversa por conversa. O gestor não precisa fiscalizar.
Como medir	Conversas sem resposta no fim do dia, sinalizações por mensagem não respondida e tempo médio de primeira resposta.
Esforço e dependências	Médio. O horário comercial já existe no código. Depende de o ChatGuru permitir ler as mensagens ou avisar o Make quando uma chega. Hoje nenhuma integração faz isso, e precisa ser confirmado com o suporte. Sem isso, só é possível um lembrete de fim de dia com as tarefas do Dfline.

3

Atualização do Dfline

Procedimento "Atualização do DFLINE (para inserção no CRM)"

Viável já

Onde falha hoje	O colaborador só lembra perto da sexta, ou esquece. A conferência é manual e semanal, então de segunda a quinta o Dfline pode estar desatualizado.
Automação	• Conferir: usando o Histórico de Alterações e a aba Qualidade dos Dados, o sistema identifica lead por lead o que está desatualizado e substitui a conferência manual. • Avisar: cada colaborador vê durante a semana a sua "saúde do Dfline" (por exemplo, 92% em dia) e recebe aviso na quinta à tarde e na sexta de manhã com os leads que faltam. • Conferir: na sexta, o relatório por colaborador chega sozinho ao gestor (rotina no Make), e a sinalização prevista é gerada com a lista de leads como prova. • Preencher: o que o sistema já sabe se atualiza sozinho (uma reunião agendada já muda a etapa e os contadores).
No dia a dia	O colaborador sabe a qualquer momento o que falta, e não é pego de surpresa na sexta. O gestor não confere mais à mão.
Como medir	Percentual de leads atualizados por colaborador e por semana, e sinalizações por Dfline desatualizado.
Esforço e dependências	Baixo a médio. Dfline e Make. A diretoria precisa definir o que conta como "desatualizado": o conceito não existe no sistema hoje.

Onde falha hoje	Para cada contrato, o comercial repete as mesmas informações em seis lugares: planilha, ZapSign, ChatGuru (tags, nome e post-it), Dfline, Google Chat do Financeiro e aviso ao Jurídico. É fácil pular um passo, errar uma regra (Prime acima de R\$ 3 mil, Delta ou Celeste, formato do nome) ou deixar o post-it diferente entre os lugares.
Automação	• Um formulário único ao marcar "Ganho", no lugar da janela atual de valor e data. • Preencher: os campos que o sistema já sabe chegam prontos (código, links das conversas e reuniões, equipe, status). O comercial preenche só o que só ele sabe (entrada, comprovante do Pix, cartão, onboarding, documentos, anotação para o Jurídico). • As regras são aplicadas sozinhas: tag Cliente ou Cliente Prime, Fechamento em mm/aaaa, Equipe Delta ou Celeste, nome do chat no padrão "Código + Nome + Empresa". • O Make envia para todos os lugares a partir do webhook de "venda fechada": mensagem no Google Chat do Financeiro, linha na planilha de contratos, código no ZapSign e post-it idêntico no ChatGuru. • Conferir: "Procedimento comercial finalizado" só é marcado quando tudo deu certo. Se algo falhar, o sistema mostra o que ficou para fazer à mão, com o texto pronto.
No dia a dia	Um formulário em vez de seis tarefas. Financeiro e Jurídico recebem sempre as informações completas e no mesmo formato.
Como medir	Fechamentos com procedimento completo, tempo entre o ganho e o "finalizado" e passos refeitos à mão.
Esforço e dependências	Médio. Dfline e Make. O post-it no ChatGuru já é possível (a ação de anotação já é usada hoje). Tags e renomear o chat dependem do plano do ChatGuru. Precisa de acesso do Make à planilha e ao Google Chat, e a definição de onde vem o código do cliente (hoje não é gerado em nenhum sistema).

5

Fila do dia do SDR

Procedimento "Prioridade de atendimento — SDR"

Viável na maior parte

Onde falha hoje	O SDR monta a ordem do dia de cabeça e pode pular o lead mais antigo. A conferência entre planilha e ChatGuru é manual. Os FUPs ficam no Dfline e no ChatGuru, e um deles acaba esquecido.
Automação	• Preencher: ao abrir o Dfline, o SDR vê uma fila única na ordem do procedimento: atendimentos em aberto do mais antigo para o mais recente (pelo horário de chegada), depois os FUPs do dia. • Conferir: o sistema aponta leads delegados sem conversa no ChatGuru (card sem link) e leads sem equipe. Com a automação 6, a conferência da planilha deixa de ser necessária. • Avisar: FUPs atrasados em destaque, usando a Central de Alertas que já existe.
No dia a dia	O SDR abre o sistema e segue a fila de cima para baixo, sem cruzar planilhas.
Como medir	Tempo até o primeiro atendimento dos leads que chegaram fora do expediente, leads sem conversa no ChatGuru e FUPs atrasados por SDR.
Esforço e dependências	Médio. Quase tudo só no Dfline. Saber "quem respondeu fora do expediente" e juntar os FUPs do ChatGuru depende da mesma confirmação da automação 2. Sugestão: juntar as automações 2 e 5 numa única tela, o "Painel do dia do SDR".

6

Entrada automática de leads

Encontrada na verificação; apoia o procedimento de prioridade do SDR

Viável já

Onde falha hoje	O lead do Meta cai na planilha, mas o elo com o ChatGuru está desligado, e ele só entra no Dfline quando um líder abre a aba "Novos Leads". Um lead pode esfriar sem ninguém ver.
Automação	• Um cenário no Make leva cada lead do Meta, assim que chega, direto para o Dfline (coluna "Novo Lead", com campanha e horário de chegada) e para o ChatGuru (criação da conversa, ação que já é usada hoje). • Checa duplicidade por telefone antes de criar, como o cadastro manual já faz. • Opcional, se a diretoria quiser: retomar a distribuição automática entre equipes. Há um controle de rodízio sem uso no Make, a confirmar com o Pablo.
No dia a dia	O lead aparece sozinho no Dfline e no ChatGuru em segundos. Acaba a conferência manual da planilha.
Como medir	Tempo entre a chegada do lead e o primeiro contato, e leads da planilha que não chegaram ao Dfline ou ao ChatGuru (deve ir a zero).
Esforço e dependências	Baixo. Só o Make. Confirmar com o Pablo por que os cenários antigos foram desligados, para não repetir um problema conhecido.

Visão consolidada e prioridade

AUTOMAÇÃO	IMPACTO	ESFORÇO	DEPENDE DE	PRIORIDADE
6. Entrada automática de leads	Alto	Baixo	Make	Fase 1: base de tudo, rápido de fazer
1. Qualificação de adimplentes	Alto	Médio	Só o Dfline	Fase 1: procedimento mais recente, sem dependências
4. Fechamento de contrato	Muito alto	Médio	Dfline, Make, Google	Fase 2: maior ganho de tempo e de qualidade
3. Atualização do Dfline	Médio	Baixo a médio	Dfline, Make	Fase 3
5. Fila do dia do SDR	Médio	Médio	Dfline (ChatGuru em parte)	Fase 3
2. Mensagens não respondidas	Alto	Médio	API do ChatGuru	Fase 4: após a resposta do ChatGuru

Fases

FASE 0 · ANTES Base - Reforço de segurança - Medir o ponto de partida (2 a 4 semanas) - Respostas do ChatGuru e do Pablo	FASE 1 Entrada e qualificação - Automação 6 - Automação 1	FASE 2 Fechamento - Automação 4 - Medir e ajustar as fases 1 e 2	FASE 3 E 4 Rotina do SDR - Automações 3 e 5 - Automação 2, conforme o ChatGuru
---	--	---	---

Cada fase só começa depois de a anterior estar funcionando e medida. Os prazos dependem da disponibilidade de quem mantém o Dfline e o Make.

Como vamos provar o resultado

Antes de implantar, medir por 2 a 4 semanas o ponto de partida, e repetir a mesma medida depois de cada fase. O módulo de Sinalizações do Dfline já registra as ocorrências, então parte dos números já existe.

INDICADOR	AUTOMAÇÃO	META
Sinalizações por descumprimento de procedimento, por mês	Todas	Queda consistente após cada fase
Leads agendados com qualificação incompleta	1	Zero
Conversão, ticket e tempo de fechamento por GP/PREVE/GLOBAL	1	Passar a existir, sem planilha
Conversas sem resposta no fim do dia	2	Próximo de zero

INDICADOR	AUTOMAÇÃO	META
Percentual de leads atualizados no Dfline por semana	3	Acima do patamar atual
Fechamentos com procedimento completo	4	100%
Tempo entre a chegada do lead e o primeiro contato	5 e 6	Queda em relação ao ponto de partida
Leads que não chegaram ao Dfline ou ao ChatGuru	6	Zero

SEÇÃO 5

Pré-requisito: segurança dos dados

Não é uma automação, mas é a recomendação mais importante desta proposta.

SITUAÇÃO ATUAL	RISCO	RECOMENDAÇÃO
Login próprio do Dfline; regras do banco abertas para o sistema funcionar	Quem obtiver a chave pública, visível no código da página, pode ler ou alterar dados sem passar pelo login	Passar a exigir autenticação nas regras do banco, sem mudar a experiência de login dos usuários
O Make grava no banco usando a mesma chave pública	Qualquer sistema com a chave pode gravar como se fosse o Make	Dar ao Make uma credencial própria, separada da chave pública
Senhas de "Sites & Acessos" sem criptografia	Exposição de acessos de terceiros	Criptografar ou mover para um gerenciador de senhas
As automações vão incluir faturamento, passivo, caixa e dados pessoais dos posts	LGPD: dado sensível em base sem proteção	Fazer o reforço acima antes ou junto da fase 1

A mudança nas regras do banco precisa ser feita com cuidado e testada antes, para não travar o sistema nem os cenários do Make. O prompt no anexo pede para quem mantém o Dfline planejar e testar antes de aplicar.

SEÇÃO 6

Decisões para a diretoria

As automações seguem os procedimentos atuais. Estes pontos não estão definidos nos procedimentos nem no sistema, e a automação precisa de uma resposta objetiva:

#	DECISÃO	AUTOMAÇÃO	SUGESTÃO
1	Aprovar o reforço de segurança	Base	Aprovar junto da fase 1
2	Critério de "porte e oportunidade relevante" do GLOBAL	1	Definir faturamento mínimo ou lista de áreas; até lá, o SDR justifica

#	DECISÃO	AUTOMAÇÃO	SUGESTÃO
3	Previsão de exatamente 3 meses: GP ou PREVE?	1	GP ("em até 3 meses")
4	Inadimplente sem capacidade de pagar: GP ou Sem potencial?	1	Sistema sugere GP com alerta, SDR decide
5	Leads antigos desqualificados só por estarem inadimplentes	1	Listar quantos são antes de decidir
6	O que conta como "Dfline desatualizado"	3	Ex.: sem movimentação há X dias, tarefa atrasada ou campo obrigatório vazio
7	De onde vem o código do cliente	4	Uma fonte única; se não houver, o Dfline gera
8	Sinalização automática: vai direto ou passa pela confirmação do gestor?	2, 3, 4	Gestor confirma (hoje o líder ou closer registra direto)
9	Respostas automáticas e mensagens como "ok, obrigado" contam como pendentes?	2	Resposta automática não conta; "não requer resposta" com motivo
10	Retomar a distribuição automática de leads entre equipes?	6	Decidir após conversar com o Pablo

Perguntas a terceiros

Suporte do ChatGuru (define as automações 2 e 5 e parte da 4):

1. Existe webhook de mensagem recebida e enviada?
2. É possível consultar as mensagens de um chat (quem mandou e quando)?
3. É possível aplicar tags pela API?
4. É possível renomear o chat pela API?

Pablo (responsável pelos cenários de formulário no Make):

1. Por que os cenários "DFLINE - Sincronizacao automatica", "1 - Cadastro ChatGuru" e "PLANILHA CENTRAL DE LEAD" foram desligados?
2. O que era o "Controle Rodízio Equipes" e por que ficou sem uso?
3. A planilha de leads ainda é usada por alguém, ou pode deixar de ser o caminho principal?

Depois do comercial

Se os indicadores mostrarem resultado, o mesmo modelo (impedir, preencher, avisar e conferir) será aplicado aos procedimentos do jurídico. A intranet já tem parte da estrutura: registro de atendimentos com etapas, medição de tempo de resposta, sinalizações com o tipo "descumprimento de instrução" e integração com IA no servidor.

Prompts de implementação

Para colar na sessão do Claude conectada ao repositório do Dfline (que também tem acesso ao Make), **somente depois da aprovação** e na ordem das fases. Cada prompt pede para investigar antes de alterar e para confirmar qualquer mudança em dados existentes.

A. Regras gerais (colar antes de qualquer prompt)

Contexto: vamos automatizar o cumprimento de procedimentos comerciais que já existem. Não crie procedimentos novos nem mude regras de negócio por conta própria. Regras para todas as mudanças:

- O Dfline é um único index.html em React (Babel no navegador), com dados no Firestore em escritórios/{OFFICE_ID} e subcoleções deals e atividades. Siga o padrão de código existente.
- Antes de cada publicação, rode a verificação de sintaxe do Babel que já faz parte do fluxo.
- Nunca apague ou altere dados de produção existentes sem minha confirmação explícita. Campos novos devem ser opcionais para os registros antigos.
- Chaves de API e rotinas agendadas ficam no Make.com, nunca no navegador.
- Respeite os papéis atuais (SDR, Closer, Líder, Visualizador, Jurídico).
- Quando uma regra não estiver definida, use o padrão que eu indicar, deixe-o fácil de alterar e me liste no final.

B. Fase 0: segurança (planejar e testar antes de aplicar)

Analise a segurança de acesso ao Firestore do Dfline e me proponha um plano, sem aplicar ainda:

1. Hoje o login é próprio e as regras do banco ficam abertas. Proponha como exigir autenticação nas regras (por exemplo, Firebase Authentication com token personalizado gerado a partir do login atual) sem mudar a experiência de login dos usuários.
2. O Make grava no Firestore com a chave pública. Proponha uma credencial própria para o Make (conta de serviço) e liste os cenários ativos que precisariam ser ajustados.
3. Proponha como proteger as senhas de "Sites & Acessos".
4. Descreva como testar tudo num ambiente separado antes, e como voltar atrás se algo falhar.

Me entregue o plano com riscos e etapas. Só aplique depois da minha aprovação.

C. Fase 1: entrada automática de leads (Make)

No Make.com, crie um cenário novo (sem alterar nem apagar os existentes) que, para cada lead novo de formulário do Meta Lead Ads:

1. verifique duplicidade por telefone no Dfline (mesma regra do cadastro manual);
2. crie o card na coluna "Novo Lead" do funil correto, com nome, telefone, empresa, campanha/conjunto/criativo e horário de chegada;
3. crie a conversa no ChatGuru (addchat) e grave o link da conversa no card;
4. registre falhas num log e me avise se um lead não puder ser criado.

Antes de ativar, me mostre como os cenários desligados "DFLINE - Sincronizacao automatica", "1 - Cadastro ChatGuru" e "PLANILHA CENTRAL DE LEAD" funcionavam, para não repetir um problema conhecido. Teste com um lead de teste antes de ligar para todos.

D. Fase 1: qualificação de leads adimplentes

Implemente o procedimento "Leads adimplentes" no Dfline, sem mudar o procedimento:

1. Na aba Informações do card, campos de qualificação: situação (adimplente/inadimplente), previsão de inadimplência em meses ou "sem previsão", motivo, capacidade de pagamento, faturamento, passivo, comprometimento do caixa (%), principais preocupações e potencial em outras áreas jurídicas.
2. Classificação sugerida numa função única: inadimplente ou previsão ≤ 3 meses $\rightarrow$ GP; adimplente com previsão > 3 meses $\rightarrow$ PREVE; adimplente sem previsão e com potencial em outras áreas $\rightarrow$ GLOBAL; demais $\rightarrow$ Sem potencial. O SDR confirma; se escolher outra, a justificativa é obrigatória e vai para o Histórico de Alterações.
3. Na janela que abre ao mover para "Reunião Agendada", bloqueie a mudança se faltarem campos ou se o lead

for "Sem potencial", mostrando o que falta.

4. Se existir desqualificação automática por adimplência, remova. Ao marcar como perdido um lead adimplente, lembre o procedimento e peça o motivo.

5. Mostre ao closer, no card e na reunião, o tipo (GP/PREVE/GLOBAL) e o resumo da qualificação.

6. Adicione o filtro GP/PREVE/GLOBAL ao Painel e às abas SDRs e Closers: quantidade, taxa de agendamento, conversão, ticket médio e tempo de fechamento.

Padrões provisórios: 3 meses = GP; inadimplente sem capacidade de pagamento → sugere GP com alerta; critério do GLOBAL = marcação do SDR com justificativa. Não altere leads antigos: apenas me diga quantos foram desqualificados por adimplência.

E. Fase 2: fechamento de contrato

Implemente o procedimento de fechamento de contrato:

1. Ao mover um card para "Ganho", substitua a janela atual por um formulário único com os campos do post-it padrão. Preencha automaticamente o que o sistema já sabe (código do cliente, links das conversas e reuniões, equipe, status). Torne obrigatórios: entrada completa, nome no comprovante do Pix, cartão (plataforma e valor líquido), reunião de onboarding, documentos enviados e anotação para o Jurídico (com os exemplos do procedimento como orientação).

2. Calcule as regras do procedimento: tag "Cliente Prime" se a mensalidade for maior que R\$ 3.000, senão "Cliente"; tag "Fechamento em mm/aaaa"; "Equipe Celeste" se for assessoria global, senão "Equipe Delta"; nome do chat "Código + Nome completo + Empresa".

3. Envie tudo no payload do webhook de "venda fechada", incluindo o texto do post-it já formatado.

4. No Make, crie um cenário que recebe esse webhook e: publica o post-it no grupo do Financeiro no Google Chat; insere a linha na planilha de contratos; atualiza o código no ZapSign; cria a anotação (post-it) no ChatGuru. Tags e renomear o chat só se a API do ChatGuru permitir.

5. O Make devolve ao card o resultado de cada passo. "Procedimento comercial finalizado" só é marcado se todos derem certo; se não, o card mostra o que ficou para fazer à mão, com o texto pronto para copiar. Código do cliente: use a fonte que eu indicar; se eu não indicar, me pergunte antes de criar uma numeração.

F. Fase 3: atualização do Dfline e fila do dia do SDR

Implemente duas melhorias usando o que já existe:

1. Atualização do Dfline: usando o Histórico de Alterações e a aba Qualidade dos Dados, calcule por colaborador o percentual de leads "em dia", com o critério que eu definir (padrão provisório: lead sem alteração há mais de 7 dias, com tarefa atrasada ou com campo obrigatório vazio). Mostre a cada um o seu indicador e a lista do que falta. Crie avisos na Central de Alertas na quinta à tarde e na sexta de manhã. Crie no Make uma rotina de sexta que envia ao líder o relatório por colaborador e registra no módulo de Sinalizações uma sinalização com status "aguardando confirmação" para quem estiver abaixo do critério, com a lista de leads como evidência. Só as confirmadas pelo líder contam.

2. Fila do dia do SDR: uma tela inicial com, em ordem, os atendimentos em aberto do mais antigo para o mais recente (pelo horário de chegada) e depois os FUPs do dia da Central de Tarefas, com os atrasados em destaque. Aponte também os cards sem link do ChatGuru e os leads sem equipe.

G. Fase 4: mensagens não respondidas (depende do ChatGuru)

Primeiro, confirme na documentação ou na conta do ChatGuru se é possível receber um aviso (webhook) a cada mensagem ou consultar as mensagens de um chat. Se for possível:

1. No Make, registre no card a data e a hora da última mensagem do lead e da última resposta humana da equipe (respostas automáticas não contam).

2. No Dfline, considere PENDENTE a conversa em que a última mensagem é do lead, recebida dentro do HORARIO_COMERCIAL que já existe no código, sem resposta humana depois.

3. Painel "Pendentes agora" por SDR; aviso 30 minutos antes do fim do expediente; botão "Encerrar expediente" que mostra as pendências e pede justificativa; na manhã seguinte, pendências da véspera no topo.

4. Rotina no Make no fim do dia que registra sinalização "aguardando confirmação" para quem saiu com pendências, com as conversas e horários como evidência.

Se não for possível, me diga e implemente só o botão "Encerrar expediente" com as tarefas pendentes do Dfline.