



Fatec Barueri (Padre Danilo José de Oliveira Ohl)

Nome: Gabriel de Souza Rosado | R.A.: 2090782421007

Professor: Vander Elme

Disciplina: Gestão da tecnologia da informação

Atividade 01: Desenvolvendo uma interface gráfica do usuário (GUI) semântica, responsiva e acessível para o front-end de uma aplicação web.

Link GitHub: <https://github.com/Gabriel6871>

Relatório justificando das escolhas de tags e semânticas utilizadas:

1. INTRODUÇÃO:

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma interface gráfica do usuário (GUI) para o front-end de uma aplicação web voltada ao cadastro e à visualização de dados de um sistema de gestão. O projeto foi desenvolvido utilizando HTML5 e CSS3 como tecnologias principais, aplicando conceitos relacionados à estrutura semântica, responsividade e acessibilidade.

2. OBJETIVO DO PROJETO:

O objetivo principal do projeto foi desenvolver uma interface web semanticamente estruturada, responsiva e acessível para representar o front-end de um sistema de gestão. A aplicação foi planejada para permitir o cadastro de informações e a posterior visualização desses dados em uma estrutura organizada.

Além do atendimento às funcionalidades básicas solicitadas, o desenvolvimento buscou aplicar boas práticas de desenvolvimento front-end, especialmente no uso das tecnologias HTML5 e CSS3.

3. DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA SEMÂNTICA:

A estrutura da aplicação foi construída utilizando elementos semânticos do HTML5. A utilização desses elementos permite que a organização da página seja compreendida de maneira mais clara por navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas.

header – utilizado para representar o cabeçalho da aplicação.

nav – utilizado para identificar a navegação principal.

main – delimita o conteúdo principal da aplicação.

section – organiza os principais grupos temáticos da interface.

article – representa um bloco independente relacionado ao formulário de cadastro.

aside – apresenta informações complementares.

footer – apresenta informações de encerramento da aplicação.

A adoção dessas tags reduz a dependência de elementos genéricos, como div, e contribui para uma estrutura mais organizada, compreensível e adequada aos padrões modernos de desenvolvimento web.

4. FORMULÁRIO DE CADASTRO:

A área de cadastro foi desenvolvida utilizando o elemento form, responsável por organizar os campos destinados à inserção das informações. Foram incluídos campos para nome completo, e-mail, telefone, categoria, status e observações.

Cada campo possui um elemento label associado ao respectivo controle por meio dos

atributos for e id. Essa prática melhora a usabilidade e favorece usuários que utilizam leitores de tela. Também foram utilizados os elementos fieldset e legend para agrupar semanticamente os campos do formulário.

Os campos obrigatórios utilizam o atributo required, enquanto tipos específicos como email e tel permitem que o navegador ofereça mecanismos de validação e entrada mais apropriados.

5. ACESSIBILIDADE:

A acessibilidade foi considerada como parte importante do desenvolvimento da interface. Foram implementadas práticas que facilitam a utilização da aplicação por diferentes perfis de usuários.

Link para permitir o acesso direto ao conteúdo principal da página.

Indicadores visuais de foco para navegação utilizando o teclado.

Associação correta entre labels e campos de formulário.

Utilização de uma hierarquia organizada de títulos.

Mensagens dinâmicas para informar alterações ao usuário.

Uso de elementos HTML adequados para botões, navegação e tabelas.

Estrutura semântica compatível com tecnologias assistivas.

6. RESPONSIVIDADE E DESIGN:

A responsividade da interface foi desenvolvida para garantir uma experiência adequada em diferentes tamanhos de tela, incluindo computadores, tablets e smartphones. Para isso, foram utilizadas técnicas modernas do CSS3, como CSS Grid, Flexbox, media queries e unidades relativas.

Em telas maiores, o formulário e o painel de informações complementares são apresentados lado a lado. Em dispositivos com menor largura, o layout é reorganizado para uma única coluna, facilitando a leitura e a interação.

A tipografia também foi adaptada de forma responsiva, permitindo que os títulos se ajustem conforme o espaço disponível. A tabela de dados foi posicionada dentro de um contêiner com suporte à rolagem horizontal em telas pequenas.

7. VISUALIZAÇÃO DOS DADOS:

A visualização das informações foi implementada por meio de uma tabela HTML, escolha adequada para dados estruturados em linhas e colunas. A tabela apresenta informações relacionadas ao nome, e-mail, categoria e status de cada registro.

Para melhorar a organização semântica, foram utilizados os elementos table, caption, thead, tbody e th. O atributo scope também foi aplicado aos cabeçalhos das colunas, contribuindo para uma melhor interpretação da estrutura da tabela por tecnologias assistivas.

Como complemento funcional, foi implementado um mecanismo de pesquisa que permite

filtrar os registros apresentados. Também foi utilizado JavaScript para inserir dinamicamente novos registros preenchidos no formulário.

8. TECNOLOGIAS UTILIZADAS:

HTML5 – utilizado para estruturar semanticamente todo o conteúdo da aplicação.

CSS3 – utilizado para estilização, layout, responsividade e adaptação visual.

JavaScript – utilizado de forma complementar para implementar o cadastro dinâmico e a funcionalidade de busca.

9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento realizado atende ao objetivo de criar uma interface gráfica para o front-end de uma aplicação web utilizando HTML5 e CSS3. A solução desenvolvida prioriza a correta estruturação semântica, a adaptação para diferentes dispositivos e a aplicação de práticas básicas de acessibilidade.

A utilização adequada dos elementos HTML, combinada com recursos modernos do CSS3, resultou em uma interface organizada, responsiva e funcional. O uso complementar do JavaScript permitiu demonstrar interações básicas relacionadas ao cadastro e à pesquisa de dados.

Como possibilidade de evolução futura, a aplicação poderia ser integrada a um back-end e a um banco de dados, permitindo a persistência real das informações. Também poderiam ser implementados recursos como autenticação de usuários, edição e exclusão de registros e diferentes níveis de acesso.