	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 1 de 8</p> <p align="right">Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>

1. OBJETIVO


Definir padrões para configuração dos thin clients pelo próprio equipamento.


2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 Thin Clients.


3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS


3.1 Ao ligar o thin client a seguinte tela aparecerá. Clique em *Options*;




	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p>TI – 014/2021</p> <p>CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p>Versão: 01</p> <p>Pág.: 2 de 8</p> <p>Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p>-</p>


3.2 Clique em *Setup*;




	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 3 de 8</p> <p align="right">Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>


3.3 Clique em *Get Dynamic IP Address* caso o thin client pegue IP de um servidor DHCP. Se for configurar um IP fixo clique em *Use Static IP Address* e preencha com o IP e Gateway. Após feito, clique na aba *Options*;




	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 4 de 8</p> <p align="right">Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>


3.4 Marque qualquer opção que não seja *Autodetection* e clique em *Edit*,




	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 5 de 8</p> <p align="right">Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>


3.5 Em *Connection Name* digite o nome da conexão desejado. Marque a opção *Autoconnect Enabled*. Em *Server Network Address* digite o IP do servidor do thin client;




	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 6 de 8</p> <p align="right">Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>

3.6 Em *User Name* digite o nome da sala. Clique em *Start following program* e em *Program* digite o endereço completo do sistema do médico. Em *Folder* digite o endereço completo da pasta que está o sistema do médico. Marque as opções *1024x768*, *16-bit*, *60Hz* e *Windows TS Compatible*. Clique em *OK*;



	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="right">Versão: 01</p> <p align="right">Pág.: 7 de 8</p> <p align="right">Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>

3.7 Clique em Save;




4. RESULTADO ESPERADO

4.1 Configuração do thin client pelo equipamento.

5. CONSEQUÊNCIA CASO NÃO ATINJA O ESPERADO:

5.1 Médicos não conseguirão acessar o sistema.

	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <p align="center">TI – 014/2021</p> <p align="center">CONFIGURANDO O THIN CLIENT PELO EQUIPAMENTO</p>	<p align="center">Versão: 01</p> <p align="center">Pág.: 8 de 8</p> <p>Data de Emissão: 26/11/2020</p>
<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Fabio Nascimento</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>26/05/2021</p>	<p>APROVAÇÃO:</p> <p align="center">-</p>

6. O QUE FAZER CASO NÃO ATINJA O ESPERADO:

6.1 Solicitar outro membro da equipe para realizar os procedimentos.

6.2 Comunicar ao CIO ou responsável imediato os motivos de não atingir o esperado.

7. ANEXOS

7.1 N/A.