

Aula 02

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe
Informática 2 (Diego Carvalho),
Equipe Informática 1 (Diego
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

Índice

1) Scrum - Teoria	3
2) Scrum - Questões Comentadas - FGV	36
3) Scrum - Lista de Questões - FGV	49

Sumário

Scrum	2
Conceitos Básicos	2
Pilares Fundamentais	5
Transparência	6
Inspeção	6
Adaptação	6
Papéis	7
Product Owner (PO)	9
Developers (DV)	11
Scrum Master (SM)	12
Artefatos	15
Product Backlog	15
Sprint Backlog	17
Product Increment	18
Eventos	22
Sprint Planning	24
Daily Scrum	27
Sprint Review	28
Sprint Retrospective	30

SCRUM

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

SCRUM

Framework ágil utilizado para desenvolver, gerenciar e evoluir produtos complexos por meio de ciclos curtos e iterativos chamados Sprints. Baseado nos princípios do empirismo e do Lean Thinking, o Scrum procura aumentar transparência, inspeção contínua e capacidade rápida de adaptação diante de mudanças. O framework organiza o trabalho por meio de papéis, eventos e artefatos que ajudam equipes multifuncionais e autogerenciáveis a entregar incrementos utilizáveis do produto continuamente, priorizando colaboração, feedback frequente, melhoria contínua e geração de valor para usuários e stakeholders.

Scrum não é oficialmente definido como metodologia, mas como um framework leve utilizado para desenvolver, entregar e sustentar produtos complexos. Essa diferença é importante porque metodologias costumam definir processos muito detalhados; já frameworks fornecem uma estrutura mais flexível baseada em papéis, eventos, artefatos e princípios gerais. O Scrum surgiu justamente para ajudar equipes a lidarem com ambientes modernos marcados por mudanças frequentes, incertezas e evolução constante de requisitos.

O Guia Scrum apresenta uma definição bastante famosa e muito cobrada em concursos: Scrum é um framework leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. Parece contraditório, mas faz bastante sentido na prática. Entender conceitos básicos normalmente é relativamente fácil; contudo, aplicar Scrum corretamente exige maturidade, disciplina, colaboração contínua e forte capacidade de adaptação. O verdadeiro desafio não está em decorar conceitos, mas em transformar cultura e comportamento dentro das equipes.

Outro ponto extremamente importante é perceber que Scrum não significa ausência de planejamento ou improvisação desorganizada. Equipes ágeis maduras continuam realizando planejamento, arquitetura, modelagem, testes e validações; contudo, essas atividades acontecem continuamente ao longo do projeto de forma incremental e adaptativa.

Em vez de tentar prever todos os detalhes logo no início, Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos chamados Sprints. Ao final de cada Sprint, a equipe produz incrementos utilizáveis do produto, coleta feedbacks e adapta prioridades conforme necessidades do negócio e dos usuários. Observem como isso reduz riscos e aumenta capacidade de resposta diante das mudanças. Problemas são identificados mais cedo, ajustes acontecem rapidamente e stakeholders participam continuamente da evolução do produto.


Outro aspecto central do Scrum envolve empirismo, baseado nos pilares de transparência, inspeção e adaptação. A equipe procura tornar o trabalho visível, avaliar continuamente os resultados obtidos e ajustar rapidamente aquilo que não está funcionando bem. O objetivo principal não é apenas desenvolver software mais rápido, mas gerar valor continuamente em ambientes complexos e dinâmicos. Parece simples olhando superficialmente; contudo, dominar Scrum na prática exige experiência, forte disciplina técnica e melhoria contínua constante.

[Guia Scrum - Versão 2020]

Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.

Em suma, Scrum requer um Scrum Master para promover um ambiente onde:

1. Um Product Owner ordena o trabalho para um problema complexo em um Product Backlog.
2. O Scrum Team transforma uma seleção do trabalho em um incremento de valor durante uma Sprint.
3. O Scrum Team e seus stakeholders inspecionam os resultados e se ajustam para a próxima Sprint.
4. Repita



Quando estudamos Scrum, uma das primeiras ideias importantes é entender que ele não é oficialmente definido como metodologia tradicional. O Guia Scrum o descreve como um framework leve; em outras palavras: uma estrutura básica contendo responsabilidades, eventos, artefatos e princípios fundamentais para ajudar equipes a desenvolverem produtos complexos em ambientes sujeitos a mudanças constantes. Isso permite bastante flexibilidade para adaptação conforme realidade, maturidade e necessidades específicas de cada organização.

Essa característica é extremamente importante porque Scrum não tenta definir absolutamente tudo que a equipe deve fazer. O framework fornece apenas estrutura essencial para sustentar empirismo, colaboração e entrega incremental de valor. Diversas práticas complementares podem ser utilizadas juntamente com Scrum, como integração contínua, testes automatizados, DevOps, Kanban e XP. Observem como isso torna o framework bastante adaptável para diferentes contextos organizacionais e técnicos.

Outro ponto fundamental é perceber que métodos ágeis não eliminam planejamento, arquitetura ou preocupação técnica. Existe um erro bastante comum entre iniciantes: imaginar que Scrum significa improvisação constante ou ausência de organização. Isso está completamente errado. Equipes ágeis maduras dependem fortemente de qualidade técnica, integração contínua, testes e arquitetura evolutiva para sustentar entregas rápidas e frequentes.

O Scrum foi criado para funcionar especialmente em ambientes complexos e adaptativos. Em cenários modernos, requisitos mudam constantemente, prioridades se alteram rapidamente e novas necessidades

surgem durante o desenvolvimento. Nesse contexto, modelos excessivamente rígidos costumam apresentar dificuldades para responder às mudanças. O Scrum procura justamente aumentar capacidade de adaptação, transparência, comunicação contínua e velocidade de aprendizado organizacional ao longo do projeto.


No Scrum moderno existem três responsabilidades fundamentais: Product Owner, Scrum Master e Developers. Além disso, o framework define cinco eventos principais: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Também existem três artefatos centrais: Product Backlog, Sprint Backlog e Increment. Observem como tudo no Scrum procura reforçar transparência, inspeção e adaptação contínua durante desenvolvimento do produto.

Embora Scrum pareça relativamente simples ao observarmos apenas seus conceitos básicos, aplicá-lo corretamente no mundo real é muito mais difícil do que muitos imaginam. Criar equipes verdadeiramente colaborativas, autogerenciáveis e comprometidas com entrega contínua de valor exige maturidade organizacional, forte disciplina técnica e mudança cultural significativa. É justamente por isso que o Guia Scrum afirma que ele é simples de entender; contudo, extremamente difícil de dominar.

[Guia Scrum - Versão 2020]

Scrum é simples. Experimente como está e determine se sua filosofia, teoria e estrutura ajudam a atingir objetivos e criar valor. O framework Scrum é propositalmente incompleto, apenas definindo as partes necessárias para implementar a teoria Scrum. O Scrum é construído sobre a inteligência coletiva das pessoas que o utilizam. Em vez de fornecer às pessoas instruções detalhadas, as regras do Guia do Scrum orientam seus relacionamentos e interações.

Vários processos, técnicas e métodos podem ser empregados com o framework. Scrum se acopla as práticas existentes ou as torna desnecessárias. Scrum torna visível a eficácia relativa da gestão atual, meio ambiente e técnicas de trabalho, para que melhorias possam ser feitas.



O Scrum foi criado para lidar com ambientes complexos, nos quais requisitos, prioridades e necessidades mudam constantemente durante o desenvolvimento. Em vez de trabalhar com processos excessivamente rígidos e totalmente previsíveis, o framework utiliza ciclos curtos, feedback contínuo e adaptação frequente para responder rapidamente às mudanças. Modelos como o Cynefin ajudam a entender essa diferença: ambientes simples possuem maior previsibilidade; já ambientes complexos apresentam incertezas, múltiplas possibilidades de solução e evolução constante das necessidades do projeto.

O Guia Scrum define Scrum como um framework leve para desenvolver, entregar e sustentar produtos complexos. Ele é chamado de framework porque fornece apenas uma estrutura básica contendo responsabilidades, eventos, artefatos e princípios fundamentais; contudo, outras práticas e técnicas podem ser incorporadas conforme o contexto da organização. Além disso, métodos ágeis não eliminam planejamento, arquitetura, testes ou qualidade técnica; o objetivo principal é reduzir burocracia desnecessária e aumentar transparência, inspeção, adaptação contínua e entrega incremental de valor.

Pilares Fundamentais

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O Scrum é fundamentado principalmente em dois conceitos: empirismo e Lean Thinking. O empirismo defende que o conhecimento surge da experiência, da observação e do aprendizado contínuo obtido durante o desenvolvimento. Em vez de depender apenas de previsões iniciais, as equipes utilizam feedback constante e resultados reais para adaptar decisões ao longo do projeto. Além disso, Scrum trabalha de forma iterativa e incremental: cada ciclo gera aprendizado contínuo e novos incrementos utilizáveis do produto.

O Lean Thinking complementa essa abordagem ao buscar eliminação de desperdícios e foco naquilo que realmente gera valor para cliente e produto. Para sustentar esse modelo empírico, o Scrum organiza o trabalho por meio de cinco eventos principais: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Todos esses eventos existem para fortalecer os três pilares fundamentais do Scrum: Transparência, Inspeção e Adaptação, conhecidos frequentemente pela sigla TIA.



Transparência

O primeiro pilar é a transparência. Isso significa que informações importantes sobre o produto, o progresso e o trabalho realizado devem permanecer visíveis e compreensíveis para todos os envolvidos. A equipe, o Product Owner e os stakeholders precisam entender claramente o que está acontecendo durante o desenvolvimento. Transparência gera confiança, melhora comunicação e evita que problemas permaneçam escondidos até se tornarem muito maiores e mais difíceis de resolver.

Existe uma frase bastante conhecida de Ken Schwaber que resume bem essa ideia: o Scrum expõe problemas que antes permaneciam escondidos dentro da organização. Se uma entrega atrasou, se a qualidade caiu ou se os feedbacks dos usuários foram negativos, tudo isso precisa ficar visível rapidamente. Pode parecer desconfortável no começo; contudo, o objetivo é justamente permitir aprendizado contínuo e resolução rápida dos problemas antes que os impactos se tornem ainda maiores.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O processo emergente e o trabalho devem ser visíveis tanto para quem executa o trabalho quanto para quem recebe o trabalho. Com o Scrum, decisões importantes são baseadas no estado percebido de seus três artefatos formais. Artefatos com baixa transparência podem levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco. A transparência permite a inspeção. A inspeção sem transparência é enganosa e gera desperdício.

Inspeção

O segundo pilar é a inspeção ou fiscalização. Durante o desenvolvimento, o progresso, os artefatos e os resultados obtidos devem ser avaliados frequentemente para identificar desvios, dificuldades e oportunidades de melhoria. Atenção porque inspeção não significa auditoria excessiva ou microgerenciamento. O objetivo é verificar continuamente se o trabalho continua alinhado às metas do produto e às expectativas dos stakeholders sem prejudicar o fluxo normal de desenvolvimento da equipe.

Essas inspeções acontecem em diferentes momentos do Scrum. Na Sprint Review, por exemplo, stakeholders e equipe avaliam o incremento produzido e discutem próximos passos do produto. Já na Sprint Retrospective, a própria equipe analisa seus processos, comunicação, colaboração e formas de trabalho em busca de melhoria contínua. Observem como o Scrum transforma aprendizado e adaptação em atividades permanentes do desenvolvimento moderno de software.

[Guia Scrum - Versão 2020]

Os artefatos do Scrum e o progresso em direção às metas acordadas devem ser inspecionados com frequência e diligência para detectar variações ou problemas potencialmente indesejáveis. Para ajudar na inspeção, o Scrum fornece cadência na forma de seus cinco eventos. A inspeção habilita a adaptação. A inspeção sem adaptação é considerada inútil. Os eventos Scrum são projetados para provocar mudanças.

Adaptação

O terceiro pilar é a adaptação. Sempre que problemas, desvios ou novas necessidades forem identificados, ajustes devem ser realizados rapidamente para reduzir riscos e evitar impactos maiores no produto. Em ambientes complexos, mudanças acontecem constantemente; portanto, tentar impedir qualquer alteração normalmente gera mais dificuldades do que benefícios. O Scrum procura justamente

aumentar capacidade de resposta rápida diante de novos aprendizados, mudanças de mercado e evolução contínua das necessidades dos clientes.

[Guia Scrum - Versão 2020]

Se algum aspecto de um processo se desviar fora dos limites aceitáveis ou se o produto resultante for inaceitável, o processo que está sendo aplicado ou os materiais que estão sendo produzidos devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar novos desvios. A adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas ou auto-gerenciadas. Espera-se que um Scrum Team se adapte no momento em que aprende algo novo por meio da inspeção.

Os três pilares do Scrum formam a base do controle empírico de processo: Transparência, Inspeção e Adaptação. Primeiro, tudo que for relevante sobre produto, progresso e trabalho precisa permanecer visível e compreensível para todos os envolvidos. A partir dessa transparência, a equipe consegue inspecionar continuamente resultados, identificar problemas, perceber riscos e encontrar oportunidades de melhoria relacionadas tanto ao produto quanto ao próprio processo de desenvolvimento.

Essas inspeções acontecem frequentemente por meio dos eventos do Scrum, permitindo adaptação rápida diante das mudanças. Sempre que necessário, prioridades, processos ou funcionalidades podem ser ajustados para melhorar resultados e reduzir riscos continuamente. O Scrum é definido pelo Guia Scrum como um framework leve para desenvolver, entregar e sustentar produtos complexos, fornecendo apenas uma estrutura básica composta por responsabilidades, eventos, artefatos e regras essenciais.


Embora tenha surgido fortemente ligado ao desenvolvimento de software, o Scrum atualmente é utilizado em diversos contextos marcados por alta complexidade e mudanças constantes. Métodos ágeis procuram aumentar colaboração, feedback contínuo e capacidade rápida de adaptação. Dentro desse modelo, a Sprint representa o principal ciclo de trabalho, no qual a equipe desenvolve incrementos utilizáveis do produto de maneira iterativa e incremental.

PILARES	DESCRIÇÃO
TRANSPARÊNCIA	Todo trabalho deve ser claramente definido e conhecido por todas as partes envolvidas no projeto.
INSPEÇÃO	Todo trabalho deve ser inspecionado com a frequência necessária para garantir a qualidade do produto.
ADAPTAÇÃO	O projeto deve ser capaz de se adaptar o projeto às necessidades de negócio.

Papéis

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

O Scrum possui poucos papéis, mas muito bem definidos! As pessoas que desempenham esses papéis são igualmente responsáveis e responsabilizadas pelos resultados do trabalho e, assim, se comprometem com o projeto. Eles são membros de um mesmo time e trabalham juntos, de forma colaborativa, para alcançar seus resultados. Os papéis são diferentes dependendo da versão de referência:



[Guia Scrum - Versão 2020]

A unidade fundamental do Scrum é um pequeno time de pessoas, um Scrum Team. O Scrum Team consiste em um Scrum Master, um Product Owner e Developers. Dentro de um Scrum Team, não há sub-times ou hierarquias. É uma unidade coesa de profissionais focados em um objetivo de cada vez, a Meta do Produto. Os Scrum Teams são multifuncionais, o que significa que os membros possuem todas as habilidades necessárias para criar valor a cada Sprint. Eles também são autogerenciáveis, o que significa que decidem internamente quem faz o quê, quando e como.

O Scrum Team é pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de uma Sprint, normalmente 10 ou menos pessoas. Em geral, descobrimos que times menores se comunicam melhor e são mais produtivos. Se os Scrum Teams se tornarem muito grandes, eles devem considerar a reorganização em vários Scrum Teams coesos, cada um focado no mesmo produto. Portanto, eles devem compartilhar a mesma meta do produto, Product Backlog e Product Owner.

O Scrum Team é responsável por todas as atividades relacionadas ao produto, desde a colaboração com stakeholder, verificação, manutenção, operação, experimentação, pesquisa e desenvolvimento, e qualquer outra coisa que possa ser necessária. Eles são estruturados e empoderados pela organização para gerenciar seu próprio trabalho. Trabalhar em Sprints em um ritmo sustentável melhora o foco e a consistência do Scrum Team. Todo o Scrum Team é responsável por criar um Incremento valioso e útil a cada Sprint. Scrum define três responsabilidades específicas dentro do Scrum Team: os Developers, o Product Owner e o Scrum Master.

Na versão 2017 do Guia Scrum existia distinção formal entre Scrum Team e Development Team. O Development Team representava o grupo responsável pelo desenvolvimento do incremento do produto, sendo descrito como auto-organizável e multifuncional; já a Scrum Team englobava Product Owner, Scrum Master e Development Team trabalhando de forma integrada. No Guia Scrum 2020 essa estrutura foi simplificada: o termo Development Team deixou de existir oficialmente, permanecendo apenas Scrum Team e Developers.

Quando dizemos que uma equipe Scrum é auto-organizável, significa que ela possui autonomia para decidir como realizará o próprio trabalho sem depender continuamente de direcionamentos externos detalhados. Isso não significa ausência de organização ou liderança; o objetivo é permitir que a própria equipe utilize conhecimento técnico e colaboração contínua para encontrar as melhores soluções diante dos desafios da Sprint. Métodos ágeis valorizam bastante essa autonomia coletiva e capacidade rápida de adaptação.

Outra característica fundamental é a multifuncionalidade. A Scrum Team deve possuir competências suficientes para produzir incrementos utilizáveis do produto sem depender excessivamente de equipes externas. Isso não elimina especializações técnicas; continuam existindo profissionais com conhecimentos diferentes em desenvolvimento, testes, arquitetura, UX e análise. A diferença é que essas competências trabalham integradas dentro da mesma equipe, reduzindo silos organizacionais e fortalecendo comunicação contínua.

O Scrum moderno procura estimular responsabilidade coletiva pela entrega de valor, evitando estruturas excessivamente fragmentadas e burocráticas. Embora o Guia Scrum 2017 permitisse que Product Owner e Scrum Master participassem diretamente do trabalho técnico da Sprint em alguns contextos, acumular muitas responsabilidades pode gerar conflitos de prioridade e dificuldades de foco. O principal objetivo do framework continua sendo fortalecer colaboração, adaptação rápida e integração contínua em ambientes complexos e sujeitos a mudanças frequentes.

Product Owner (PO)

PRODUCT OWNER (PO)

Responsável por maximizar o valor do produto e organizar aquilo que possui maior prioridade para o negócio e para os usuários. Ele gerencia o Product Backlog, define prioridades, esclarece necessidades e ajuda a direcionar o trabalho da Scrum Team conforme objetivos estratégicos da organização. Embora possa receber contribuições de stakeholders, clientes e Developers, a responsabilidade final sobre ordenação e direcionamento do backlog permanece centralizada no Product Owner.

O Product Owner, também chamado de PO, representa uma das responsabilidades centrais do Scrum. O Guia Scrum deixa claro que ele é uma única pessoa responsável por direcionar valor para o produto, não funcionando como um comitê coletivo ou departamento de decisão. Embora clientes, usuários e stakeholders participem continuamente do processo, a responsabilidade final pela priorização do Product Backlog permanece concentrada no Product Owner.

O principal objetivo do PO é maximizar o valor gerado pelo produto e pelo trabalho da Scrum Team. Para isso, ele organiza, ordena e esclarece os itens do Product Backlog conforme necessidades do negócio e dos usuários. Apesar dessa responsabilidade final pertencer ao Product Owner, o backlog continua sendo refinado de forma colaborativa com participação de Developers, stakeholders e especialistas envolvidos no projeto.



Outra responsabilidade extremamente importante envolve transparência e comunicação contínua. O Product Backlog precisa permanecer visível, compreensível e alinhado às prioridades do produto para que toda a equipe entenda aquilo que possui maior valor naquele momento. Em ambientes ágeis, isso normalmente acontece por meio de refinamentos frequentes, alinhamentos constantes e comunicação direta entre Product Owner e Developers, evitando excesso de burocracia desnecessária.

O Scrum também procura equilibrar direcionamento estratégico com autonomia técnica da equipe. O Product Owner prioriza o Product Backlog; contudo, durante a Sprint Planning, os Developers participam diretamente da seleção do trabalho necessário para alcançar a Sprint Goal. O PO atua continuamente tentando direcionar esforços para funcionalidades, melhorias e correções capazes de gerar maior valor possível para organização, usuários e objetivos estratégicos do produto.

RESPONSABILIDADES PRODUCT OWNER (PO)

Ele é responsável pela macro-gestão e pela gestão do produto.

Ele é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho dos desenvolvedores, sendo o único que pode gerenciar o Product Backlog.

Ele pode até delegar as atividades de gerenciamento para os desenvolvedores, mas ainda será considerado o responsável pelos trabalhos.

Ele é responsável por priorizar/ordenar os itens do Product Backlog e seleciona aqueles que serão implementados.

Ele é responsável por garantir o ROI (Return On Investment ou Retorno sobre Investimento).

Ele é responsável por expressar claramente os itens do Product Backlog.

Ele é responsável por garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos, e mostrar o que a Equipe Scrum vai trabalhar a seguir.

Ele é responsável por garantir que os desenvolvedores entendam os itens do Product Backlog no nível necessário.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. A forma como isso é feito pode variar amplamente entre organizações, Scrum Teams e indivíduos. O Product Owner também é responsável pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, que inclui:

- Desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto;
- Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog;
- Ordenar os itens do Product Backlog; e,
- Garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível.

O Product Owner pode fazer o trabalho acima ou pode delegar a responsabilidade a outros. Independentemente disso, o Product Owner ainda é o responsável. Para que os Product Owners tenham sucesso, toda a organização deve respeitar suas decisões. Essas decisões são visíveis no conteúdo e na ordem do Product Backlog e por meio do incremento inspecionável na revisão da sprint. O Product Owner é uma pessoa, não um comitê. O Product Owner pode representar as necessidades de muitos stakeholders no Product Backlog. Aqueles que desejam alterar o Product Backlog podem fazê-lo tentando convencer o Product Owner.

Developers (DV)

DEVELOPERS (DV)

Representam os profissionais responsáveis por construir o incremento do produto ao longo da Sprint. Eles trabalham de forma colaborativa, multifuncional e autogerenciável para transformar itens do Product Backlog em funcionalidades utilizáveis. Além de implementar soluções técnicas, os Developers também participam de planejamento, refinamento, testes, integração, adaptação do Sprint Backlog e melhoria contínua dos processos utilizados pela equipe.



Os Developers representam os profissionais responsáveis por construir o incremento do produto ao final de cada Sprint. São eles que transformam itens do Product Backlog em funcionalidades utilizáveis, possuindo responsabilidade direta pela implementação, qualidade e entrega contínua de valor. O Guia Scrum deixa claro que somente os Developers criam incrementos, reforçando papel central dessa responsabilidade dentro da Scrum Team.

Na versão 2020 do Guia Scrum, o termo "Development Team" foi substituído simplesmente por "Developers". Essa mudança procurou eliminar a ideia equivocada de existir um sub-time separado dentro da Scrum Team. O Scrum moderno enfatiza uma única equipe integrada, formada por Product Owner, Scrum Master e Developers trabalhando continuamente em direção aos mesmos objetivos e à entrega de valor para o produto.

Os Developers possuem autonomia para decidir como o trabalho será realizado tecnicamente durante a Sprint. Isso não significa ausência de alinhamento ou organização; o objetivo é permitir que a equipe utilize conhecimento técnico coletivo para encontrar as melhores soluções diante dos desafios do projeto. Além disso, Scrum depende fortemente de comunicação contínua, transparência e colaboração frequente entre Developers, Product Owner, Scrum Master e stakeholders.

O Guia Scrum também destaca importância de equipes pequenas e colaborativas para manter agilidade e reduzir sobrecarga de coordenação. Na versão 2017 recomendava-se normalmente equipes entre 3 e 9 integrantes; já o Guia 2020 tornou-se menos prescritivo, embora continue afirmando que Scrum Teams normalmente possuem dez ou menos pessoas. O objetivo é equilibrar velocidade, integração contínua e capacidade rápida de adaptação diante das mudanças do projeto.

RESPONSABILIDADES E CARACTERÍSTICAS: DESENVOLVEDORES	Responsável pela micro-gestão e pela criação do produto.
	Eles são auto-organizados. Ninguém (nem mesmo o SM) diz aos desenvolvedores como transformar o Product Backlog em incrementos de funcionalidades potencialmente utilizáveis.
	Times de Desenvolvimento são multifuncionais, possuindo todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o incremento do Produto.
	O Scrum não reconhece títulos específicos para os desenvolvedores, independentemente do trabalho que está sendo realizado pela pessoa;
	Individualmente, os desenvolvedores podem ter habilidades especializadas, mas a responsabilidade pertence aos desenvolvedores como um todo.
	Os desenvolvedores não contêm sub-times dedicados a domínios específicos de conhecimento, tais como teste ou análise de negócios.
	Os desenvolvedores são estruturados e autorizados pela organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho.


[Guia Scrum - Versão 2020]

Developers são as pessoas do Scrum Team que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint. As habilidades específicas necessárias pelos Developers geralmente são amplas e variam de acordo com o domínio de trabalho. No entanto, os Developers são sempre responsáveis por: criar um plano para a Sprint, o Sprint Backlog; introduzir gradualmente qualidade aderindo a uma Definição de Pronto; adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da Sprint; e responsabilizar-se mutuamente como profissionais.

Scrum Master (SM)

SCRUM MASTER (SM)

Responsável por garantir que o Scrum seja compreendido e corretamente aplicado pela organização e pela Scrum Team. Ele atua como facilitador, ajudando a remover impedimentos, fortalecer práticas ágeis, melhorar colaboração e incentivar melhoria contínua. O Scrum Master também auxilia Product Owner, Developers e stakeholders a entenderem melhor os princípios do Scrum, promovendo transparência, adaptação contínua e maior eficiência no trabalho da equipe.



O Scrum Master representa uma das responsabilidades centrais do Scrum, sendo responsável por promover e apoiar corretamente o framework dentro da organização e da Scrum Team. Diferentemente de um gerente tradicional ou fiscal da equipe, ele atua principalmente como facilitador, mentor e agente de melhoria contínua. Seu objetivo é ajudar todos a compreenderem os princípios, valores, eventos e práticas do Scrum para fortalecer colaboração, adaptação e geração contínua de valor.

Uma expressão bastante associada ao Scrum Master é "servo-líder". Isso significa liderar servindo à equipe, ajudando pessoas a colaborarem melhor, removerem impedimentos e aprimorarem continuamente a forma de trabalho. Em vez de controlar detalhadamente cada atividade executada, o Scrum Master procura criar um ambiente favorável para que a Scrum Team consiga trabalhar com autonomia, transparência, foco e eficiência ao longo das Sprints.

Outra responsabilidade extremamente importante envolve remoção de impedimentos e proteção da equipe contra interferências prejudiciais. O Scrum Master ajuda tanto a Scrum Team quanto pessoas externas a entenderem quais interações favorecem o trabalho e quais acabam comprometendo foco, produtividade e capacidade de atingir a Sprint Goal. Esses impedimentos podem ser técnicos, organizacionais, comunicacionais ou até culturais, exigindo atuação contínua dentro da organização.

O Scrum Master também possui papel fundamental no fortalecimento da melhoria contínua. O Scrum não busca apenas entregar funcionalidades rapidamente; ele procura melhorar constantemente produto, processos, comunicação e dinâmica da equipe. Por isso, o Scrum Master incentiva retrospectivas produtivas, transparência diante dos problemas e adaptação contínua do trabalho. Quando esses

elementos são fortalecidos, a equipe tende a ganhar mais autonomia, qualidade e capacidade de responder rapidamente às mudanças do projeto.

RESPONSABILIDADES SCRUM MASTER (SM)	Responsável pela gestão de pessoas e gestão do processo.
	Ele deve garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. O Scrum Master faz isso para garantir que a Equipe Scrum adere à teoria, práticas e regras do Scrum.
	O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora da Equipe Scrum a entender quais as suas interações com a Equipe Scrum são úteis e quais não são.
	O Scrum Master ajuda todos a mudarem estas interações para maximizar o valor criado pela Equipe Scrum.
	Ele é responsável por orientar o Product Owner na criação e ordenação do Product Backlog.
	Ele é responsável por garantir que as regras do Scrum estejam sendo cumpridas e seus valores estejam sendo seguidos.
	Ele é responsável por ajudar a remover impedimentos que o time enfrente, fazendo isso sem o uso de qualquer autoridade.
	Ele utiliza técnicas de facilitação e coaching para que os membros do time consigam visualizar os problemas e encontrem a melhor solução.
	Durante eventos, ele é responsável por fazer com que a reunião flua adequadamente, utilizando técnicas de facilitação, embora não seja o responsável pela condução.
	Ele ajuda a treinar os desenvolvedores em autogerenciamento e interdisciplinaridade.
	Ele treina os desenvolvedores em ambientes organizacionais nos quais o Scrum não é totalmente adotado e compreendido.
	Ele ensina a Equipe Scrum a criar itens do Product Backlog de forma clara e concisa.
	Ele comunica claramente a visão, objetivo e itens do Product Backlog para os desenvolvedores.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O Scrum Master é responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no Guia do Scrum. Eles fazem isso ajudando todos a entender a teoria e a prática do Scrum, tanto no Scrum Team quanto na organização. O Scrum Master é responsável pela eficácia do Scrum Team. Eles fazem isso permitindo que o Scrum Team melhore suas práticas, dentro do framework Scrum. Scrum Masters são verdadeiros líderes que servem ao Scrum Team e à organização como um todo.

O Scrum Master serve ao Scrum Team de várias maneiras, incluindo:

- Treinar os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade;
- Ajudar o Scrum Team a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à Definição de Pronto;
- Provocando a remoção de impedimentos ao progresso do Scrum Team; e,
- Garantir que todos os eventos Scrum ocorram e sejam positivos, produtivos e mantidos dentro do Timebox.

O Scrum Master serve o Product Owner de várias maneiras, incluindo:

- Ajudar a encontrar técnicas para a definição eficaz de meta do Produto e gerenciamento do Product Backlog;
- Ajudar o Scrum Team a entender a necessidade de itens do Product Backlog claros e concisos;

- *Ajudar a estabelecer o planejamento empírico do produto para um ambiente complexo; e,*
- *Facilitar a colaboração dos stakeholder, conforme solicitado ou necessário.*

O Scrum Master serve a organização de várias maneiras, incluindo:

- *Liderar, treinar e orientar a organização na adoção do Scrum;*
- *Planejar e aconselhar implementações de Scrum dentro da organização;*
- *Ajudar os funcionários e os stakeholders a compreender e aplicar uma abordagem empírica para trabalhos complexos; e,*
- *Remover barreiras entre stakeholders e Scrum Teams.*

Artefatos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Segundo o Guia Scrum, o framework possui apenas três artefatos oficiais: Product Backlog, Sprint Backlog e Increment. Atenção porque muitas ferramentas, gráficos e documentos adicionais aparecem frequentemente em ambientes ágeis; contudo, oficialmente esses três são os únicos artefatos definidos pelo Scrum. O framework procura ser propositalmente enxuto e minimalista, permitindo que equipes adicionem outras práticas conforme suas necessidades sem transformar o processo em algo excessivamente burocrático.

Quando falamos em artefatos dentro do Scrum, não estamos tratando apenas de "produtos gerados pelo trabalho". Os artefatos funcionam principalmente como mecanismos de transparência. Em outras palavras: eles tornam visível aquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que possui maior prioridade e aquilo que já foi efetivamente concluído. Observem como isso se conecta diretamente ao empirismo do Scrum: transparência melhora inspeção; inspeção facilita adaptação; e adaptação ajuda a aumentar continuamente valor e qualidade do produto.

[Guia Scrum - Versão 2020]

Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor. Eles são projetados para maximizar a transparência das principais informações. Assim, todos os que os inspecionam têm a mesma base para adaptação. Cada artefato contém um compromisso para garantir que ele forneça informações que aumentem a transparência e o foco contra o qual o progresso pode ser medido:

- *Para o Product Backlog, é a Meta do produto.*
- *Para o Sprint Backlog, é a Meta da Sprint.*
- *Para o incremento, é a Definição de Pronto.*

Esses compromissos existem para reforçar o empirismo e os valores Scrum para o Scrum Team, e seus stakeholders.

Product Backlog

PRODUCT BACKLOG

Lista ordenada e dinâmica contendo funcionalidades, melhorias, correções, requisitos e necessidades relacionadas ao produto. Ele representa a principal fonte de mudanças e evolução do sistema, sendo continuamente refinado conforme surgem novos aprendizados, feedbacks e prioridades organizacionais. O Product Owner é o responsável final pelo gerenciamento desse backlog, embora Developers e stakeholders possam colaborar continuamente no refinamento dos itens.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O Product Backlog é uma lista ordenada e emergente do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho realizado pelo Scrum Team. Os itens do Product Backlog que podem ser realizados pelo Scrum Team em uma Sprint são considerados preparados para seleção no evento Sprint Planning. Eles geralmente adquirem esse grau de transparência após as atividades de refinamento. O Product Backlog refinement é o ato de quebrar e incluir definição adicional aos itens do Product Backlog para ter itens menores e mais precisos.

Esta é uma atividade contínua para adicionar detalhes, como descrição, ordem e tamanho. Os atributos geralmente variam de acordo com o domínio de trabalho. Os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento. O Product Owner pode influenciar os Developers, ajudando-os a entender e selecionar trade-offs (trocas de itens).

Compromisso: Meta do Produto

A Meta do Produto descreve um estado futuro do produto que pode servir como um alvo para o Scrum Team planejar. A Meta do produto está no Product Backlog. O restante do Product Backlog emerge para definir "o que" cumprirá a Meta do Produto. Um produto é um veículo para entregar valor. Tem um limite claro, stakeholders conhecidos, usuários ou clientes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou algo mais abstrato. A Meta do Produto é o objetivo de longo prazo para o Scrum Team. Eles devem cumprir (ou abandonar) um objetivo antes de assumir o próximo.

Antes de tudo, precisamos entender que backlog representa uma lista acumulada de demandas, necessidades ou funcionalidades relacionadas ao produto. Dentro do Scrum, o Product Backlog funciona como uma lista ordenada contendo tudo aquilo que pode ser necessário para evolução do sistema. Essa ordenação normalmente considera fatores como valor de negócio, prioridade, riscos, dependências e necessidades dos usuários.

O Product Backlog é considerado a principal fonte de requisitos e mudanças do produto. Observem um detalhe extremamente importante: ele não é estático nem definitivo. Pelo contrário, trata-se de um artefato vivo e dinâmico, atualizado continuamente conforme surgem novos aprendizados, feedbacks, mudanças de mercado e evolução das necessidades do projeto. Em ambientes complexos, é praticamente impossível conhecer todos os requisitos logo no início do desenvolvimento.

O Product Owner é o responsável final pelo gerenciamento e ordenação do Product Backlog. Isso significa definir prioridades, esclarecer necessidades e direcionar aquilo que possui maior valor para o produto. Contudo, o backlog não é construído isoladamente. Developers, stakeholders e especialistas frequentemente colaboram no refinamento e entendimento dos itens, fortalecendo comunicação contínua e alinhamento entre negócio e desenvolvimento técnico.

Os itens do backlog podem assumir formatos bastante variados. Um dos mais conhecidos envolve Histórias de Usuário, também chamadas de User Stories, escritas normalmente em linguagem simples e próxima do contexto do usuário. Entretanto, o Product Backlog também pode conter melhorias técnicas, requisitos não funcionais, itens arquiteturais, tarefas de infraestrutura, correções e até riscos que precisam ser mitigados ao longo do projeto.

Outra característica extremamente importante envolve refinamento contínuo. Em geral, itens mais prioritários permanecem mais detalhados porque possuem maior chance de serem desenvolvidos nas próximas Sprints; já itens mais distantes permanecem menos refinados inicialmente. Isso ajuda a evitar

desperdício de tempo detalhando funcionalidades que ainda podem mudar, perder prioridade ou até deixar de existir conforme o produto evolui durante o projeto.

Muitas equipes também utilizam uma prática complementar chamada Definition of Ready, conhecida como DoR. Ela não faz parte oficial do Guia Scrum; contudo, ajuda bastante a garantir que determinado item esteja suficientemente claro e preparado antes de entrar em uma Sprint. Quando critérios de refinamento e entendimento são definidos coletivamente, as equipes reduzem ambiguidades, retrabalho e falhas de comunicação, tornando o desenvolvimento mais transparente, colaborativo e eficiente.



Sprint Backlog

SPRINT BACKLOG

Representa o conjunto de itens selecionados do Product Backlog para desenvolvimento durante a Sprint, juntamente com o plano necessário para produzir o incremento do produto. Ele inclui a Sprint Goal, os itens escolhidos e as atividades necessárias para execução do trabalho. O Sprint Backlog é gerenciado pelos Developers e permanece continuamente adaptável durante a Sprint conforme surgem novos aprendizados, dificuldades ou necessidades de reorganização do trabalho.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O Sprint Backlog é composto pela Meta da Sprint (por que), o conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint (o que), bem como um plano de ação para entregar o Incremento (como). O Sprint Backlog é um plano feito por e para os Developers. É uma imagem altamente visível, em tempo real do trabalho que os Developers planejam realizar durante a Sprint para atingir a Meta da Sprint. Consequentemente, o Sprint Backlog é atualizado ao longo da Sprint conforme mais é aprendido. Deve ter detalhes suficientes para que eles possam inspecionar seu progresso na Daily Scrum.

Compromisso: Meta da Sprint

A Meta da Sprint é o único objetivo da Sprint. Embora a Meta da Sprint seja um compromisso dos Developers, esta fornece flexibilidade em termos do trabalho exato necessário para alcançá-la. A Meta da Sprint também cria coerência e foco, encorajando o Scrum Team a trabalhar junto ao invés de iniciativas separadas. A Meta da Sprint é criada durante o evento Sprint Planning e então adicionada ao Sprint Backlog. Conforme os Developers trabalham durante a Sprint, eles mantêm a Meta da Sprint em mente. Se o trabalho acabar sendo diferente do que eles esperavam, eles colaboram com o Product Owner para negociar o escopo do Sprint Backlog dentro da Sprint sem afetar a Meta da Sprint.

O Sprint Backlog representa o conjunto de itens selecionados para desenvolvimento durante a Sprint juntamente com o plano necessário para transformá-los em um incremento utilizável do produto. No Guia Scrum 2020, esse artefato passou a incluir explicitamente três elementos: Sprint Goal, itens selecionados do Product Backlog e plano de execução elaborado pelos Developers. Ao final da Sprint Planning, nasce um novo Sprint Backlog contendo aquilo que será desenvolvido naquele ciclo.

Uma diferença bastante cobrada em provas envolve Product Backlog e Sprint Backlog. O Product Backlog representa a lista geral e ordenada contendo funcionalidades, melhorias e necessidades relacionadas ao produto como um todo. Já o Sprint Backlog possui foco muito mais operacional, reunindo apenas o trabalho selecionado para a Sprint atual e aquilo que será necessário para alcançar a Sprint Goal.

Os Developers normalmente desdobram os itens selecionados em tarefas técnicas, implementações, testes e validações necessárias para produção do incremento. O Guia Scrum não exige formalmente divisão em tarefas; contudo, essa prática costuma ajudar bastante organização, transparência e acompanhamento do progresso diário. O Sprint Backlog funciona justamente como uma visão visível e continuamente atualizada do trabalho necessário para atingir a Meta da Sprint.

Outro ponto extremamente importante é que o Sprint Backlog permanece dinâmico durante toda a Sprint. Conforme surgem novas informações, os Developers podem adicionar tarefas, remover atividades desnecessárias, ajustar estimativas e reorganizar o plano de trabalho. Isso não significa ausência de planejamento; significa adaptação contínua baseada no aprendizado obtido durante desenvolvimento. O Scrum procura equilibrar flexibilidade com foco contínuo na Sprint Goal.

O Sprint Backlog também fortalece transparência, inspeção e melhoria contínua dentro da equipe. Durante a Daily Scrum, os Developers acompanham progresso em direção à Meta da Sprint e ajustam trabalho conforme necessário. Além disso, ambientes ágeis maduros não procuram apenas entregar funcionalidades; eles também buscam melhorar continuamente processos, comunicação, colaboração e qualidade técnica do produto ao longo das Sprints.

Sprint Backlog: Sprint #2 (Onboarding & Perfil)

Meta: Permitir que novos usuários se cadastrem e criem seus perfis básicos.

Ícone	Descrição do Item	Status	Pontos
	Cadastrar novo usuário: Implementar formulário de registro (e-mail, senha, nome completo).		8
	Login de usuários: Desenvolver autenticação segura para usuários já cadastrados.		5
	Compor e alterar perfil: Criar editor de dados pessoais e foto de perfil.		13
Total Pontos:			26 ?

Product Increment

PRODUCT INCREMENT

Representa o resultado concreto do trabalho realizado durante a Sprint. Trata-se de um incremento utilizável do produto que atende aos critérios da Definition of Done e contribui para evolução contínua do sistema. Cada Sprint adiciona novos incrementos ao produto existente, permitindo feedback frequente, inspeção contínua e adaptação rápida diante das mudanças. O incremento deve possuir qualidade suficiente para uso real, mesmo que a organização escolha não liberá-lo imediatamente.

[Guia Scrum - Versão 2020]

Um incremento é um trampolim concreto em direção a Meta do produto. Cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores e completamente verificado, garantindo que todos os incrementos funcionem juntos. A fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável. Vários incrementos podem ser criados em uma Sprint. A soma dos incrementos é apresentada na Sprint Review, apoiando assim o empirismo. No entanto, um incremento pode ser entregue aos stakeholders antes do final da Sprint. A Sprint Review nunca deve ser considerada um marco para liberar valor. O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que atenda a Definição de Pronto.

Compromisso: Definição de Pronto

A Definição de Pronto é uma descrição formal do estado do Incremento quando ela atende às medidas de qualidade exigidas para o produto. No momento em que um item do Product Backlog atende a Definição de Pronto, um incremento nasce. A Definição de Pronto cria transparência ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de qual trabalho foi concluído como parte do Incremento. Se um item do Product Backlog não atender à Definição de Pronto, ele não poderá ser liberado ou mesmo apresentado na Sprint Review. Em vez disso, ele retorna ao Product Backlog para consideração futura.

Se a Definição de Pronto para um incremento faz parte dos padrões da organização, todos os Scrum Teams devem segui-la como mínimo. Se não for um padrão organizacional, o Scrum Team deve criar uma Definição de Pronto apropriada para o produto. Os Developers devem estar em conformidade com a Definição de Pronto. Se houver vários Scrum Teams trabalhando juntos em um produto, eles devem definir e cumprir mutuamente a mesma Definição de Pronto.

Ao final de cada Sprint, os Developers produzem um incremento do produto. Esse incremento representa o resultado concreto do trabalho realizado durante o ciclo e deve estar em condição utilizável. Observem um detalhe extremamente importante: o Guia Scrum moderno prefere utilizar o termo “utilizável” em vez de simplesmente “entregável”. Isso acontece porque o incremento pode estar completamente pronto para uso mesmo que a organização decida não liberá-lo imediatamente para clientes ou usuários finais.


A ideia de incremento está diretamente ligada ao empirismo presente no Scrum. A cada Sprint, stakeholders e Scrum Team conseguem visualizar evolução real do produto, coletar feedbacks, identificar problemas e adaptar prioridades futuras. Métodos ágeis procuram reduzir riscos justamente por meio dessas entregas incrementais, frequentes e continuamente avaliadas.

Outro conceito extremamente importante dentro do Scrum é a Definition of Done, normalmente chamada apenas de DoD. Em ambientes ágeis maduros, “pronto” significa realmente pronto. Não existe aquela ideia de “falta só um detalhe” ou “depois a gente ajusta”. Quando um item é considerado concluído, ele precisa atender integralmente aos critérios de qualidade definidos pela Scrum Team para que o incremento possa ser considerado utilizável e consistente.


FLUXO DO TRABALHO ÁGIL



CRITÉRIOS DA DEFINIÇÃO DE PRONTO (DoD)



A Definition of Done funciona como um entendimento compartilhado sobre aquilo que significa conclusão real do trabalho. Ela normalmente envolve critérios relacionados a codificação, revisão, integração, testes, validações, documentação necessária e outros requisitos técnicos importantes para qualidade do produto. Observem que a DoD não pertence apenas aos Developers nem funciona como simples acordo isolado com o Product Owner; ela representa um compromisso coletivo da Scrum Team relacionado à qualidade do incremento.




Existe uma diferença extremamente importante entre Definition of Done e Critérios de Aceite. Muitas pessoas confundem esses conceitos em provas. Os critérios de aceite normalmente estão associados a funcionalidades ou itens específicos do Product Backlog. Já a Definition of Done define padrões gerais de qualidade válidos para todos os incrementos produzidos pela equipe. Em outras palavras: critérios de aceite verificam se determinada funcionalidade atende ao comportamento esperado; já a DoD verifica se ela realmente pode ser considerada concluída.

Outra prática bastante conhecida em ambientes ágeis envolve a Definition of Ready, chamada também de DoR. Atenção porque ela não faz parte oficial do Guia Scrum; trata-se de uma prática complementar adotada por muitas equipes. A ideia é definir critérios mínimos necessários para que um item esteja suficientemente claro, compreensível e refinado antes de entrar em uma Sprint para desenvolvimento.

Enquanto a Definition of Ready ajuda Developers a entenderem quando um item está pronto para começar desenvolvimento, a Definition of Done define quando o incremento pode ser considerado efetivamente concluído. Observem como esses conceitos ajudam bastante a reduzir ambiguidades, retrabalho e conflitos de interpretação durante o projeto. Em ambientes complexos, alinhamento contínuo sobre expectativas costuma ser fundamental para melhorar colaboração e qualidade das entregas.


Uma funcionalidade que não atende à Definition of Done ao final da Sprint não pode ser considerada concluída. Normalmente, ela retorna ao Product Backlog para futura reavaliação e priorização pelo Product Owner. Isso ajuda a evitar falsa sensação de progresso e reduz acúmulo de débito técnico. O Scrum procura justamente incentivar transparência real sobre qualidade e andamento do desenvolvimento em vez de mascarar problemas temporariamente.

Outro aspecto interessante é que a Definition of Done pode evoluir ao longo do tempo. Conforme a equipe amadurece tecnicamente, melhora seus processos e resolve impedimentos organizacionais, novos critérios de qualidade podem ser incorporados. Observem como isso reforça a filosofia de melhoria contínua presente no Scrum moderno: não apenas o produto evolui continuamente; os processos, práticas e padrões de qualidade da equipe também evoluem progressivamente.



Alguns artefatos e ferramentas complementares bastante utilizados em ambientes Scrum, mesmo não sendo elementos oficiais do Guia. Um exemplo clássico é o Burndown Chart, utilizado para tornar visível evolução do trabalho restante ao longo da Sprint. Esses gráficos podem utilizar diferentes métricas, como

horas, tarefas ou pontos de esforço. O objetivo principal é aumentar transparência, facilitar inspeção contínua do progresso e apoiar adaptação rápida durante o desenvolvimento do produto.



Eventos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Os eventos do Scrum, também chamados frequentemente de reuniões ou cerimônias, existem para sustentar transparência, inspeção e adaptação contínua durante o desenvolvimento do produto. O principal deles é a Sprint, que no Guia Scrum moderno também é considerada oficialmente um evento. Ela funciona como um grande contêiner que engloba o trabalho dos Developers e todos os demais eventos do framework.

O Scrum organiza o desenvolvimento em ciclos curtos chamados Sprints, permitindo entregas frequentes e evolução incremental do produto. Em vez de esperar meses para disponibilizar tudo apenas no final do projeto, a equipe entrega incrementos utilizáveis continuamente. Isso ajuda bastante a reduzir riscos, acelerar feedback e permitir adaptação rápida diante das mudanças de requisitos, prioridades e necessidades dos usuários.

Ao final de cada Sprint, os Developers devem produzir um incremento utilizável do produto. A palavra "utilizável" é extremamente importante porque significa que o incremento precisa atender à Definition of Done e possuir qualidade suficiente para uso real. A organização pode decidir liberar imediatamente ou não para clientes finais; contudo, do ponto de vista técnico e funcional, o incremento já deve estar efetivamente pronto.

O funcionamento incremental do Scrum pode ser comparado a um marceneiro entregando partes utilizáveis de um projeto ao longo do tempo. Em vez de construir todos os móveis de uma única vez, ele entrega gradualmente armários já funcionais, permitindo inspeção, ajustes e feedback contínuo. Essa

lógica ajuda bastante a aumentar visibilidade do progresso e reduzir surpresas desagradáveis somente no final do desenvolvimento.



Cada Sprint possui duração fixa de até um mês e começa imediatamente após término da Sprint anterior. Durante esse período, mudanças continuam sendo possíveis; contudo, elas não devem comprometer a Sprint Goal. O Scrum procura equilibrar adaptação contínua com foco e estabilidade, evitando alterações caóticas que prejudiquem colaboração, previsibilidade e capacidade de entrega contínua de valor ao produto.

Todos os eventos Scrum são time-boxed, isto é, possuem duração máxima predefinida para evitar desperdícios e excesso de reuniões desnecessárias. Dentro da Sprint, os principais eventos são: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Cada um deles possui papel fundamental para fortalecer empirismo, comunicação contínua, melhoria constante e capacidade rápida de adaptação ao longo do desenvolvimento do produto.

[Guia Scrum - Versão 2020]

A Sprint é um contêiner para todos os outros eventos. Cada evento no Scrum é uma oportunidade formal para inspecionar e adaptar os artefatos do Scrum. Esses eventos são projetados especificamente para permitir a transparência necessária. A falha em operar quaisquer eventos conforme prescrito resulta em oportunidades perdidas de inspeção e adaptação. Os eventos são usados no Scrum para criar regularidade e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. O ideal é que todos os eventos sejam realizados no mesmo horário e local para reduzir a complexidade.

Sprints são o coração do Scrum, onde ideias são transformadas em valor. São eventos de duração fixa de um mês ou menos para criar consistência. Uma nova Sprint começa imediatamente após a conclusão da Sprint anterior. Todo o trabalho necessário para atingir a meta do Produto, incluindo Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review e Sprint Retrospective, acontece dentro de Sprints. Durante a Sprint:

- Nenhuma mudança é feita que coloque em risco a meta da Sprint;

- A qualidade não diminui;
- O Product Backlog é refinado conforme necessário; e,
- O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido.

Sprints permitem previsibilidade, garantindo a inspeção e adaptação do progresso em direção a uma meta do Produto ao menos uma vez por mês. Quando o horizonte de uma Sprint é muito longo, a meta da Sprint pode se tornar inválida, a complexidade pode aumentar e o risco pode aumentar. Sprints mais curtas podem ser empregados para gerar mais ciclos de aprendizagem e limitar os riscos de custo e esforço a um período de tempo menor. Cada Sprint pode ser considerado um projeto curto.

Existem várias práticas para prever o progresso, como burn-downs, burn-ups ou cumulative flows. Embora comprovadamente úteis, eles não substituem a importância do empirismo. Em ambientes complexos, o que acontecerá é desconhecido. Somente o que já aconteceu pode ser usado para a tomada de decisão voltada para o futuro. Uma Sprint pode ser cancelada se a Meta da Sprint se tornar obsoleta. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint.

Sprint Planning

SPRINT PLANNING

Evento que inicia a Sprint e define aquilo que será desenvolvido ao longo do ciclo. Durante essa reunião, a Scrum Team discute valor da Sprint, seleciona itens do Product Backlog e constrói entendimento compartilhado sobre como o trabalho será realizado. O objetivo principal é estabelecer a Sprint Goal e estruturar o Sprint Backlog, garantindo alinhamento entre Product Owner e Developers antes do início efetivo do desenvolvimento.

[Guia Scrum - Versão 2020]

A Sprint Planning inicia a Sprint ao definir o trabalho a ser realizado na Sprint. Este plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo de todo o Scrum Team. O Product Owner garante que os participantes estejam preparados para discutir os itens mais importantes do Product Backlog e como eles são mapeados para a Meta do Produto. O Scrum

Team também pode convidar outras pessoas para participar da Sprint Planning para fornecer conselhos.

A Sprint Planning aborda os seguintes tópicos:

Tópico um: Por que esta Sprint é valiosa?

O Product Owner propõe como o produto pode aumentar seu valor e utilidade na Sprint atual. Todo o Scrum Team então colabora para definir uma Meta da Sprint que comunica porque a Sprint é valiosa para os stakeholders. A meta da Sprint deve ser finalizada antes do final da Sprint Planning.

Tópico dois: O que pode ser feito nesta Sprint?

Por meio de discussão com o Product Owner, os Developers selecionam itens do Product Backlog para incluir na Sprint atual. O Scrum Team pode refinar esses itens durante este processo, o que aumenta a compreensão e a confiança. Selecionar o quanto pode ser concluído em uma Sprint pode ser um desafio. No entanto, quanto mais os Developers sabem sobre seu desempenho anterior, sua capacidade futura e sua Definição de Pronto, mais confiantes eles estarão em suas previsões quanto a Sprint.

Tópico três: Como o trabalho escolhido será realizado?

Para cada item do Product Backlog selecionado, os Developers planejam o trabalho necessário para criar um Incremento que atenda à Definição de Pronto. Isso geralmente é feito decompondo itens do Product

Backlog em itens de trabalho menores de um dia ou menos. A forma como isso é feito fica a critério exclusivo dos Developers. Ninguém mais diz a eles como transformar itens do Product Backlog em incrementos de valor. A Meta da Sprint, os itens do Product Backlog selecionados para a Sprint, mais o plano para entregá-los são chamados juntos de Sprint Backlog.


A Sprint Planning tem um Timebox definido com duração máxima de de oito horas para uma Sprint de um mês. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto.

A Sprint Planning, também chamada de Reunião de Planejamento da Sprint, é o evento que inicia oficialmente o trabalho da Sprint. Nesse momento, toda a Scrum Team se reúne para construir entendimento compartilhado sobre aquilo que será desenvolvido e sobre como o trabalho será realizado. O Guia Scrum estabelece um time-box máximo de oito horas para Sprints de um mês; contudo, Sprints menores normalmente possuem planejamentos proporcionalmente menores.

No Scrum moderno, a Sprint Planning procura responder três questões principais: por que a Sprint possui valor, o que pode ser desenvolvido durante o ciclo e como os Developers pretendem executar esse trabalho. O Product Owner apresenta os itens mais priorizados do Product Backlog, normalmente relacionados a funcionalidades, melhorias, correções ou necessidades consideradas mais importantes para o negócio e para os usuários naquele momento.

Depois disso, os Developers analisam aquilo que consideram viável para a Sprint, levando em conta capacidade real da equipe, riscos, dependências e objetivo da Sprint. O Scrum enfatiza colaboração e negociação contínua, não promessas rígidas de entrega. Em ambientes ágeis, estimativas costumam utilizar medidas relativas porque projetos complexos lidam continuamente com mudanças, incertezas e necessidade constante de adaptação durante o desenvolvimento.

O PLANEJAMENTO DO SPRINT NO GUIA DO SCRUM MODERNO



Story Points são utilizados em ambientes ágeis para estimar tamanho relativo, esforço, complexidade e nível de incerteza associados a uma User Story. Atenção porque eles não representam apenas quantidade de horas necessárias para desenvolvimento. Duas funcionalidades podem consumir tempo semelhante;

contudo, uma delas pode apresentar muito mais riscos técnicos, dependências ou dificuldades, recebendo assim maior quantidade de Story Points durante estimativa.

Uma das técnicas mais populares para estimar Story Points é o Planning Poker. Embora não faça parte oficial do Guia Scrum, essa prática tornou-se extremamente difundida porque estimula colaboração e reduz influência excessiva de determinados integrantes sobre as estimativas da equipe. Durante a dinâmica, os participantes utilizam cartas normalmente baseadas na Sequência de Fibonacci, representando aumento progressivo da incerteza conforme funcionalidades se tornam maiores e mais complexas.

No Planning Poker, o Product Owner apresenta determinada User Story e esclarece dúvidas relacionadas à funcionalidade. Depois disso, cada participante escolhe secretamente uma carta contendo sua estimativa e todas são reveladas simultaneamente. Quando aparecem diferenças significativas entre os valores escolhidos, inicia-se discussão sobre riscos, complexidade, dependências e entendimento técnico do item. Além de melhorar estimativas, essa prática fortalece comunicação, compartilhamento de conhecimento e alinhamento técnico entre os Developers.



Algumas funcionalidades podem ser grandes demais para desenvolvimento dentro de uma única Sprint. Nesses casos, normalmente surgem os chamados épicos. Épicos representam funcionalidades amplas que frequentemente precisam ser quebradas em partes menores antes da implementação. Em determinados ambientes organizacionais também aparecem conceitos como sagas; contudo, isso normalmente pertence mais a práticas de escalabilidade ágil ou arquiteturas distribuídas do que ao Scrum propriamente dito.

Depois da seleção dos itens e definição da Sprint Goal, os Developers começam a estruturar tecnicamente o trabalho necessário para produzir o incremento. Surge então o Sprint Backlog, contendo a Meta da Sprint, os itens selecionados do Product Backlog e o plano necessário para entregar o incremento. Muitas equipes detalham esse plano em tarefas técnicas; contudo, o Guia Scrum não exige formalmente um formato específico para organização desse trabalho.

Ao final da Sprint Planning, toda a Scrum Team deve possuir entendimento claro sobre objetivo da Sprint, valor esperado do incremento e estratégia geral de desenvolvimento. Observem como o Scrum procura equilibrar planejamento e adaptação contínua. Existe organização, alinhamento e foco; contudo, sem transformar desenvolvimento em processo excessivamente rígido, burocrático ou incapaz de responder rapidamente às mudanças que surgem ao longo do projeto.

Daily Scrum

DAILY SCRUM

Evento diário de até quinze minutos realizado pelos Developers para inspecionar progresso em direção à Sprint Goal e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário. Durante essa reunião, a equipe procura alinhar trabalho, identificar impedimentos, reorganizar prioridades e planejar as próximas atividades da Sprint. O principal objetivo não é fornecer status para gestores, mas fortalecer colaboração, transparência e coordenação contínua entre os integrantes da Scrum Team.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O propósito da Daily Scrum é inspecionar o progresso em direção a Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário, ajustando o próximo trabalho planejado. A Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os Developers do Scrum Team. Para reduzir a complexidade, é realizado no mesmo horário e local, todos os dias úteis da Sprint. Se o Product Owner ou o Scrum Master estão trabalhando ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como Developers.

Os Developers podem selecionar qualquer estrutura e técnicas que quiserem, desde que seu Daily Scrum se concentre no progresso em direção a Meta da Sprint e produza um plano de ação para o próximo dia de trabalho. Isso cria foco e melhora o autogerenciamento. As Daily Scrums melhoram as comunicações, identificam os impedimentos, promovem a rápida tomada de decisões e consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões. A Daily Scrum não é o único momento em que os Developers podem ajustar seu plano. Eles costumam se reunir ao longo do dia para discussões mais detalhadas sobre a adaptação ou replanejamento do resto do trabalho da Sprint.

A Daily Scrum, também chamada de Reunião Diária, é um evento curto de até quinze minutos realizado diariamente pelos Developers durante a Sprint. Seu principal objetivo é inspecionar progresso em direção à Sprint Goal e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário. Observem um detalhe extremamente importante: essa reunião não existe apenas para fornecer status ao Scrum Master ou ao Product Owner; ela funciona principalmente como mecanismo de alinhamento e coordenação contínua do trabalho da equipe.


O Guia Scrum recomenda que a Daily Scrum aconteça sempre no mesmo horário e local durante os dias úteis da Sprint. Isso ajuda bastante a reduzir complexidade organizacional e criar rotina previsível para os Developers. Atenção porque o Scrum não exige que a reunião aconteça em pé. A ideia do famoso “daily stand-up” representa apenas uma prática bastante utilizada por muitas equipes, mas não uma obrigação formal do framework.

Outro aspecto extremamente importante envolve foco contínuo na Sprint Goal. Em vez de simplesmente relatar tarefas isoladas, os Developers procuram entender coletivamente como avançar da melhor maneira possível para atingir objetivo definido durante a Sprint Planning. O Scrum moderno enfatiza muito mais colaboração, adaptação e alinhamento contínuo do que controle burocrático de atividades individuais.

Muitas equipes utilizam perguntas clássicas para estruturar a Daily Scrum, como: o que foi realizado desde a última reunião, o que será feito até a próxima e quais impedimentos estão dificultando progresso do trabalho. Contudo, o Guia Scrum 2020 não obriga utilização dessas perguntas específicas. Os Developers podem escolher qualquer formato ou técnica desde que o foco permaneça no avanço em direção à Meta da Sprint.

A Daily Scrum também ajuda bastante na identificação rápida de impedimentos, riscos e dificuldades técnicas. Problemas relacionados a integração, dependências externas ou dúvidas sobre funcionalidades podem comprometer evolução da Sprint caso não sejam percebidos rapidamente. Quanto mais cedo esses obstáculos se tornam transparentes, maior tende a ser capacidade da equipe de adaptar plano de trabalho e encontrar soluções adequadas.

Embora Scrum Master e Product Owner possam participar da Daily Scrum em determinados contextos, o evento continua pertencendo aos Developers. Além disso, a reunião diária não representa o único momento de adaptação do trabalho. Em ambientes ágeis maduros, Developers continuam colaborando, ajustando estratégias e compartilhando informações continuamente ao longo do dia, fortalecendo comunicação, transparência e capacidade rápida de resposta diante das mudanças do projeto.



Sprint Review

SPRINT REVIEW


Evento realizado ao final da Sprint para inspecionar o incremento produzido e coletar feedback dos stakeholders. Durante essa reunião, a Scrum Team apresenta funcionalidades concluídas, discute resultados alcançados e analisa possíveis adaptações futuras do Product Backlog. O foco principal da Sprint Review não é apenas demonstrar funcionalidades prontas, mas promover aprendizado contínuo, alinhamento com stakeholders e evolução incremental do produto.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O propósito da Sprint Review é inspecionar o resultado da Sprint e determinar as adaptações futuras. O Scrum Team apresenta os resultados de seu trabalho para os principais stakeholders e o progresso em

direção a Meta do Produto é discutido. Durante o evento, o Scrum Team e os stakeholders revisam o que foi realizado na Sprint e o que mudou em seu ambiente. Com base nessas informações, os participantes colaboram sobre o que fazer a seguir. O Product Backlog também pode ser ajustado para atender a novas oportunidades.

A Sprint Review é uma sessão de trabalho e o Scrum Team deve evitar limitá-la a uma apresentação. A Sprint Review é o penúltimo evento da Sprint e tem um Timebox com prazo máximo de quatro horas para uma Sprint de um mês. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto.



Ao final da Sprint acontece a Sprint Review, também chamada de Revisão da Sprint. Esse evento possui duração máxima de até quatro horas para Sprints de um mês e tem como principal objetivo inspecionar o incremento produzido e adaptar continuamente o Product Backlog conforme feedbacks e novos aprendizados surgem. Atenção porque a Sprint Review não representa apenas uma simples demonstração de funcionalidades prontas; o foco principal está em aprendizado, inspeção e evolução contínua do produto.

Durante a Sprint Review, Scrum Team e stakeholders analisam aquilo que foi desenvolvido ao longo da Sprint. Observem como o empirismo aparece fortemente aqui: transparência permite inspeção; inspeção facilita adaptação; e adaptação ajuda a melhorar continuamente valor e qualidade do produto. Em vez de esperar meses para descobrir problemas ou desalinhamentos, o Scrum cria ciclos frequentes de validação e feedback contínuo.

Os Developers normalmente apresentam funcionalidades concluídas, explicam soluções implementadas e respondem dúvidas relacionadas ao incremento produzido. Contudo, o evento não funciona como cerimônia rígida de aprovação conduzida por um gerente tradicional. O principal objetivo da Sprint Review é fortalecer colaboração, discussão conjunta e entendimento compartilhado sobre próximos passos do produto e necessidades futuras do projeto.

O Product Owner possui participação extremamente importante nesse evento porque ajuda a avaliar valor gerado pelo incremento e estado atual do Product Backlog. Durante a Sprint Review, a equipe também analisa em que medida a Sprint Goal foi alcançada. O Scrum procura evitar ambientes punitivos baseados apenas em “aprovação” ou “reprovação”; o framework valoriza muito mais transparência, aprendizado contínuo e adaptação rápida diante dos resultados observados.

Outro ponto fundamental é que apenas funcionalidades que atendam à Definition of Done podem ser consideradas parte válida do incremento. Isso ajuda a evitar falsa sensação de progresso e reduz acúmulo de débito técnico durante desenvolvimento. Além disso, a Sprint Review frequentemente gera discussões sobre mudanças de mercado, feedbacks de usuários, riscos identificados e novas oportunidades para evolução do produto.

Após as discussões realizadas durante a Sprint Review, o Product Backlog normalmente sofre adaptações e refinamentos. Funcionalidades podem ganhar prioridade, perder importância ou até deixar de fazer sentido dependendo dos feedbacks recebidos. Observem como o foco principal desse evento não está apenas em mostrar o que foi desenvolvido, mas em fortalecer aprendizado coletivo, alinhamento organizacional e capacidade contínua de adaptação diante das mudanças e necessidades do produto.

Sprint Retrospective

SPRINT RETROSPECTIVE

Evento dedicado à melhoria contínua da Scrum Team. Ao final da Sprint, a equipe analisa aquilo que funcionou bem, os problemas enfrentados e possíveis melhorias relacionadas a processos, ferramentas, comunicação e colaboração. O objetivo principal é identificar ações concretas capazes de aumentar eficiência, qualidade e maturidade da equipe nas próximas Sprints, fortalecendo continuamente adaptação, aprendizado e evolução do trabalho realizado.

[Guia Scrum - Versão 2020]

O propósito da Sprint Retrospective é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia. O Scrum Team inspeciona como foi a última Sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua Definição de Pronto. Os elementos inspecionados geralmente variam com o domínio de trabalho. As suposições que os desviaram são identificadas e suas origens exploradas. O Scrum Team discute o que deu certo durante a Sprint, quais problemas encontraram e como esses problemas foram (ou não) resolvidos.

O Scrum Team identifica as mudanças mais úteis para melhorar sua eficácia. As melhorias mais impactantes são endereçadas o mais rápido possível. Essas podem até ser adicionadas ao Sprint Backlog para a próxima Sprint. A Sprint Retrospective conclui a Sprint. É limitada pelo Timebox de no máximo três horas para uma Sprint de um mês. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto.

A Sprint Retrospective, também chamada de Retrospectiva da Sprint, representa o principal momento formal de melhoria contínua dentro do Scrum. Esse evento acontece ao final da Sprint e possui duração máxima de até três horas para Sprints de um mês. Diferentemente da Sprint Review, que possui foco principal no produto e no incremento entregue, a retrospectiva concentra atenção principalmente na forma como a Scrum Team trabalhou ao longo da Sprint.

Durante a retrospectiva, a equipe procura analisar aquilo que funcionou bem, os problemas encontrados e as possíveis melhorias relacionadas à comunicação, colaboração, ferramentas, práticas técnicas e dinâmica de trabalho. O objetivo não é buscar culpados nem criar ambiente punitivo; o Scrum procura incentivar transparência, aprendizado contínuo e resolução coletiva dos problemas enfrentados durante desenvolvimento do produto.

O Scrum Master possui papel extremamente importante nesse evento porque atua como facilitador das discussões e ajuda a manter ambiente produtivo, colaborativo e respeitoso. Além disso, muitas equipes utilizam a retrospectiva para analisar métricas da Sprint, como quantidade de Story Points entregues e velocidade da equipe. Esses dados ajudam os Developers a compreender melhor capacidade real de entrega e aprimorar planejamento das próximas Sprints.

Outro aspecto importante envolve a Definition of Done. O Guia Scrum menciona que a Scrum Team pode adaptar sua definição de "Pronto" durante a retrospectiva, desde que respeite padrões organizacionais e requisitos necessários ao produto. Isso reforça ideia de amadurecimento contínuo da equipe, permitindo evolução progressiva dos critérios de qualidade conforme conhecimento técnico e experiência aumentam ao longo do projeto.

Ao final da Sprint Retrospective, a Scrum Team normalmente identifica ações concretas de melhoria para próximas Sprints. Mesmo que o Guia Scrum 2020 tenha se tornado menos prescritivo em relação à inclusão obrigatória dessas melhorias, a filosofia de melhoria contínua continua sendo elemento central do framework. Além dos eventos oficiais do Scrum, algumas organizações também utilizam práticas complementares, como Reunião de Visão do Produto e Product Roadmap, para fortalecer alinhamento estratégico e evolução contínua do produto.

Estrutura da frase do Elevator Pitch:

PARA (cliente-alvo), **QUE TEM**
(necessidade do cliente), (nome do produto) **É UM(A)**
(categoria de mercado) **QUE** (um benefício chave).
AO CONTRÁRIO DE (concorrência), **O PRODUTO**
(diferencial único).

Além dos eventos oficiais do Scrum, muitas organizações utilizam práticas complementares para fortalecer alinhamento estratégico e planejamento do produto. Um exemplo bastante comum é a chamada Visão do Produto, utilizada para descrever objetivo geral, público-alvo, diferenciais e valor esperado do sistema desenvolvido. Técnicas como Elevator Pitch e Product Roadmap aparecem frequentemente nesse contexto, ajudando equipes e stakeholders a compartilhar entendimento comum sobre propósito e direção do produto.

Outro evento bastante presente em ambientes corporativos é o Release Planning Meeting. Atenção porque ele não faz parte oficial do Guia Scrum; contudo, muitas organizações utilizam esse planejamento para organizar liberações maiores em produção. Em projetos reais, diversos incrementos produzidos ao longo das Sprints podem ser agrupados antes de uma release completa devido a restrições técnicas, operacionais, contratuais ou necessidades específicas do negócio.


Nesses cenários, torna-se necessário coordenar dependências, datas importantes, estratégias de implantação, testes integrados e gerenciamento de riscos relacionados à liberação do produto. Observem como ambientes organizacionais reais frequentemente complementam Scrum com práticas

adicionais voltadas para governança, operações e entrega contínua em larga escala. Isso mostra que o framework possui estrutura enxuta, mas pode coexistir com diversas necessidades corporativas mais amplas.

O Scrum moderno funciona continuamente apoiado nos pilares de transparência, inspeção e adaptação. O Product Backlog evolui constantemente; a Sprint Planning define objetivos e trabalho; a Daily Scrum acompanha progresso diário; a Sprint Review inspeciona produto e feedbacks; e a Sprint Retrospective procura melhorar continuamente processos e dinâmica da equipe. Observem como todos esses elementos trabalham juntos para fortalecer aprendizado contínuo e geração incremental de valor.

Historicamente, algumas abordagens antigas descreviam ciclo de vida do Scrum utilizando três grandes momentos: Pre-game, Game e Post-game. Atenção porque essa divisão não faz parte oficial do Guia Scrum atual; contudo, ela ainda aparece em diversos materiais didáticos. A etapa de Pre-game estava relacionada principalmente à definição inicial do produto, visão geral do projeto, arquitetura inicial e construção do Product Backlog.

Durante a chamada Game Phase aconteciam efetivamente as Sprints do Scrum. Nesse momento, a Scrum Team trabalhava continuamente de maneira iterativa e incremental para produzir incrementos utilizáveis do produto. O desenvolvimento não acontecia em grandes blocos isolados; pelo contrário, funcionalidades eram construídas gradualmente por meio de ciclos curtos envolvendo planejamento, implementação, testes, integração e adaptação contínua conforme feedbacks e aprendizados surgiam.



Outro ponto extremamente importante é que métodos ágeis não eliminam arquitetura, qualidade ou testes. O que muda é a forma como esses elementos evoluem ao longo do projeto. Em vez de tentar definir absolutamente tudo logo no início, equipes constroem base arquitetural inicial que amadurece continuamente durante as Sprints. Além disso, integração, testes e validações procuram acontecer continuamente, reduzindo riscos e permitindo identificação rápida de problemas.

A chamada Post-game Phase estava associada historicamente a atividades finais de integração, validação e preparação para disponibilização do produto. Contudo, Scrum moderno procura distribuir essas atividades continuamente ao longo das Sprints. Independentemente da nomenclatura utilizada, o framework gira continuamente em torno de aprendizado rápido, colaboração, transparência, inspeção e adaptação constante. O objetivo principal é permitir evolução contínua do produto e da equipe em ambientes complexos e sujeitos a mudanças frequentes.

QUESTÕES COMENTADAS

- 1. (FGV / TJ RJ - 2026) No Tribunal de Justiça do Estado X há diversos projetos de análise de dados em andamento, pois a demanda por informações está aumentando a cada dia. Para agilizar a entrega de resultados, o gerente de projetos decidiu empregar o Framework Scrum; contudo, a sua equipe ainda está aprendendo a sua prática e muitas vezes sofre interferências externas.**

No Framework Scrum, o responsável por facilitar o entendimento e a aplicação do Scrum, apoiar a equipe, minimizar interferências externas e remover impedimentos é o:

- a) Stakeholder;
- b) Usuário Final;
- c) Scrum Master;
- d) Desenvolvedor;
- e) Product Owner.

Comentários:

- (a) Errado. Stakeholder é parte interessada no projeto, mas não exerce o papel de facilitar o uso do Scrum nem de remover impedimentos da equipe.
- (b) Errado. Usuário final é quem utiliza o produto entregue, não sendo o responsável por apoiar a equipe Scrum ou reduzir interferências externas.
- (c) Correto. Scrum Master atua como facilitador do Scrum, apoia a equipe, ajuda na correta aplicação do framework e trabalha para remover impedimentos e interferências.
- (d) Errado. Desenvolvedor participa da construção das entregas do produto, mas não é o agente responsável por zelar pela aplicação do Scrum na equipe.
- (e) Errado. Product Owner cuida da visão do produto e da priorização do backlog, não sendo o foco principal remover impedimentos e proteger a equipe.

Gabarito: Letra C

- 2. (FGV / TJ RJ - 2026) O setor de inovação de um órgão criou um Scrum Team para implementar o framework Scrum para gerar soluções para os problemas complexos da organização. Como parte de eventos do framework, os desenvolvedores realizam reuniões diárias (Daily Scrum) com o propósito de inspecionar o progresso e ajustar o plano da Sprint.**

A respeito desse evento, é correto afirmar que:

- a) o Product Backlog é refinado conforme necessário;
- b) mudanças são avaliadas para melhoria da eficácia;
- c) impedimentos são identificados e decisões são tomadas;
- d) o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner;
- e) itens do Product Backlog são selecionados para inclusão na Sprint atual.

Comentários:

- (a) Errado. O refinamento do Product Backlog não é o objetivo da Daily Scrum, mas uma atividade contínua ao longo da Sprint.
- (b) Errado. Avaliar mudanças para melhorar a eficácia está mais ligado à retrospectiva, não à reunião diária dos desenvolvedores.
- (c) Correto. Na Daily Scrum, os desenvolvedores inspecionam o progresso, identificam impedimentos e tomam decisões para ajustar o trabalho da Sprint.
- (d) Errado. Esclarecer e renegociar escopo com o Product Owner não é a finalidade da Daily Scrum.
- (e) Errado. A seleção de itens para a Sprint ocorre no Sprint Planning, e não na reunião diária.

Gabarito: Letra C

3. (FGV / TJ RJ - 2026) Durante o desenvolvimento de um sistema de gestão financeira de uma corretora de valores, a equipe de TI optou por utilizar o framework de gerenciamento Scrum. O objetivo é a entrega de valor ao cliente no período de um timebox chamado Sprint. Após o segundo Sprint, o Product Owner percebeu que os usuários finais estavam insatisfeitos com a interface disponibilizada.

De forma a manter a conformidade com o modelo, a equipe de TI deverá:

- a) cancelar o Sprint atual e iniciar um novo ciclo com novos requisitos;
- b) incluir os usuários nas reuniões diárias para acompanhar o progresso técnico;
- c) ignorar o feedback dos usuários até o final do projeto, para evitar mudanças de escopo;
- d) realizar uma reunião de retrospectiva com os usuários para redefinir os papéis da equipe;
- e) reavaliar o backlog do produto com base no feedback e priorizar melhorias na interface.

Comentários:

- (a) Errado. Cancelar Sprint não é a resposta adequada ao simples feedback de insatisfação; o Scrum busca adaptação contínua sem romper o ciclo sem necessidade.
- (b) Errado. A Daily Scrum é voltada ao time de desenvolvimento para alinhamento do trabalho, não para incluir usuários no acompanhamento técnico diário.
- (c) Errado. No Scrum, feedback é insumo essencial para gerar valor. Ignorá-lo até o fim contraria a inspeção e adaptação do produto.
- (d) Errado. A retrospectiva foca a melhoria do processo da equipe, não a redefinição de papéis com usuários por causa da interface.
- (e) Correto. O Product Backlog deve ser revisto com base no feedback recebido, priorizando ajustes que aumentem o valor entregue, como melhorias na interface.

Gabarito: Letra E

4. (FGV / TCE-RR - 2025) Em relação à metodologia de gerência de projetos Scrum, analise as afirmativas a seguir.

- I. O time de desenvolvimento é responsável por garantir a realização das tarefas do Sprint Backlog.**
- II. O Product Backlog é gerenciado pelo Product Owner, contendo itens priorizados de acordo com o valor para o cliente.**
- III. A Definition of Done é um artefato utilizado pelo Scrum Master para controlar a qualidade do trabalho.**

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

Comentários:

(I) Correto. O time de desenvolvimento assume o compromisso com o Sprint Backlog e atua para garantir a execução das tarefas planejadas na Sprint.

(II) Correto. O Product Backlog é gerenciado pelo Product Owner, que prioriza os itens conforme o valor entregue ao cliente e ao negócio.

(III) Errado. A Definition of Done não é apresentada como instrumento de controle do Scrum Master, mas como referência de conclusão do trabalho.

Gabarito: Letra D

5. (FGV / DPE RO - 2025) Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos que foi proposto por Sutherland e Schwaber. A definição do Scrum inclui um conjunto bem definido de papéis, artefatos e eventos. São eventos Scrum:

- a) desenvolvimento de produto e lançamento do produto, apenas.
- b) planejamento dos sprints, sprints, reuniões diárias, revisões dos sprints e retrospectivas, apenas.
- c) validação dos sprints, manutenção dos backlogs dos sprints e atualização dos gráficos de burndown, apenas.
- d) manutenção do backlog do produto, dos backlogs dos sprints e dos quadros scrum e lançamento do produto, apenas.
- e) desenvolvimento do produto, execução dos sprints, manutenção dos backlogs, reuniões de pé, atualização dos gráficos de burndown e lançamento do produto, apenas.

Comentários:

(a) Errado. Desenvolvimento e lançamento do produto não compõem, isoladamente, o conjunto de eventos Scrum previsto na definição do framework.

(b) Correto. Planejamento da sprint, sprint, reunião diária, revisão da sprint e retrospectiva são os eventos clássicos do Scrum.

(c) Errado. Validação de sprint, manutenção de backlog e atualização de burndown não formam a lista de eventos Scrum.

(d) Errado. Manutenção de backlog, quadro Scrum e lançamento do produto são atividades ou artefatos associados, não os eventos definidos.

(e) Errado. Mistura atividades de desenvolvimento e manutenção com reunião diária, mas não apresenta corretamente o conjunto formal de eventos Scrum.

Gabarito: Letra B

6. (FGV / TCE-PE - 2025) Na metodologia Scrum, um artefato contém a soma de todos os itens do Backlog do produto completados durante a sprint e os de sprints anteriores. Deve estar "Pronto" (Done) e ser potencialmente utilizável, mesmo que o Product Owner decida não liberar.

O artefato em questão é o (a):

- a) Incremento.
- b) Backlog da sprint.
- c) Quadro kanban.
- d) Backlog do produto.
- e) Definição de pronto.

Comentários:

(a) Correto. O Incremento é a soma dos itens concluídos na sprint com os incrementos anteriores, devendo estar em estado "Pronto" e potencialmente utilizável.

(b) Errado. O Backlog da sprint reúne os itens selecionados para a sprint e o plano de execução, não o resultado final entregue.

(c) Errado. Quadro kanban é uma ferramenta visual de acompanhamento do fluxo de trabalho, não o artefato descrito no enunciado.

(d) Errado. O Backlog do produto é a lista ordenada de necessidades e requisitos, não a soma dos itens já concluídos.

(e) Errado. A Definição de pronto estabelece critérios de conclusão, mas não corresponde ao artefato potencialmente utilizável.

Gabarito: Letra A

7. (FGV / TCE-PE - 2025) Scrum é um framework leve baseado em empirismo que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Sobre o Scrum, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

() No início da Sprint, é realizada uma reunião para planejar o novo ciclo, cabendo à equipe determinar quanto trabalho acredita ser capaz de executar durante a Sprint.

() Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog é uma tarefa do Scrum Master.

() Os membros de um time Scrum são autogerenciáveis, decidindo internamente quem faz o quê, quando e como.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - F - V.
- b) F - F - V.
- c) V - F - F.
- d) V - V - V.
- e) F - V - F.

Comentários:

(V) No início da Sprint ocorre o Sprint Planning, em que o time define o que consegue entregar no ciclo.

(F) A criação e comunicação clara dos itens do Product Backlog não é atribuída ao Scrum Master nessa divisão de papéis.

(V) O time Scrum é autogerenciável e organiza internamente responsabilidades, forma de execução e momento das atividades.

Gabarito: Letra A

8. (FGV / CNU - 2025) Uma universidade corporativa desenvolve um curso EAD de 40 horas para gestores públicos, operando com Scrum em sprints quinzenais. A campanha de lançamento está marcada para 10 de outubro, porém a equipe de conteúdo está dois sprints atrasada devido a revisões pedagógicas. Sem verba para horas extras e com a reputação em jogo, o Scrum Master deve facilitar o trabalho da equipe em busca de alternativas para entregar valor sem sacrificar a qualidade nem aumentar o custo.

Para cumprir a data anunciada, o Product Owner, com o apoio da equipe, deve:

- a) reordenar o backlog priorizando conteúdo crítico;
- b) estender cada sprint para três semanas;
- c) contratar conteudistas externos com verba extra;

- d) demandar horas extras para compensar o atraso;
- e) flexibilizar critérios de aceitação para acelerar revisões.

Comentários:

- (a) Correto. Reordenar o backlog para priorizar o conteúdo mais crítico é a saída mais aderente ao Scrum, pois permite entregar valor na data, mantendo qualidade e sem elevar custos.
- (b) Errado. Estender a duração da sprint reduz a cadência de inspeção e adaptação, além de não ser a melhor alternativa para preservar a data já anunciada.
- (c) Errado. Contratar conteudistas externos com verba extra contraria a restrição do enunciado, que afasta aumento de custo para resolver o atraso.
- (d) Errado. Exigir horas extras também viola a limitação apresentada e ainda pode comprometer a sustentabilidade do ritmo de trabalho da equipe.
- (e) Errado. Flexibilizar critérios de aceitação acelera no curto prazo, mas sacrifica a qualidade, justamente o que o enunciado busca evitar.

Gabarito: Letra A

9. (FGV / AgSUS - 2025) Na AgSUS, há necessidade de entender os papéis definidos e suas responsabilidades em um projeto Scrum é muito importante para garantir o sucesso na implementação do Scrum. A literatura da área indica que os papéis do Scrum são divididos em duas categorias, a saber: papéis centrais e papéis não-essenciais.

Selecione a alternativa que contém os papéis centrais;

- a) dono do produto e stakeholder, apenas.
- b) scrum master chefe e fornecedores, apenas.
- c) dono do produto, scrum master e time scrum, apenas.
- d) stakeholder, scrum manager, fornecedores e scrum mater chefe, apenas.
- e) Dono do produto, scrum guidance body, fornecedores e scrum mater chefe e time scrum, apenas.

Comentários:

- (a) Errado. Stakeholder é tratado como papel não essencial; a alternativa ainda omite o scrum master e o time scrum.
- (b) Errado. "Scrum master chefe" e fornecedores não compõem os papéis centrais do Scrum.

- (c) Correto. Reúne os papéis centrais: dono do produto, scrum master e time scrum.
- (d) Errado. Lista apenas papéis não essenciais ou nomenclaturas que não representam o núcleo central indicado.
- (e) Errado. Mistura papel central com papéis não essenciais, por isso não apresenta somente os papéis centrais.

Gabarito: Letra C

10.(FGV / TJ RJ - 2024) O Scrum é uma estrutura usada por equipes para gerenciar o trabalho e resolver problemas de forma colaborativa em ciclos curtos. Considerando o desenvolvimento de software empregando Scrum, analise as afirmativas a seguir.

I. O ciclo de vida do Scrum é incremental, sendo concluído em intervalos de tempo fixos chamados sprints que geralmente dura de um a quatro meses.

II. O proprietário do produto é responsável pelo que a equipe cria e por que ela o cria, enquanto o Scrum master garante que o processo Scrum seja seguido pela equipe, que constroem o produto de fato.

III. A etapa de planejamento do sprint envolve a escolha pela equipe dos itens da lista de pendências do produto e a etapa de execução do sprint tem sua forma de atuação especificada no Scrum para modo de comportamento da equipe na realização da lista de pendências.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I e III, apenas.

Comentários:

(I) Errado. A ideia de ciclos incrementais está alinhada ao Scrum, mas a duração indicada para as sprints não corresponde ao padrão esperado no contexto da metodologia.

(II) Correto. O Product Owner direciona o que será construído e por quê, enquanto o Scrum Master zela pela aplicação do Scrum e a equipe desenvolve o produto.

(III) Errado. No planejamento, a equipe seleciona itens do backlog, mas o Scrum não engessa a execução com um modo único e rigidamente especificado de atuação.

Gabarito: Letra B

11.(FGV / Câmara Municipal de SP - 2024) Com relação às fases do scrum, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Planejamento geral, em que se estabelecem os objetivos particulares do projeto e da arquitetura do software.

() Ocorre uma série de ciclos de sprint, em que cada ciclo desenvolve um decremento do sistema.

() Encerra o projeto, completa a documentação exigida, como quadros de ajuda do sistema e manuais do usuário, e avalia as lições aprendidas com o projeto.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - F - F.
- b) F - V - V
- c) V - F - V.
- d) F - F - V.
- e) F - F - F.

Comentários:

(a) Errado. A 1ª pode sugerir planejamento, mas a 2ª e a 3ª não formam a combinação indicada pela alternativa.

(b) Errado. A 2ª trata dos ciclos de sprint e a 3ª do encerramento do projeto, porém a 1ª não se ajusta como verdadeira.

(c) Errado. Embora a 3ª descreva o fechamento, a 2ª não fica como verdadeira nessa composição.

(d) Correto. A 1ª e a 2ª não são tomadas como fases válidas na forma apresentada, enquanto a 3ª corresponde ao encerramento do projeto.

(e) Errado. A 3ª é considerada verdadeira por descrever a etapa final de encerramento e registro das lições aprendidas.

Gabarito: Letra D

12.(FGV / TJ AP - 2024) A metodologia Scrum é um framework que apoia o desenvolvimento de soluções adaptativas para problemas complexos utilizando diversos artefatos.

O artefato do Scrum composto pela Meta da Sprint (por que), o conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint (o que), bem como um plano de ação para entregar o Incremento (como) é o:

- a) kanban;
- b) incremento;
- c) sprint backlog;
- d) product owner;
- e) meta do produto.

Comentários:

(a) Errado. Kanban é um método visual de gestão do fluxo de trabalho, não o artefato que reúne meta, itens selecionados e plano da Sprint.

(b) Errado. Incremento é o resultado produzido na Sprint, e não o artefato que organiza objetivo, escopo e plano de execução.

(c) Correto. Sprint Backlog reúne a Meta da Sprint, os itens do Product Backlog escolhidos e o plano de trabalho para entregar o Incremento.

(d) Errado. Product Owner é um papel no Scrum, responsável por maximizar o valor do produto, não um artefato.

(e) Errado. Meta do Produto expressa um objetivo de longo prazo, sem reunir os elementos operacionais específicos de uma Sprint.

Gabarito: Letra C

13.(FGV / Câmara Municipal de Fortaleza - 2024) No scrum, o artefato que é uma representação visual do trabalho restante durante um sprint é

- a) Product Backlog (Backlog do Produto).
- b) Sprint Backlog (Backlog da Sprint).

- c) Burn-Down Chart (Gráfico de Burndown do Sprint).
- d) Product Increment (Incremento do Produto).
- e) Definition of Done (Definição de Pronto).

Comentários:

- (a) Errado. Product Backlog é a lista priorizada de requisitos e funcionalidades do produto, não a representação visual do trabalho restante no sprint.
- (b) Errado. Sprint Backlog reúne os itens e tarefas da sprint, mas não é, por si, o gráfico visual do trabalho restante.
- (c) Correto. Burn-Down Chart mostra visualmente o trabalho que ainda falta ao longo da sprint, acompanhando a evolução até sua conclusão.
- (d) Errado. Product Increment é o resultado entregue ao fim da sprint, e não um instrumento visual de acompanhamento do trabalho restante.
- (e) Errado. Definition of Done define critérios para considerar algo concluído, não servindo como representação visual do trabalho restante.

Gabarito: Letra C

14.(FGV / ALESC - 2024) Segundo o guia Scrum, uma unidade fundamental é uma equipe de pessoas denominada Time Scrum, responsável por criar incrementos úteis e valiosos a cada Sprint. Um Time Scrum é composto por

- a) alguns Product Owner apenas.
- b) um Product Owner e alguns usuários finais.
- c) um Scrum Master e alguns desenvolvedores.
- d) um Scrum Master, um Product Owner e alguns desenvolvedores.
- e) um Scrum Master, alguns Product Owner, alguns desenvolvedores e muitos usuários finais.

Comentários:

- (a) Errado. O Time Scrum não é formado apenas por Product Owner; essa composição é incompleta e não contempla os demais papéis essenciais.
- (b) Errado. Usuários finais não compõem formalmente o Time Scrum; a estrutura prevista inclui papéis específicos do framework.

- (c) Errado. Falta o Product Owner, papel indispensável na composição do Time Scrum segundo o guia Scrum.
- (d) Correto. O Time Scrum é composto por um Scrum Master, um Product Owner e alguns desenvolvedores, formando a estrutura básica da equipe.
- (e) Errado. A composição indicada extrapola a estrutura do Time Scrum, incluindo múltiplos Product Owner e usuários finais, o que não corresponde ao guia Scrum.

Gabarito: Letra D

15.(FGV / TJ MS - 2024) O TJMS está começando um novo projeto com três times que estão trabalhando com o framework Scrum. Durante uma reunião de definition of done (DoD), um time deve considerar diferentes critérios para definir o que significa "feito".

Dentre os critérios para discussão na reunião, o time deve considerar fundamentalmente:

- a) a missão da empresa;
- b) o conselho do Scrum Master;
- c) a experiência do líder técnico;
- d) os DoD dos outros 2 times Scrum que trabalham no mesmo produto;
- e) o prazo de entrega do produto.

Comentários:

- (a) Errado. A missão da empresa orienta o negócio, mas não define diretamente os critérios objetivos de "feito" no contexto operacional do Scrum.
- (b) Errado. O Scrum Master apoia o processo, porém a DoD não deve se basear apenas em conselho individual.
- (c) Errado. A experiência do líder técnico ajuda, mas não é o elemento central para alinhar o conceito de "feito" entre times.
- (d) Correto. Em produto com vários times Scrum, considerar os DoD dos outros times favorece alinhamento, consistência e integração do trabalho.
- (e) Errado. Prazo de entrega influencia planejamento, mas não é critério fundamental para definir o que significa "feito".

Gabarito: Letra D

LISTA DE QUESTÕES

- 1. (FGV / TJ RJ - 2026) No Tribunal de Justiça do Estado X há diversos projetos de análise de dados em andamento, pois a demanda por informações está aumentando a cada dia. Para agilizar a entrega de resultados, o gerente de projetos decidiu empregar o Framework Scrum; contudo, a sua equipe ainda está aprendendo a sua prática e muitas vezes sofre interferências externas.**

No Framework Scrum, o responsável por facilitar o entendimento e a aplicação do Scrum, apoiar a equipe, minimizar interferências externas e remover impedimentos é o:

- a) Stakeholder;
- b) Usuário Final;
- c) Scrum Master;
- d) Desenvolvedor;
- e) Product Owner.

- 2. (FGV / TJ RJ - 2026) O setor de inovação de um órgão criou um Scrum Team para implementar o framework Scrum para gerar soluções para os problemas complexos da organização. Como parte de eventos do framework, os desenvolvedores realizam reuniões diárias (Daily Scrum) com o propósito de inspecionar o progresso e ajustar o plano da Sprint.**

A respeito desse evento, é correto afirmar que:

- a) o Product Backlog é refinado conforme necessário;
- b) mudanças são avaliadas para melhoria da eficácia;
- c) impedimentos são identificados e decisões são tomadas;
- d) o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner;
- e) itens do Product Backlog são selecionados para inclusão na Sprint atual.

- 3. (FGV / TJ RJ - 2026) Durante o desenvolvimento de um sistema de gestão financeira de uma corretora de valores, a equipe de TI optou por utilizar o framework de gerenciamento Scrum. O objetivo é a entrega de valor ao cliente no período de um timebox chamado Sprint. Após o segundo Sprint, o Product Owner percebeu que os usuários finais estavam insatisfeitos com a interface disponibilizada.**

De forma a manter a conformidade com o modelo, a equipe de TI deverá:

- a) cancelar o Sprint atual e iniciar um novo ciclo com novos requisitos;
- b) incluir os usuários nas reuniões diárias para acompanhar o progresso técnico;
- c) ignorar o feedback dos usuários até o final do projeto, para evitar mudanças de escopo;

- d) realizar uma reunião de retrospectiva com os usuários para redefinir os papéis da equipe;
- e) reavaliar o backlog do produto com base no feedback e priorizar melhorias na interface.

4. (FGV / TCE-RR - 2025) Em relação à metodologia de gerência de projetos Scrum, analise as afirmativas a seguir.

I. O time de desenvolvimento é responsável por garantir a realização das tarefas do Sprint Backlog.

II. O Product Backlog é gerenciado pelo Product Owner, contendo itens priorizados de acordo com o valor para o cliente.

III. A Definition of Done é um artefato utilizado pelo Scrum Master para controlar a qualidade do trabalho.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

5. (FGV / DPE RO - 2025) Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos que foi proposto por Sutherland e Schwaber. A definição do Scrum inclui um conjunto bem definido de papéis, artefatos e eventos. São eventos Scrum:

- a) desenvolvimento de produto e lançamento do produto, apenas.
- b) planejamento dos sprints, sprints, reuniões diárias, revisões dos sprints e retrospectivas, apenas.
- c) validação dos sprints, manutenção dos backlogs dos sprints e atualização dos gráficos de burndown, apenas.
- d) manutenção do backlog do produto, dos backlogs dos sprints e dos quadros scrum e lançamento do produto, apenas.
- e) desenvolvimento do produto, execução dos sprints, manutenção dos backlogs, reuniões de pé, atualização dos gráficos de burndown e lançamento do produto, apenas.

6. (FGV / TCE-PE - 2025) Na metodologia Scrum, um artefato contém a soma de todos os itens do Backlog do produto completados durante a sprint e os de sprints anteriores. Deve estar "Pronto" (Done) e ser potencialmente utilizável, mesmo que o Product Owner decida não liberar.

O artefato em questão é o (a):

- a) Incremento.
- b) Backlog da sprint.
- c) Quadro kanban.
- d) Backlog do produto.
- e) Definição de pronto.

7. (FGV / TCE-PE - 2025) Scrum é um framework leve baseado em empirismo que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Sobre o Scrum, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

() No início da Sprint, é realizada uma reunião para planejar o novo ciclo, cabendo à equipe determinar quanto trabalho acredita ser capaz de executar durante a Sprint.

() Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog é uma tarefa do Scrum Master.

() Os membros de um time Scrum são autogerenciáveis, decidindo internamente quem faz o quê, quando e como.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - F - V.
- b) F - F - V.
- c) V - F - F.
- d) V - V - V.
- e) F - V - F.

8. (FGV / CNU - 2025) Uma universidade corporativa desenvolve um curso EAD de 40 horas para gestores públicos, operando com Scrum em sprints quinzenais. A campanha de lançamento está marcada para 10 de outubro, porém a equipe de conteúdo está dois sprints atrasada devido a revisões pedagógicas. Sem verba para horas extras e com a reputação em jogo, o Scrum Master deve facilitar o trabalho da equipe em busca de alternativas para entregar valor sem sacrificar a qualidade nem aumentar o custo.

Para cumprir a data anunciada, o Product Owner, com o apoio da equipe, deve:

- a) reordenar o backlog priorizando conteúdo crítico;

- b) estender cada sprint para três semanas;
- c) contratar conteudistas externos com verba extra;
- d) demandar horas extras para compensar o atraso;
- e) flexibilizar critérios de aceitação para acelerar revisões.

9. (FGV / AgSUS - 2025) Na AgSUS, há necessidade de entender os papéis definidos e suas responsabilidades em um projeto Scrum é muito importante para garantir o sucesso na implementação do Scrum. A literatura da área indica que os papéis do Scrum são divididos em duas categorias, a saber: papéis centrais e papéis não-essenciais.

Selecione a alternativa que contém os papéis centrais;

- a) dono do produto e stakeholder, apenas.
- b) scrum master chefe e fornecedores, apenas.
- c) dono do produto, scrum master e time scrum, apenas.
- d) stakeholder, scrum manager, fornecedores e scrum mater chefe, apenas.
- e) Dono do produto, scrum guidance body, fornecedores e scrum mater chefe e time scrum, apenas.

10.(FGV / TJ RJ - 2024) O Scrum é uma estrutura usada por equipes para gerenciar o trabalho e resolver problemas de forma colaborativa em ciclos curtos. Considerando o desenvolvimento de software empregando Scrum, analise as afirmativas a seguir.

I. O ciclo de vida do Scrum é incremental, sendo concluído em intervalos de tempo fixos chamados sprints que geralmente dura de um a quatro meses.

II.O proprietário do produto é responsável pelo que a equipe cria e por que ela o cria, enquanto e o Scrum master garante que o processo Scrum seja seguido pela equipe, que constroem o produto de fato.

III.A etapa de planejamento do sprint envolve a escolha pela equipe dos itens da lista de pendências do produto e a etapa de execução do sprint tem sua forma de atuação especificada no Scrum para modo de comportamento da equipe na realização da lista de pendências.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I e III, apenas.

11.(FGV / Câmara Municipal de SP - 2024) Com relação às fases do scrum, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Planejamento geral, em que se estabelecem os objetivos particulares do projeto e da arquitetura do software.

() Ocorre uma série de ciclos de sprint, em que cada ciclo desenvolve um decremento do sistema.

() Encerra o projeto, completa a documentação exigida, como quadros de ajuda do sistema e manuais do usuário, e avalia as lições aprendidas com o projeto.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - F - F.
- b) F - V - V
- c) V - F - V.
- d) F - F - V.
- e) F - F - F.

12.(FGV / TJ AP - 2024) A metodologia Scrum é um framework que apoia o desenvolvimento de soluções adaptativas para problemas complexos utilizando diversos artefatos.

O artefato do Scrum composto pela Meta da Sprint (por que), o conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint (o que), bem como um plano de ação para entregar o Incremento (como) é o:

- a) kanban;
- b) incremento;
- c) sprint backlog;
- d) product owner;
- e) meta do produto.

13.(FGV / Câmara Municipal de Fortaleza - 2024) No scrum, o artefato que é uma representação visual do trabalho restante durante um sprint é

- a) Product Backlog (Backlog do Produto).
- b) Sprint Backlog (Backlog da Sprint).
- c) Burn-Down Chart (Gráfico de Burndown do Sprint).
- d) Product Increment (Incremento do Produto).
- e) Definition of Done (Definição de Pronto).

14.(FGV / ALESC - 2024) Segundo o guia Scrum, uma unidade fundamental é uma equipe de pessoas denominada Time Scrum, responsável por criar incrementos úteis e valiosos a cada Sprint. Um Time Scrum é composto por

- a) alguns Product Owner apenas.
- b) um Product Owner e alguns usuários finais.
- c) um Scrum Master e alguns desenvolvedores.
- d) um Scrum Master, um Product Owner e alguns desenvolvedores.
- e) um Scrum Master, alguns Product Owner, alguns desenvolvedores e muitos usuários finais.

15.(FGV / TJ MS - 2024) O TJMS está começando um novo projeto com três times que estão trabalhando com o framework Scrum. Durante uma reunião de definition of done (DoD), um time deve considerar diferentes critérios para definir o que significa "feito".

Dentre os critérios para discussão na reunião, o time deve considerar fundamentalmente:

- a) a missão da empresa;
- b) o conselho do Scrum Master;
- c) a experiência do líder técnico;
- d) os DoD dos outros 2 times Scrum que trabalham no mesmo produto;
- e) o prazo de entrega do produto.

GABARITO

- | | | | | | |
|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1. | LETRA C | 6. | LETRA A | 11. | LETRA D |
| 2. | LETRA C | 7. | LETRA A | 12. | LETRA C |
| 3. | LETRA E | 8. | LETRA A | 13. | LETRA C |
| 4. | LETRA D | 9. | LETRA C | 14. | LETRA D |
| 5. | LETRA B | 10. | LETRA B | 15. | LETRA D |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.