

Aula 03

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe
Informática 2 (Diego Carvalho),
Equipe Informática 1 (Diego
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

Índice

1) XP - Teoria	3
2) XP - Questões Comentadas - FGV	10
3) XP - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	17
4) XP - Lista de Questões - FGV	29
5) XP - Lista de Questões - MULTIBANCAS	33

Sumário

Orientações de Estudo.....	Erro! Indicador não definido.
Extreme Programming (XP)	2
Conceitos Básicos	2
Principais Práticas	4
Princípios Básicos.....	Erro! Indicador não definido.
Valores Fundamentais	Erro! Indicador não definido.
Processo do XP	5

EXTREME PROGRAMMING (XP)

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA


EXTREME PROGRAMMING (XP)

Metodologia ágil de desenvolvimento de software criada por Kent Beck, voltada principalmente para ambientes com mudanças frequentes de requisitos e necessidade de adaptação rápida. O XP procura fortalecer colaboração entre equipe e cliente, feedback contínuo, simplicidade e alta qualidade técnica por meio de práticas como testes automatizados, integração contínua, programação em pares e refatoração constante. Diferente de modelos lineares tradicionais, o XP trabalha de forma iterativa e incremental, permitindo evolução contínua do sistema ao longo de pequenas entregas frequentes.


O eXtreme Programming (XP) surgiu como uma abordagem ágil voltada para projetos com mudanças constantes e necessidade de adaptação rápida. Kent Beck defendia levar determinadas boas práticas ao extremo: se testes são importantes, então devem ocorrer continuamente; se integração é importante, ela deve acontecer frequentemente; e se feedback rápido melhora qualidade, ele precisa ser permanente. O XP tornou-se bastante associado a equipes pequenas, colaborativas e multidisciplinares atuando em ambientes altamente dinâmicos.

Diferentemente de modelos muito burocráticos e fortemente orientados por documentação extensa produzida antecipadamente, o XP privilegia comunicação contínua, simplicidade e adaptação rápida. Isso não significa ausência de documentação, pois autores como Roger Pressman e Ian Sommerville destacam que métodos ágeis maduros continuam produzindo documentos quando eles realmente agregam valor ao projeto, ao produto ou à manutenção futura do sistema.

No XP, requisitos normalmente são descritos por meio de User Stories, que representam pequenas funcionalidades sob perspectiva do usuário. Essas histórias funcionam mais como ponto de partida para conversas frequentes entre clientes e desenvolvedores do que como especificações completas e rígidas. Além disso, histórias precisam gerar valor para o negócio e possuir tamanho adequado para implementação dentro das iterações; quando ficam grandes, vagas ou difíceis de estimar, normalmente precisam ser refinadas e divididas.




Na transição de metodologias tradicionais para ágeis, é comum a adoção das Histórias de Usuário em substituição direta aos Casos de Uso padronizados pela UML. Sob a ótica de equivalência técnica, deve-se considerar que uma História de Usuário atua de maneira semelhante a um ou mais cenários dentro de um Caso de Uso convencional. Ambas as técnicas visam descrever as interações sob a perspectiva de quem utilizará o sistema, mas a História de Usuário tem seu formato enxuto focado prioritariamente nos objetivos do usuário e em como essa interação satisfaz suas necessidades de negócio, dispensando fluxos e especificações prematuras. Vejamos um comparativo:



No XP, o desenvolvimento ocorre de forma incremental, por meio de pequenas entregas frequentes chamadas releases. Cada nova funcionalidade implementada passa rapidamente por validações e testes, permitindo que clientes acompanhem continuamente evolução do sistema. Esse ciclo curto de feedback ajuda bastante na redução de riscos, pois problemas, erros de entendimento e mudanças de prioridade costumam ser percebidos muito antes do que aconteceria em modelos tradicionais excessivamente sequenciais e demorados.

O XP também se tornou bastante conhecido por práticas técnicas como Pair Programming, integração contínua e Test-Driven Development. Na programação em pares, dois desenvolvedores trabalham juntos sobre o mesmo código, colaborando continuamente na implementação e revisão das soluções. Já o desenvolvimento orientado a testes incentiva criação prévia de testes automatizados antes da funcionalidade, fortalecendo qualidade, segurança das mudanças e redução de defeitos durante evolução contínua do software.

Outro ponto extremamente importante envolve participação próxima do cliente e forte preocupação com qualidade funcional do sistema. Os testes de aceitação, normalmente definidos com participação do negócio, procuram validar se funcionalidades realmente atendem expectativas dos usuários. Além disso, Casos de Teste especificam entradas, ações e resultados esperados para verificar comportamento correto do sistema. Em ambientes ágeis, testes automatizados ajudam a sustentar evolução contínua sem comprometer estabilidade do produto.



Práticas

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

O XP possui diversas práticas clássicas, mas, na prática, muitas organizações adaptam sua utilização conforme limitações de orçamento, cultura organizacional, prazos e maturidade técnica das equipes. Isso significa que nem todas as práticas são aplicadas exatamente como descritas pela teoria. Pair Programming, por exemplo, pode ser utilizado apenas em funcionalidades críticas; já refatoração contínua pode ocorrer de maneira mais limitada. Mesmo assim, o objetivo central permanece o mesmo: preservar colaboração, feedback rápido, qualidade técnica e evolução incremental do produto.

PRÁTICA	DESCRIÇÃO
PLANEJAMENTO INCREMENTAL	No XP, os requisitos são registrados como histórias de usuário priorizadas conforme valor de negócio e tempo disponível para o release. Depois disso, os desenvolvedores dividem essas histórias em tarefas menores, permitindo planejamento incremental, adaptação contínua e entregas frequentes.
PEQUENOS RELEASES	O XP procura entregar primeiro o menor conjunto de funcionalidades capaz de gerar valor real para o cliente. Após isso, novos releases são disponibilizados frequentemente, adicionando melhorias e funcionalidades de forma incremental, reduzindo riscos e acelerando feedback dos usuários.
PROJETO SIMPLES	O XP incentiva criação de soluções simples que atendam apenas às necessidades atuais do sistema, evitando complexidade desnecessária e funcionalidades prematuras. A ideia central é facilitar entendimento, manutenção e adaptação contínua do código ao longo do projeto.
DESENVOLVIMENTO TEST-FIRST	No desenvolvimento Test-First, os testes unitários automatizados são escritos antes da implementação da funcionalidade. Assim, primeiro define-se o comportamento esperado do sistema; depois, o código é desenvolvido para satisfazer os testes previamente criados pela equipe.


PRÁTICA	DESCRIÇÃO
REFACTORING	Refatoração consiste em melhorar continuamente estrutura interna do código sem alterar comportamento funcional externo do sistema. O objetivo é reduzir complexidade, melhorar legibilidade, facilitar manutenção e evitar degradação progressiva da qualidade técnica ao longo do desenvolvimento.
PROGRAMAÇÃO EM PARES	Na programação em pares, dois desenvolvedores trabalham juntos utilizando o mesmo computador. Enquanto um implementa o código, o outro revisa continuamente decisões e possíveis problemas. Essa prática fortalece qualidade, compartilhamento de conhecimento e redução de defeitos.
PROPRIEDADE COLETIVA	No XP, qualquer desenvolvedor pode modificar qualquer parte do código quando necessário. Isso reduz formação de ilhas de conhecimento e aumenta compartilhamento técnico dentro da equipe, permitindo maior colaboração, flexibilidade e continuidade do desenvolvimento do sistema.
INTEGRAÇÃO CONTÍNUA	Sempre que uma tarefa é concluída, o código é integrado rapidamente ao sistema principal e todos os testes automatizados são executados. Isso ajuda a detectar erros cedo, reduzir conflitos entre versões e manter o software continuamente funcional e estável.
RITMO SUSTENTÁVEL	O XP defende ritmo sustentável de trabalho, evitando excesso contínuo de horas extras. A ideia é preservar produtividade, qualidade do código e saúde da equipe ao longo do tempo, pois longos períodos de sobrecarga tendem a aumentar erros e reduzir eficiência.
METÁFORAS	O XP utiliza metáforas para facilitar comunicação entre equipe técnica e clientes. Quando bem escolhidas, elas ajudam todos os envolvidos a compreender funcionamento geral do sistema, regras de negócio e arquitetura do projeto de maneira mais simples e intuitiva.
CLIENTE ON-SITE	O XP recomenda participação contínua de um representante do cliente junto à equipe de desenvolvimento. Esse envolvimento frequente facilita esclarecimento rápido de dúvidas, priorização de requisitos, feedback constante e maior alinhamento entre negócio e software produzido.
REUNIÕES EM PÉ	As reuniões em pé procuram manter foco, objetividade e rapidez na comunicação da equipe. Normalmente são encontros curtos utilizados para discutir progresso, tarefas futuras e impedimentos encontrados durante desenvolvimento, evitando longas reuniões improdutivas.
TIME COESO	O XP valoriza equipes pequenas, colaborativas e multidisciplinares. Os integrantes trabalham de forma integrada, compartilhando responsabilidades e conhecimentos técnicos diversos, aumentando adaptação, comunicação contínua e capacidade rápida de resolução de problemas.
JOGO DO PLANEJAMENTO	O Jogo do Planejamento envolve colaboração entre clientes e desenvolvedores para definir releases e iterações. Clientes priorizam funcionalidades conforme valor de negócio; já os desenvolvedores avaliam esforço, riscos e viabilidade técnica das implementações planejadas.

Processo do XP

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

No XP, o desenvolvimento não ocorre de maneira linear como nos modelos tradicionais, nos quais primeiro se planeja, depois se projeta, implementa e apenas ao final se realizam testes. A abordagem funciona de forma altamente iterativa e incremental, permitindo que planejamento, codificação, projeto e testes aconteçam continuamente ao longo do desenvolvimento. Isso favorece adaptação rápida às

mudanças, aprendizado constante e evolução contínua do software em ambientes dinâmicos e sujeitos a alterações frequentes.




Historicamente, o XP ficou bastante associado ao paradigma orientado a objetos, pois muitas ideias originais de Kent Beck surgiram nesse contexto. Contudo, o framework não depende obrigatoriamente desse paradigma. Segundo Roger Pressman, o XP pode ser entendido em torno de quatro grandes atividades: planejamento, projeto, codificação e testes. Entretanto, essas atividades possuem forte integração contínua, já que testes geram refatorações, mudanças exigem novos planejamentos e ajustes surgem constantemente durante implementação do sistema.

ETAPAS	DESCRIÇÃO
PLANEJAMENTO	No XP, o planejamento ocorre continuamente e de maneira colaborativa entre clientes e desenvolvedores. As funcionalidades desejadas são descritas por meio de histórias de usuário, que representam necessidades do sistema sob perspectiva do usuário final. A equipe define prioridades, critérios de aceitação e objetivos das iterações, permitindo adaptação rápida diante das mudanças. O foco principal é alinhar desenvolvimento técnico às necessidades reais do negócio e do cliente.
PROJETO	O projeto no XP procura criar soluções simples, objetivas e fáceis de modificar. Em vez de antecipar todas as mudanças futuras possíveis, a equipe desenvolve arquitetura suficiente para atender às necessidades atuais do sistema. Essa abordagem reduz complexidade desnecessária e evita superengenharia. Técnicas como cartões CRC, protótipos e soluções pontuais ajudam a organizar entendimento do domínio e facilitar evolução contínua do software ao longo das iterações.
CODIFICAÇÃO	A codificação representa atividade central no XP e acontece de maneira altamente colaborativa. Uma das práticas mais conhecidas é a programação em pares, na qual dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador revisando continuamente decisões e implementação do código. O XP também enfatiza integração contínua e refatoração frequente, permitindo que o sistema evolua continuamente sem perder qualidade, legibilidade e facilidade de manutenção.
TESTE	Os testes ocupam posição central dentro do XP e acontecem continuamente durante desenvolvimento do software. A abordagem enfatiza desenvolvimento Test-First, no qual os testes automatizados são escritos antes da implementação da funcionalidade. Sempre que novas funcionalidades são integradas ao sistema, todos os testes existentes são executados.

ETAPAS	DESCRIÇÃO
	novamente. Isso ajuda a identificar defeitos rapidamente, aumentar confiabilidade do sistema e reduzir riscos durante evolução incremental do produto.

No XP, todas as atividades se conectam continuamente formando um ciclo dinâmico de aprendizado e adaptação. O planejamento gera histórias de usuário; as histórias orientam projeto e codificação; a implementação exige testes constantes; e os testes revelam melhorias, ajustes e novas necessidades. Esse fluxo contínuo de retroalimentação fortalece comunicação, simplicidade, feedback rápido e evolução incremental do sistema, características que transformaram o XP em uma das abordagens ágeis mais influentes da engenharia de software moderna.

Outro conceito importante no XP envolve as Spike Solutions, também chamadas de protótipos operacionais ou provas de conceito focadas. Elas representam pequenos programas criados apenas para testar tecnologias desconhecidas, investigar problemas arquiteturais ou explorar possíveis soluções técnicas. Sua principal característica é a transitoriedade: normalmente são códigos descartáveis, utilizados apenas para aprendizado rápido. Depois disso, a funcionalidade oficial é implementada corretamente utilizando práticas como TDD e Pair Programming.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV / CVM - 2024) As metodologias ágeis surgiram com o intuito de oferecer com maior rapidez produtos consistentes e que agregam valor, por meio de entregas parciais em períodos curtos. Em termos de Scrum e XP, existem diversas regras e eventos que objetivam essa otimização de entregas, como:

- a) as reuniões diárias do Scrum, com duração média de uma hora, onde é analisado o avanço das tarefas na Sprint;
- b) o uso de programação em pares no XP, aliado ao rodízio de colaboradores durante o desenvolvimento;
- c) as reuniões de planejamento da Sprint, com duração máxima de quinze minutos, para definir as funcionalidades que serão desenvolvidas pela equipe na Sprint;
- d) a definição de um prazo médio de dois meses para completar cada Sprint e entregar as funcionalidades previstas;
- e) a priorização do desenvolvimento frente aos testes no XP, de forma a entregar mais rapidamente os produtos.

Comentários:

- (a) Errado. A Daily Scrum é uma reunião curta, voltada ao alinhamento diário da equipe, não com duração média de uma hora.
- (b) Correto. No XP, a programação em pares é uma prática clássica, e o rodízio favorece compartilhamento de conhecimento e qualidade no desenvolvimento.
- (c) Errado. O planejamento da Sprint não é uma reunião de quinze minutos; esse tempo curto se relaciona a outro evento do Scrum.
- (d) Errado. Sprint é um ciclo curto e iterativo, não definido, em regra, por prazo médio de dois meses.
- (e) Errado. No XP, testes têm papel central no processo, não ficando em segundo plano em nome da velocidade.

Gabarito: Letra B

2. (FGV / CVM - 2024) A fase de testes de software em processos ágeis se caracteriza pela elaboração dos testes antes da implementação do código, permitindo a execução do teste enquanto o código está sendo escrito. A característica do XP que tem como fundamento esse conceito de teste é o:

- a) desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários;
- b) envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação;
- c) desenvolvimento de test-first;
- d) uso de frameworks de testes automatizados;
- e) uso de workflows em testes.

Comentários:

- (a) Errado. Testes incrementais por cenários podem ser usados em métodos ágeis, mas não representam a prática central do XP destacada no enunciado.
- (b) Errado. A participação dos usuários ajuda na validação, porém não corresponde ao princípio de escrever testes antes do código.
- (c) Correto. O test-first no XP prevê elaborar os testes antes da implementação, guiando a escrita do código desde o início.
- (d) Errado. Frameworks automatizados apoiam a execução dos testes, mas não definem, por si, a característica conceitual citada.
- (e) Errado. Workflows em testes organizam atividades, porém não expressam o fundamento do XP baseado em criar testes antes do código.

Gabarito: Letra C

3. (FGV / INPE - 2024) Acerca de metodologias ágeis, assinale a afirmativa correta.

- a) Satisfazer o cliente através da entrega antecipada e contínua de software valioso não é uma das prioridades do Manifesto Ágil.
- b) É responsabilidade do Scrum Master criar e comunicar de maneira clara os itens do Product Backlog.

- c) Integração Contínua é o processo no qual os desenvolvedores recriam o código continuamente assim que melhorias são identificadas, o que contribui para a simplicidade e facilidade de manutenção do código.
- d) A Sprint Review é uma representação altamente visível e em tempo real do trabalho que os desenvolvedores planejam realizar durante a Sprint, cujo propósito é alcançar a Meta da Sprint.
- e) Na metodologia XP, a elicitação de requisitos é conduzida pelos próprios membros da equipe de desenvolvimento e os requisitos são desenvolvidos de maneira incremental, conforme as prioridades do usuário.

Comentários:

- (a) Errado. O Manifesto Ágil valoriza justamente a entrega frequente de software útil, tornando a alternativa incompatível com seus princípios.
- (b) Errado. No Scrum, a clareza e comunicação dos itens do Product Backlog não são atribuídas dessa forma ao Scrum Master.
- (c) Errado. A alternativa descreve ideia ligada à melhoria de código, mas não caracteriza corretamente Integração Contínua.
- (d) Errado. A descrição apresentada corresponde a outro artefato do Scrum, não à Sprint Review.
- (e) Correto. No XP, os requisitos evoluem de forma incremental, com forte interação com o usuário e priorização conforme o valor entregue.

Gabarito: Letra E

4. (FGV / INPE - 2024) As chamadas metodologias ágeis, apesar de compartilharem os mesmos fundamentos, possuem procedimentos particulares. Assinale a opção que indica a metodologia ágil que se caracteriza por organizar programadores em pares e focar na refatoração frequente.

- a) Scrum.
- b) LSD.
- c) Extreme programming.
- d) Kanban.
- e) FDD.

Comentários:

- (a) Errado. Scrum organiza o trabalho em sprints e papéis definidos, mas não se caracteriza pela programação em pares e refatoração frequente.
- (b) Errado. LSD foca em eliminar desperdícios e otimizar processos, sem ter como marca central a atuação em pares.
- (c) Correto. Extreme Programming adota programação em pares e valoriza refatoração constante para melhorar continuamente o código.
- (d) Errado. Kanban prioriza fluxo contínuo e gestão visual das tarefas, não a programação em pares como traço principal.
- (e) Errado. FDD é orientada por funcionalidades e planejamento incremental, sem destaque para pares e refatoração frequente.

Gabarito: Letra C

5. (FGV / TRF 1ª Região - 2024) Os analistas do Time de Desenvolvimento de Software (TDS) estão utilizando User Story (História de Usuário) do Extreme Programming (XP) para todos os novos projetos, em substituição aos Casos de Uso em UML. Na escrita das User Stories, os analistas devem:

- a) considerar que histórias podem ser construídas em mais de uma iteração;
- b) ordenar a escrita das histórias, visto que há uma dependência entre elas;
- c) detalhar os critérios de testes a serem executados com base na história;
- d) considerar que uma história pode ser um ou mais cenários em um caso de uso;
- e) focar nos objetivos do usuário e em como a interação com o sistema satisfaz esses objetivos.

Comentários:

- (a) Errado. User Stories devem ser pequenas e, em regra, planejadas para caber em uma iteração, evitando atravessar várias delas.
- (b) Errado. Não há exigência de ordenar a escrita por dependência entre histórias; elas são independentes para facilitar priorização.
- (c) Errado. User Stories são descrições breves de valor ao usuário, sem exigir detalhamento dos testes na sua escrita.
- (d) Correto. Uma User Story pode corresponder a um ou mais cenários de um caso de uso, representando funcionalidade sob a ótica do usuário.

(e) Errado. Esse foco é típico da ideia geral de requisitos orientados ao usuário, mas a equivalência pedida na questão recai sobre cenários de caso de uso.

Gabarito: Letra D

6. (FGV / TJ SE - 2023) As metodologias ágeis se tornam cada vez mais presentes no mercado de criação de software, sendo comum a adoção de SCRUM ou XP pelas equipes de desenvolvimento. Em termos do modelo XP, é correto afirmar que:

- a) apenas o sistema completo deve ser entregue;
- b) o cliente não deve ser incomodado com perguntas;
- c) os testes são definidos logo após a codificação;
- d) utiliza programação em duplas;
- e) código pronto não pode ser modificado.

Comentários:

(a) Errado. No XP, as entregas são incrementais e frequentes, não se espera apenas o sistema completo ao final.

(b) Errado. A participação ativa do cliente é valorizada no XP, com interação constante para esclarecer requisitos.

(c) Errado. No XP, os testes são pensados antes ou junto do desenvolvimento, não apenas após codificar.

(d) Correto. A programação em duplas é uma prática clássica do XP, favorecendo revisão contínua e troca de conhecimento.

(e) Errado. No XP, o código pode ser melhorado continuamente por meio de refatoração, sempre buscando mais qualidade.

Gabarito: Letra D

7. (FGV / Sefaz AM - 2022) A metodologia Extreme Programming (XP) define uma série de práticas para desenvolvimento de software. Assinale a opção que apresenta a prática desta metodologia que contribui para produção de softwares de alta qualidade.

- a) Testes de aceitação devem ser construídos por analistas especializados, sem a participação do cliente.

- b) Programadores devem ter autonomia para utilizar seu próprio estilo de codificação desde que seja inteligível.
- c) Postergar sempre que possível o merge do trabalho dos desenvolvedores em uma linha principal compartilhada.
- d) Programar em par/dupla num único computador para assegurar que o código seja sempre revisto por duas pessoas.
- e) Vedar a refatoração de códigos já testados e aprovados para evitar a introdução de novos erros.

Comentários:

- (a) Errado. Em XP, o cliente participa ativamente da definição e validação dos testes de aceitação, alinhando o software às necessidades do negócio.
- (b) Errado. XP valoriza padrão de codificação compartilhado, evitando estilos individuais que dificultem manutenção e entendimento coletivo.
- (c) Errado. XP incentiva integração contínua, com merges frequentes na linha principal, reduzindo conflitos e melhorando a qualidade.
- (d) Correto. A programação em par promove revisão constante do código por duas pessoas, ajudando a prevenir falhas e elevar a qualidade do software.
- (e) Errado. XP estimula refatoração contínua, inclusive em códigos já testados, para melhorar estrutura, clareza e manutenção sem perder qualidade.

Gabarito: Letra D

8. (FGV / SEFAZ BA - 2022) Com relação à programação por pares, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() É uma prática proposta no método ágil, onde programadores (um experiente e um novato) atuam no desenvolvimento de código-fonte.

() Requer uma mudança cultural. A prática consiste em uma pessoa programando enquanto a outra atua como revisor.

() Este tipo de programação não exemplifica uma prática de construção colaborativa de modelos e de elaboração de código-fonte.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) F - V - F.
- b) V - V - F.
- c) F - F - V.
- d) V - F - V.
- e) V - F - F.

Comentários:

(V) A programação por pares é prática ágil em que duas pessoas trabalham juntas no código, comumente combinando maior e menor experiência.

(V) A adoção dessa prática pede mudança cultural, pois uma pessoa codifica enquanto a outra revisa continuamente.

(F) A programação por pares é, sim, exemplo de construção colaborativa e elaboração conjunta de código-fonte.

Gabarito: Letra B

QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE / TRF 6ª Região - 2025) Julgue o item a seguir, no que se refere à engenharia de software e à análise de requisitos.

As principais características do teste em programação extrema (XP) são o desenvolvimento orientado a testes a partir de cenários com participação do usuário e o uso de frameworks automatizados para garantir qualidade contínua.

Comentários:

Em XP, os testes são centrais: usam cenários com participação do usuário e automação por frameworks, apoiando feedback rápido e qualidade contínua ao longo do desenvolvimento.

Gabarito: Correto

2. (CEBRASPE / TRF 6ª Região - 2025) Julgue o item a seguir, no que se refere a metodologias ágeis para o desenvolvimento de software.

A metodologia XP é explicitamente orientada às pessoas, de modo que evita a troca dos desenvolvedores durante o desenvolvimento de um projeto.

Comentários:

A XP valoriza fortemente as pessoas e a dinâmica da equipe, buscando preservar entrosamento, comunicação e continuidade no trabalho, o que justifica evitar trocas de desenvolvedores ao longo do projeto.

Gabarito: Correto

3. (CEBRASPE / FUNPESP-EXE - 2025) Com relação às metodologias ágeis e suas aplicações no desenvolvimento de software, julgue o item subsequente.

Em extreme programming, os requisitos são uma lista de funções, requeridas pelo sistema, implementados em pequenos releases pela equipe de desenvolvimento.

Comentários:

Em XP, os requisitos não são tratados apenas como uma lista fixa de funções; eles são trabalhados de forma incremental, com forte interação com o cliente e entregas frequentes em pequenos releases.

Gabarito: Errado

4. (CESGRANRIO / CEF - 2024) Uma equipe de desenvolvimento de um software para gerência de finanças pessoais decidiu adotar uma abordagem ágil, utilizando Histórias do Usuário para capturar requisitos funcionais. Essa técnica tem como característica descrever as funcionalidades do software do ponto de vista do usuário final. Para assegurar uma compreensão comum entre todos os envolvidos no projeto, é fundamental que a equipe entenda os componentes de uma História do Usuário. Os três componentes principais de uma História do Usuário são

- a) Cartão, Conversação e Confirmação
- b) Classes, Métodos e Atributos
- c) Entidade, Relacionamento e Atributo
- d) Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Requisitos de Domínio
- e) Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Atividades e Diagrama de Sequência

Comentários:

(a) Correto. Os 3 Cs das Histórias do Usuário são Cartão, Conversação e Confirmação, base para registrar, discutir e validar a necessidade do usuário.

(b) Errado. Classes, métodos e atributos pertencem à modelagem orientada a objetos, não aos componentes de História do Usuário.

(c) Errado. Entidade, relacionamento e atributo são conceitos do modelo entidade-relacionamento, usados em banco de dados.

(d) Errado. Essa divisão trata de categorias de requisitos, não dos componentes específicos de uma História do Usuário.

(e) Errado. Esses são diagramas da UML, úteis na modelagem de sistemas, mas não correspondem aos 3 componentes da História do Usuário.

Gabarito: Letra A

5. (CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2023) Uma das práticas de eXtreme Programming (XP) é a programação em pares. Um dos objetivos dessa prática é

- a) otimizar a qualidade do código produzido devido ao mecanismo de inspeção em tempo real.
- b) permitir que o cliente valide as histórias à medida que são implementadas.
- c) integrar ao sistema, de forma regular e contínua, o código recém-concluído.
- d) escrever os testes unitários antes de escrever o código a ser testado.

e) escrever os casos de testes junto com o código a ser testado.

Comentários:

(a) Correto. Na programação em pares, duas pessoas trabalham juntas no mesmo código, o que favorece revisão contínua e inspeção em tempo real, elevando a qualidade do software produzido.

(b) Errado. Validação de histórias pelo cliente se relaciona mais ao acompanhamento dos requisitos e feedback constante do que à prática de programação em pares.

(c) Errado. Integrar código de forma frequente e contínua corresponde à integração contínua, não ao objetivo específico da programação em pares.

(d) Errado. Escrever testes antes do código é característica do TDD, prática distinta da programação em pares.

(e) Errado. Elaborar casos de teste junto com o código não define a programação em pares, cujo foco está na colaboração simultânea entre dois desenvolvedores.

Gabarito: Letra A

6. (FCC / PGE AM - 2022) Um engenheiro de software, trabalhando em um projeto baseado na metodologia ágil XP, utiliza a prática

a) 15-Minute Build, cujo objetivo é compilar todo o sistema e executar todos os testes em 15 minutos. Essa prática incentiva a equipe a usar esse processo de compilação automatizado para executar todos os testes diariamente.

b) Incremental Design, visando reduzir o custo das alterações, permitindo que se tomem decisões de projeto quando necessário com base nas informações mais atuais disponíveis e deixando o projeto mais simples, removendo a duplicação de processos.

c) Test-Fast Programming, que usa o ciclo "desenvolver código -> escrever testes -> executar testes", visando identificar e resolver falhas de forma rápida.

d) Slack, que busca não deixar que nenhuma tarefa ou história de baixa prioridade seja adicionada nos ciclos semanais e trimestrais, para que o engenheiro de software não se atrase e cumpra fielmente as estimativas previstas.

e) Pair Programming, visando melhorar a qualidade do código, mesmo que leve o dobro do tempo. O engenheiro de software trabalha em um computador e seu par trabalha em outra máquina, lado a lado. Ao final do dia um revisa o código do outro e a melhor solução é incorporada ao sistema.

Comentários:

- (a) Errado. A descrição trata de compilação e testes automatizados, mas não corresponde à prática destacada no gabarito oficial da questão.
- (b) Correto. Incremental Design reduz o custo de mudanças, adia decisões para o momento oportuno e busca simplicidade, alinhando-se à proposta da XP.
- (c) Errado. A sequência apresentada não representa a prática indicada no gabarito, além de destoar da lógica de testes adotada na XP.
- (d) Errado. Slack não tem como foco impedir totalmente tarefas de baixa prioridade, como afirma a alternativa.
- (e) Errado. Pair Programming ocorre com dois desenvolvedores atuando juntos no mesmo trabalho, e não com revisão separada ao fim do dia.

Gabarito: Letra B

7. (FGV / CVM - 2024) As metodologias ágeis surgiram com o intuito de oferecer com maior rapidez produtos consistentes e que agregam valor, por meio de entregas parciais em períodos curtos. Em termos de Scrum e XP, existem diversas regras e eventos que objetivam essa otimização de entregas, como:

- a) as reuniões diárias do Scrum, com duração média de uma hora, onde é analisado o avanço das tarefas na Sprint;
- b) o uso de programação em pares no XP, aliado ao rodízio de colaboradores durante o desenvolvimento;
- c) as reuniões de planejamento da Sprint, com duração máxima de quinze minutos, para definir as funcionalidades que serão desenvolvidas pela equipe na Sprint;
- d) a definição de um prazo médio de dois meses para completar cada Sprint e entregar as funcionalidades previstas;
- e) a priorização do desenvolvimento frente aos testes no XP, de forma a entregar mais rapidamente os produtos.

Comentários:

- (a) Errado. A Daily Scrum é uma reunião curta, voltada ao alinhamento diário da equipe, não com duração média de uma hora.
- (b) Correto. No XP, a programação em pares é uma prática clássica, e o rodízio favorece compartilhamento de conhecimento e qualidade no desenvolvimento.
- (c) Errado. O planejamento da Sprint não é uma reunião de quinze minutos; esse tempo curto se relaciona a outro evento do Scrum.
- (d) Errado. Sprint é um ciclo curto e iterativo, não definido, em regra, por prazo médio de dois meses.
- (e) Errado. No XP, testes têm papel central no processo, não ficando em segundo plano em nome da velocidade.

Gabarito: Letra B

8. (FGV / CVM - 2024) A fase de testes de software em processos ágeis se caracteriza pela elaboração dos testes antes da implementação do código, permitindo a execução do teste enquanto o código está sendo escrito. A característica do XP que tem como fundamento esse conceito de teste é o:

- a) desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários;
- b) envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação;
- c) desenvolvimento de test-first;
- d) uso de frameworks de testes automatizados;
- e) uso de workflows em testes.

Comentários:

- (a) Errado. Testes incrementais por cenários podem ser usados em métodos ágeis, mas não representam a prática central do XP destacada no enunciado.
- (b) Errado. A participação dos usuários ajuda na validação, porém não corresponde ao princípio de escrever testes antes do código.
- (c) Correto. O test-first no XP prevê elaborar os testes antes da implementação, guiando a escrita do código desde o início.
- (d) Errado. Frameworks automatizados apoiam a execução dos testes, mas não definem, por si, a característica conceitual citada.

(e) Errado. Workflows em testes organizam atividades, porém não expressam o fundamento do XP baseado em criar testes antes do código.

Gabarito: Letra C

9. (FGV / INPE - 2024) Acerca de metodologias ágeis, assinale a afirmativa correta.

- a) Satisfazer o cliente através da entrega antecipada e contínua de software valioso não é uma das prioridades do Manifesto Ágil.
- b) É responsabilidade do Scrum Master criar e comunicar de maneira clara os itens do Product Backlog.
- c) Integração Contínua é o processo no qual os desenvolvedores recriam o código continuamente assim que melhorias são identificadas, o que contribui para a simplicidade e facilidade de manutenção do código.
- d) A Sprint Review é uma representação altamente visível e em tempo real do trabalho que os desenvolvedores planejam realizar durante a Sprint, cujo propósito é alcançar a Meta da Sprint.
- e) Na metodologia XP, a elicitação de requisitos é conduzida pelos próprios membros da equipe de desenvolvimento e os requisitos são desenvolvidos de maneira incremental, conforme as prioridades do usuário.

Comentários:

- (a) Errado. O Manifesto Ágil valoriza justamente a entrega frequente de software útil, tornando a alternativa incompatível com seus princípios.
- (b) Errado. No Scrum, a clareza e comunicação dos itens do Product Backlog não são atribuídas dessa forma ao Scrum Master.
- (c) Errado. A alternativa descreve ideia ligada à melhoria de código, mas não caracteriza corretamente Integração Contínua.
- (d) Errado. A descrição apresentada corresponde a outro artefato do Scrum, não à Sprint Review.
- (e) Correto. No XP, os requisitos evoluem de forma incremental, com forte interação com o usuário e priorização conforme o valor entregue.

Gabarito: Letra E

10.(FUNDATEC / CREMERS - 2024) Assinale a alternativa que corresponde à metodologia de desenvolvimento ágil que tem a programação em pares como uma de suas características.

- a) FDD (Feature Driven Development).
- b) XP (Extreme Programming).
- c) MDA (Model Driven Architecture).
- d) MDD (Model Driven Development).
- e) Scrum.

Comentários:

(a) Errado. FDD é uma metodologia ágil orientada a funcionalidades, mas não tem como marca principal a programação em pares.

(b) Correto. XP adota práticas clássicas como programação em pares, integração contínua e foco intenso em feedback rápido.

(c) Errado. MDA é uma abordagem baseada em modelos de arquitetura, não conhecida pela prática de programação em pares.

(d) Errado. MDD foca no desenvolvimento orientado por modelos, sem ter a programação em pares como característica central.

(e) Errado. Scrum é um framework ágil de gestão do trabalho, mas programação em pares não é uma prática típica que o define.

Gabarito: Letra B

11.(FUNDATEC / CIGA SC - 2023) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da metodologia ágil Extreme Programming (XP).

- a) Reuniões diárias de 15 minutos.
- b) Modelos como artefato primário do processo de desenvolvimento.
- c) Programação em dupla.
- d) Ciclos adaptáveis.
- e) Desenvolvimento dirigido a funcionalidades.

Comentários:

(a) Errado. Reuniões diárias de 15 minutos são mais associadas ao Scrum, não como característica marcante do XP.

- (b) Errado. XP prioriza código, testes e comunicação constante, não modelos como artefato principal.
- (c) Correto. A programação em dupla é uma prática clássica do Extreme Programming, voltada à qualidade e colaboração.
- (d) Errado. Ciclos adaptáveis são traço geral de métodos ágeis, mas não a característica mais específica do XP aqui.
- (e) Errado. Desenvolvimento dirigido a funcionalidades remete ao FDD, não à prática típica do XP.

Gabarito: Letra C

12.(FUNDATEC / IFC - 2023) Na área de estudo da engenharia de software, as metodologias de desenvolvimento utilizam diferentes abordagens. Sendo assim, o SCRUM e o XP (Extreme Programming), que são práticas ágeis para o desenvolvimento de software, se enquadram em qual modelo de desenvolvimento de software?

- a) Em cascata.
- b) Engenharia orientada a reuso.
- c) Dirigido a planos.
- d) Incremental.
- e) Sistemas dinâmicos.

Comentários:

- (a) Errado. O modelo em cascata é sequencial e rígido, diferente de Scrum e XP, que trabalham com entregas frequentes e adaptação contínua.
- (b) Errado. Engenharia orientada a reuso prioriza o aproveitamento de componentes existentes, não sendo a classificação pedida para Scrum e XP.
- (c) Errado. O modelo dirigido a planos enfatiza planejamento detalhado e etapas mais fixas, ao contrário da dinâmica ágil de Scrum e XP.
- (d) Correto. Scrum e XP se enquadram no modelo incremental, com desenvolvimento em partes, entregas sucessivas e evolução contínua do software.
- (e) Errado. Sistemas dinâmicos não corresponde, nesse contexto, ao modelo de desenvolvimento em que Scrum e XP são classificados.

Gabarito: Letra D

13.(QUADRIX / CREFITO 8 - 2024) A respeito da metodologia XP, do RUP, do Scrum, do PMBOK e da análise de pontos de função, julgue o item.

Simplicidade e coragem são valores fundamentais da metodologia XP.

Comentários:

Na XP, simplicidade e coragem integram os valores centrais da metodologia, orientando decisões objetivas, código enxuto e enfrentamento rápido de mudanças e problemas no desenvolvimento.

Gabarito: Correto

14.(QUADRIX / CRM MG - 2023) A metodologia XP (Extreme Programming) é definida como uma

- a) metodologia ágil que prioriza a comunicação constante com o cliente, iterações curtas e feedback contínuo.
- b) abordagem de desenvolvimento de software com base em modelos de processo tradicionais, com ênfase na documentação detalhada e planejamento extensivo.
- c) técnica de programação extensiva que se concentra principalmente na otimização de código-fonte para melhor desempenho.
- d) metodologia de gerenciamento de projetos que utiliza técnicas de análise de risco para minimizar possíveis problemas durante o desenvolvimento de software.
- e) estrutura de teste de software que se concentra principalmente na execução de testes de unidade automatizados.

Comentários:

- (a) Correto. XP é uma metodologia ágil focada em comunicação com o cliente, ciclos curtos de desenvolvimento e feedback contínuo.
- (b) Errado. Essa descrição se aproxima de modelos tradicionais, não das características centrais da XP.
- (c) Errado. XP não se resume à otimização de código, mas a práticas ágeis de desenvolvimento colaborativo.
- (d) Errado. XP não é definida como metodologia centrada em análise de risco para gerenciamento de projetos.

(e) Errado. Testes automatizados são importantes na XP, mas ela não é apenas uma estrutura de testes.

Gabarito: Letra A

15.(QUADRIX / CREFITO 7 - 2023) Acerca da metodologia XP (Extreme Programming), julgue o item.

A XP enfatiza a colaboração entre os desenvolvedores e os clientes, promovendo a comunicação constante e a entrega de um software funcional, em pequenos incrementos.

Comentários:

A XP valoriza contato próximo com o cliente, comunicação contínua e entregas frequentes em pequenos incrementos, garantindo software funcional e alinhado às necessidades do negócio.

Gabarito: Correto

16.(VUNESP / Prefeitura de SBC - 2024) Considerando o método ágil de desenvolvimento XP (Extreme Programming), utilizam-se as chamadas histórias de usuário, sobre as quais é correto afirmar que

- a) não se atribuem graus de prioridade para tais histórias, visando à sua implementação.
- b) são escritas diretamente pelos programadores do software, e não por seus usuários ou clientes.
- c) devem descrever características e funcionalidades requeridas para o software.
- d) se atribui um custo para a conversão de cada história em um programa, tendo como base uma moeda virtual.
- e) a implementação de cada história não faz uso da técnica de desenvolvimento denominada programação em pares.

Comentários:

(a) Errado. Em XP, as histórias de usuário podem, sim, receber prioridade para orientar a ordem de implementação.

(b) Errado. As histórias de usuário representam necessidades do usuário/cliente, não sendo definidas exclusivamente pelos programadores.

- (c) Correto. Histórias de usuário descrevem características e funcionalidades desejadas para o software, guiando o desenvolvimento.
- (d) Errado. Embora haja estimativas, a ideia central não é converter cada história em programa com base em moeda virtual.
- (e) Errado. A implementação em XP pode utilizar programação em pares, prática bastante associada a esse método.

Gabarito: Letra C

17.(VUNESP / Prefeitura de Lins - 2024) O método ágil de desenvolvimento XP apresenta diversas características peculiares, dentre as quais é correto citar:

- a) a técnica de duas pessoas trabalharem juntas em uma estação de trabalho para criar um código denomina-se programação em massa.
- b) um eventual protótipo operacional criado como parte do desenvolvimento denomina-se solução de ponta.
- c) esse método dispensa a execução de uma etapa de testes do programa desenvolvido.
- d) uma das etapas componentes desse método de desenvolvimento compreende a atividade de registro do programa junto ao órgão responsável.

Comentários:

- (a) Errado. No XP, a prática conhecida é programação em par, não "programação em massa", embora envolva duas pessoas na mesma estação.
- (b) Correto. A criação de um protótipo operacional como parte do desenvolvimento pode ser referida como solução de ponta, característica associada ao método.
- (c) Errado. O XP valoriza fortemente testes durante o desenvolvimento, não dispensando essa etapa.
- (d) Errado. Registro do programa em órgão responsável não compõe etapa típica do XP, que foca práticas ágeis de desenvolvimento.

Gabarito: Letra B

18.(VUNESP / EsFCEEx - 2023) Na produção de software, pode-se decidir por utilizar um método ágil de desenvolvimento. Dessa forma, assinale a alternativa que contém um desses métodos ágeis.

- a) SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.
- b) JSON – Java Script Object Notation.
- c) XP – Extreme Programming.
- d) Python.
- e) OLAP – OnLine Analytical Processing.

Comentários:

- (a) Errado. SWOT é uma ferramenta de análise estratégica, usada para avaliar cenários e contextos, não um método ágil de desenvolvimento de software.
- (b) Errado. JSON é um formato de troca de dados, muito usado em sistemas e APIs, mas não se trata de metodologia ágil.
- (c) Correto. XP significa Extreme Programming, um método ágil voltado a entregas frequentes, colaboração e adaptação contínua.
- (d) Errado. Python é uma linguagem de programação, útil no desenvolvimento, porém não constitui método ágil.
- (e) Errado. OLAP é uma tecnologia de análise de dados, aplicada em inteligência de negócios, e não uma abordagem ágil de software.

Gabarito: Letra C

LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV / CVM - 2024) As metodologias ágeis surgiram com o intuito de oferecer com maior rapidez produtos consistentes e que agregam valor, por meio de entregas parciais em períodos curtos. Em termos de Scrum e XP, existem diversas regras e eventos que objetivam essa otimização de entregas, como:

- a) as reuniões diárias do Scrum, com duração média de uma hora, onde é analisado o avanço das tarefas na Sprint;
- b) o uso de programação em pares no XP, aliado ao rodízio de colaboradores durante o desenvolvimento;
- c) as reuniões de planejamento da Sprint, com duração máxima de quinze minutos, para definir as funcionalidades que serão desenvolvidas pela equipe na Sprint;
- d) a definição de um prazo médio de dois meses para completar cada Sprint e entregar as funcionalidades previstas;
- e) a priorização do desenvolvimento frente aos testes no XP, de forma a entregar mais rapidamente os produtos.

2. (FGV / CVM - 2024) A fase de testes de software em processos ágeis se caracteriza pela elaboração dos testes antes da implementação do código, permitindo a execução do teste enquanto o código está sendo escrito. A característica do XP que tem como fundamento esse conceito de teste é o:

- a) desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários;
- b) envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação;
- c) desenvolvimento de test-first;
- d) uso de frameworks de testes automatizados;
- e) uso de workflows em testes.

3. (FGV / INPE - 2024) Acerca de metodologias ágeis, assinale a afirmativa correta.

- a) Satisfazer o cliente através da entrega antecipada e contínua de software valioso não é uma das prioridades do Manifesto Ágil.
- b) É responsabilidade do Scrum Master criar e comunicar de maneira clara os itens do Product Backlog.

- c) Integração Contínua é o processo no qual os desenvolvedores recriam o código continuamente assim que melhorias são identificadas, o que contribui para a simplicidade e facilidade de manutenção do código.
- d) A Sprint Review é uma representação altamente visível e em tempo real do trabalho que os desenvolvedores planejam realizar durante a Sprint, cujo propósito é alcançar a Meta da Sprint.
- e) Na metodologia XP, a elicitação de requisitos é conduzida pelos próprios membros da equipe de desenvolvimento e os requisitos são desenvolvidos de maneira incremental, conforme as prioridades do usuário.

4. (FGV / INPE - 2024) As chamadas metodologias ágeis, apesar de compartilharem os mesmos fundamentos, possuem procedimentos particulares. Assinale a opção que indica a metodologia ágil que se caracteriza por organizar programadores em pares e focar na refatoração frequente.

- a) Scrum.
- b) LSD.
- c) Extreme programming.
- d) Kanban.
- e) FDD.

5. (FGV / TRF 1ª Região - 2024) Os analistas do Time de Desenvolvimento de Software (TDS) estão utilizando User Story (História de Usuário) do Extreme Programming (XP) para todos os novos projetos, em substituição aos Casos de Uso em UML. Na escrita das User Stories, os analistas devem:

- a) considerar que histórias podem ser construídas em mais de uma iteração;
- b) ordenar a escrita das histórias, visto que há uma dependência entre elas;
- c) detalhar os critérios de testes a serem executados com base na história;
- d) considerar que uma história pode ser um ou mais cenários em um caso de uso;
- e) focar nos objetivos do usuário e em como a interação com o sistema satisfaz esses objetivos.

6. (FGV / TJ SE - 2023) As metodologias ágeis se tornam cada vez mais presentes no mercado de criação de software, sendo comum a adoção de SCRUM ou XP pelas equipes de desenvolvimento. Em termos do modelo XP, é correto afirmar que:

- a) apenas o sistema completo deve ser entregue;
- b) o cliente não deve ser incomodado com perguntas;
- c) os testes são definidos logo após a codificação;
- d) utiliza programação em duplas;
- e) código pronto não pode ser modificado.

7. (FGV / Sefaz AM - 2022) A metodologia Extreme Programming (XP) define uma série de práticas para desenvolvimento de software. Assinale a opção que apresenta a prática desta metodologia que contribui para produção de softwares de alta qualidade.

- a) Testes de aceitação devem ser construídos por analistas especializados, sem a participação do cliente.
- b) Programadores devem ter autonomia para utilizar seu próprio estilo de codificação desde que seja inteligível.
- c) Postergar sempre que possível o merge do trabalho dos desenvolvedores em uma linha principal compartilhada.
- d) Programar em par/dupla num único computador para assegurar que o código seja sempre revisto por duas pessoas.
- e) Vedar a refatoração de códigos já testados e aprovados para evitar a introdução de novos erros.

8. (FGV / SEFAZ BA - 2022) Com relação à programação por pares, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() É uma prática proposta no método ágil, onde programadores (um experiente e um novato) atuam no desenvolvimento de código-fonte.

() Requer uma mudança cultural. A prática consiste em uma pessoa programando enquanto a outra atua como revisor.

() Este tipo de programação não exemplifica uma prática de construção colaborativa de modelos e de elaboração de código-fonte.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) F - V - F.
- b) V - V - F.
- c) F - F - V.
- d) V - F - V.
- e) V - F - F.

GABARITO

- | | | | | | |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| 1. | LETRA B | 4. | LETRA C | 7. | LETRA D |
| 2. | LETRA C | 5. | LETRA D | 8. | LETRA B |
| 3. | LETRA E | 6. | LETRA D | | |

LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE / TRF 6ª Região - 2025) Julgue o item a seguir, no que se refere à engenharia de software e à análise de requisitos.

As principais características do teste em programação extrema (XP) são o desenvolvimento orientado a testes a partir de cenários com participação do usuário e o uso de frameworks automatizados para garantir qualidade contínua.

2. (CEBRASPE / TRF 6ª Região - 2025) Julgue o item a seguir, no que se refere a metodologias ágeis para o desenvolvimento de software.

A metodologia XP é explicitamente orientada às pessoas, de modo que evita a troca dos desenvolvedores durante o desenvolvimento de um projeto.

3. (CEBRASPE / FUNPESP-EXE - 2025) Com relação às metodologias ágeis e suas aplicações no desenvolvimento de software, julgue o item subsequente.

Em extreme programming, os requisitos são uma lista de funções, requeridas pelo sistema, implementados em pequenos releases pela equipe de desenvolvimento.

4. (CESGRANRIO / CEF - 2024) Uma equipe de desenvolvimento de um software para gerência de finanças pessoais decidiu adotar uma abordagem ágil, utilizando Histórias do Usuário para capturar requisitos funcionais. Essa técnica tem como característica descrever as funcionalidades do software do ponto de vista do usuário final. Para assegurar uma compreensão comum entre todos os envolvidos no projeto, é fundamental que a equipe entenda os componentes de uma História do Usuário. Os três componentes principais de uma História do Usuário são

- a) Cartão, Conversação e Confirmação
- b) Classes, Métodos e Atributos
- c) Entidade, Relacionamento e Atributo
- d) Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Requisitos de Domínio
- e) Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Atividades e Diagrama de Sequência

5. (CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2023) Uma das práticas de eXtreme Programming (XP) é a programação em pares. Um dos objetivos dessa prática é

- a) otimizar a qualidade do código produzido devido ao mecanismo de inspeção em tempo real.
- b) permitir que o cliente valide as histórias à medida que são implementadas.
- c) integrar ao sistema, de forma regular e contínua, o código recém-concluído.

- d) escrever os testes unitários antes de escrever o código a ser testado.
- e) escrever os casos de testes junto com o código a ser testado.

6. (FCC / PGE AM - 2022) Um engenheiro de software, trabalhando em um projeto baseado na metodologia ágil XP, utiliza a prática

- a) 15-Minute Build, cujo objetivo é compilar todo o sistema e executar todos os testes em 15 minutos. Essa prática incentiva a equipe a usar esse processo de compilação automatizado para executar todos os testes diariamente.
- b) Incremental Design, visando reduzir o custo das alterações, permitindo que se tomem decisões de projeto quando necessário com base nas informações mais atuais disponíveis e deixando o projeto mais simples, removendo a duplicação de processos.
- c) Test-Fast Programming, que usa o ciclo “desenvolver código -> escrever testes -> executar testes”, visando identificar e resolver falhas de forma rápida.
- d) Slack, que busca não deixar que nenhuma tarefa ou história de baixa prioridade seja adicionada nos ciclos semanais e trimestrais, para que o engenheiro de software não se atrase e cumpra fielmente as estimativas previstas.
- e) Pair Programming, visando melhorar a qualidade do código, mesmo que leve o dobro do tempo. O engenheiro de software trabalha em um computador e seu par trabalha em outra máquina, lado a lado. Ao final do dia um revisa o código do outro e a melhor solução é incorporada ao sistema.

7. (FGV / CVM - 2024) As metodologias ágeis surgiram com o intuito de oferecer com maior rapidez produtos consistentes e que agregam valor, por meio de entregas parciais em períodos curtos. Em termos de Scrum e XP, existem diversas regras e eventos que objetivam essa otimização de entregas, como:

- a) as reuniões diárias do Scrum, com duração média de uma hora, onde é analisado o avanço das tarefas na Sprint;
- b) o uso de programação em pares no XP, aliado ao rodízio de colaboradores durante o desenvolvimento;
- c) as reuniões de planejamento da Sprint, com duração máxima de quinze minutos, para definir as funcionalidades que serão desenvolvidas pela equipe na Sprint;
- d) a definição de um prazo médio de dois meses para completar cada Sprint e entregar as funcionalidades previstas;

- e) a priorização do desenvolvimento frente aos testes no XP, de forma a entregar mais rapidamente os produtos.

8. (FGV / CVM - 2024) A fase de testes de software em processos ágeis se caracteriza pela elaboração dos testes antes da implementação do código, permitindo a execução do teste enquanto o código está sendo escrito. A característica do XP que tem como fundamento esse conceito de teste é o:

- a) desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários;
- b) envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação;
- c) desenvolvimento de test-first;
- d) uso de frameworks de testes automatizados;
- e) uso de workflows em testes.

9. (FGV / INPE - 2024) Acerca de metodologias ágeis, assinale a afirmativa correta.

- a) Satisfazer o cliente através da entrega antecipada e contínua de software valioso não é uma das prioridades do Manifesto Ágil.
- b) É responsabilidade do Scrum Master criar e comunicar de maneira clara os itens do Product Backlog.
- c) Integração Contínua é o processo no qual os desenvolvedores recriam o código continuamente assim que melhorias são identificadas, o que contribui para a simplicidade e facilidade de manutenção do código.
- d) A Sprint Review é uma representação altamente visível e em tempo real do trabalho que os desenvolvedores planejam realizar durante a Sprint, cujo propósito é alcançar a Meta da Sprint.
- e) Na metodologia XP, a elicitação de requisitos é conduzida pelos próprios membros da equipe de desenvolvimento e os requisitos são desenvolvidos de maneira incremental, conforme as prioridades do usuário.

10.(FUNDATEC / CREMERS - 2024) Assinale a alternativa que corresponde à metodologia de desenvolvimento ágil que tem a programação em pares como uma de suas características.

- a) FDD (Feature Driven Development).
- b) XP (Extreme Programming).
- c) MDA (Model Driven Architecture).
- d) MDD (Model Driven Development).
- e) Scrum.

11.(FUNDATEC / CIGA SC - 2023) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da metodologia ágil Extreme Programming (XP).

- a) Reuniões diárias de 15 minutos.
- b) Modelos como artefato primário do processo de desenvolvimento.
- c) Programação em dupla.
- d) Ciclos adaptáveis.
- e) Desenvolvimento dirigido a funcionalidades.

12.(FUNDATEC / IFC - 2023) Na área de estudo da engenharia de software, as metodologias de desenvolvimento utilizam diferentes abordagens. Sendo assim, o SCRUM e o XP (Extreme Programming), que são práticas ágeis para o desenvolvimento de software, se enquadram em qual modelo de desenvolvimento de software?

- a) Em cascata.
- b) Engenharia orientada a reuso.
- c) Dirigido a planos.
- d) Incremental.
- e) Sistemas dinâmicos.

13.(QUADRIX / CREFITO 8 - 2024) A respeito da metodologia XP, do RUP, do Scrum, do PMBOK e da análise de pontos de função, julgue o item.

Simplicidade e coragem são valores fundamentais da metodologia XP.

14.(QUADRIX / CRM MG - 2023) A metodologia XP (Extreme Programming) é definida como uma

- a) metodologia ágil que prioriza a comunicação constante com o cliente, iterações curtas e feedback contínuo.
- b) abordagem de desenvolvimento de software com base em modelos de processo tradicionais, com ênfase na documentação detalhada e planejamento extensivo.
- c) técnica de programação extensiva que se concentra principalmente na otimização de código-fonte para melhor desempenho.
- d) metodologia de gerenciamento de projetos que utiliza técnicas de análise de risco para minimizar possíveis problemas durante o desenvolvimento de software.
- e) estrutura de teste de software que se concentra principalmente na execução de testes de unidade automatizados.

15.(QUADRIX / CREFITO 7 - 2023) Acerca da metodologia XP (Extreme Programming), julgue o item.

A XP enfatiza a colaboração entre os desenvolvedores e os clientes, promovendo a comunicação constante e a entrega de um software funcional, em pequenos incrementos.

16.(VUNESP / Prefeitura de SBC - 2024) Considerando o método ágil de desenvolvimento XP (Extreme Programming), utilizam-se as chamadas histórias de usuário, sobre as quais é correto afirmar que

- a) não se atribuem graus de prioridade para tais histórias, visando à sua implementação.
- b) são escritas diretamente pelos programadores do software, e não por seus usuários ou clientes.
- c) devem descrever características e funcionalidades requeridas para o software.
- d) se atribui um custo para a conversão de cada história em um programa, tendo como base uma moeda virtual.
- e) a implementação de cada história não faz uso da técnica de desenvolvimento denominada programação em pares.

17.(VUNESP / Prefeitura de Lins - 2024) O método ágil de desenvolvimento XP apresenta diversas características peculiares, dentre as quais é correto citar:

- a) a técnica de duas pessoas trabalharem juntas em uma estação de trabalho para criar um código denomina-se programação em massa.
- b) um eventual protótipo operacional criado como parte do desenvolvimento denomina-se solução de ponta.
- c) esse método dispensa a execução de uma etapa de testes do programa desenvolvido.
- d) uma das etapas componentes desse método de desenvolvimento compreende a atividade de registro do programa junto ao órgão responsável.

18.(VUNESP / EsFCEEx - 2023) Na produção de software, pode-se decidir por utilizar um método ágil de desenvolvimento. Dessa forma, assinale a alternativa que contém um desses métodos ágeis.

- a) SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
- b) JSON – Java Script Object Notation.
- c) XP – Extreme Programming.

- d) Python.
- e) OLAP – OnLine Analytical Processing.

GABARITO

- | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | CORRETO | 7. | LETRA B | 13. | CORRETO |
| 2. | CORRETO | 8. | LETRA C | 14. | LETRA A |
| 3. | ERRADO | 9. | LETRA E | 15. | CORRETO |
| 4. | LETRA A | 10. | LETRA B | 16. | LETRA C |
| 5. | LETRA A | 11. | LETRA C | 17. | LETRA B |
| 6. | LETRA B | 12. | LETRA D | 18. | LETRA C |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.