

1)

The screenshot displays the MySQL Workbench environment. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar shows the 'Schemas' panel with a tree view of the 'videolocadora' database, including tables like 'cliente' and 'reservacao', and columns like 'cod_cliente', 'rg', 'nome', 'endereco', 'bairro', 'cidade', 'estado', 'telefone', 'email', 'datanascimento', and 'sexo'. The main workspace is divided into three panes: the top pane shows a SQL query in the 'Query 1' editor, the bottom-left pane shows the 'Output' window, and the bottom-right pane shows the 'Context Help' window.

The SQL query in the 'Query 1' editor is as follows:

```
1 INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo)
2 VALUES ('22212323488', 'Dino da Silva Sauro', 'Rua Joaquin Silveira,34', 'Jd. Romano', 'São Roque', 'SP', '111111111')
3
```

The 'Output' window displays the execution results of the query. It shows a table with columns: #, Time, Action, Message, and Duration / Fetch. The results are as follows:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
72	20:10:47	SELECT cod_filme, reservado FROM filme LIMIT 0, 1000	19 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
73	20:19:02	INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo) VALUES (...)	Error Code: 1406. Data too long for column 'rg' at row 1	0.000 sec
74	20:19:14	INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo) VALUES (...)	Error Code: 1406. Data too long for column 'rg' at row 1	0.000 sec
75	20:19:24	INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo) VALUES (...)	Error Code: 1406. Data too long for column 'rg' at row 1	0.000 sec
76	20:20:22	ALTER TABLE cliente MODIFY rg VARCHAR(15)	0 row(s) affected Records: 0 Warnings: 0	0.094 sec
77	20:20:29	INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo) VALUES (...)	1 row(s) affected	0.000 sec

The 'Context Help' window on the right side of the interface displays the text: "Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help."

2)

The screenshot displays the MySQL Workbench application. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar contains a Navigator pane with Schemas (Filter objects), Tables (categorias, cliente), and Columns (cod_cliente, rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo). The main area shows a SQL query in the 'Query 1' tab, which includes a list of exercises and an INSERT statement into the 'locacao' table. The right sidebar shows the 'SQL Additions' pane with a message: 'Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.' The bottom pane shows the 'Output' tab with a table of execution results, including time, action, message, and duration.

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
73	20:19:02	INSERT INTO cliente(nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo) VALUES (...)	Error Code: 1406. Data too long for column 'rg' at row 1	0.000 sec
74	20:19:14	INSERT INTO cliente(nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo) VALUES (...)	Error Code: 1406. Data too long for column 'rg' at row 1	0.000 sec
75	20:19:24	INSERT INTO cliente(nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo) VALUES (...)	Error Code: 1406. Data too long for column 'rg' at row 1	0.000 sec
76	20:20:22	ALTER TABLE cliente MODIFY rg VARCHAR(15)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.094 sec
77	20:20:29	INSERT INTO cliente(nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo) VALUES (...)	1 row(s) affected	0.000 sec
78	20:24:13	INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retrada, data_devolucao) VALUES ((1, 10, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 18:00:00'))	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec

3)

MySQL Workbench - Local instance MySQL80

Navigator: Schemas, Tables, Columns, Indexes, Foreign Keys, Triggers, Information

Column: **cod_cliente**
Definition: **cod_cliente** int AI PK

Query 1: SQL File 1

```

1  -- LISTA 2
2  -- EXERCICIO 1
3  -- INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo)
4  -- VALUES ('22212323488', 'Dino da Silva Sauro', 'Rua Joaquim Silveira,34', '3d. Romano', 'Sbo Roque', 'SP', '1111
5
6  -- EXERCICIO 2
7  -- INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
8  -- VALUES (11, 10, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Amadeus
9  -- (11, 8, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'); -- Constantine
10
11 -- EXERCICIO 3
12 -- INSERT INTO filme(filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada)
13 -- VALUES ('Missão Impossível 3', 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n');
14
15 -- SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Missão Impossível 3';
16 -- INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
17 -- VALUES
18 -- (11, 10, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Amadeus
19 -- (11, 8, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Constantine
20 -- (11, 11, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00');

```

Output: Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
77	20:20:29	INSERT INTO cliente(rg,nome,endereco,bairro,cidade,estado,telefone,email,datanascimento,sexo) VALUES (...)	1 row(s) affected	0.000 sec
78	20:24:13	INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES (11, 10, '2024-11-01...	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
79	20:25:27	INSERT INTO filme(filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALUES (Missão Impossível 3, 1...	1 row(s) affected	0.000 sec
80	20:25:55	SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Missão Impossível 3' LIMIT 0.1000	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
81	20:29:23	INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES (11, 10, '2024-11-01...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
82	20:32:51	INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VALUES (11, 10, '2024-11-01...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec

4)

MySQL Workbench - Local instance MySQL80

Navigator: Schemas, Tables, Columns, Indexes, Foreign Keys, Triggers, Information

Schema: **videolocadora**

Query 1: SQL File 1

```

10
11 -- EXERCICIO 3
12 -- INSERT INTO filme(filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada)
13 -- VALUES ('Missão Impossível 3', 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n');
14
15 -- SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Missão Impossível 3';
16 -- INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
17 -- VALUES
18 -- (11, 10, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Amadeus
19 -- (11, 8, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Constantine
20 -- (11, 11, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00');
21
22 -- EXERCICIO 4
23 -- UPDATE categoria
24 -- SET nome_categoria = 'Animação'
25 -- WHERE nome_categoria = 'Desenho';
26
27 -- EXERCICIO 5
28 -- UPDATE filme
29 -- SET reservada = 's'
30 -- WHERE diretor = 'Terry Gilliam';

```

Output: Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:43:24	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	Error Code: 1146. Table 'produtos.categoria' doesn't exist	0.000 sec
2	20:43:33	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
3	20:46:06	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
4	20:46:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec

5)

MySQL Workbench - Local instance MySQL80

Navigator: Filter objects, acldb, ac2, aluno, mp, nika, produtos, Tables, Views, Stored Procedures, Functions, resoltran, sakila, sys, time, videolocadora, categoria, cliente, filme, locacao, Views, Stored Procedures, Functions, world.

Query 1:

```

10 -- EXERCICIO 3
11 -- INSERT INTO filme(filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada)
12 -- VALUES ('Hissão Impossível 3', 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'n');
13
14
15 -- SELECT cod_filme FROM filme WHERE filme = 'Hissão Impossível 3';
16 -- INSERT INTO locacao(cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
17 -- VALUES
18 -- ((11, 10, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Amadeus
19 -- ((11, 8, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Constantine
20 -- ((11, 11, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'));
21
22 -- EXERCICIO 4
23 -- UPDATE categoria
24 -- SET nome_categoria = 'Animação'
25 -- WHERE nome_categoria = 'Desenho';
26
27 -- EXERCICIO 5
28 -- UPDATE filme
29 -- SET reservada = 's'
30 -- WHERE diretor = 'Terry Gilliam';

```

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:43:24	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	Error Code: 1146. Table 'produtos.categoria' doesn't exist	0.000 sec
2	20:43:33	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
3	20:46:06	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
4	20:46:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
5	20:47:38	UPDATE filme SET reservada = 's' WHERE diretor = 'Terry Gilliam'	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.016 sec

6)

MySQL Workbench - Local instance MySQL80

Navigator: Filter objects, acldb, ac2, aluno, mp, nika, produtos, Tables, Views, Stored Procedures, Functions, resoltran, sakila, sys, time, videolocadora, categoria, cliente, filme, locacao, Views, Stored Procedures, Functions, world.

Query 1:

```

17 -- VALUES
18 -- ((11, 10, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Amadeus
19 -- ((11, 8, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'), -- Constantine
20 -- ((11, 11, '2024-11-01 10:00:00', '2024-11-04 10:00:00'));
21
22 -- EXERCICIO 4
23 -- UPDATE categoria
24 -- SET nome_categoria = 'Animação'
25 -- WHERE nome_categoria = 'Desenho';
26
27 -- EXERCICIO 5
28 -- UPDATE filme
29 -- SET reservada = 's'
30 -- WHERE diretor = 'Terry Gilliam';
31
32 -- EXERCICIO 6
33 -- UPDATE cliente
34 -- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
35 -- bairro = 'Jardim Santa Rosália',
36 -- telefone = '1532145543'
37 -- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';

```

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:43:24	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	Error Code: 1146. Table 'produtos.categoria' doesn't exist	0.000 sec
2	20:43:33	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
3	20:46:06	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
4	20:46:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
5	20:47:38	UPDATE filme SET reservada = 's' WHERE diretor = 'Terry Gilliam'	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.016 sec
6	20:55:28	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec

7)

MySQL Workbench interface showing the execution of SQL queries for exercises 4 through 7. The queries are as follows:

```

-- EXERCICIO 4
-- UPDATE categoria
-- SET nome_categoria = 'Animação'
-- WHERE nome_categoria = 'Desenho';

-- EXERCICIO 5
-- UPDATE filme
-- SET reservada = 's'
-- WHERE diretor = 'Terry Gilliam';

-- EXERCICIO 6
-- UPDATE cliente
-- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
--     bairro = 'Jardim Santa Rosália',
--     telefone = '1532145543'
-- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';

-- EXERCICIO 7
UPDATE categoria
SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
  
```

The output shows the results of these queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
2	20:43:33	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
3	20:46:06	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
4	20:46:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
5	20:47:38	UPDATE filme SET reservada = 's' WHERE diretor = 'Terry Gilliam'	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.016 sec
6	20:55:28	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec
7	20:56:57	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.015 sec

8)

MySQL Workbench interface showing the execution of SQL queries for exercises 8 and 9. The queries are as follows:

```

-- EXERCICIO 8
UPDATE filme
SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5
WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');

-- EXERCICIO 9
UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
  
```

The output shows the results of these queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
4	20:46:48	UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = 'Desenho'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
5	20:47:38	UPDATE filme SET reservada = 's' WHERE diretor = 'Terry Gilliam'	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.016 sec
6	20:55:28	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec
7	20:56:57	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.015 sec
8	20:57:55	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0	0.000 sec
9	20:59:46	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0	0.016 sec

9)

MySQL Workbench - Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Schemas

Filter objects

- acibdb
- ac2
- aluno
- mp
- nike
- produtos
- Tables
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- resolutor
- sakila
- sys
- time
- videolocadora
 - categoria
 - cliente
 - filme
 - locacao
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- world

Administration Schemas

Information

Schema: videolocadora

Query 1

```

30 -- WHERE diretor = 'Terry Gilliam';
31
32 -- EXERCICIO 6
33 -- UPDATE cliente
34 -- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
35 -- bairro = 'Jardim Santa Rosália',
36 -- telefone = '1532145543';
37 -- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';
38
39 -- EXERCICIO 7
40 -- UPDATE categoria
41 -- SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
42
43 -- EXERCICIO 8
44 -- UPDATE filme
45 -- SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5
46 -- WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
47
48 -- EXERCICIO 9
49 DELETE FROM categoria
50 WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme);

```

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
5	20:47:38	UPDATE filme SET reservada = 'y' WHERE diretor = 'Terry Gilliam'	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.016 sec
6	20:55:28	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec
7	20:56:57	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.015 sec
8	20:57:55	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0	0.000 sec
9	20:59:46	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0	0.016 sec
10	21:02:21	DELETE FROM categoria WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme)	1 row(s) affected	0.000 sec

Object Info Session

Pesquisar

22°C Parc. nublado

POR 21:02
PTB2 01/11/2024

10)

MySQL Workbench - Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Schemas

Filter objects

- acibdb
- ac2
- aluno
- mp
- nike
- produtos
- Tables
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- resolutor
- sakila
- sys
- time
- videolocadora
 - categoria
 - cliente
 - filme
 - locacao
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- world

Administration Schemas

Information

Schema: videolocadora

Query 1

```

33 -- UPDATE cliente
34 -- SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
35 -- bairro = 'Jardim Santa Rosália',
36 -- telefone = '1532145543';
37 -- WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';
38
39 -- EXERCICIO 7
40 -- UPDATE categoria
41 -- SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
42
43 -- EXERCICIO 8
44 -- UPDATE filme
45 -- SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5
46 -- WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
47
48 -- EXERCICIO 9
49 DELETE FROM categoria
50 WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme);
51
52 -- EXERCICIO 10
53 INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo) VALUES ('1111111111', 'Gabriel Aleslunas', 'Rua 01, 157', 'São Luiz', 'Cearquilha');

```

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
6	20:56:28	UPDATE cliente SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333', bairro = 'Jardim Santa Rosália', telefone = '1532145543' WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec
7	20:56:57	UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)	9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0	0.015 sec
8	20:57:55	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0	0.000 sec
9	20:59:46	UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália')	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0	0.016 sec
10	21:02:21	DELETE FROM categoria WHERE cod_categoria NOT IN (SELECT DISTINCT cod_categoria FROM filme)	1 row(s) affected	0.000 sec
11	21:06:26	INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, data_nascimento, sexo) VALUES ('1111111111', 'Gabriel Aleslunas', 'Rua 01, 157', 'São Luiz', 'Cearquilha')	1 row(s) affected	0.000 sec

Object Info Session

Pesquisar

22°C Parc. nublado

POR 21:06
PTB2 01/11/2024