
Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, All Accessions
Fresh Weight
200
500
1000
2000
10
15
20
25
30
35
Width
y_0 = 2.391, m = 1.493, R^2 =0.57, N = 376


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, All Accessions
Fresh Weight
200
500
1000
2000
20
30
40
50
60
Height
y_0 = 1.041, m = 1.585, R^2 =0.421, N = 376


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, All Accessions
Fresh Weight
200
500
1000
2000
60
80
100
120
Diameter
y_0 = −3.687, m = 2.334, R^2 =0.686, N = 376


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, All Accessions
Fresh Weight
200
500
1000
2000
10
15
20
25
30
35
40
Thickness
y_0 = 2.6, m = 1.361, R^2 =0.42, N = 376


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, All Accessions
Fresh Weight
2000
1000
500
200
4
5
6
7
8
9
Diameter / Width
y_0 = 7.321, m = −0.417, R^2 =0.037, N = 376


Width vs. Height
Entire Dataset, All Accessions
Height
20
30
40
50
60
10
15
20
25
30
35
Width
y_0 = 3.105, m = 0.154, R^2 =0.036, N = 376


Width vs. Diameter
Entire Dataset, All Accessions
Diameter
60
80
100
120
10
15
20
25
30
35
Width
y_0 = 3.48, m = 0.334, R^2 =0.227, N = 376


Width vs. Thickness
Entire Dataset, All Accessions
Thickness
10
15
20
25
30
35
40
10
15
20
25
30
35
Width
y_0 = 2.255, m = 0.256, R^2 =0.074, N = 376


Height vs. Diameter
Entire Dataset, All Accessions
Diameter
120
100
80
60
20
30
40
50
60
Height
y_0 = 1.606, m = 0.798, R^2 =0.846, N = 376


Height vs. Thickness
Entire Dataset, All Accessions
Thickness
10
15
20
25
30
35
40
20
30
40
50
60
Height
y_0 = 1.802, m = 0.334, R^2 =0.082, N = 376


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, All Accessions
Thickness
10
15
20
25
30
35
40
60
80
100
120
Diameter
y_0 = 0.869, m = 0.477, R^2 =0.127, N = 376


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 242
Fresh Weight
200
400
600
800
1000
8
10
12
14
16
18
Width
y_0 = 1.721, m = 1.745, R^2 =0.785, N = 31


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 242
Fresh Weight
200
400
600
800
1000
25
30
35
40
45
Height
y_0 = −1.01, m = 1.971, R^2 =0.528, N = 31


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 242
Fresh Weight
200
400
600
800
1000
70
80
90
100
Diameter
y_0 = −6.181, m = 2.789, R^2 =0.725, N = 31


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 242
Fresh Weight
200
400
600
800
1000
12
14
16
18
20
22
24
Thickness
y_0 = 1.236, m = 1.724, R^2 =0.371, N = 31


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 242
Fresh Weight
200
400
600
800
1000
5
6
7
8
9
Diameter / Width
y_0 = 8.262, m = −1.201, R^2 =0.228, N = 31


Width vs. Height
Entire Dataset, 242
Height
25
30
35
40
45
8
10
12
14
16
18
Width
y_0 = 2.521, m = 0.417, R^2 =0.33, N = 31


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 242
Diameter
70
80
90
100
8
10
12
14
16
18
Width
y_0 = 3.443, m = 0.374, R^2 =0.387, N = 31


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 242
Thickness
Width
y_0 = 2.124, m = 0.251, R^2 =0.13, N = 31
12
14
16
18
20
22
24
8
10
12
14
16
18


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 242
Diameter
70
80
90
100
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 1.719, m = 0.745, R^2 =0.809, N = 31


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 242
Thickness
12
14
16
18
20
22
24
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 1.806, m = 0.262, R^2 =0.075, N = 31


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 242
Thickness
12
14
16
18
20
22
24
70
80
90
100
Diameter
y_0 = 0.583, m = 0.494, R^2 =0.182, N = 31


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 246
Fresh Weight
300
400
500
600
700
800
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 2.53, m = 1.315, R^2 =0.518, N = 32


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 246
Fresh Weight
300
400
500
600
700
800
25
30
35
Height
y_0 = 1.341, m = 1.402, R^2 =0.371, N = 32


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 246
Fresh Weight
300
400
500
600
700
800
60
65
70
75
80
85
90
Diameter
y_0 = −2.825, m = 2.088, R^2 =0.643, N = 32


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 246
Fresh Weight
300
400
500
600
700
800
12
14
16
18
20
Thickness
y_0 = 4.323, m = 0.66, R^2 =0.101, N = 32


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 246
Fresh Weight
300
400
500
600
700
800
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
Diameter / Width
y_0 = 6.641, m = −0.343, R^2 =0.03, N = 32


Width vs. Height
Entire Dataset, 246
Height
35
30
25
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 2.917, m = 0.178, R^2 =0.05, N = 32


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 246
Diameter
60
65
70
75
80
85
90
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 3.387, m = 0.328, R^2 =0.218, N = 32


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 246
Thickness
12
14
16
18
20
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 2.743, m = −0.015, R^2 =0, N = 32


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 246
Diameter
60
65
70
75
80
85
90
25
30
35
Height
y_0 = 1.455, m = 0.83, R^2 =0.884, N = 32


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 246
Thickness
12
14
16
18
20
25
30
35
Height
y_0 = 2.952, m = −0.073, R^2 =0.004, N = 32


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 246
Thickness
12
14
16
18
20
60
65
70
75
80
85
90
Diameter
y_0 = 2.765, m = −0.014, R^2 =0, N = 32


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 319
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
1600
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 3.176, m = 1.373, R^2 =0.561, N = 30


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 319
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
1600
35
40
45
50
55
60
Height
y_0 = 0.861, m = 1.592, R^2 =0.628, N = 30


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 319
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
1600
80
90
100
110
120
Diameter
y_0 = −1.963, m = 1.925, R^2 =0.734, N = 30


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 319
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
1600
20
22
24
26
28
30
32
Thickness
y_0 = 4.681, m = 0.723, R^2 =0.137, N = 30


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 319
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
1600
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Diameter / Width
y_0 = 7.167, m = −0.112, R^2 =0.003, N = 30


Width vs. Height
Entire Dataset, 319
Height
35
40
45
50
55
60
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 2.88, m = 0.345, R^2 =0.142, N = 30


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 319
Diameter
80
90
100
110
120
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 3.455, m = 0.428, R^2 =0.275, N = 30


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 319
Thickness
32
30
28
26
24
22
20
12
14
16
18
20
Width
y_0 = 2.981, m = 0.06, R^2 =0.004, N = 30


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 319
Diameter
80
90
100
110
120
35
40
45
50
55
60
Height
y_0 = 1.378, m = 0.85, R^2 =0.904, N = 30


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 319
Thickness
20
22
24
26
28
30
32
35
40
45
50
55
60
Height
y_0 = 2.202, m = 0.247, R^2 =0.057, N = 30


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 319
Thickness
20
22
24
26
28
30
32
80
90
100
110
120
Diameter
y_0 = 2.095, m = 0.227, R^2 =0.039, N = 30


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 325
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
2500
18
20
22
24
26
28
30
Width
y_0 = 1.99, m = 1.679, R^2 =0.593, N = 24


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 325
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
2500
30
35
40
45
Height
y_0 = 0.48, m = 1.822, R^2 =0.574, N = 24


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 325
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
2500
70
80
90
100
110
120
Diameter
y_0 = −3.792, m = 2.398, R^2 =0.859, N = 24


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 325
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
2500
20
25
30
35
40
Thickness
y_0 = 4.36, m = 0.921, R^2 =0.311, N = 24


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 325
Fresh Weight
2500
2000
1500
1000
500
4.0
4.5
5.0
5.5
Diameter / Width
y_0 = 7.182, m = 0.039, R^2 =0, N = 24


Width vs. Height
Entire Dataset, 325
Height
45
40
35
30
18
20
22
24
26
28
30
Width
y_0 = 2.696, m = 0.324, R^2 =0.128, N = 24


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 325
Diameter
70
80
90
100
110
120
18
20
22
24
26
28
30
Width
y_0 = 2.849, m = 0.56, R^2 =0.442, N = 24


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 325
Thickness
40
35
30
25
20
18
20
22
24
26
28
30
Width
y_0 = 2.334, m = 0.254, R^2 =0.037, N = 24


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 325
Diameter
70
80
90
100
110
120
30
35
40
45
Height
y_0 = 1.481, m = 0.841, R^2 =0.819, N = 24


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 325
Thickness
20
25
30
35
40
30
35
40
45
Height
y_0 = 0.869, m = 0.609, R^2 =0.175, N = 24


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 325
Thickness
40
35
30
25
20
70
80
90
100
110
120
Diameter
y_0 = 0.235, m = 0.629, R^2 =0.161, N = 24


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 326
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
14
15
16
17
18
19
20
Width
y_0 = 0.151, m = 2.322, R^2 =0.775, N = 31


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 326
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
25
30
35
Height
y_0 = −0.201, m = 2.026, R^2 =0.728, N = 31


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 326
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
65
70
75
80
85
90
95
Diameter
y_0 = −3.777, m = 2.428, R^2 =0.878, N = 31


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 326
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
20
22
24
26
28
30
32
Thickness
y_0 = 3.141, m = 1.131, R^2 =0.286, N = 31


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 326
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
Diameter / Width
y_0 = 5.871, m = 0.613, R^2 =0.017, N = 31


Width vs. Height
Entire Dataset, 326
Height
25
30
35
14
15
16
17
18
19
20
Width
y_0 = 1.14, m = 0.808, R^2 =0.529, N = 31


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 326
Diameter
95
90
85
80
75
70
65
14
15
16
17
18
19
20
Width
y_0 = 1.892, m = 0.86, R^2 =0.714, N = 31


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 326
Thickness
20
22
24
26
28
30
32
14
15
16
17
18
19
20
Width
y_0 = 1.902, m = 0.462, R^2 =0.137, N = 31


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 326
Diameter
95
90
85
80
75
70
65
25
30
35
Height
y_0 = 1.366, m = 0.865, R^2 =0.891, N = 31


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 326
Thickness
20
22
24
26
28
30
32
25
30
35
Height
y_0 = 2.257, m = 0.28, R^2 =0.062, N = 31


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 326
Thickness
20
22
24
26
28
30
32
65
70
75
80
85
90
95
Diameter
y_0 = 1.756, m = 0.337, R^2 =0.076, N = 31


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 390
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
20
25
30
Width
y_0 = 0.012, m = 2.222, R^2 =0.733, N = 27


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 390
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
25
30
35
Height
y_0 = −0.497, m = 2.198, R^2 =0.675, N = 27


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 390
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = −5.1, m = 2.716, R^2 =0.797, N = 27


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 390
Fresh Weight
500
1000
1500
2000
15
20
25
30
Thickness
y_0 = 2.91, m = 1.351, R^2 =0.551, N = 27


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 390
Fresh Weight
2000
1500
1000
500
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
Diameter / Width
y_0 = 8.664, m = −1.161, R^2 =0.042, N = 27


Width vs. Height
Entire Dataset, 390
Height
25
30
35
20
25
30
Width
y_0 = 1.253, m = 0.694, R^2 =0.511, N = 27


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 390
Diameter
70
80
90
100
110
20
25
30
Width
y_0 = 2.076, m = 0.758, R^2 =0.789, N = 27


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 390
Thickness
15
20
25
30
20
25
30
Width
y_0 = 1.22, m = 0.598, R^2 =0.176, N = 27


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 390
Diameter
110
100
90
80
70
25
30
35
Height
y_0 = 1.648, m = 0.822, R^2 =0.876, N = 27


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 390
Thickness
15
20
25
30
25
30
35
Height
y_0 = 1.021, m = 0.61, R^2 =0.172, N = 27


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 390
Thickness
15
20
25
30
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = −0.147, m = 0.729, R^2 =0.19, N = 27


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 572
Fresh Weight
600
800
1000
1200
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 1.664, m = 1.728, R^2 =0.647, N = 24


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 572
Fresh Weight
600
800
1000
1200
30
35
40
45
Height
y_0 = 0.767, m = 1.663, R^2 =0.686, N = 24


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 572
Fresh Weight
600
800
1000
1200
70
80
90
100
Diameter
y_0 = −2.557, m = 2.086, R^2 =0.792, N = 24


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 572
Fresh Weight
600
800
1000
1200
14
16
18
20
22
24
Thickness
y_0 = 5.397, m = 0.453, R^2 =0.104, N = 24


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 572
Fresh Weight
600
800
1000
1200
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
Diameter / Width
y_0 = 6.602, m = 0.086, R^2 =0, N = 24


Width vs. Height
Entire Dataset, 572
Height
45
40
35
30
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 0.963, m = 0.894, R^2 =0.699, N = 24


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 572
Diameter
70
80
90
100
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 2.165, m = 0.78, R^2 =0.725, N = 24


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 572
Thickness
14
16
18
20
22
24
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 2.673, m = 0.094, R^2 =0.004, N = 24


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 572
Diameter
70
80
90
100
30
35
40
45
Height
y_0 = 1.544, m = 0.811, R^2 =0.897, N = 24


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 572
Thickness
14
16
18
20
22
24
30
35
40
45
Height
y_0 = 2.742, m = 0.058, R^2 =0.002, N = 24


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 572
Thickness
14
16
18
20
22
24
70
80
90
100
Diameter
y_0 = 2.814, m = 0.03, R^2 =0, N = 24


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 580
Fresh Weight
700
800
900
1000
1100
1200
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 3.193, m = 1.305, R^2 =0.369, N = 22


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 580
Fresh Weight
700
800
900
1000
1100
1200
36
38
40
42
44
46
48
Height
y_0 = 3.576, m = 0.857, R^2 =0.145, N = 22


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 580
Fresh Weight
700
800
900
1000
1100
1200
85
90
95
100
105
Diameter
y_0 = 1.053, m = 1.259, R^2 =0.287, N = 22


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 580
Fresh Weight
700
800
900
1000
1100
1200
18
20
22
24
26
28
Thickness
y_0 = 4.246, m = 0.825, R^2 =0.487, N = 22


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 580
Fresh Weight
1200
1100
1000
900
800
700
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Diameter / Width
y_0 = 7.066, m = −0.171, R^2 =0.009, N = 22


Width vs. Height
Entire Dataset, 580
Height
36
38
40
42
44
46
48
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 3.395, m = 0.117, R^2 =0.015, N = 22


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 580
Diameter
105
100
95
90
85
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 4.034, m = 0.182, R^2 =0.04, N = 22


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 580
Thickness
28
26
24
22
20
18
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 2.151, m = 0.328, R^2 =0.033, N = 22


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 580
Diameter
105
100
95
90
85
36
38
40
42
44
46
48
Height
y_0 = 1.32, m = 0.864, R^2 =0.813, N = 22


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 580
Thickness
28
26
24
22
20
18
36
38
40
42
44
46
48
Height
y_0 = 3.543, m = −0.133, R^2 =0.005, N = 22


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 580
Thickness
28
26
24
22
20
18
85
90
95
100
105
Diameter
y_0 = 2.42, m = 0.139, R^2 =0.005, N = 22


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 582
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
12
13
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 2.174, m = 1.694, R^2 =0.776, N = 31


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 582
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
35
40
45
Height
y_0 = 0.067, m = 1.806, R^2 =0.459, N = 31


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 582
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = −2.714, m = 2.088, R^2 =0.722, N = 31


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 582
Fresh Weight
600
800
1000
1200
1400
18
20
22
24
Thickness
y_0 = 3.113, m = 1.204, R^2 =0.314, N = 31


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 582
Fresh Weight
1400
1200
1000
800
600
6.0
6.5
7.0
Diameter / Width
y_0 = 8.391, m = −0.859, R^2 =0.097, N = 31


Width vs. Height
Entire Dataset, 582
Height
35
40
45
12
13
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 2.663, m = 0.393, R^2 =0.297, N = 31


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 582
Diameter
110
100
90
80
70
12
13
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 3.019, m = 0.564, R^2 =0.52, N = 31


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 582
Thickness
18
20
22
24
12
13
14
15
16
17
18
Width
y_0 = 2.17, m = 0.332, R^2 =0.138, N = 31


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 582
Diameter
110
100
90
80
70
35
40
45
Height
y_0 = 1.144, m = 0.915, R^2 =0.711, N = 31


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 582
Thickness
18
20
22
24
35
40
45
Height
y_0 = 1.865, m = 0.326, R^2 =0.069, N = 31


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 582
Thickness
18
20
22
24
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = 1.185, m = 0.416, R^2 =0.132, N = 31


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 584
Fresh Weight
1000
1500
2000
14
16
18
20
22
24
26
28
Width
y_0 = 1.354, m = 1.911, R^2 =0.727, N = 23


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 584
Fresh Weight
1000
1500
2000
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 0.713, m = 1.764, R^2 =0.771, N = 23


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 584
Fresh Weight
1000
1500
2000
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = −2.783, m = 2.191, R^2 =0.89, N = 23


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 584
Fresh Weight
1000
1500
2000
18
20
22
24
26
28
30
Thickness
y_0 = 4.385, m = 0.819, R^2 =0.124, N = 23


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 584
Fresh Weight
1000
1500
2000
4.0
4.5
5.0
Diameter / Width
y_0 = 6.484, m = 0.324, R^2 =0.008, N = 23


Width vs. Height
Entire Dataset, 584
Height
45
40
35
30
25
14
16
18
20
22
24
26
28
Width
y_0 = 1.308, m = 0.762, R^2 =0.466, N = 23


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 584
Diameter
70
80
90
100
110
14
16
18
20
22
24
26
28
Width
y_0 = 2.206, m = 0.764, R^2 =0.627, N = 23


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 584
Thickness
18
20
22
24
26
28
30
14
16
18
20
22
24
26
28
Width
y_0 = 2.945, m = 0.074, R^2 =0.006, N = 23


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 584
Diameter
70
80
90
100
110
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 1.523, m = 0.826, R^2 =0.911, N = 23


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 584
Thickness
18
20
22
24
26
28
30
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 2.761, m = 0.113, R^2 =0.017, N = 23


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 584
Thickness
18
20
22
24
26
28
30
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = 2.631, m = 0.119, R^2 =0.014, N = 23


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 585
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 0.729, m = 2.031, R^2 =0.502, N = 23


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 585
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
25
30
35
40
Height
y_0 = 0.753, m = 1.68, R^2 =0.597, N = 23


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 585
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
60
70
80
90
Diameter
y_0 = −2.726, m = 2.141, R^2 =0.757, N = 23


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 585
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
16
18
20
22
24
26
Thickness
y_0 = 2.638, m = 1.299, R^2 =0.434, N = 23


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 585
Fresh Weight
1200
1000
800
600
400
4.0
4.5
5.0
Diameter / Width
y_0 = 4.77, m = 1.221, R^2 =0.13, N = 23


Width vs. Height
Entire Dataset, 585
Height
25
30
35
40
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 0.772, m = 0.935, R^2 =0.503, N = 23


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 585
Diameter
60
70
80
90
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 1.981, m = 0.82, R^2 =0.496, N = 23


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 585
Thickness
26
24
22
20
18
16
14
16
18
20
22
Width
y_0 = 2.019, m = 0.348, R^2 =0.057, N = 23


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 585
Diameter
60
70
80
90
25
30
35
40
Height
y_0 = 1.464, m = 0.831, R^2 =0.884, N = 23


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 585
Thickness
16
18
20
22
24
26
25
30
35
40
Height
y_0 = 2.251, m = 0.222, R^2 =0.041, N = 23


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 585
Thickness
16
18
20
22
24
26
60
70
80
90
Diameter
y_0 = 1.087, m = 0.445, R^2 =0.127, N = 23


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 839
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
20
25
30
Width
y_0 = 0.8, m = 1.893, R^2 =0.713, N = 23


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 839
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 0.981, m = 1.645, R^2 =0.474, N = 23


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 839
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
70
80
90
100
110
120
Diameter
y_0 = −4.455, m = 2.49, R^2 =0.861, N = 23


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 839
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
10
15
20
25
Thickness
y_0 = 5.62, m = 0.42, R^2 =0.072, N = 23


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 839
Fresh Weight
1600
1200
1000
800
600
400
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
Diameter / Width
y_0 = 7.614, m = −0.61, R^2 =0.019, N = 23


Width vs. Height
Entire Dataset, 839
Height
45
40
35
30
25
20
25
30
Width
y_0 = 1.697, m = 0.58, R^2 =0.382, N = 23


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 839
Diameter
120
110
100
90
80
70
20
25
30
Width
y_0 = 2.235, m = 0.721, R^2 =0.745, N = 23


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 839
Thickness
10
15
20
25
20
25
30
Width
y_0 = 2.904, m = −0.037, R^2 =0.001, N = 23


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 839
Diameter
120
110
100
90
80
70
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 1.812, m = 0.765, R^2 =0.738, N = 23


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 839
Thickness
10
15
20
25
25
30
35
40
45
Height
y_0 = 4.546, m = −0.498, R^2 =0.106, N = 23


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 839
Thickness
10
15
20
25
70
80
90
100
110
120
Diameter
y_0 = 3.155, m = −0.082, R^2 =0.002, N = 23


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 845
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
16
18
20
22
24
26
Width
y_0 = 0.057, m = 2.187, R^2 =0.715, N = 32


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 845
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
25
30
35
40
Height
y_0 = −0.198, m = 1.977, R^2 =0.757, N = 32


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 845
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = −3.354, m = 2.271, R^2 =0.875, N = 32


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 845
Fresh Weight
400
600
800
1000
1200
1600
15
20
25
Thickness
y_0 = 4.267, m = 0.827, R^2 =0.159, N = 32


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 845
Fresh Weight
1600
1200
1000
800
600
400
3.5
4.0
4.5
Diameter / Width
y_0 = 5.058, m = 1.126, R^2 =0.066, N = 32


Width vs. Height
Entire Dataset, 845
Height
25
30
35
40
16
18
20
22
24
26
Width
y_0 = 0.899, m = 0.85, R^2 =0.557, N = 32


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 845
Diameter
70
80
90
100
110
16
18
20
22
24
26
Width
y_0 = 1.711, m = 0.894, R^2 =0.703, N = 32


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 845
Thickness
15
20
25
16
18
20
22
24
26
Width
y_0 = 2.473, m = 0.126, R^2 =0.01, N = 32


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 845
Diameter
110
100
90
80
70
25
30
35
40
Height
y_0 = 1.282, m = 0.902, R^2 =0.929, N = 32


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 845
Thickness
15
20
25
25
30
35
40
Height
y_0 = 2.213, m = 0.185, R^2 =0.029, N = 32


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 845
Thickness
25
20
15
70
80
90
100
110
Diameter
y_0 = 1.967, m = 0.202, R^2 =0.03, N = 32


Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 854
Fresh Weight
300
400
500
600
14
15
16
17
18
19
Width
y_0 = 1.268, m = 1.737, R^2 =0.71, N = 23


Height vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 854
Fresh Weight
300
400
500
600
20
22
24
26
28
30
Height
y_0 = 2.426, m = 1.122, R^2 =0.26, N = 23


Diameter vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 854
Fresh Weight
300
400
500
600
55
60
65
70
Diameter
y_0 = −0.862, m = 1.664, R^2 =0.464, N = 23


Thickness vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 854
Fresh Weight
300
400
500
600
14
16
18
20
22
Thickness
y_0 = 4.206, m = 0.633, R^2 =0.206, N = 23


Diameter / Width vs. Fresh Weight
Entire Dataset, 854
Fresh Weight
300
400
500
600
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
Diameter / Width
y_0 = 7.819, m = −1.269, R^2 =0.165, N = 23


Width vs. Height
Entire Dataset, 854
Height
20
22
24
26
28
30
14
15
16
17
18
19
Width
y_0 = 1.686, m = 0.56, R^2 =0.356, N = 23


Width vs. Diameter
Entire Dataset, 854
Diameter
55
60
65
70
14
15
16
17
18
19
Width
y_0 = 2.393, m = 0.639, R^2 =0.573, N = 23


Width vs. Thickness
Entire Dataset, 854
Thickness
14
16
18
20
22
14
15
16
17
18
19
Width
y_0 = 2.241, m = 0.24, R^2 =0.026, N = 23


Height vs. Diameter
Entire Dataset, 854
Diameter
55
60
65
70
20
22
24
26
28
30
Height
y_0 = 1.471, m = 0.831, R^2 =0.852, N = 23


Height vs. Thickness
Entire Dataset, 854
Thickness
14
16
18
20
22
20
22
24
26
28
30
Height
y_0 = 4.191, m = −0.401, R^2 =0.065, N = 23


Diameter vs. Thickness
Entire Dataset, 854
Thickness
14
16
18
20
22
55
60
65
70
Diameter
y_0 = 3.968, m = −0.258, R^2 =0.022, N = 23