



CESTA DIGITAL

Plano Mestre de Engenharia - Frontend V2

Redesign mobile-first e desktop responsivo, preservando contratos funcionais e a marca existente

VERSÃO 1.0 | 18/08/2026 | DIREÇÃO VISUAL APROVADA

DECISÃO CENTRAL

Não reescrever o sistema. Preservar backend, banco, regras de negócio, autenticação, RBAC, URLs, tipos e utilitários. Substituir progressivamente a camada de apresentação, o design system e a estrutura interna do frontend, com gates de regressão em cada etapa.

Repositório: GabrielB-B/Cesta-Digital

Baseline técnico: main @ 4e3d24e12a3ab24bba06895052a6f2768e6881c7



Mapa do documento

Use este mapa como índice temático. No Word, o Painel de Navegação também permite saltar diretamente entre seções e subseções.

1. Objetivo e resultado esperado	19. Performance e budgets
2. Baseline visual aprovado	20. Testes e estratégia de não regressão
3. Fontes técnicas analisadas e compatibilidade	21. Plano de execução por branches e PRs
4. Decisões não negociáveis de engenharia	22. Sequência exata para trabalhar com Codex
5. Identidade visual definitiva - Cesta Digital Clean Humanitarian Operations	23. Definition of Done específico do Frontend V2
6. Arquitetura de informação real - sem criar rotas inexistentes	24. Critérios de aceite visual objetivos
7. Estratégia de navegação responsiva	25. Compatibilidade com o mockup aprovado - divergências deliberadas
8. Arquitetura frontend alvo	26. Atualização obrigatória de AGENTS.md antes do Codex
9. Stack recomendada para o Frontend V2	27. Registro proposto no documento canônico
10. Design system - catálogo obrigatório de componentes	28. Prompt operacional recomendado para cada tarefa do Codex
11. Figma - estrutura profissional do arquivo de design	29. Checklist de revisão de PR
12. Especificações por tela - alvo visual e funcional	30. Riscos e mitigação
13. Matriz rota por rota	31. Métricas de sucesso do redesign
14. Matriz de arquivos - preservar, refatorar, remover	32. Decisão final de arquitetura
15. Server state, formulários e fronteiras arquiteturais	Apêndice A - Comandos mínimos por PR
16. CSS e estratégia de migração sem quebra	Apêndice B - Referências do repositório
17. Responsividade - critérios concretos	Apêndice C - Status deste documento
18. Acessibilidade - baseline WCAG 2.2 AA	



PRÉ-REQUISITO PARA CODEX: o AGENTS.md atual ainda contém a orientação visual anterior ("dark premium"). O marco V2-00 deste plano atualiza a documentação antes de qualquer alteração de UI para evitar que agentes sigam uma fonte de verdade conflitante.


1. Objetivo e resultado esperado

O Frontend V2 transforma o Cesta Digital em uma aplicação operacional premium, moderna, clara e predominantemente mobile, sem transformar o redesign em uma reescrita de produto. A nova interface deve parecer um sistema de gestão de doações, alimentos, famílias e entregas - não um dashboard futurista, uma landing page ou uma demonstração de efeitos visuais.

- Preservar o símbolo original da marca Cesta Digital e sua leitura rosa/roxo como elemento proprietário.
- Usar superfícies claras, tipografia forte, espaços generosos e cor apenas quando houver função.
- Projetar primeiro para 360-390 px e então expandir para desktop operacional.
- Reduzir drasticamente cards redundantes, gradientes, faixas decorativas, sombras e duplicação de informação.
- Manter a aplicação rápida, acessível, testável e coerente entre papéis admin, lider_social e operador.
- Permitir migração tela a tela sem interromper o que já funciona em produção/homologação.

2. Baseline visual aprovado

A imagem abaixo é a referência visual oficial para a identidade Frontend V2 no momento desta documentação. Ela define linguagem, densidade, proporção, paleta, superfícies e comportamento geral. Os dados e alguns itens de menu nela exibidos são ilustrativos e **não autorizam criar rotas ou métricas inexistentes**.



Regra de interpretação da referência: copiar a linguagem visual e os padrões de interação; nunca inventar capacidades, dados, rotas ou permissões apenas para reproduzir um mockup.

3. Fontes técnicas analisadas e compatibilidade

O estado corrente confirma que o redesign pode ser feito sem reescrever a aplicação. O projeto já possui React 19, React Router 7, TypeScript, Axios, Lucide, autenticação por cookie, gates de rota, tipos de domínio, helpers, testes Playwright e backend FastAPI estruturado. O principal passivo de frontend é a camada visual monolítica e a concentração de lógica de UI em páginas grandes.

Evidência	Estado atual	Implicação para V2
frontend/src/App.tsx	URLs e RBAC explicitamente definidos	Congelar paths e allowedRoles durante a migração; lazy loading pode ser adicionado sem mudar contrato.



Evidência	Estado atual	Implicação para V2
frontend/src/layouts/AppLayout.tsx	Já contém skip link, drawer mobile, focus trap, Escape, inert, scroll lock e restauração de foco	Preservar esses comportamentos; substituir estrutura visual e extrair componentes menores.
frontend/src/api/client.ts	Axios central com withCredentials: true e timeout comum	Preservar cliente e política de sessão; não criar fetch wrappers paralelos sem decisão arquitetural.
frontend/src/contexts/AuthContext.tsx	Login/me/logout centralizados e proteção contra respostas obsoletas	Refatorar apresentação sem alterar protocolo de autenticação.
frontend/src/styles/global.css	~102 KB; auditoria canônica registra 4.666 linhas e 116 gradientes	Aposentar progressivamente; não tentar limpar por busca/substituição global em um único PR.
frontend/tests/e2e/app-smoke.spec.ts	~57 KB de cobertura E2E	Ativo importante; ajustar seletores para semântica estável e ampliar responsividade/visual sem apagar cobertura.
AGENTS.md	Ainda ordena preservar "dark premium", dourado e verde escuro	Conflita diretamente com a nova decisão. Deve ser atualizado antes de mandar Codex executar o redesign.
docs/PROJETO_PROFISSIONAL_CESTA_DIGITAL.md	Já recomenda redefinir sistema visual, mobile operacional e CSS modular	A decisão V2 é compatível com o diagnóstico existente e deve ser registrada no documento canônico.

4. Decisões não negociáveis de engenharia

- **Não haverá reescrita do backend** motivada por aparência. Mudança de API só ocorre quando um requisito funcional real exigir.
- **Não haverá troca das URLs públicas** nesta fase. Deep links, Voltar, bookmarks e testes dependem delas.
- **RBAC permanece idêntico** até decisão funcional específica. UI não concede permissão; backend continua sendo autoridade.
- **A marca é preservada.** O símbolo oficial é asset; seu gradiente interno é permitido. Gradientes decorativos de interface são proibidos.
- **Mobile-first é obrigatório.** Nenhuma tela é considerada concluída se só estiver boa em desktop.
- **Uma tela, uma prioridade dominante.** Ação primária precisa ser óbvia; ações secundárias não competem visualmente.
- **Sem perda de dados em formulários.** Erro de API não pode apagar preenchimento; navegação com alterações não salvas deve continuar protegida.
- **Acessibilidade não é pós-processo.** Interação de teclado, foco, rótulos, contraste e reduced-motion fazem parte da implementação.
- **O redesign é estrangulador, não big-bang.** V2 e legado podem coexistir temporariamente, mas cada migração deve reduzir o legado.
- **Nenhuma tela pode mostrar informação inventada para "ficar igual ao mockup".** O desenho se adapta ao contrato real.

5. Identidade visual definitiva - Cesta Digital Clean Humanitarian Operations

5.1 Conceito

A nova identidade combina tecnologia operacional com o contexto humano de doação e assistência. O produto deve transmitir confiança, cuidado, organização, rastreabilidade e eficiência. "Premium" significa qualidade de composição e interação - não quantidade de efeitos. Frase de referência: **gestão de doações que transforma vidas**. A interface operacional, entretanto, evita slogans repetidos; o propósito aparece sobretudo no login, empty states e comunicação institucional.



5.2 Paleta canônica

Token	Hex	Uso permitido	Uso proibido
Brand logo pink	#EB3385	Marca, pequenos destaques, gráficos proprietários	Texto branco pequeno em fundo pink; grandes fundos decorativos
Brand logo purple	#7C55F4	Parte do logo, foco secundário raro, gráfico quando necessário	Gradientes de página, glow, sombras coloridas
Primary action	#D92676	Botão primário e seleção ativa	Todas as bordas, todos os ícones, todos os cards
Primary hover	#C2186A	Hover/focus forte do CTA	Superfície de conteúdo
Success	#16A34A	Disponível, concluído, ativo quando semanticamente positivo	Decoração de card
Warning	#F59E0B	Estoque baixo, pendência, atenção	Status comum sem risco
Danger	#EF4444	Erro, vencido, ação destrutiva	Ênfase genérica
Page	#F7F8FA	Fundo da aplicação	Cards e campos
Surface	#FFFFFF	Painéis, campos, sidebar/topbar	Grandes áreas com sombra pesada
Border	#E5E7EB	Separação e contorno sutil	Contorno grosso decorativo
Text	#111827	Texto principal	Texto sobre fundos de baixo contraste
Muted	#6E7583	Metadados e legendas	Cor de texto principal

Para texto branco em botão, usar #D92676 ou tom mais escuro; o rosa do logo #EB3385 é prioritariamente cor de marca, não necessariamente o único tom de ação. Isso preserva contraste sem descaracterizar a referência.

5.3 Tipografia

- Família: **Inter Variable**. É neutra, legível, madura e coerente com o mockup aprovado.
- Display: 28/36, peso 700. Reservado a login ou poucos contextos.
- H1: 24/32, peso 700; no mobile 22/28.
- H2: 20/28, peso 650; H3: 16/24, peso 650.
- Body desktop: 14/20; mobile: 15/22 para leitura confortável.
- Label: 13/18, peso 600; caption: 12/16.
- Não usar caixa alta em grandes blocos. Eyebrows são exceção e devem ser raros.

5.4 Espaçamento, raio e sombra

- Escala de espaço: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 e 64 px.
- Raio: 6 px em controles compactos; 10 px em campos/cards; 14 px em overlays principais; pill apenas para status.
- Sombra padrão de superfície: 0 1px 2px rgba(17, 24, 39, .04); sombra mais visível somente em overlays, menus e drawers.
- Painel não clicável não “levanta” no hover.
- Separação deve preferir espaço, borda ou tipografia antes de card.

5.5 Regras anti-poliuição

- Zero gradientes decorativos fora do asset de marca.
- Zero glassmorphism, blur de fundo, glow, partículas, faixas luminosas ou textura visível repetida.



- No máximo uma ação primária por região visual; botões secundários usam contorno/ghost.
- Não aninhar card dentro de card sem necessidade estrutural real.
- Não repetir o mesmo dado em hero, KPI e signal card na mesma tela.
- Ícones não repetem texto sem função; evitar ícone colorido em cada campo/linha.
- Cores semânticas aparecem em badge, ícone de alerta ou borda pequena; nunca tingem a página inteira.
- Hero promocional é removido do dashboard autenticado. Aplicação operacional não é landing page.
- Microcopy de ajuda deve ser curta e contextual; evitar parágrafos explicativos em CRUD simples.
- Tabelas desktop não viram tabela espremida no celular: viram MobileList.

6. Arquitetura de informação real - sem criar rotas inexistentes

O mockup desktop mostra conceitos como “Avaliações”, “Entradas” e “Relatórios” em primeiro nível. Hoje nem todos possuem rota própria. Portanto a navegação V2 deve usar somente destinos reais no primeiro corte, agrupando por tarefa.

Início

└─ Dashboard (/)

Atendimento social

└─ Famílias (/families)
└─ Nova família (/families/new)
└─ Detalhe / edição
└─ Pessoas
└─ Benefícios
└─ Nova avaliação social (rota filha existente)
└─ Resumo financeiro (/financial-summary)

Estoque

└─ Itens (/items)
└─ Novo item
└─ Detalhe
└─ Registrar entrada (/stock-batches/new)
└─ Registrar movimentação (/stock-movements/new)
└─ Categorias (/item-categories)

Distribuição

└─ Tipos de cesta (/basket-types)
└─ Entregas (/deliveries)
└─ Novo agendamento (/deliveries/schedules/new)

Administração

└─ Usuários (/users)
└─ Auditoria (/audit-logs)

Se futuramente houver listagem de avaliações, entradas/lotos ou relatórios, as novas rotas podem assumir lugar próprio. Até lá, não criar links falsos ou telas vazias apenas por fidelidade ao mockup.

7. Estratégia de navegação responsiva

7.1 Desktop >= 900 px

- Sidebar fixa de 232 px; opção de colapso para 72 px pode ser mantida, mas não é requisito de primeira ordem.
- Logo compacto no topo da sidebar. Não duplicar marca na topbar.
- Itens agrupados por módulo; estado ativo com fundo `brand-soft`, ícone/texto escuros e detalhe rosa discreto.
- Topbar de 64 px: breadcrumb/section opcional à esquerda; conta/notificações/contexto à direita.
- Área de conteúdo fluida até 1440 px. Tabelas aproveitam largura; formulários limitados a ~720 px.

7.2 Mobile < 900 px

- Topbar de 56 px com símbolo/section, ação contextual e conta quando necessário.
- Bottom navigation com até 4 destinos de alta frequência + “Mais”. O conjunto é filtrado por papel.
- “Mais” abre drawer acessível com destinos restantes e conta/sair.
- Área de toque mínima 44x44 px; labels da bottom nav sempre visíveis.



- Ação de criação pode usar botão sticky ou FAB somente em listas onde criar é o objetivo dominante. Não usar FAB global permanente.
- Conteúdo respeita `env(safe-area-inset-bottom)` e teclado virtual.

8. Arquitetura frontend alvo

A organização deve migrar para arquitetura por feature sem obrigar um grande movimento de arquivos no primeiro PR. O objetivo final é separar plataforma, UI compartilhada e domínio visual.

```
frontend/src/
├── app/
│   ├── AppRouter.tsx
│   ├── AppProviders.tsx
│   └── routeMeta.ts
├── layouts/
│   └── AppShell/
│       ├── AppShell.tsx
│       ├── DesktopSidebar.tsx
│       ├── MobileBottomNav.tsx
│       ├── MoreDrawer.tsx
│       └── AccountMenu.tsx
├── shared/
│   ├── api/
│   │   └── client.ts
│   ├── ui/
│   │   ├── Button/
│   │   ├── Field/
│   │   ├── StatusBadge/
│   │   ├── DataTable/
│   │   ├── MobileList/
│   │   ├── Dialog/
│   │   ├── Drawer/
│   │   └── ...
│   ├── lib/
│   └── styles/
│       ├── tokens.css
│       ├── base.css
│       └── accessibility.css
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── dashboard/
│   ├── families/
│   ├── stock/
│   ├── baskets/
│   ├── deliveries/
│   └── administration/
└── legacy/ (temporário; deve encolher a cada fase)
```

Importante: não mover simultaneamente todos os arquivos e refazer todas as telas. Primeiro estabilizar design primitives e shell; depois migrar uma feature por vez. Movimentos de diretório devem ser feitos quando os testes permitirem diff compreensível.

9. Stack recomendada para o Frontend V2

Tecnologia	Decisão	Motivo	Estratégia
React 19 + TypeScript	Manter	Stack atual e adequada	Sem reescrita.
React Router 7	Manter	Rotas/RBAC já funcionam	Adicionar lazy route modules progressivamente.
Axios	Manter	Cliente central e contratos existentes	Pode ser usado por query functions.
TanStack Query v5	Adicionar gradualmente	Server state, cache, retry controlado, invalidation e loading padronizado	Começar em uma feature; não converter tudo de uma vez.
React Hook Form	Adicionar	Reduz boilerplate e re-render de formulários extensos	Introduzir nos formulários V2.
Zod + @hookform/resolvers	Adicionar	Schema de formulário e mensagens consistentes	Schema deve espelhar, não substituir, validação



Tecnologia	Decisão	Motivo	Estratégia
		no cliente	backend.
Lucide React	Manter	Já utilizado; bom conjunto linear	Definir sizes/stroke em Appcon.
Radix UI primitives ou React Aria Components	Usar seletivamente	Acessibilidade em Dialog/Dropdown/Popover/Tabs	Escolher uma família em PR de foundation; não misturar duas bibliotecas.
CSS Custom Properties + CSS Modules	Adotar	Identidade proprietária, zero runtime e migração incremental	Tokens globais; estilos locais por componente/feature.
Tailwind / UI kit completo	Não adotar como padrão	Aumenta risco de aparência genérica e migração invasiva	Só reconsiderar se houver decisão explícita.
Vitest + Testing Library	Adicionar	Cobertura de componentes/formulários sem depender de E2E	Foundation após primitives.
Playwright	Manter e ampliar	Fluxos reais, responsividade e visual regression	Viewports fixos + screenshots de telas estáveis.
Storybook	Recomendado, não bloqueante	Excelente para Figma/design system/handoff	Pode entrar após 8-12 primitives estáveis.

10. Design system - catálogo obrigatório de componentes

Componente	Variante/estados	Contrato V2
Button	primary / secondary / ghost / danger / icon	44px touch min; primary usa brand-action; loading sem mudar largura
IconButton	default / subtle / danger	aria-label obrigatório; 44x44 no mobile
TextField	default / invalid / disabled / readOnly	label persistente; help/error abaixo; não usar placeholder como label
SelectField	native-first ou primitive acessível	mobile-friendly; estado invalid/disabled
Checkbox / Radio	default / checked / disabled	área clicável ampla; label associado
Textarea	default / invalid	contador somente quando houver limite real
SearchField	with clear	debounce somente quando necessário; query sincronizada no URL em listas
StatusBadge	success/warning/danger/info/neutral	cor + texto; nunca depender só de cor
Alert	info/success/warning/error	para eventos importantes, não para decoração
PageHeader	compact / with action	uma ação primária; descrição de uma linha
SectionHeader	title / description / action	separa conteúdo sem criar card adicional
Surface	panel / inset	uso econômico; sem hover se não clicável
DataTable	desktop	cabeçalho fixo opcional; ações previsíveis; coluna principal legível



Componente	Variantes/estados	Contrato V2
MobileList	mobile	equivalente funcional da tabela; cada item mostra nome, 2-3 metadados e status
EmptyState	compact / full	uma mensagem clara e, no máximo, uma ação
Skeleton	text/list/card	sem animações intensas; respeitar reduced-motion
Modal/Dialog	confirm / form	focus trap, Escape, restore focus, aria
Drawer	mobile/desktop side panel	inert background, scroll lock, safe area
Tabs	detail views	estado no URL quando relevante; teclado acessível
Stepper	form wizard	etapa atual + concluídas; não transformar cada campo em passo
ActionBar	form / detail	sticky apenas quando reduz deslocamento; respeitar teclado mobile
Pagination	desktop/mobile	preservar busca/filtros no URL
BottomNav	mobile	até 4 destinos + Mais; labels sempre visíveis; role-aware
Sidebar	desktop	grupos por tarefa; ativo discreto em brand-soft; colapsável opcional

11. Figma - estrutura profissional do arquivo de design

A implementação deve ser precedida ou acompanhada por um arquivo Figma organizado como produto, não por telas soltas. A estrutura abaixo permite que design e Codex falem a mesma linguagem.

00 - Cover & Decisions
01 - Foundations
Colors / Typography / Spacing / Radius / Shadows / Grid / Motion
02 - Components
Actions / Forms / Feedback / Navigation / Data display / Overlays
03 - Mobile 390
Login / Dashboard / Families / Family / Assessment / Stock / Entry / Baskets / Deliveries / More
04 - Desktop 1440
Same journeys, desktop composition
05 - Tablet 768
06 - States
Loading / Empty / Error / Offline / Permission / Destructive confirm
07 - Flows
New family / assessment / receive donation / schedule / confirm delivery
08 - Handoff
Tokens / component mapping / annotations / edge cases / changelog

- Frames primários: 390x844, 360x800, 768x1024, 1280x800 e 1440x900.
- Usar Auto Layout em todos os componentes e seções. Evitar posicionamento absoluto salvo overlay deliberado.
- Nomear componentes conforme código: Button/Primary, StatusBadge/Warning, Field/Text/Error, Navigation/Bottom/Active.
- Variantes de estado devem existir no Figma antes de o componente ser considerado estável.
- Tokens de cor/spacing devem usar nomes semânticos, não pink1, gray2.
- Anotar conteúdo real que vem da API e conteúdo apenas demonstrativo.
- Criar página de changelog visual com data e decisão. A baseline aprovada desta documentação é a primeira entrada.



12. Especificações por tela - alvo visual e funcional

12.1 Login

- Preservar símbolo e nome Cesta Digital; fundo claro e limpo.
- Desktop: composição simples com área de marca/contexto + formulário; mobile: uma coluna, formulário próximo ao topo útil.
- Campos login/senha com labels persistentes, opção de mostrar senha e erro inline.
- Botão “Entrar” é único CTA primário.
- Remover splash/vídeo obrigatório e qualquer animação que atrase a entrada. Feedback opcional $\leq 300-600$ ms e respeitando reduced-motion.
- Não inventar recuperação de senha se backend não suportar.

12.2 Dashboard

- Eliminar hero grande e a duplicação atual entre summaryCards, dashboardSignals e blocos secundários.
- Desktop: no máximo quatro KPIs no topo; abaixo, “Tarefas/Pendências” e “Alertas de estoque”; ações rápidas em uma linha discreta.
- Mobile: saudação curta, 3 prioridades, lista de tarefas do dia e atividade recente. O usuário deve saber onde agir sem interpretar gráficos.
- Usar somente campos de `DashboardOverviewResponse` existentes. Métricas ilustrativas da imagem não viram requisito de API automaticamente.
- Gráficos só entram se responderem a uma pergunta operacional melhor que uma lista/valor.

12.3 Famílias - lista

- Desktop: PageHeader compacto, busca + filtros, tabela com código, família/responsável, status, última avaliação e ação.
- Mobile: cards/list items, não tabela horizontal. Exibir nome, código, 1-2 metadados e status; toque abre detalhe.
- Filtro e paginação permanecem no URL para Voltar funcionar.
- “Nova família” é CTA primário e único botão rosa permanente da tela.

12.4 Família - detalhe

- Topo: identificação da família, status e uma ação principal contextual.
- Desktop: resumo lateral/coluna + conteúdo principal; mobile: resumo colapsável seguido de tabs/sections.
- Organizar em Resumo, Composição, Avaliações/Benefícios e Histórico conforme dados reais.
- Reduzir cards; preferir seções com divisores e listas.
- Não exibir dados sensíveis além do necessário ao papel e ao fluxo.

12.5 Cadastro/edição de família

- Converter formulário longo em wizard lógico, por exemplo: Identificação -> Responsável/contato -> Composição -> Condições sociais -> Renda/benefícios -> Revisão.
- No primeiro corte, preservar o payload atual. Wizard pode manter estado client-side e enviar pelo endpoint existente.
- “Salvar rascunho e retomar” só deve ser prometido quando existir suporte de persistência real; não simular rascunho como recurso concluído.
- ActionBar sticky no mobile com Próximo/Salvar; etapa atual sempre visível.
- Erros por campo, foco no primeiro erro, resumo de erros em etapa quando necessário e proteção de alterações não salvas.

12.6 Estoque e doações

- `/items` torna-se a visão operacional do estoque, não uma simples tabela de catálogo.
- Desktop: tabela limpa + filtros; detalhes de alerta por validade/quantidade sem cores excessivas.
- Mobile: item list com nome, apresentação, saldo, validade/alerta principal e status.



- “Registrar entrada” deve ser ação de destaque. A rota existente `/stock-batches/new` permanece o contrato.
- O mockup com drawer lateral pode ser atingido posteriormente usando route overlay; não é pré-requisito se introduzir complexidade/riscos na primeira migração.
- Validade pertence ao lote. UI não desloca esse conceito para produto.

12.7 Cestas e entregas

- Tipos de cesta: listagem com nome, quantidade de itens, status e disponibilidade; detalhes sob demanda.
- Entregas: primeira visão por “Hoje/Pendentes/Concluídas”, mantendo filtros/estado de rota.
- Confirmações de entrega mostram claramente família, cesta, horário e consequências antes da ação irreversível.
- Status usam badge + texto; não pintar linhas inteiras.
- Mobile prioriza ação operacional e reduz metadados não essenciais.

12.8 Administração e auditoria

- Usuários: tabela desktop, mobile list, filtros simples e papéis explícitos.
- Auditoria é caso legítimo de maior densidade no desktop; no mobile mostrar resumo e detalhe expandível.
- Ações destrutivas ou de permissão exigem confirmação clara.
- Administração nunca deve aparecer para papel sem permissão, mantendo RoleRoute e filtragem de menu.

13. Matriz rota por rota

Rota atual	Arquivo	Acesso	Módulo V2	Padrão visual/UX	Impacto backend
/login	LoginPage.tsx	Público	Acesso	Tela limpa de login; marca preservada; sem splash bloqueante	Nenhum
/	DashboardPage.tsx	Autenticado	Início	Dashboard operacional por prioridade; sem duplicação de métricas	Nenhum
/families	FamiliesPage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Lista responsiva; tabela desktop + cards mobile	Nenhum
/families/new	FamilyCreatePage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Wizard mobile-first; V2 inicial preserva payload atual	Sem backend no primeiro corte; rascunho real exige evolução posterior
/families/:familyId	FamilyDetailPage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Resumo por abas/seções; ação principal contextual	Nenhum
/families/:familyId/edit	FamilyEditPage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Wizard/sections consistentes com criação	Nenhum no corte visual
/families/:familyId/people/new	FamilyPersonCreatePage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Formulário de membro enxuto e contextual	Nenhum
/families/:familyId/people/:personId/edit	FamilyPersonEditPage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Mesmo padrão de formulário do membro	Nenhum
/families/:familyId/benefits/new	FamilyBenefitCreatePage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Formulário contextual dentro da família	Nenhum



Rota atual	Arquivo	Acesso	Módulo V2	Padrão visual/UX	Impacto backend
/families/:familyId/benefits/:benefitId/edit	FamilyBenefitEditPage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Edição contextual; preservar histórico	Nenhum
/families/:familyId/assessments/new	FamilyAssessmentCreatePage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Stepper de avaliação social, sem criar rota global inexistente	Nenhum
/financial-summary	FinancialSummaryPage.tsx	admin, lider_social	Atendimento social	Resumo financeiro sóbrio; indicadores + tabela/lista	Nenhum
/items	ItemsPage.tsx	admin, operador	Estoque	Visão do estoque; filtros compactos; cards mobile	Nenhum
/items/new	ItemCreatePage.tsx	admin, operador	Estoque	Cadastro de produto como etapa do recebimento quando aplicável	Nenhum
/items/:itemId	ItemDetailPage.tsx	admin, operador	Estoque	Detalhe com saldo, lotes e CTAs; reduzir cards aninhados	Nenhum
/item-categories	ItemCategoriesPage.tsx	admin, operador	Estoque	Configuração secundária; densidade moderada	Nenhum
/stock-batches/new	StockBatchCreatePage.tsx	admin, operador	Estoque	Registrar entrada; tela/overlay responsivo, URL preservada	Nenhum
/stock-movements/new	StockMovementCreatePage.tsx	admin, operador	Estoque	Movimentação/perda com motivo claro e feedback	Nenhum
/basket-types	BasketTypesPage.tsx	admin, operador	Distribuição	Tipos de cesta; lista limpa com status	Nenhum
/basket-types/new	BasketTypeCreatePage.tsx	admin, operador	Distribuição	Composição da cesta em fluxo objetivo	Nenhum
/basket-types/:basketTypeId	BasketTypeDetailPage.tsx	admin, operador	Distribuição	Detalhe/receita; disponibilidade e itens	Nenhum
/deliveries	DeliveriesPage.tsx	admin, operador	Distribuição	Hoje/Pendentes/Concluídas; foco operacional	Nenhum
/deliveries/schedules/new	DeliveryScheduleCreatePage.tsx	admin, operador	Distribuição	Agendamento curto, validações existentes preservadas	Nenhum
/users	UsersPage.tsx	admin	Administração	Gestão de usuários sem excesso de cards	Nenhum
/audit-logs	AuditLogsPage.tsx	admin	Administração	Tabela de auditoria densa no desktop; cards resumidos no mobile	Nenhum



14. Matriz de arquivos - preservar, refatorar, remover

Arquivo/área	Decisão	Diretriz
frontend/src/App.tsx	Preservar contrato; refatorar depois	Rotas e RBAC atuais são contratos de compatibilidade. Introduzir lazy loading sem alterar paths/roles.
frontend/src/api/client.ts	Preservar	Cliente Axios central com withCredentials. Não duplicar clientes HTTP.
frontend/src/contexts/AuthContext.tsx	Preservar lógica	Manter /auth/login, /auth/me, /auth/logout e proteção contra respostas obsoletas. Trocar somente apresentação.
frontend/src/routes/ProtectedRoute.tsx	Preservar	Gate de autenticação.
frontend/src/routes/RoleRoute.tsx	Preservar	Gate de autorização por perfil.
frontend/src/routes/routeMeta.ts	Evoluir com cuidado	Manter títulos/sectionPath; revisar copy e adicionar metadata visual sem mudar URL.
frontend/src/layouts/AppLayout.tsx	Reescrever marcação/estilo; preservar comportamento crítico	Extrair AppShell, DesktopSidebar, MobileBottomNav, AccountMenu. Reutilizar skip link, focus trap, inert, Escape, restauração de foco e scroll lock.
frontend/src/styles/global.css	Aposentar progressivamente	Arquivo de ~102 KB; não reescrever tudo num commit. Criar tokens/base V2, CSS Modules por componente e remover legado por tela.
frontend/src/components/BrandLockup.tsx	Refatorar	Preservar símbolo. Padronizar lockups e impedir gradientes CSS fora do asset.
frontend/src/components/AppIcon.tsx	Preservar/refinar	Manter mapeamento Lucide; padronizar tamanho/stroke e não usar ícone como decoração redundante.
frontend/src/components/DataTable.tsx	Substituir por padrão responsivo	Desktop table + MobileList; não depender de min-width e scroll horizontal como solução padrão.
frontend/src/components/PageHeader.tsx	Refatorar	CompactPageHeader com título, descrição curta e até uma ação primária.
frontend/src/components/MetricCard.tsx	Refatorar fortemente	Reduzir ruído; cartões de KPI somente quando KPI é acionável ou comparável.
frontend/src/components/MetricGrid.tsx	Refatorar	Máximo recomendado de quatro KPIs no desktop e três prioridades acima da dobra no mobile.
frontend/src/components/FormSection.tsx	Preservar conceito; novo visual	Base para StepSection/FieldGroup.
frontend/src/components/FormActions.tsx	Refatorar	ActionBar responsiva; sticky no mobile quando necessário.
frontend/src/components/FieldError.tsx	Preservar	Erro inline deve continuar e ser expandido para integração com RHF/Zod.
frontend/src/components/StateMessage.tsx	Preservar/refinar	Estados vazio/erro/loading compactos e contextuais.
frontend/src/components/PaginationControls.tsx	Preservar/refinar	Manter navegação e URL; adaptar densidade mobile.



Arquivo/área	Decisão	Diretriz
frontend/src/components/PageLifecycle.tsx	Preservar	Título/foco/scroll por rota é requisito de acessibilidade.
frontend/src/components/LoginSuccessOverlay.tsx	Remover após confirmação de ausência de uso	Padrão visual incompatível; não manter vídeo/splash como dependência de navegação.
frontend/public/animations/login-splash.mp4	Remover quando referência chegar a zero	Asset de ~2,5 MB sem valor operacional para V2.
frontend/src/assets/logoup.png	Substituir uso por asset otimizado	~1,38 MB. Usar logo-symbol.png/asset otimizado para shell; preservar identidade.
frontend/public/logo-symbol.png	Preservar como fonte da marca	Símbolo oficial na interface. Gerar variantes apenas se visualmente idênticas.
frontend/src/utis/*	Preservar	Formatting, query state, stock helpers, unsaved changes e error normalization são ativos funcionais.
frontend/src/types/*	Preservar	Contratos TypeScript devem permanecer estáveis durante redesign.
frontend/tests/e2e/app-smoke.spec.ts	Preservar e expandir	Não apagar cobertura para fazer redesign passar. Adicionar visual/responsive checks e, depois, integração real.
frontend/package.json	Evoluir por decisão arquitetural	Adicionar dependências em PR próprio/foundation; evitar UI kit com identidade pronta.

15. Server state, formulários e fronteiras arquiteturais

15.1 Server state

- TanStack Query deve concentrar dados vindos da API; estado local continua para interação efêmera (drawer aberto, campo local, etapa de wizard).
- Query keys por domínio: `families.list(filters)`, `families.detail(id)`, `stock.items(filters)`, `deliveries.list(filters)` etc.
- Mutations invalidam somente queries relacionadas. Evitar `window.location.reload()` para sincronizar estado.
- Erros são normalizados por helper já existente e exibidos no contexto da ação.
- Retry automático não deve repetir mutação não idempotente. Queries podem ter retry limitado conforme erro.

15.2 Formulários

- React Hook Form gerencia touched/dirty/submission e reduz handlers manuais.
- Zod organiza validação cliente, mas o backend permanece autoridade. Mensagem de API deve mapear para campo quando possível.
- Schemas são por caso de uso, não cópia cega do modelo do banco.
- Default values e transformação moeda/data ficam em adapters da feature.
- Unsaved changes permanece ativo enquanto `isDirty` e não houver submit bem-sucedido.

15.3 Regra de fronteira

Uma página não deve conhecer detalhes de Axios, CSS global e shape bruto de formulário ao mesmo tempo. O alvo é: **Page compõe -> feature hook consulta/muta -> adapter traduz contrato -> shared UI renderiza.**



16. CSS e estratégia de migração sem quebra

1. Não apagar `global.css` no começo. Registrar tamanho e classes críticas; congelar criação de novos estilos legacy.
2. Adicionar `styles/tokens.css`, `styles/base.css` e componentes V2 com CSS Modules.
3. Migrar primeiro AppShell e login para classes isoladas, verificando que páginas legacy continuam legíveis dentro do novo shell.
4. Para cada tela migrada, remover especificamente as classes legacy daquela tela e registrar redução do `global.css`.
5. Quando todas as telas estiverem V2, renomear/remover o legado restante e executar busca por classes órfãs.
6. Executar visual regression após cada remoção ampla de CSS.
7. Não usar `!important` como estratégia de coexistência; se necessário temporariamente, registrar dívida e remover no mesmo milestone.

16.1 Camadas CSS recomendadas

@layer reset, tokens, base, components, utilities, legacy;

/ tokens: custom properties semânticas*

base: html/body/type/focus

components: shared UI

utilities: poucas helpers deliberadas

*legacy: somente durante migração; deve desaparecer */*

17. Responsividade - critérios concretos

Faixa	Comportamento
360-479 px	Mobile compacto. Uma coluna; bottom nav; cards/listas; ações sticky quando necessário; zero scroll horizontal de página.
480-767 px	Mobile amplo. Mesma arquitetura; pode ampliar grids de KPI para 2 colunas.
768-899 px	Tablet portrait. Shell mobile/compact; painéis podem usar 2 colunas, sem forçar sidebar.
900-1199 px	Desktop compacto. Sidebar; tabelas; conteúdo principal; formulários até 720 px.
1200-1599 px	Desktop padrão. Composição do mockup; 2-3 colunas onde houver relação real.
>=1600 px	Conteúdo limitado/centralizado até ~1440 px para evitar linhas excessivamente longas.

- Nenhum componente define largura mínima que cause overflow global em 360 px.
- Tabelas que realmente exigem comparação podem ter scroll interno excepcional, com primeira coluna fixa; a regra geral é MobileList.
- Imagens usam `max-width:100%`; overlays não excedem viewport; drawers respeitam safe area.
- Campos usam `inputMode`, `type`, `autocomplete` e teclado apropriado.

18. Acessibilidade - baseline WCAG 2.2 AA

- Contraste AA para texto e controles; cor nunca é único indicador de status.
- Focus ring visível e consistente, preferencialmente brand-purple/brand-action com offset neutro.
- Skip link permanece. `PageLifecycle` permanece ou é substituído por equivalente testado.
- Drawer/modal: foco inicial, contenção, Escape, restauração, `aria-modal`, inert/scroll lock.
- Bottom nav e sidebar usam `aria-current="page"` e labels textuais.
- Form fields possuem label real, descrição vinculada e erro via `aria-describedby/aria-invalid`.



- Loading/feedback usa `aria-live` quando apropriado, sem anunciar mudanças irrelevantes.
- Reduced motion desativa transições não essenciais; nunca há vídeo/animação obrigatória.
- Touch target $\geq 44 \times 44$ px nas principais interações mobile.
- Headings seguem hierarquia; uma página tem um H1 coerente com `document.title`.

19. Performance e budgets

Métrica/budget	Alvo V2	Ação
JS inicial login	≤ 100 KB gzip, meta	Lazy routes e remover dependências/overlays desnecessários.
JS shell autenticado	≤ 150 KB gzip antes do chunk da feature, meta	Code splitting por rota/feature.
Chunk de rota comum	preferencialmente ≤ 80 KB gzip	Evitar importar todas as páginas em App.tsx.
Logo operacional	≤ 100 KB por variante raster; preferir SVG/PNG otimizado	Substituir uso de asset ~1,38 MB.
Splash video	0 bytes no caminho crítico	Remover asset/uso após confirmação.
LCP	$< 2,5$ s em rede móvel razoável	Fonte/asset otimizados, shell leve.
INP	< 200 ms	Evitar re-render de formulários e listas; RHF/query cache.
CLS	$< 0,1$	Dimensões reservadas para ícones/assets/skeletons.
CSS legado	redução por milestone até remoção	Métrica de progresso da migração.

Budgets são metas de engenharia, não promessa automática. Medir no build e ajustar com evidência.

20. Testes e estratégia de não regressão

20.1 Pirâmide alvo

- Unit/component: primitives, adapters, form schemas e interações locais.
- Integration frontend: pages com API mockada de forma específica por endpoint/caso.
- E2E Playwright: jornadas críticas e RBAC.
- Visual regression: telas estáveis nos viewports 390x844, 768x1024 e 1440x900.
- Real-stack: complementar a lacuna já registrada de E2E totalmente interceptado, sem bloquear todo redesign até essa evolução.

20.2 Jornadas que não podem quebrar

1. Login válido -> / -> sessão carregada -> logout.
2. Papel `lider_social`: famílias, detalhes, edição, pessoas, benefícios e avaliação; sem acesso a estoque/admin.
3. Papel `operador`: itens, lote/entrada, movimentação, cestas, entregas; sem acesso social/admin.
4. Papel `admin`: todos os módulos autorizados.
5. Listagem de famílias com busca/filtro/paginação e Voltar preservando estado.
6. Cadastro/edição de família sem perda de preenchimento em erro.
7. Criação de item e registro de primeiro lote/validade.
8. Movimentação de estoque com feedback e validação.
9. Criação/detalhe de tipo de cesta.
10. Agendamento e confirmação/visualização de entregas conforme regras existentes.
11. Gestão de usuários e leitura de auditoria.



12. EnvironmentNotice visível em ambiente que exigir aviso.

20.3 Seletores de teste

Preferir role/name/label/aria e semântica visível. `data-testid` fica restrito a elementos sem seletor semântico estável. Não acoplar teste a classes CSS V2.

21. Plano de execução por branches e PRs

Fase	Tipo	Escopo	Gate de saída
V2-00 - Registrar a decisão	docs-only	Atualizar documento canônico e AGENTS; adicionar baseline visual e este plano; nenhum código de UI ainda.	Codex passa a ler a nova identidade em vez do antigo dark premium.
V2-01 - Safety net funcional	test/engineering	Congelar rotas, RBAC e fluxos críticos; organizar fixtures E2E; criar screenshots de referência apenas para fluxo, não para estilo legado.	Todos os testes existentes continuam verdes antes do primeiro redesign.
V2-02 - Fundação visual	frontend foundation	Adicionar Inter, tokens, base V2, primitives mínimos, Storybook opcional; nenhuma tela de negócio grande migrada.	Página laboratório/component showcase aprovada em 390 e 1440 px.
V2-03 - App Shell	layout	Reescrever shell desktop/mobile; sidebar limpa; topbar compacta; bottom nav mobile; account menu; EnvironmentNotice integrado.	Todas as rotas continuam navegáveis e RBAC idêntico; a11y do drawer preservada.
V2-04 - Login	screen	Login limpo e imediato; retirar dependência do splash; otimizar marca.	Autenticação e redirects iguais; sem bloqueio pós-login; LCP e teclado mobile validados.
V2-05 - Dashboard	screen	Redesenhar usando somente dados já entregues por /dashboard/overview; eliminar hero e métricas duplicadas.	Usuário identifica a principal pendência em poucos segundos; sem novos endpoints.
V2-06 - Famílias - lista e detalhe	feature	Lista/table responsiva, filtros URL, detalhe por seções/abas, CTAs contextuais.	Fluxo listar -> abrir -> editar funciona em mobile/desktop sem scroll horizontal de página.
V2-07 - Famílias - formulários	feature	Migrar criação/edição/membros/benefícios/avaliação para RHF+Zod e Stepper onde útil.	Nenhuma perda de preenchimento; foco no primeiro erro; payloads compatíveis.
V2-08 - Estoque	feature	Itens, categorias, detalhe, entrada de lote e movimentação; mobile list; alertas sem excesso de cor.	Recebimento existente funciona; validade/lote permanecem intactos; ações críticas testadas.
V2-09 - Cestas e distribuição	feature	Tipos de cesta, agendamento e entregas; organizar por hoje/pendentes/concluídas.	Regras de estoque prometível e entrega não mudam; testes backend/frontend verdes.
V2-10 - Administração e	feature	Usuários, auditoria e	Admin continua restrito;



Fase	Tipo	Escopo	Gate de saída
financeiro		resumo financeiro sob a mesma linguagem visual.	auditoria permanece pesquisável e utilizável em 390px.
V2-11 - Arquitetura de server state	platform	Introduzir TanStack Query de forma gradual e padronizar query keys/mutations/cache invalidation.	Não existir fetch duplicado da mesma entidade na mesma tela; erros e loading padronizados.
V2-12 - Modularização e performance	cleanup	Lazy routes, remoção de CSS legado e assets mortos, otimização de logo, chunks e budgets.	global.css deixa de ser dependência visual central; bundle inicial reduzido; sem regressão.
V2-13 - Homologação visual e operacional	release	Cross-browser, dispositivos reais, WCAG 2.2 AA, Playwright visual, smoke staging, aprovação final.	Checklist final aprovado; nenhuma divergência crítica com baseline/Figma.

21.1 Regra de tamanho do PR

Preferir um objetivo visual/funcional por PR. Um PR pode incluir uma tela completa e seus shared components, mas não deve simultaneamente mudar backend, reestruturar diretórios, trocar biblioteca de forms e redesenhar múltiplos módulos sem necessidade. Diffs pequenos tornam regressão e rollback possíveis.

22. Sequência exata para trabalhar com Codex

1. **Primeiro PR é documentação.** Atualizar `docs/PROJETO_PROFISSIONAL_CESTA_DIGITAL.md` e `AGENTS.md` com a decisão Frontend V2. Adicionar a baseline visual em `docs/assets/` e este plano em `docs/FRONTEND_V2_ENGINEERING_PLAN.md`.
2. Criar branch `feat/frontend-v2-foundation` a partir de `main` verde.
3. Rodar baseline: `git diff --check, npm run lint, npm run build, npm run test:e2e`. Registrar números de testes.
4. Adicionar tokens, Inter e primitives essenciais. Não migrar páginas grandes ainda.
5. Criar componente de showcase interno ou Storybook e aprovar Button, Field, Badge, Surface, PageHeader, MobileList, Table, Drawer e navigation.
6. Reescrever AppShell preservando regras de foco/roles/rotas. Validar todas as rotas de cada papel.
7. Migrar Login e Dashboard. Só então expandir feature por feature.
8. Em cada feature, migrar lista -> detalhe -> create/edit forms -> ações secundárias.
9. Após cada tela, remover somente CSS legado comprovadamente sem referência.
10. A cada PR: `lint/build/E2E`; screenshots 390 e 1440; revisão de contraste/foco; diff check.
11. Ao fim de um módulo: smoke em staging e registro no documento canônico.
12. Só depois de toda a aplicação V2: lazy-load global, limpeza final de CSS/assets, performance budgets e homologação visual final.

23. Definition of Done específico do Frontend V2

- Tela corresponde à identidade aprovada: clara, limpa, sem gradiente decorativo, sem glow e sem cards redundantes.
- Funciona a 360/390 px sem scroll horizontal da página e a 1440 px sem excesso de largura/linhas.
- URL e RBAC continuam corretos.
- Loading, empty, error, success e permission denied estão definidos.
- Ação primária é única e clara; ações secundárias não competem.
- Foco e teclado passam; mobile drawer/dialog passam Escape/restore focus/inert.
- Formulário preserva dados após erro e avisa alterações não salvas.
- Nenhum campo/API foi inventado para acompanhar o mockup.



- Lint, build, E2E e `git diff --check` verdes.
- Visual screenshots aprovados em 390x844 e 1440x900; tablet quando a tela tiver layout especial.
- Documentação/changelog da evolução atualizada.
- CSS legado referente à tela foi reduzido ou removido, não expandido.

24. Critérios de aceite visual objetivos

Critério	Aceite
Gradiente	Nenhum gradiente em background/border/shadow de UI. Exceção: pixels do asset oficial da marca.
Cards	Somente para agrupamento real, KPI ou item clicável. Não usar card como divisor padrão de cada texto.
Cor	Brand para ação/seleção; semântica para estado; neutros para estrutura.
Sombras	Quase invisíveis em superfícies; overlay pode ter sombra mais forte.
Botão primário	Máximo de um por região; altura min 40 desktop / 44 mobile.
Sidebar	Sem textura, sem faixa colorida decorativa, ativo discreto.
Topbar	Compacta; marca não duplicada; conta e contexto sem múltiplos badges.
Tabela	Desktop legível; mobile substituída por lista/card operacional.
Typography	Inter; hierarquia enxuta; H1 não gigante em tela operacional.
Status	Badge curto com texto; não colorir bloco inteiro.
Empty state	Mensagem + no máximo uma ação; ilustração opcional minimalista.
Motion	120-240 ms; transform/opacity; sem animação de espetáculo.

25. Compatibilidade com o mockup aprovado - divergências deliberadas

A referência visual é aprovada, mas cinco detalhes precisam ser interpretados para não quebrar o produto:

1. **Menu “Avaliações”**: não existe rota global hoje; avaliações continuam sob família até existir capacidade real de listagem.
2. **Menu “Entradas”**: existe rota de registrar lote, mas não uma tela completa de histórico/listagem equivalente ao mockup. Usar CTA “Registrar entrada” dentro de Estoque no primeiro corte.
3. **“Relatórios”**: não existe rota correspondente; não expor item vazio. O resumo financeiro existente pode continuar no módulo Social.
4. **Painel lateral de família/entrada**: pode ser evolução de interação, mas manter as URLs atuais. Não transformar rota em estado efêmero que quebre deep link.
5. **Métricas do dashboard**: a imagem demonstra composição. A implementação usa somente `DashboardOverviewResponse`; novos KPIs precisam de requisito e contrato backend específico.

Essas divergências não reduzem fidelidade estética; elas impedem que design visual passe a comandar o domínio.

26. Atualização obrigatória de AGENTS.md antes do Codex

O `AGENTS.md` corrente ainda instrui agentes a preservar a antiga identidade “dark premium”, com verde escuro e dourado. Isso entra em conflito direto com a decisão aprovada em 18/08/2026. O primeiro commit V2 deve substituir a seção de identidade por algo equivalente ao texto abaixo:



Identidade visual vigente - Frontend V2

Decisão aprovada em 18/08/2026: a interface do Cesta Digital será redesenhada de forma mobile-first e desktop responsiva, preservando o símbolo original da marca.

Fonte de execução: ``docs/Frontend_V2_ENGINEERING_PLAN.md`` e a baseline visual versionada em ``docs/assets/Cesta_Digital_Frontend_V2_Baseline_Desktop.png``.

Regras obrigatórias:

- preservar o símbolo/asset oficial da marca e sua identidade rosa/roxo;
- superfícies predominantemente claras (`#F7F8FA`` / branco), texto grafite e bordas neutras;
- rosa da marca para ação/seleção; verde/amarelo/vermelho somente para estados semânticos;
- zero gradientes decorativos, glow, glassmorphism, texturas repetidas e faixas coloridas;
- zero hover/elevation em superfície não interativa;
- evitar cards aninhados e duplicação de métricas/informações;
- projetar primeiro para 360/390 px e validar também 768 e 1440 px;
- tabelas desktop devem possuir padrão mobile próprio quando houver risco de rolagem horizontal;
- uma ação primária dominante por tela/região;
- mudanças visuais não podem alterar contratos de API, rotas ou RBAC sem requisito separado;
- manter acessibilidade já existente (skip link, foco, inert, Escape, restauração de foco, aria-live) e ampliá-la.

O documento histórico ``docs/DESIGN_FRONTEND_CESTA_DIGITAL.md`` deixa de ser fonte da identidade vigente quando divergir desta decisão.

27. Registro proposto no documento canônico

Adicionar ao `docs/PROJETO_PROFISSIONAL_CESTA_DIGITAL.md`, em “Registro de evolução”, uma entrada equivalente:

| 18/08/2026 | Aprovação da identidade Frontend V2 | Gabriel aprovou a direção visual clean, mobile-first e desktop responsiva, preservando o símbolo Cesta Digital. A antiga linguagem dark premium deixa de orientar novas telas. Ficam proibidos gradientes decorativos, glow, glassmorphism, faixas coloridas e excesso de cards. A implementação será incremental, preservando rotas, RBAC, contratos de API e comportamentos funcionais, conforme ``docs/Frontend_V2_ENGINEERING_PLAN.md``. |

Também atualizar a seção de direção visual para referenciar o novo plano e explicitar que o mockup é baseline estética, não contrato de novas funcionalidades.

28. Prompt operacional recomendado para cada tarefa do Codex

Você está trabalhando no Cesta Digital Frontend V2.

ANTES DE EDITAR:

1. Leia `AGENTS.md`.
2. Leia `docs/PROJETO_PROFISSIONAL_CESTA_DIGITAL.md`.
3. Leia `docs/Frontend_V2_ENGINEERING_PLAN.md`.
4. Confirme a rota, papéis autorizados, endpoints/tipos existentes e testes afetados.
5. Compare a tela com `docs/assets/Cesta_Digital_Frontend_V2_Baseline_Desktop.png`.

REGRAS:

- preserve rotas, RBAC, contratos de API e regras de domínio;
- não edite backend numa tarefa visual sem necessidade explícita;
- não invente endpoint, métrica ou campo para imitar o mockup;
- mobile-first: 390px primeiro, depois 1440px;
- zero gradiente decorativo/glow/glassmorphism;
- uma ação primária por região;
- use tokens V2; não acrescente novos estilos ao `global.css` legado salvo correção indispensável;
- preserve/aumente acessibilidade existente;
- remova CSS/asset legado apenas após provar ausência de uso.

ENTREGA DA TAREFA:

- descreva arquivos alterados e decisões;
- execute `git diff --check, npm run lint, npm run build e npm run test:e2e;`
- valide 390x844 e 1440x900;
- informe qualquer diferença intencional da baseline e por quê;
- não publique nem faça push em main sem aprovação e gates do projeto.



29. Checklist de revisão de PR

- Escopo é somente o necessário para o milestone?
- Rotas e allowedRoles mudaram? Se sim, existe requisito funcional explícito?
- Foi criado endpoint/fake data para acompanhar mockup? Se sim, bloquear.
- Existe gradiente CSS, glow, box-shadow colorida ou superfície decorativa? Bloquear salvo asset de marca.
- Alguma tabela ainda força rolagem horizontal no mobile? Justificar ou criar MobileList.
- Há mais de um botão primário competindo na mesma área?
- Erros, loading, vazio e sucesso foram tratados?
- Foco e teclado funcionam? Drawer/modal restauram foco?
- Teste E2E existente foi removido/afrouxado para passar? Bloquear.
- global.css aumentou? Exigir justificativa; objetivo V2 é reduzir.
- Asset novo é otimizado? Há duplicata da marca?
- Screenshots 390/1440 estão coerentes com baseline?
- Documentação da evolução foi atualizada quando a decisão é estrutural?

30. Riscos e mitigação

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Big-bang CSS quebra páginas não migradas	Alta se houver limpeza global	Alto	Coexistência controlada + CSS Modules + migração por tela.
Codex segue AGENTS antigo e recria dark premium	Alta enquanto arquivo não for atualizado	Alto	PR V2-00 docs-only antes de código.
Mockup induz rotas/métricas inexistentes	Média	Médio/Alto	Matriz de compatibilidade e regra "design não cria domínio".
Novo UI kit descaracteriza produto	Média	Médio	Primitives unstyled + CSS próprio; evitar kit visual completo.
Form refactor altera payload	Média	Alto	Adapters, snapshots/contract tests e migração tela por tela.
Mobile regressa acessibilidade do drawer	Média	Alto	Extrair e testar focus trap/inert/Escape do AppLayout existente.
E2E frágil por seletores de estilo	Média	Médio	Seletores semânticos por role/name/label.
Performance piora com libs e fontes	Média	Médio	Budgets, lazy route, tree shaking, dependências selecionadas.
Duas identidades convivem por tempo demais	Média	Médio	Milestones com redução objetiva do global.css e deadline para legacy.
Redesign mistura mudança de domínio	Média	Alto	PRs separados; backend change requer ID/requisito/testes próprios.

31. Métricas de sucesso do redesign

- Usuário encontra "Registrar entrada" em até 10 segundos em teste de usabilidade, alinhado ao documento canônico.



- Nenhuma tela crítica exige scroll horizontal da página em 390 px.
- Login entra imediatamente após autenticação, sem mídia bloqueante.
- Tempo para identificar prioridade principal no dashboard ≤ 10 segundos em teste moderado.
- Cadastro longo mostra progresso e não perde dados em erro de API.
- Redução contínua do tamanho/linhas do CSS legacy até sua remoção.
- Bundle inicial dividido por rota e asset pesado de marca substituído por variante otimizada.
- Zero regressões nos fluxos E2E críticos e RBAC.
- Checklist WCAG 2.2 AA crítico aprovado e foco visível em toda interação.
- Aprovação visual comparativa em 390, 768 e 1440 px antes do release final.

32. Decisão final de arquitetura

Recomendação definitiva: manter o Cesta Digital como o mesmo produto e o mesmo frontend React, mas criar um **Frontend V2 dentro do frontend atual**, substituindo shell, design system e páginas progressivamente. Não criar um segundo projeto `frontend-v2` permanente e não reescrever backend. Essa estratégia maximiza reutilização de regras, tipos, rotas, autenticação e testes, enquanto permite substituir quase toda a experiência visual sem “carregar” o design antigo. O trabalho é uma refatoração arquitetural de apresentação, não uma pintura de CSS. A ordem correta é: **registrar decisão -> congelar contratos -> design system -> shell -> jornadas prioritárias -> formulários -> módulos restantes -> cleanup/performance -> homologação.**

Apêndice A - Comandos mínimos por PR

```
cd frontend
npm run lint
npm run build
npm run test:e2e
cd ..
git diff --check
```

Após adoção de Vitest, adicionar `npm run test` ao gate local. Após adoção de visual regression, incluir projeto Playwright específico no CI.

Apêndice B - Referências do repositório

- Baseline main: 4e3d24e12a3ab24bba06895052a6f2768e6881c7.
- `frontend/src/App.tsx` - rotas e RBAC.
- `frontend/src/layouts/AppLayout.tsx` - shell e acessibilidade de navegação.
- `frontend/src/api/client.ts` - cliente Axios/cookies.
- `frontend/src/contexts/AuthContext.tsx` - sessão.
- `frontend/src/styles/global.css` - legado visual monolítico.
- `frontend/tests/e2e/app-smoke.spec.ts` - baseline E2E.
- `docs/PROJETO_PROFISSIONAL_CESTA_DIGITAL.md` - documento canônico.
- `AGENTS.md` - instruções a agentes; deve ser atualizado para V2.

Apêndice C - Status deste documento

Este plano documenta a decisão de identidade e a arquitetura de implementação proposta em 18/08/2026 com base na main em 4e3d24e12a3ab24bba06895052a6f2768e6881c7. Se o repositório mudar antes do início da execução, o primeiro passo é revalidar rotas, dependências, árvore de arquivos e decisões canônicas, registrando novo commit baseline.