


Rastreamento Web → WhatsApp

Uma camada própria de identificação que liga a navegação do visitante no site ao lead que depois chama no WhatsApp — e recupera de qual anúncio ele veio.

```
?tl= 1790195601229_17901956838213
```

TL_ID · O ID DA JORNADA DO VISITANTE




- 01 Objetivo
- 02 Identificação do visitante
- 03 Dados de atribuição
- 04 Contexto de navegação

- 05 tracking_events
- 06 Eventos importantes
- 07 Propagação do tl
- 08 Chegada no WhatsApp

- 09 Estratégia de identificação
- 10 Registro do lead
- 11 Regra de atribuição
- 12 Arquitetura final

01 Objetivo

Relacionar a navegação do visitante no site com o lead que **depois inicia uma conversa no WhatsApp**, usando um identificador único que acompanha toda a jornada.



t1 1790195601229_17901956838213

O parâmetro **t1** funciona como o **ID da jornada do visitante**. Tudo o que acontece — da primeira visita até a conversa — fica ligado a ele.

02 Identificação do visitante

Ao entrar no site, o sistema verifica se já existe um **t1**. **Existe? Reutiliza. Não existe? Gera e persiste.**



ONDE O TL_ID FICA DISPONÍVEL



! Não gerar um novo **t1** a cada **PageView**. Um ID novo por página quebra a ligação entre primeira visita → páginas visitadas → clique no WhatsApp → conversa.

03 Dados de atribuição capturados

Na entrada e ao longo da navegação, o sistema guarda os **identificadores de mídia** de cada plataforma.

M Meta

`_fbp` `_fbclid` `fbclid`

`_fbclid` só é criado quando existe um `fbclid` real.
Nunca gerar identificadores de clique artificialmente.

G Google

`gclid` `gbraid` `wbraid` `gad_source`

`gad_source` quando disponível.

T TikTok

`ttclid` `_ttp`

Capturados quando a plataforma for utilizada.

U UTMs

`utm_source` `utm_medium` `utm_campaign`
`utm_content` `utm_term`

Guardadas em duas versões: first touch e last touch.

UTMS EM DUAS VERSÕES

AQUISIÇÃO

First Touch

Origem da primeira aquisição daquele visitante.

`first_utm_source = google`

CONVERSÃO

Last Touch

Origem mais recente antes da conversão.


`last_utm_source = instagram`



Manter as duas versões evita perder a origem inicial quando o usuário volta depois de forma direta.

04 Contexto de navegação

Além da mídia, cada jornada registra o contexto necessário para **reconstruir o caminho completo** do lead.



EXEMPLO DE JORNADA RECONSTRUÍDA



05 Estrutura no banco

Uma tabela de eventos em que o campo de ligação é `tracking_events.transaction_id` = `TL_ID`.

tracking_events		1 LINHA POR EVENTO	
CHAVES	id client_id		
JORNADA	transaction_id	visitor_id	session_id event_id
EVENTO	event_name event_time		
PÁGINA	page_url page_path page_title page_referrer landing_page		
UTMS	utm_source utm_medium utm_campaign utm_content utm_term		
FIRST TOUCH	first_utm_source first_utm_medium first_utm_campaign first_utm_content first_utm_term		
LAST TOUCH	last_utm_source last_utm_medium last_utm_campaign last_utm_content last_utm_term		
META	fbclid fbp fbc		
GOOGLE	gclid gbraid wbraid gad_source		
TIKTOK	ttclid ttp		
GA4	ga_client_id ga_session_id ga_session_number		
TÉCNICO	ip user_agent		
CONTROLE	created_at updated_at		

06 Eventos importantes

Não registrar só PageView: **todo evento relevante da jornada** entra na tabela.

page_view

view_service

click_phone

click_email

click_instagram

click_whatsapp

form_start

form_submit

EVENTO - CHAVE

click_whatsapp

O ponto mais forte para reconciliar a conversa depois. No momento do clique, registrar imediatamente:

✓ TL_ID

✓ URL atual

✓ Página de origem

✓ IP

✓ User-Agent

✓ UTMs

✓ _fbp e _fbclid

✓ gclid, gbraid, wbraid

✓ ttclid

✓ Timestamp

07 Propagação do tl

O **tl** acompanha os links internos e, principalmente, **os links que iniciam a conversa**. São duas camadas:

CAMADA

URL

Manter `?tl=TL_ID` nos links internos.

```
https://clinicastudiodental.com.br/studio/?tl=1790195601229_17901956838213
```

CAMADA

WhatsApp

O link do clique carrega uma referência identificável da visita, ou um protocolo equivalente dentro da mensagem.

```
tl=1790195601229_17901956838213
```

A referência serve só para identificação técnica e pode ser removida depois da mensagem exibida no CRM.

Clínica · WhatsApp

Olá! Quero saber mais sobre implante.

tl=1790195601229_1790...

referência técnica anexada ao clique

08 Chegada da conversa no WhatsApp

Quando uma mensagem chega, o backend busca a jornada correspondente — sempre começando pelo TL_ID.

1

Mensagem WhatsApp

Nova conversa chega ao backend do app de leads

2

Extrair TL_ID

Lê a referência anexada ao clique

3

Buscar em tracking_events

Consulta por `transaction_id`

4

Encontrar a jornada

Todos os eventos ligados ao mesmo ID

5

Recuperar a atribuição

UTMs, click IDs, landing page

6

Associar ao lead

Lead criado já com a origem

EXEMPLO · TL_ID 1790195601229_17901956838213

ENCONTRADO NO BANCO

utm_source	google
utm_medium	cpc
utm_campaign	implante_dentario
gclid	xxx
landing_page	/studio/
fbp	fb.1...
fbclid	fb.1...



LEAD CRIADO

Lead	Maria
Telefone	+55...
Origem	Google Ads
Campanha	Implante Dentário
Landing Page	/studio/
GCLID	xxx
TL_ID	1790195601229_17901956838213

09 Estratégia de identificação

A associação privilegia **sinais determinísticos** e só desce para métodos probabilísticos quando não há alternativa.

1

TL_ID

`transaction_id` / `t1` — a associação mais confiável. Sempre a primeira tentativa.

DETERMINÍSTICO

2

Identificador recebido na conversa

Referência ou protocolo anexado ao clique do WhatsApp.

DETERMINÍSTICO

3

Telefone + janela temporal

Ex.: `click_whatsapp` às 14:32:15 e mensagem às 14:32:46.

FALLBACK

4

Associação temporal / probabilística

Somente quando não existir identificação determinística.

PROBABILÍSTICO

TODO MATCH REGISTRA MÉTODO E SCORE

`match_method = transaction_id`

`match_score = 1.00`

`match_method = temporal` `match_score = 0.75`

10 Registro do lead

A tabela `leads` guarda a referência à jornada. **Não precisa duplicar tudo:** a jornada completa é consultada pelo `transaction_id`.

leads

```
lead_id · client_id
name · phone · email
transaction_id · visitor_id · session_id
whatsapp_arrived_at · whatsapp_source_id
· ctwa_clid
first_utm_source · first_utm_medium ·
first_utm_campaign
last_utm_source · last_utm_medium ·
last_utm_campaign
gclid · gbraid · wbraid · fbp · fbc ·
ttclid
landing_page · page_url
match_method · match_score
```

tracking_events

```
transaction_id
event_name · event_time
page_url · landing_page
UTMs · click IDs
...jornada completa
```


11 Regra de atribuição

Uma visita posterior sem informações **nunca apaga uma atribuição válida.**



Por isso first touch e last touch são mantidos separadamente.

12 Arquitetura final



✓ Resultado esperado

Quando uma conversa entra no WhatsApp, o sistema consegue responder **sete** perguntas:

01 Quem é esse visitante?

Pelo TL_ID.

02 De qual mídia ele veio?

Google, Meta, TikTok, orgânico, direto etc.

03 De qual campanha?

Pelas UTMs e identificadores das plataformas.

04 Qual foi a página de entrada?

Pela `landing_page`.

05 Quais páginas ele navegou?

Pelos eventos ligados ao mesmo `transaction_id`.

06 Quando clicou no WhatsApp?

Pelo evento `click_whatsapp`.

07 Qual conversa nasceu daquele clique?

Pela associação do TL_ID com o lead recebido no WhatsApp.

EM RESUMO

O WhatsApp deixa de ser um **ponto cego** e passa a fazer parte da **mesma jornada de atribuição** iniciada no anúncio.