Nota = 2,2

Questão A:

```
public class questaoA {

  public static int uniao(int[] a, int tamA, int[] b, int
tamB, int[] u) {
    int tamU = 0;                                  → i++=1
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
      if (! ~~public~~ pertence(u, tamU, a[i])
        u[tamU] = a[i];
          tamU++;
      }
    }
                                                   → i++=1
    for (int i=0; i < tamB; i++) {
      if (! pertence(u, tamU, b[i])) {
        u[tamU] = b[i];
          tamU++;
      }
    }
    return tamU;
  }
  public static boolean pertence(int[] v, int
tam, int valor) {
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
      if (v[i] = valor) {
        ~~return~~ return true;
      }
    }
    return false
  }
}
```

Questão B: Nota = 2,2

```
public class qusitoB {
    public static void ordenar (int [] v, int
n) {                                  → i += 1
        for (int i=1; i<n; i++) {
            int chave = v[i];
            int f = i-1;

            while (f>=0 && v[f] > chave) {
                v[f+1] = v[f];
                f--;                  → f -= 1
            }
            v[f+1] = chave;
        }
    }
```

Questão 1: Nota = 1,0

```
public class Questao1 {
    public static int gerarVetorSemRepeticao
(int[] v, int tamV, int[] vR) {
    int tamVSR = 0;

    for (int i = 0; i < tamV; i += 1) {
        if (!pertence(vR, tamVSR, v[i])) {
            vR[tamVSR] = v[i];
            tamVSR += 1
        }
    }

    return tamVSR;
}

public static boolean pertence(int[] v, int tam,
int valor) {
    for (int i = 0; i < tam; i += 1) {
        if (v[i] == valor) {
            return true;
        }
    }

    return false;
}
```

Questão D: Nota = 2,5

```
public class questaoD {
  public static void rotacionar(int[] v, int
tam, int k) {
  if (tam <= 1) {
    return;
  }
  k = k % tam;
  if (k < 0) {
    k = k + tam;
  }
    inverter(v, 0, k - 1);
    inverter(v, k, tam - 1);
    inverter(v, 0, tam - 1);
}

public static void inverter(int[] v, int inicio,
int fim) {
  while (inicio < fim) {
    int aux = v[inicio];
    v[inicio] = v[fim];
    v[fim] = aux

    inicio += 1;
    fim -= 1;
  }
}
```

Tempo = 70 minutos
Nota total = 7,9