

Modelo de Extração do GRP

Documento de referência do Painel de Convênios (DCGCE) | versão 1.3 | 08/10/2026

1. Objetivo

Este documento define como os dados do GRP (universo CONVÊNIO-DE-ENTRADA) devem ser extraídos para alimentar o banco PostgreSQL do Painel de Convênios. Ele especifica 22 consultas, o grão de cada uma, todos os campos que as compõem, o nome sugerido de cada coluna na camada silver, o tipo de dado e os atributos obrigatórios para que a ferramenta não agregue linhas indevidamente.

O modelo segue a arquitetura medallion do projeto: as consultas abaixo formam a camada **bronze** (fonte bruta); a limpeza e a tipagem acontecem na **silver** (Python); os cruzamentos para telas, gráficos e relatórios acontecem na **gold** (views SQL no schema gold).

2. O que este modelo garante e o que não garante

Garante:

- Cobertura de 100% das variáveis mapeadas, exceto duas derivadas (mês descritivo e abreviado), que são calculadas em SQL.
- Cada consulta tem um grão único e declarado. Todas as consultas de instrumento carregam as mesmas chaves (nr_grp e cd_proposta); a dimensão de UO usa o código da UO.
- Qualquer view, gráfico ou relatório que dependa desses dados pode ser montado combinando as tabelas em SQL, sem precisar voltar à fonte.

Não garante:

- Histórico: a carga é full refresh, então o banco guarda uma fotografia do momento. Séries temporais de situação ou de valores exigem guardar cargas datadas (snapshots).
- Dados de outras fontes (SIAFI, SIGCON, TransfereGov via API): o modelo apenas prepara as chaves para cruzá-los.
- Qualidade da fonte: erros de origem passam adiante, por isso a seção 8 traz um checklist de validação.
- As premissas da seção 4, que só a primeira extração confirma.

3. Princípios do desenho

- **Uma consulta = um grão.** Cada consulta responde a uma única pergunta: 'o que é uma linha?'. É isso que impede o fan-out (multiplicação de linhas e de valores) ao cruzar tabelas.
- **Toda consulta de instrumento leva duas chaves:** nr_grp (Número InstrumentoGRP) e cd_proposta (Código Proposta). A raiz mistura propostas e instrumentos, e propostas ainda não conveniadas vêm com nr_grp vazio (confirmado na primeira extração). A exceção é a consulta 22, que é uma dimensão e não se refere a instrumentos.
- **Pastas em CAIXA ALTA são 1:N** e só se combinam com as variáveis de nível instrumento. Por isso cada uma vira uma consulta própria.
- **Só dado atômico.** O que pode ser derivado em SQL não é extraído.
- **Nome da consulta = nome do arquivo = nome da fonte** no sources.py (prefixo dcgce_ no pipeline).
- **Convenção de nomes de coluna** (snake_case, sem acento): nr_ número, cd_ código, nm_ nome, ds_ descrição, sg_ sigla, tp_ tipo, dt_ data, vl_ valor, qt_ quantidade, fl_ flag S/N, tx_

texto longo.

4. Premissas a validar na primeira extração

O modelo depende destas premissas. Cada uma tem um teste correspondente na seção 8.

#	Premissa	Se estiver errada
P1	Os subgrupos de PLANO DE APLICAÇÃO são independentes entre si.	Se a ferramenta permitir combiná-los, cuidado: a combinação gera produto cartesiano. Manter as consultas separadas.
P2	As pastas 'Órgão Gestor...' (sem CAPS, dentro de grupos CAPS) são atributos do grupo pai.	Nenhum impacto no desenho: continuam na mesma consulta do pai.
P3	A consulta 01 tem uma linha por instrumento.	Investigar a duplicidade antes de seguir; ela quebra todas as views.
P4	Propostas sem instrumento vêm com nr_grp vazio.	Decidir se o painel inclui propostas; usar cd_proposta como chave para elas.
P5	O conveniente vem identificado por CNPJ, e não por UO.	A ligação conveniente/UO exige uma tabela de-para (a consulta 22, grp_tabela_uo, é a candidata).
P6	Os atributos marcados G identificam unicamente cada linha das consultas 1:N.	Se houver linhas idênticas legítimas (ex.: dois itens iguais), o BusinessObjects as funde e soma os valores.

5. Visão geral das 22 consultas

#	Consulta	Grão (o que é uma linha)	Col.	Prioridade
A. Instrumento				
01	grp_instrumento	1 linha por proposta/instrumento	71	Must
02	grp_prestacao_contas	1 linha por instrumento	16	Should
03	grp_planejamento_obras	1 linha por instrumento	15	Could
04	grp_proposta_marco_logico	1 linha por instrumento	19	Could
B. Partes e abrangência				
05	grp_concedente	instrumento x concedente	5	Must
06	grp_emenda	instrumento x emenda	7	Must
07	grp_interveniente	instrumento x interveniente	6	Could
08	grp_unidade_executora	instrumento x unidade administrativa	7	Should
09	grp_municipio_atendido	instrumento x município	5	Should
10	grp_regiao_atendida	instrumento x região x município da região	8	Could
C. Financeiro / Plano de Aplicação				
11	grp_recurso_concedente	instrumento x UO de arrecadação x fonte x IPU x situação	12	Must
12	grp_recurso_contrapartida	instrumento x UO financiadora x fonte x IPU x situação	12	Must
13	grp_dotacao_contrapartida	instrumento x dotação x situação	5	Should
14	grp_acao_orcamentaria	instrumento x ação x UO de execução x situação	11	Must
15	grp_instrumento_financiado	instrumento x instrumento financiado	5	Should
16	grp_item_executar	instrumento x item a executar	16	Could
D. Execução e cronogramas				
17	grp_cronograma_desembolso	instrumento x parcela x origem do recurso	7	Must
18	grp_cronograma_fisico	instrumento x meta x etapa	13	Could
E. Marco lógico e governança				
19	grp_entrega_projeto	instrumento x entrega	8	Could
20	grp_atividade_projeto	instrumento x atividade	3	Could
21	grp_matriz_responsabilidade	instrumento x responsável x tipo	13	Won't (por ora)
F. Dimensões de apoio				
22	grp_tabela_uo	1 linha por unidade orçamentária	2	Must
Total			266	

Prioridade (MoSCoW): **Must** cobre o núcleo do painel atual e o elo com as emendas; **Won't (por ora)** aguarda a definição do tratamento de dados pessoais.

Correspondência com as 8 bases atuais: dados_grp = 01; esfera_grp = 05; recursos_concedente_grp = 11; recursos_contrapartida_grp = 12; cronograma_desembolso_grp = 17; plano_aplicacao_grp e plano_aplicacao_grp_detalhes provavelmente = 14 e 16 (confirmar pelo conteúdo); tabela_uo_grp = 22.

6. Detalhamento campo a campo

Legenda da coluna 'Marca': **PK** = chave presente em todas as consultas; **G** = atributo que define o grão e deve estar SEMPRE na consulta, senão a ferramenta agrega linhas e soma valores; **LGPD** = dado pessoal.

01. grp_instrumento (71 colunas)

Origem: Raiz CONVÊNIO-DE-ENTRADA + Instrumento de Convênio

Grão: 1 linha por proposta/instrumento | **Prioridade:** Must

Motivo: Núcleo usado por todas as telas: identificação, situação, vigência, conveniente e valores. Todas as variáveis são 1:1 com o instrumento, então reuni-las não duplica linhas.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Tipo Proposta/Instrumento	tp_proposta_instrumento	texto	
2	Número Proposta/Instrumento	nr_proposta_instrumento	texto	
3	Proponente/ConvenienteGRP - CNPJ-CAPJ	nr_cnpj_proponente	texto (14)	
4	Proponente/ConvenienteGRP - Nome	nm_proponente	texto	
5	Nome Projeto	nm_projeto	texto	
6	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
7	Número Instrumento	nr_instrumento	texto	
8	Número Instrumento+Brasil	nr_instrumento_transferegov	texto	
9	Código PropostaOrigem	cd_proposta_origem	texto	
10	Tipo InstrumentoJurídico - Código	cd_tipo_instrumento_juridico	texto	
11	Tipo InstrumentoJurídico - Descrição	ds_tipo_instrumento_juridico	texto	
12	Situação Instrumento	ds_situacao_instrumento	texto	
13	Status Instrumento	ds_status_instrumento	texto	
14	Origem Instrumento	ds_origem_instrumento	texto	
15	Origem Proposta	ds_origem_proposta	texto	
16	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
17	Tipo Proposta	tp_proposta	texto	
18	Número Proposta+Brasil	nr_proposta_transferegov	texto	
19	Situação Proposta	ds_situacao_proposta	texto	
20	Objeto Projeto	tx_objeto_projeto	texto longo	
21	Número SEI 1	nr_sei_1	texto	
22	Número SEI 2	nr_sei_2	texto	
23	Número SEI 3	nr_sei_3	texto	
24	Número SEI 4	nr_sei_4	texto	
25	Número SEI 5	nr_sei_5	texto	
26	CategoriaProjeto 1	ds_categoria_projeto_1	texto	
27	CategoriaProjeto 2	ds_categoria_projeto_2	texto	
28	CategoriaProjeto 3	ds_categoria_projeto_3	texto	
29	IntervenienteExecutor S/N	fl_interveniente_executor	booleano (S/N)	
30	EmendaParlamentar S/N	fl_emenda_parlamentar	booleano (S/N)	
31	Instrumento Financiador S/N	fl_instrumento_financiador	booleano (S/N)	
32	Capacidade TécnicaGerencial	tx_capacidade_tecnica_gerencia	texto longo	
33	Relação Projeto AçãoOrçamentária	tx_relacao_projeto_acao	texto longo	
34	Convênio Restrito S/N	fl_convênio_restrito	booleano (S/N)	

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
35	Justificativa Restrição	tx_justificativa_restricao	texto longo	
36	Valor Proposta - Concedente	vl_proposta_concedente	decimal (15,2)	
37	Valor Proposta - Contrapartida Financeira	vl_proposta_contrapartida_fin	decimal (15,2)	
38	Valor Proposta - Contrapartida nãoFinanceira	vl_proposta_contrapartida_nao_fin	decimal (15,2)	
39	Valor Proposta - Concedente Executado	vl_proposta_concedente_executado	decimal (15,2)	
40	Valor Proposta - Total	vl_proposta_total	decimal (15,2)	
41	Valor Instrumento - Concedente Inicial	vl_instrumento_concedente_inicial	decimal (15,2)	
42	Valor Instrumento - Contrapartida Financeira Inicial	vl_instrumento_contrapartida_fin_inicial	decimal (15,2)	
43	Valor Instrumento - Contrapartida nãoFinanceira Inicial	vl_instrumento_contrapartida_nao_fin_inicial	decimal (15,2)	
44	Valor Instrumento - Concedente Executado Inicial	vl_instrumento_concedente_executado_inicial	decimal (15,2)	
45	Valor Instrumento - Total Inicial	vl_instrumento_total_inicial	decimal (15,2)	
46	Valor Instrumento - Concedente	vl_instrumento_concedente	decimal (15,2)	
47	Valor Instrumento - Contrapartida Financeira	vl_instrumento_contrapartida_fin	decimal (15,2)	
48	Valor Instrumento - Contrapartida nãoFinanceira	vl_instrumento_contrapartida_nao_fin	decimal (15,2)	
49	Valor Instrumento - Concedente Executado	vl_instrumento_concedente_executado	decimal (15,2)	
50	Valor Instrumento - Total	vl_instrumento_total	decimal (15,2)	
51	Valor Rendimento Autorizado	vl_rendimento_autorizado	decimal (15,2)	
52	ConvenienteInstrumento - CNPJ-CAPJ	nr_cnpj_conveniente	texto (14)	
53	ConvenienteInstrumento - Nome	nm_conveniente	texto	
54	Justificativa Instrumento	tx_justificativa_instrumento	texto longo	
55	Data Assinatura Instrumento	dt_assinatura	data	
56	Data Publicação Instrumento	dt_publicacao	data	
57	Data Vigência Instrumento - Início	dt_vigencia_inicio	data	
58	Data Vigência Instrumento - Término	dt_vigencia_termino	data	
59	Data VigênciaInicial Instrumento - Término	dt_vigencia_termino_inicial	data	
60	Contrato Repasse S/N	fl_contrato_repasse	booleano (S/N)	
61	Contrato Repasse	nr_contrato_repasse	texto	
62	Mandatária - CNPJ	nr_cnpj_mandataria	texto (14)	
63	Mandatária - Nome	nm_mandataria	texto	
64	Tipo Transferência	tp_transferencia	texto	
65	OBTV S/N	fl_obtv	booleano (S/N)	
66	Contrapartida Depositada S/N	fl_contrapartida_depositada	booleano (S/N)	
67	CartãoConvênio S/N	fl_cartao_convenio	booleano (S/N)	
68	Validação Vigência Execução S/N	fl_validacao_vigencia_execucao	booleano (S/N)	
69	Validação ItemDespesa S/N	fl_validacao_item_despesa	booleano (S/N)	
70	Financiamento DespesaPessoal S/N	fl_financiamento_despesa_pessoal	booleano (S/N)	
71	Autorização Uso Rendimento S/N	fl_autorizacao_uso_rendimento	booleano (S/N)	

02. grp_prestacao_contas (16 colunas)

Origem: Instrumento de Convênio > Prestação de Contas

Grão: 1 linha por instrumento | **Prioridade:** Should

Motivo: Fase própria do ciclo de vida, vazia para instrumentos vigentes. Alimenta um painel específico de prestação de contas. Por ser 1:1, pode ser incorporada à consulta 01 sem risco, se preferir menos extrações.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	PrestaçãoContas Obrigatória S/N	fl_pc_obrigatoria	booleano (S/N)	
4	PrestaçãoContas Justificativa NãoObrigatoriedade	tx_pc_justificativa_nao_obrigatoriedade	texto longo	
5	Prazo PrestaçãoContas	qt_pc_prazo	inteiro (conferir unidade)	
6	Data Limite PrestaçãoContas	dt_pc_limite	data	
7	Data Limite PrestaçãoContas Inicial	dt_pc_limite_inicial	data	
8	Tipo PrestaçãoContas Final	tp_pc_final	texto	
9	Data Envio PrestaçãoContas	dt_pc_envio	data	
10	Conclusão Objeto S/N	fl_conclusao_objeto	booleano (S/N)	
11	PrestaçãoContas Justificativa Conclusão	tx_pc_justificativa_conclusao	texto longo	
12	PrestaçãoContas Finalizada S/N	fl_pc_finalizada	booleano (S/N)	
13	Pendência Contabilização S/N	fl_pendencia_contabilizacao	booleano (S/N)	
14	Data Finalização PrestaçãoContas	dt_pc_finalizacao	data	
15	PrestaçãoContas Justificativa Aprovação	tx_pc_justificativa_aprovacao	texto longo	
16	PrestaçãoContas Situação Aprovação	ds_pc_situacao_aprovacao	texto	

03. grp_planejamento_obras (15 colunas)

Origem: Planejamento de Obras

Grão: 1 linha por instrumento | **Prioridade:** Could

Motivo: Só se aplica a instrumentos de obras. Separar evita 13 colunas quase sempre vazias no núcleo. Também é 1:1 e pode ser incorporada à 01.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	ProjetoBásico Elaborado S/N	fl_projeto_basico_elaborado	booleano (S/N)	
4	ProjetoBásico emElaboração S/N	fl_projeto_basico_em_elaboracao	booleano (S/N)	
5	ProjetoComplementar S/N	fl_projeto_complementar	booleano (S/N)	
6	ProjetoComplementar emElaboração S/N	fl_projeto_complementar_em_elaboracao	booleano (S/N)	
7	LicenciamentoAmbiental S/N	fl_licenciamento_ambiental	booleano (S/N)	
8	LicenciamentoAmbiental emObtenção S/N	fl_licenciamento_ambiental_em_obtencao	booleano (S/N)	
9	TitularidadeImóvel S/N	fl_titularidade_imovel	booleano (S/N)	
10	TitularidadeImóvel emRegularização S/N	fl_titularidade_imovel_em_regularizacao	booleano (S/N)	
11	Desapropriação S/N	fl_desapropriacao	booleano (S/N)	
12	Desapropriação Origem Recurso	ds_desapropriacao_origem_recurso	texto	
13	Desapropriação Providências S/N	fl_desapropriacao_providencias	booleano (S/N)	
14	Desapropriação Providências	tx_desapropriacao_providencias	texto longo	
15	Competência Execução Obra	ds_competencia_execucao_obra	texto	

04. grp_proposta_marco_logico (19 colunas)

Origem: Proposta de Convênio

Grão: 1 linha por instrumento | **Prioridade:** Could

Motivo: Textos longos do marco lógico: pesados, raramente filtrados e sujeitos a corte no Excel. Deve permanecer separada também na silver (texto longo e pouco consultado é um motivo legítimo para uma tabela 1:1). Exportar em CSV.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Interesses Recíprocos Projeto	tx_interesses_reciprosos	texto longo	
4	Relação Projeto Objetivo	tx_relacao_projeto_objetivo	texto longo	
5	Público Alvo Projeto	tx_publico_alvo	texto longo	
6	Problema Projeto	tx_problema	texto longo	
7	ResultadoEsperado Projeto	tx_resultado_esperado	texto longo	
8	ObjetivoGeral Projeto	tx_objetivo_geral	texto longo	
9	Indicadores ObjetivoGeral	tx_indicadores_objetivo_geral	texto longo	
10	MetasPrazo ObjetivoGeral	tx_metas_prazo_objetivo_geral	texto longo	
11	Critérios Aceitação ObjetivoGeral	tx_criterios_aceitacao_objetivo_geral	texto longo	
12	Verificação Indicadores ObjetivoGeral	tx_verificacao_indicadores_objetivo_geral	texto longo	
13	Pressupostos ObjetivoGeral	tx_pressupostos_objetivo_geral	texto longo	
14	Propósito Projeto	tx_proposito	texto longo	

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
15	Indicadores Propósito	tx_indicadores_proposito	texto longo	
16	MetasPrazo Propósito	tx_metas_prazo_proposito	texto longo	
17	Critérios Aceitação Propósito	tx_criterios_aceitacao_proposito	texto longo	
18	Verificação Indicadores Propósito	tx_verificacao_indicadores_proposito	texto longo	
19	Pressupostos Propósito	tx_pressupostos_proposito	texto longo	

05. grp_concedente (5 colunas)

Origem: CONCEDENTES

Grão: instrumento x concedente | **Prioridade:** Must

Motivo: Origem da dimensão Concedente, cuja chave natural é o CNPJ. Substitui a atual esfera_grp.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Concedente - Nome	nm_concedente	texto	
4	Concedente - CNPJ-CAPJ	nr_cnpj_concedente	texto (14)	G
5	Concedente - EsferaAtuação	ds_esfera_atuacao	texto	

06. grp_emenda (7 colunas)

Origem: EMENDAS FEDERAIS

Grão: instrumento x emenda | **Prioridade:** Must

Motivo: Elo central da DCGCE com as emendas parlamentares. Permite painéis por parlamentar, ano e situação da emenda.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Emenda - Ano	nr_ano_emenda	inteiro	G
4	Emenda - Número	nr_emenda	texto	G
5	Emenda - Parlamentar	nm_parlamentar	texto	
6	Emenda - Tipo Transferência	tp_transferencia_emenda	texto	
7	Emenda - Situação	ds_situacao_emenda	texto	

07. grp_interveniente (6 colunas)

Origem: INTERVENIENTES EXECUTORES

Grão: instrumento x interveniente | **Prioridade:** Could

Motivo: Identifica quem executa em nome do conveniente, quando há interveniente (ver fl_interveniente_executor na 01).

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Interveniente - Nome	nm_interveniente	texto	
4	Interveniente - Sigla	sg_interveniente	texto	
5	Interveniente - Código	cd_interveniente	texto	G
6	Interveniente - CNPJ-CAPJ	nr_cnpj_interveniente	texto (14)	G

08. grp_unidade_executora (7 colunas)

Origem: UNIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTORAS

Grão: instrumento x unidade administrativa | **Prioridade:** Should

Motivo: Responde à pergunta 'quais as unidades executoras?'. Os códigos de órgão devem apontar para a dimensão única de UO/órgão.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Órgão UnidadeAdm - Código	cd_orgao_unidade_adm	texto	
4	Órgão UnidadeAdm - Sigla	sg_orgao_unidade_adm	texto	
5	Órgão UnidadeAdm - Nome	nm_orgao_unidade_adm	texto	
6	UnidadeAdm - Código	cd_unidade_adm	texto	G
7	UnidadeAdm - Nome	nm_unidade_adm	texto	

09. grp_municipio_atendido (5 colunas)

Origem: MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Grão: instrumento x município | **Prioridade:** Should

Motivo: Base para mapas e recortes territoriais. O código do município permite cruzar com IBGE.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	MunicípioAtendido - Nome	nm_municipio	texto	
4	MunicípioAtendido - Código	cd_municipio	texto (7)	G
5	UnidadeFederação	sg_uf	texto (2)	

10. grp_regiao_atendida (8 colunas)

Origem: REGIÕES ATENDIDAS

Grão: instrumento x região x município da região | **Prioridade:** Could

Motivo: Recorte por região. Atenção: o grão inclui o município da região, então nunca juntar com a 09 sem agregar antes.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	RegiãoAtendida - Nome	nm_regiao	texto	
4	RegiãoAtendida - Código	cd_regiao	texto	G
5	RegiãoAtendida - Situação	ds_situacao_regiao	texto	
6	MunicípioRegião - Nome	nm_municipio_regiao	texto	
7	MunicípioRegião - Código	cd_municipio_regiao	texto (7)	G
8	MunicípioRegião - UF	sg_uf_municipio_regiao	texto (2)	

11. grp_recurso_concedente (12 colunas)

Origem: PLANO DE APLICAÇÃO > RECURSOS DE CONCEDENTE (+ Órgão Gestor de Arrecadação, Fonte de Recurso e Procedência e Uso - IPU)

Grão: instrumento x UO de arrecadação x fonte x IPU x situação | **Prioridade:** Must

Motivo: Origem do recurso federal no orçamento estadual, por UO arrecadadora, com o órgão gestor. Substitui a atual recursos_concedente_grp.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	UnidOrçamentária Arrecadação - Código	cd_uo_arrecadacao	texto	G
4	UnidOrçamentária Arrecadação - Nome	nm_uo_arrecadacao	texto	
5	UnidOrçamentária Arrecadação - Sigla	sg_uo_arrecadacao	texto	
6	Situação Recurso Concedente	ds_situacao_recurso_concedente	texto	G
7	Valor Recurso Concedente	vl_recurso_concedente	decimal (15,2)	
8	ÓrgãoGestor Arrecadação - Código	cd_orgao_gestor_arrecadacao	texto	
9	ÓrgãoGestor Arrecadação - Nome	nm_orgao_gestor_arrecadacao	texto	
10	ÓrgãoGestor Arrecadação - Sigla	sg_orgao_gestor_arrecadacao	texto	
11	FonteRecurso - Código	cd_fonte_recurso	texto	G
12	IPU - Código	cd_ipu	texto	G

12. grp_recurso_contrapartida (12 colunas)

Origem: PLANO DE APLICAÇÃO > RECURSOS DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (+ Órgão Gestor Financiadora, Fonte de Recurso e Procedência e Uso - IPU)

Grão: instrumento x UO financiadora x fonte x IPU x situação | **Prioridade:** Must

Motivo: Contrapartida financeira do estado por UO financiadora. Substitui a atual recursos_contrapartida_grp.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	UnidOrçamentária Financiadora - Código	cd_uo_financiadora	texto	G
4	UnidOrçamentária Financiadora - Nome	nm_uo_financiadora	texto	
5	UnidOrçamentária Financiadora - Sigla	sg_uo_financiadora	texto	
6	Situação Contrapartida Financeira	ds_situacao_contrapartida	texto	G
7	Valor Contrapartida Financeira	vl_contrapartida_financeira	decimal (15,2)	
8	ÓrgãoGestor Financiadora - Código	cd_orgao_gestor_financiadora	texto	
9	ÓrgãoGestor Financiadora - Nome	nm_orgao_gestor_financiadora	texto	
10	ÓrgãoGestor Financiadora - Sigla	sg_orgao_gestor_financiadora	texto	
11	FonteRecurso - Código	cd_fonte_recurso_contrapartida	texto	G
12	IPU - Código	cd_ipu_contrapartida	texto	G

13. grp_dotacao_contrapartida (5 colunas)

Origem: DOTAÇÕES DE CONTRAPARTIDAS

Grão: instrumento x dotação x situação | **Prioridade:** Should

Motivo: Dotação orçamentária que suporta a contrapartida. Complementa a 12.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Dotação Contrapartida	cd_dotacao_contrapartida	texto	G
4	Situação Dotação Contrapartida	ds_situacao_dotacao	texto	G
5	Valor Dotação Contrapartida	vl_dotacao_contrapartida	decimal (15,2)	

14. grp_acao_orcamentaria (11 colunas)

Origem: PLANO DE APLICAÇÃO > AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE EXECUÇÃO (+ Órgão Gestor de Execução)

Grão: instrumento x ação x UO de execução x situação | **Prioridade:** Must

Motivo: Vínculo com o orçamento estadual. É a ponte natural com SIAFI/SIGCON (ação + UO).

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Código Ação	cd_acao	texto	G
4	UnidOrçamentária Execução - Código	cd_uo_execucao	texto	G
5	UnidOrçamentária Execução - Nome	nm_uo_execucao	texto	
6	UnidOrçamentária Execução - Sigla	sg_uo_execucao	texto	
7	Situação Ação Orçamentária	ds_situacao_acao	texto	G
8	Valor Execução Orçamentária	vl_execucao_orcamentaria	decimal (15,2)	
9	ÓrgãoGestor Execução - Código	cd_orgao_gestor_execucao	texto	
10	ÓrgãoGestor Execução - Nome	nm_orgao_gestor_execucao	texto	
11	ÓrgãoGestor Execução - Sigla	sg_orgao_gestor_execucao	texto	

15. grp_instrumento_financiado (5 colunas)

Origem: PLANO DE APLICAÇÃO > INSTRUMENTOS FINANCIADOS

Grão: instrumento x instrumento financiado | **Prioridade:** Should

Motivo: Responde à pergunta 'quais são os outros instrumentos financiados?'. Relaciona instrumentos entre si.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Número Instrumento Financiado	nr_instrumento_financiado	texto	G
4	Tipo Instrumento Financiado	tp_instrumento_financiado	texto	
5	Valor Instrumento Financiado	vl_instrumento_financiado	decimal (15,2)	

16. grp_item_executar (16 colunas)

Origem: PLANO DE APLICAÇÃO > ITENS A EXECUTAR (+ Natureza de Despesa)

Grão: instrumento x item a executar | **Prioridade:** Could

Motivo: Detalhe da despesa prevista. Maior volume do modelo: exportar em CSV. A fonte não tem ID de item, por isso todos os atributos marcados G são obrigatórios.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Número CATMAS	cd_catmas	texto	G
4	Tipo Despesa aExecutar	tp_despesa	texto	G
5	Beneficiário - CNPJ-CAPJ	nr_cnpj_beneficiario	texto (14)	G
6	Descrição Item aExecutar	ds_item	texto longo	G
7	Origem Recurso	ds_origem_recurso	texto	G
8	Situação Item aExecutar	ds_situacao_item	texto	G
9	Quantidade Item aExecutar	qt_item	decimal	
10	Valor Unitário Item aExecutar	vl_unitario_item	decimal (15,2)	
11	Valor Total Item aExecutar	vl_total_item	decimal (15,2)	
12	CategoriaEconômica - Código	cd_categoria_economica	texto	G
13	GrupoDespesa - Código	cd_grupo_despesa	texto	G
14	Modalidade - Código	cd_modalidade_aplicacao	texto	G
15	ElementoDespesa - Código	cd_elemento_despesa	texto	G
16	ElementoItem - Código	cd_elemento_item	texto	G

17. grp_cronograma_desembolso (7 colunas)

Origem: CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO

Grão: instrumento x parcela x origem do recurso | **Prioridade:** Must

Motivo: Fluxo financeiro previsto. 'Mês Descritivo' e 'Mês Abreviado' foram excluídos porque derivam de 'Desembolso - Mês' e serão calculados em SQL.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Parcela Desembolso	nr_parcela	inteiro	G
4	Origem Recurso Parcela	ds_origem_recurso_parcela	texto	G
5	Desembolso - Ano	nr_ano_desembolso	inteiro	G
6	Desembolso - Mês	nr_mes_desembolso	inteiro	G
7	Valor Desembolso	vl_desembolso	decimal (15,2)	

18. grp_cronograma_fisico (13 colunas)

Origem: CRONOGRAMAS FÍSICOS

Grão: instrumento x meta x etapa | **Prioridade:** Could

Motivo: Execução física planejada. Atenção: os dados da meta se repetem em cada etapa dela; nunca somar vl_meta diretamente nesta tabela.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Tipo Meta/Etapa	tp_meta_etapa	texto	G
4	Meta - Especificação	tx_meta_especificacao	texto longo	G
5	Meta - Data Início	dt_meta_inicio	data	
6	Meta - Data Término	dt_meta_termino	data	
7	Meta - Duração	qt_meta_duracao	inteiro	
8	Meta - Valor	vl_meta	decimal (15,2)	
9	Etapa - Especificação	tx_etapa_especificacao	texto longo	G
10	Etapa - Data Início	dt_etapa_inicio	data	
11	Etapa - Data Término	dt_etapa_termino	data	
12	Etapa - Duração	qt_etapa_duracao	inteiro	
13	Etapa - Valor	vl_etapa	decimal (15,2)	

19. grp_entrega_projeto (8 colunas)

Origem: Proposta de Convênio > ENTREGAS DO PROJETO

Grão: instrumento x entrega | **Prioridade:** Could

Motivo: Produtos do projeto no marco lógico.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Entrega Projeto	tx_entrega	texto longo	G
4	IndicadorProduto Entrega	tx_indicador_produto	texto longo	
5	MetaPrazo Entrega	tx_meta_prazo_entrega	texto longo	
6	Critério Aceitação Entrega	tx_criterio_aceitacao_entrega	texto longo	
7	MeioVerificação Entrega	tx_meio_verificacao_entrega	texto longo	
8	Pressuposto Entrega	tx_pressuposto_entrega	texto longo	

20. grp_atividade_projeto (3 colunas)

Origem: Proposta de Convênio > ATIVIDADES DO PROJETO

Grão: instrumento x atividade | **Prioridade:** Could

Motivo: Pasta CAPS independente das entregas, portanto consulta separada.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Atividade Projeto	tx_atividade	texto longo	G

21. grp_matriz_responsabilidade (13 colunas)

Origem: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Grão: instrumento x responsável x tipo | **Prioridade:** Won't (por ora)

Motivo: Quem responde por cada instrumento. Contém dados pessoais (LGPD): extrair apenas o necessário, nunca versionar o arquivo e restringir o acesso no painel.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	Número InstrumentoGRP	nr_grp	texto	PK
2	Código Proposta	cd_proposta	texto	PK
3	Tipo Gestor/Participante	tp_gestor_participante	texto	G
4	UnidadeAdm Vinculação - Código	cd_unidade_adm_vinculacao	texto	
5	UnidadeAdm Vinculação - Nome	nm_unidade_adm_vinculacao	texto	
6	UnidadeAdm Vinculação - Sigla	sg_unidade_adm_vinculacao	texto	
7	Responsável - CPF-CAPF	nr_cpf_responsavel	texto (11)	G / LGPD
8	Responsável - Nome	nm_responsavel	texto	G
9	Responsável - NívelHierárquico	ds_nivel_hierarquico	texto	
10	Responsável - Atribuição	ds_atribuicao	texto	
11	Responsável - Email	ds_email_responsavel	texto	LGPD
12	Responsável - Telefone	nr_telefone_responsavel	texto	LGPD
13	Responsável Monitoramento S/N	fl_responsavel_monitoramento	booleano (S/N)	

22. grp_tabela_uo (2 colunas)

Origem: Unidade Orçamentária

Grão: 1 linha por unidade orçamentária | **Prioridade:** Must

Motivo: Tabela que consta todas as UOs e seus respectivos nomes. É a dimensão única de UO para a qual apontam os códigos das consultas 08, 11, 12, 14 e 21. Por ser uma dimensão, não leva nr_grp nem cd_proposta.

#	Campo na fonte (GRP)	Nome na silver	Tipo	Marca
1	UnidadeOrçam - Código	cd_uo	texto	PK
2	UnidadeOrçam - Nome	nm_uo	texto	

7. Como as consultas alimentam a camada gold

Cada pergunta do painel é respondida por uma view no schema gold, que combina as consultas abaixo pela chave nr_grp.

Pergunta / uso	Consultas envolvidas	Grão da view
Quais os dados básicos do instrumento?	01 + 05 + 06 (agregadas por nr_grp)	1 linha por instrumento
Qual o plano de trabalho?	01 + 11, 12, 13, 14, 16	1 linha por item do plano
Qual o cronograma de desembolso?	01 + 17	1 linha por parcela
Quais os outros instrumentos financiados?	01 + 15	1 linha por instrumento financiado
Quem são os órgãos convenientes?	01 + 22 (de-para de UO)	1 linha por conveniente
Quais as unidades executoras?	01 + 08	1 linha por unidade
Painel de emendas parlamentares	06 + 01	1 linha por emenda
Painel de prestação de contas	01 + 02	1 linha por instrumento
Mapa territorial	09 (+ 10) + 01	1 linha por município
Acompanhamento físico	18 + 01	1 linha por etapa

Regra de ouro contra o fan-out: uma view com uma linha por instrumento só pode juntar tabelas 1:N depois de agregá-las por nr_grp (subconsulta ou CTE). Juntar duas tabelas 1:N diretamente multiplica as linhas e infla os valores somados.

Dimensão compartilhada de UO

Códigos de UO/órgão aparecem nas consultas 08, 11, 12, 14 e 21. Na silver, todos devem apontar para uma única dimensão: a consulta 22 (grp_tabela_uo), e não para cinco tabelas diferentes.

8. Alertas operacionais

- **Agregação automática do BusinessObjects.** Variáveis de valor (ícone de régua) são medidas e são somadas pelos atributos presentes na consulta. Omitir um atributo G funde linhas diferentes e soma seus valores sem aviso. Isso vale inclusive para valor unitário, que passaria a ser somado.
- **Limites do Excel.** Cerca de 32 mil caracteres por célula (textos maiores são cortados) e cerca de 1 milhão de linhas por planilha. Exportar as consultas 04, 16 e 18 em CSV UTF-8; se possível, todas.
- **Zeros à esquerda.** CNPJ, CPF, códigos de UO, fonte, IPU, natureza de despesa, município e CATMAS são texto. Se virarem número, perdem zeros e os joins quebram silenciosamente.
- **Inicial versus atual.** Valores e datas 'Inicial' refletem o pactuado; os demais incluem aditivos. Manter os dois. Atenção: na primeira extração, o Total Inicial veio zerado em quase todos os instrumentos; para medir o efeito dos aditivos, usar o Valor Concedente Inicial.
- **LGPD (consulta 21).** CPF, e-mail e telefone são dados pessoais. Extrair só o necessário, não versionar o arquivo no Git e restringir o acesso no painel.

9. Checklist de validação da primeira extração

Rodar no PostgreSQL após a primeira carga. Só avançar para a gold com todos os itens aprovados.

#	Teste	Resultado esperado	Premissa
1	Na 01, comparar COUNT(*) com COUNT(DISTINCT nr_grp) (desconsiderando nulos).	Iguais	P3
2	Na 01, contar linhas com nr_grp nulo e ver o tipo delas.	Só propostas	P4

#	Teste	Resultado esperado	Premissa
3	Em cada consulta 1:N, agrupar por nr_grp + atributos G com HAVING COUNT(*) > 1.	Nenhuma linha	P6
4	Somar vl_recurso_concedente por nr_grp e comparar com vl_instrumento_concedente da 01.	Diferenças explicáveis	-
5	Somar vl_desembolso por nr_grp e comparar com vl_instrumento_total da 01.	Diferenças explicáveis	-
6	Na ferramenta, tentar combinar dois subgrupos de PLANO DE APLICAÇÃO.	Erro ou bloqueio	P1
7	Verificar se CNPJ do conveniente casa com a tabela de-para de UO.	Sem órfãos	P5
8	Conferir acentuação e zeros à esquerda em códigos.	Corretos	-