




PROZ EDUCAÇÃO

UNIDADE VENDA NOVA



ECLIPSE ENTREGAS

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO SOFTWARE

Requisitos, testes funcionais, responsividade, bugs e evidências

Desenvolvedores

Davi e Lucas

Venda Nova | 2026

Identificação e controle do documento

Campo	Informação
Instituição	Proz Educação - Unidade Venda Nova
Projeto	Eclipse Entregas
Desenvolvedores	Davi e Lucas
Tipo	Aplicação web estática de cadastro/acesso demonstrativo
Versão do documento	1.0
Data dos testes	11/08/2026
Ambiente	Servidor HTTP local e navegador Chromium do ambiente de testes
Arquivos avaliados	index.html, home.html, script.js e logo.png
Fonte estrutural	Modelo de Documentação do Software fornecido pelo usuário

Resumo executivo

O Eclipse Entregas é um protótipo web de acesso composto por uma tela inicial com nome, e-mail e senha e por uma página simples de boas-vindas. A versão avaliada executa inteiramente no navegador, sem backend, banco de dados, criação real de conta ou autenticação persistente.

Resultado geral: 19 casos executados: 15 aprovados, 4 reprovados e 0 bloqueados. Todas as regras funcionais previstas no código passaram. As reprovações concentram-se em acessibilidade, consistência textual e metadados da página final.

Importante: Nenhum arquivo-fonte do site foi modificado durante este ciclo. Os bugs foram registrados no estado encontrado e as correções aparecem como recomendações para a equipe de desenvolvimento.

Estrutura do documento

- PARTE I - Documentação e testes
 - 1. Finalidade do sistema
 - 2. Requisitos do sistema
 - 3. Tecnologias utilizadas
 - 4. Casos de teste
 - 5. Registro de bugs
 - 6. Evidências dos testes
- PARTE II - Desenvolvedores
 - 1. Correções realizadas
 - 2. Teste após a correção
- Apêndices - rastreabilidade, inventário e limitações

PARTE I - DOCUMENTAÇÃO E TESTES

1. Finalidade do sistema

O Eclipse Entregas tem como finalidade demonstrar um fluxo simples de entrada de usuário em uma aplicação de delivery. Na página inicial, o usuário informa nome, e-mail e senha. O sistema valida os dados no próprio navegador, apresenta mensagens de erro quando necessário e, quando todas as condições são atendidas, mostra uma confirmação e direciona o usuário para uma segunda página com a mensagem Bem-vindo(a).

O projeto possui caráter educacional e representa uma camada de interface. Não há integração com servidor, cadastro persistente, consulta de credenciais, catálogo de entregas, pedidos, pagamentos, rastreamento ou sessão de usuário. Portanto, a expressão Login realizado! indica apenas que as validações locais foram aprovadas.

1.1 Objetivos

- Praticar a estruturação de páginas com HTML e CSS.
- Aplicar validações de formulário com JavaScript.
- Fornecer feedback imediato ao usuário.
- Demonstrar navegação entre duas páginas estáticas.
- Avaliar qualidade funcional e responsividade com uma abordagem de QA.

1.2 Escopo avaliado

Incluído	Fora do escopo atual
Renderização da tela inicial; preenchimento; validações; mensagem; redirecionamento; página final; responsividade.	Autenticação real; banco de dados; criação de conta; recuperação de senha; pedidos; pagamento; API; segurança de servidor.

1.3 Fluxo principal

Fluxo: Abrir index.html -> preencher nome, e-mail e senha -> validar obrigatoriedade -> validar nome completo -> validar e-mail -> validar senha -> exibir sucesso -> aguardar cerca de 2 segundos -> abrir home.html.

2. Requisitos do sistema

Os requisitos abaixo foram derivados do comportamento existente no código e organizados para permitir rastreabilidade com os testes executados.

2.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Prioridade
RF01	Permitir que o usuário informe o nome.	Alta
RF02	Permitir que o usuário informe o e-mail.	Alta
RF03	Permitir que o usuário informe uma senha.	Alta
RF04	Impedir o envio quando algum campo obrigatório estiver vazio.	Alta
RF05	Validar o preenchimento de nome completo com pelo menos dois termos.	Alta
RF06	Validar o formato básico do endereço de e-mail.	Alta
RF07	Exigir senha com no mínimo seis caracteres.	Alta
RF08	Exibir mensagem de sucesso quando os dados forem válidos.	Média
RF09	Redirecionar o usuário para home.html após aproximadamente dois segundos.	Alta
RF10	Exibir a mensagem Bem-vindo(a) na página de destino.	Média

2.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Categoria
RNF01	A interface deve ser organizada, legível e fácil de utilizar.	Usabilidade
RNF02	A página deve se adaptar de 320 a 1440 pixels sem rolagem horizontal.	Responsividade
RNF03	Imagens informativas devem possuir texto alternativo.	Acessibilidade
RNF04	Idioma declarado, rótulos, mensagens e ações devem ser coerentes com o português do Brasil.	Acessibilidade/UX
RNF05	Os campos devem possuir rótulos semanticamente associados.	Acessibilidade
RNF06	Mensagens dinâmicas devem ser perceptíveis também por tecnologias assistivas.	Acessibilidade
RNF07	As páginas devem apresentar títulos descritivos no navegador.	Usabilidade
RNF08	O protótipo deve funcionar no navegador sem framework, backend ou banco de dados.	Arquitetura

2.3 Critérios de aceitação essenciais

- O formulário não deve prosseguir com campos vazios.
- Um nome com apenas um termo deve apresentar mensagem específica.
- Um e-mail sem formato aceito pela expressão regular deve apresentar mensagem específica.
- Uma senha com menos de seis caracteres deve apresentar mensagem específica.
- Dados válidos devem gerar confirmação e redirecionamento para home.html.
- O layout não deve produzir rolagem horizontal nas resoluções testadas.

3. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Utilização no projeto
HTML5	Estrutura das páginas, formulário, campos obrigatórios, imagem e títulos.
CSS3	Tema escuro, alinhamento, espaçamento, cores, bordas arredondadas e layout flexível.
JavaScript	Captura do envio, validação de nome, e-mail e senha, mensagens e redirecionamento.
DOM	Leitura dos campos e atualização do parágrafo de mensagem.
Expressão regular	Validação básica do formato do e-mail.
HTML5 Constraint Validation	Bloqueio nativo de envio para campos marcados como required.
Servidor HTTP local	Disponibilização dos arquivos estáticos durante os testes.
Navegador Chromium	Execução automatizada dos cenários e captura das evidências.

3.1 Arquitetura e componentes

Arquivo	Responsabilidade	Dependências
index.html	Tela inicial, CSS incorporado e formulário.	logo.png e script.js
script.js	Validações e redirecionamento após sucesso.	IDs formLogin, mensagem, nome, email e senha
home.html	Página de destino com mensagem de boas-vindas.	Nenhuma
logo.png	Identidade visual do Eclipse Entregas.	Referenciada por index.html

Arquitetura: Aplicação estática no navegador. Não há comunicação de rede com uma API e nenhum dado é salvo. As credenciais informadas servem exclusivamente para exercitar as validações locais.

3.2 Regras implementadas em script.js

- remove espaços externos dos três valores com trim();
- considera o nome incompleto quando há menos de dois termos separados por espaço;
- valida e-mail com o padrão /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]+)\$/;
- exige no mínimo seis caracteres na senha;
- usa setTimeout de 2000 ms antes de abrir home.html.

4. Casos de teste

Os testes foram realizados em 11/08/2026 com o site servido localmente. Os dados apresentados são fictícios. Para cada cenário, foram comparados o resultado esperado e o estado efetivamente observado no navegador.

4.1 Ambiente e estratégia

Item	Configuração
Tipo de teste	Funcional, validação negativa/positiva, navegação, inspeção estática e responsividade.
Execução	Navegador Chromium controlado no ambiente local.
URL de teste	http://127.0.0.1:4173/index.html
Viewports	1440 x 900; 768 x 1024; 360 x 640; 320 x 568.
Critério de aprovação	Resultado obtido corresponde ao esperado e o fluxo permanece utilizável.
Evidência	Capturas de tela, URL final, métricas de overflow e inspeção do código-fonte.

4.2 Matriz de casos executados

ID	Situação	Dados	Esperado	Obtido	Status
CT01	Carregamento da tela inicial	Abrir index.html	Logo, título, três campos e botão visíveis	Elementos exibidos	APROVADO
CT02	Campos obrigatórios vazios	Clicar no botão sem preencher	Navegador bloqueia envio e focaliza o primeiro campo	Envio bloqueado; foco em nome	APROVADO
CT03	Nome incompleto	Davi; e-mail e senha válidos	Exibir Digite seu nome completo.	Mensagem exibida	APROVADO
CT04	E-mail inválido	Nome completo; usuario@localhost; senha válida	Exibir Digite um email válido.	Mensagem exibida	APROVADO
CT05	Senha curta	Nome e e-mail válidos; 12345	Exibir regra de mínimo de 6 caracteres	Mensagem exibida	APROVADO
CT06	Dados válidos	Usuário Teste; usuario.teste@example.com; abc123	Exibir Login realizado!	Mensagem exibida	APROVADO
CT07	Redirecionamento	Concluir CT06	Abrir home.html após cerca de 2 s	URL alterada para home.html	APROVADO
CT08	Conteúdo da página final	Abrir home.html	Exibir Bem-vindo(a)	Título principal exibido	APROVADO
CT09	Desktop	1440 x 900	Layout legível e sem rolagem horizontal	Sem rolagem horizontal	APROVADO
CT10	Tablet	768 x 1024	Layout legível e sem rolagem horizontal	Sem rolagem horizontal	APROVADO
CT11	Celular	360 x 640	Campos e botão acessíveis; sem rolagem horizontal	Tudo visível na altura testada	APROVADO
CT12	Celular compacto	320 x 568	Sem rolagem horizontal; fluxo acessível	Sem rolagem horizontal; rolagem vertical curta	APROVADO (OBS.)
CT13	Largura do documento	320, 360, 768 e 1440 px	scrollWidth não deve superar a viewport	Não superou em nenhuma resolução	APROVADO
CT14	Texto alternativo do logo	Inspecionar a imagem inicial	Logo possui descrição	alt=Logo Eclipse Entregas	APROVADO
CT15	Erros no console	Carregar a página no navegador	Nenhum erro JavaScript	Nenhum erro registrado	APROVADO
CT16	Título da página final	Abrir home.html	Título deve identificar o sistema	Título encontrado: Document	REPROVADO
CT17	Idioma e semântica	Inspecionar HTML e campos	pt-BR e rótulos ligados aos campos	lang=en; legend fora de fieldset	REPROVADO
CT18	Consistência textual	Revisar rótulos, botão e mensagem	Português consistente e ação inequívoca	NAME/EMAIL/PASSWORD/Sign up versus Login realizado	REPROVADO
CT19	Mensagem para leitor de tela	Acionar validações e sucesso	Região dinâmica anunciada	Elemento sem aria-live/role=status	REPROVADO

4.3 Resultado consolidado

Indicador	Quantidade	Percentual
Aprovados	15	78,9%
Reprovados	4	21,1%
Bloqueados	0	0,0%
Total	19	100,0%

Leitura do resultado: O núcleo funcional está estável para o escopo demonstrativo. As quatro reprovações não impedem o fluxo, mas devem ser corrigidas para melhorar acessibilidade, clareza e acabamento do produto.

5. Registro de bugs

Os defeitos e melhorias abaixo foram registrados antes de qualquer alteração no projeto, conforme orienta o modelo de documentação. Todos permanecem abertos nesta versão do relatório.

5.1 Resumo

ID	Problema	Severidade	Arquivo	Status
BUG-001	Título genérico na página final	Baixa	home.html	Aberto
BUG-002	Idioma declarado e textos inconsistentes	Média	index.html e home.html	Aberto
BUG-003	Campos sem rótulos semanticamente associados	Média	index.html	Aberto
BUG-004	Mensagens dinâmicas não são anunciadas	Média	index.html	Aberto
BUG-005	Atributo HTML malformatado no elemento de mensagem	Baixa	index.html	Aberto
BUG-006	Rolagem vertical em celular compacto	Baixa	index.html (CSS incorporado)	Aberto

5.2 Registros detalhados

BUG-001 - Título genérico na página final

Informação	Preenchimento
Data	11/08/2026
Responsável pelo teste	Davi e Lucas - equipe do projeto
Funcionalidade	Página de boas-vindas
Descrição do problema	A guia do navegador mostra Document, sem identificar o sistema Eclipse Entregas.
Passos para reproduzir	1. Concluir o formulário com dados válidos. 2. Aguardar o redirecionamento. 3. Observar o título da guia.
Resultado esperado	Título descritivo, por exemplo Eclipse Entregas Início.
Resultado obtido	Document.
Severidade	Baixa
Status	Aberto
Responsável pela correção	Davi e Lucas - pendente
Arquivo relacionado	home.html
Teste relacionado	CT16

BUG-002 - Idioma declarado e textos inconsistentes

Informação	Preenchimento
Data	11/08/2026
Responsável pelo teste	Davi e Lucas - equipe do projeto
Funcionalidade	Interface e internacionalização
Descrição do problema	As páginas declaram lang=en, enquanto o conteúdo principal é português; os rótulos e o botão permanecem em inglês.
Passos para reproduzir	1. Abrir index.html. 2. Observar NAME, EMAIL, PASSWORD e Sign up. 3. Inspecionar o atributo lang e comparar com as mensagens em português.
Resultado esperado	lang=pt-BR e interface textual consistente em português.

Informação	Preenchimento
Resultado obtido	lang=en e mistura de português com inglês.
Severidade	Média
Status	Aberto
Responsável pela correção	Davi e Lucas - pendente
Arquivo relacionado	index.html e home.html
Teste relacionado	CT17/CT18

BUG-003 - Campos sem rótulos semanticamente associados

Informação	Preenchimento
Data	11/08/2026
Responsável pelo teste	Davi e Lucas - equipe do projeto
Funcionalidade	Formulário e acessibilidade
Descrição do problema	Elementos legend são usados diretamente no formulário, sem fieldset, e não substituem label associado por for/id.
Passos para reproduzir	1. Abrir index.html. 2. Inspeccionar a marcação do formulário. 3. Verificar a relação entre o texto dos campos e os inputs.
Resultado esperado	Cada input possui label com atributo for correspondente.
Resultado obtido	Não existem elementos label vinculados aos inputs.
Severidade	Média
Status	Aberto
Responsável pela correção	Davi e Lucas - pendente
Arquivo relacionado	index.html
Teste relacionado	CT17

BUG-004 - Mensagens dinâmicas não são anunciadas

Informação	Preenchimento
Data	11/08/2026
Responsável pelo teste	Davi e Lucas - equipe do projeto
Funcionalidade	Feedback do formulário
Descrição do problema	O parágrafo de mensagens não possui role=status nem aria-live, reduzindo a percepção do feedback por leitores de tela.
Passos para reproduzir	1. Abrir index.html com tecnologia assistiva. 2. Enviar um cenário inválido. 3. Verificar se a mensagem é anunciada automaticamente.
Resultado esperado	A atualização é anunciada de modo não intrusivo.
Resultado obtido	Não há região dinâmica declarada.
Severidade	Média
Status	Aberto
Responsável pela correção	Davi e Lucas - pendente
Arquivo relacionado	index.html
Teste relacionado	CT19

5.2 Registros detalhados - continuação

BUG-005 - Atributo HTML malformatado no elemento de mensagem

Informação	Preenchimento
Data	11/08/2026
Responsável pelo teste	Davi e Lucas - equipe do projeto
Funcionalidade	Estrutura HTML
Descrição do problema	A marcação contém id="mensagem"" com uma aspa excedente. Navegadores toleram o erro, mas o HTML fica inválido.
Passos para reproduzir	1. Abrir index.html em editor. 2. Localizar o parágrafo com id mensagem. 3. Observar a aspa extra após o atributo.
Resultado esperado	Marcação HTML válida.
Resultado obtido	Atributo com caractere excedente.
Severidade	Baixa
Status	Aberto
Responsável pela correção	Davi e Lucas - pendente
Arquivo relacionado	index.html
Teste relacionado	Revisão estática


BUG-006 - Rolagem vertical em celular compacto

Informação	Preenchimento
Data	11/08/2026
Responsável pelo teste	Davi e Lucas - equipe do projeto
Funcionalidade	Responsividade
Descrição do problema	Em 320 x 568, a altura do documento chega a aproximadamente 606 px e o botão exige pequena rolagem vertical.
Passos para reproduzir	1. Abrir index.html em 320 x 568. 2. Verificar a posição do botão. 3. Rolar verticalmente para acessar a área final.
Resultado esperado	Formulário mais compacto em telas de baixa altura, quando possível.
Resultado obtido	Sem rolagem horizontal, mas com rolagem vertical curta.
Severidade	Baixa
Status	Aberto
Responsável pela correção	Davi e Lucas - pendente
Arquivo relacionado	index.html (CSS incorporado)
Teste relacionado	CT12

6. Evidências dos testes

As figuras a seguir foram capturadas durante a execução real do sistema. Os dados usados são fictícios e as senhas permanecem mascaradas pelo navegador.

6.1 Tela inicial e obrigatoriedade



A imagem mostra a interface de usuário da tela inicial do sistema "Eclipse Entregas". No topo, há o logotipo "Eclipse Entregas" em branco sobre um fundo escuro. Abaixo, há um formulário de cadastro com três campos de entrada: "NAME" (com o placeholder "Digite seu nome"), "EMAIL" (com o placeholder "Digite seu email") e "PASSWORD" (com o placeholder "Digite sua senha"). Cada campo possui uma borda arredondada e um fundo cinza claro. Abaixo dos campos, há um botão "Sign up" centralizado. O layout é limpo e moderno, com uma paleta de cores escura.


Figura 1 - Tela inicial do Eclipse Entregas em 1440 x 900.



A imagem mostra a mesma interface de usuário da tela inicial do sistema "Eclipse Entregas", mas com uma validação nativa. Um alerta de erro, representado por um ícone de exclamação laranja, aparece sobre o campo "EMAIL" com o texto "Preencha este campo.". O campo "NAME" também está destacado com uma borda amarela, indicando que também é obrigatório. O botão "Sign up" permanece visível e centralizado. O layout é limpo e moderno, com uma paleta de cores escura.

Figura 2 - Validação nativa ao tentar enviar o formulário vazio.

6.2 Validações negativas



The screenshot shows the Eclipse Entregas sign-up form. The form has three input fields: NAME, EMAIL, and PASSWORD. The NAME field contains the text "Davi". The EMAIL field contains "davi@example.com". The PASSWORD field contains six dots. Below the fields is a "Sign up" button. A red error message "Digite seu nome completo." is displayed above the NAME field.

Eclipse Entregas

Digite seu nome completo.

NAME
Davi

EMAIL
davi@example.com

PASSWORD

Sign up

Figura 3 - Nome com apenas um termo gera mensagem específica.



The screenshot shows the Eclipse Entregas sign-up form. The form has three input fields: NAME, EMAIL, and PASSWORD. The NAME field contains the text "Usuário Teste". The EMAIL field contains "usuario@localhost". The PASSWORD field contains six dots. Below the fields is a "Sign up" button. A red error message "Digite um email válido." is displayed above the EMAIL field.

Eclipse Entregas

Digite um email válido.

NAME
Usuário Teste


EMAIL
usuario@localhost

PASSWORD

Sign up


Figura 4 - E-mail inválido rejeitado pela validação JavaScript.

6.3 Senha, sucesso e redirecionamento



The screenshot shows the Eclipse Entregas sign-up interface. At the top, the logo "Eclipse Entregas" is displayed. Below it, a message states: "A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres." (The password must be at least 6 characters). The form contains three input fields: "NAME" with the value "Davi Lucas", "EMAIL" with the value "davi@example.com", and "PASSWORD" with five asterisks. The "PASSWORD" field is highlighted with a red border, indicating an error. A "Sign up" button is located at the bottom of the form.

Figura 5 - Senha com cinco caracteres é rejeitada.



The screenshot shows the Eclipse Entregas sign-up interface after a successful registration. The form fields are filled with test data: "NAME" is "Usuário Teste", "EMAIL" is "usuario.teste@example.com", and "PASSWORD" is six asterisks. The "PASSWORD" field is highlighted with a green border, indicating success. A "Sign up" button is located at the bottom of the form.

Figura 6 - Mensagem de sucesso antes do redirecionamento.

6.4 Página final

Bem-vindo(a)

Figura 7 - Página home.html após o redirecionamento.

Observação: A página final cumpre o requisito de exibir a mensagem de boas-vindas, porém permanece visualmente básica e usa o título genérico Document na guia do navegador, registrado no BUG-001.

6.5 Responsividade

Evidência de responsividade




Figura 8 - Comparação visual em celular, celular compacto e tablet.

Viewport	scrollWidth	scrollHeight	Rolagem horizontal	Resultado
1440 x 900	1440	900	Não	APROVADO
768 x 1024	768	1024	Não	APROVADO
360 x 640	360	640	Não	APROVADO
320 x 568	305	606	Não	APROVADO (OBS.)

PARTE II - PARA OS DESENVOLVEDORES

1. Correções realizadas

Status do ciclo: Não foram aplicadas alterações ao código-fonte durante a elaboração deste documento. O objetivo foi avaliar, registrar e produzir evidências do estado atual do projeto.

A tabela a seguir registra as correções recomendadas, seus arquivos-alvo e o estado necessário para a próxima versão.

Bug	Problema	Correção recomendada	Arquivo	Estado
BUG-001	Título genérico na página final	Atualizar a tag title de home.html para um texto descritivo.	home.html	PENDENTE
BUG-002	Idioma declarado e textos inconsistentes	Trocar lang para pt-BR e padronizar rótulos e ação do botão.	index.html e home.html	PENDENTE
BUG-003	Campos sem rótulos semanticamente associados	Substituir legend por label for=nome, label for=email e label for=senha.	index.html	PENDENTE
BUG-004	Mensagens dinâmicas não são anunciadas	Adicionar role=status e aria-live=polite ao elemento de mensagem.	index.html	PENDENTE
BUG-005	Atributo HTML malformatado no elemento de mensagem	Remover a aspa extra e validar o HTML.	index.html	PENDENTE
BUG-006	Rolagem vertical em celular compacto	Reduzir margens verticais por media query baseada em altura e aplicar max-width ao formulário.	index.html (CSS incorporado)	PENDENTE

1.1 Mecanismos já presentes na versão avaliada

Mecanismo	Implementação encontrada	Arquivo
Nome completo	Verificação de pelo menos dois termos após trim().	script.js
E-mail	Expressão regular para estrutura local@domínio.extensão.	script.js
Senha	Verificação de comprimento mínimo igual a seis.	script.js
Obrigatoriedade	Atributo required nos três inputs.	index.html
Redirecionamento	setTimeout de 2000 ms para home.html.	script.js

2. Teste após a correção

Como os bugs permanecem abertos, os retestes de correção ainda não foram executados. A matriz abaixo define exatamente quais verificações devem ser repetidas assim que uma nova versão estiver disponível.

ID	Problema	Correção esperada	Novo teste	Resultado
BUG-001	Título genérico	title descritivo em home.html	CT16	PENDENTE
BUG-002	Idioma/textos inconsistentes	pt-BR e textos padronizados	CT17 e CT18	PENDENTE
BUG-003	Campos sem label	Labels associados por for/id	CT17	PENDENTE
BUG-004	Mensagem sem aria-live	role=status e aria-live=polite	CT19	PENDENTE
BUG-005	HTML malformado	Remoção da aspa extra e validação HTML	Revisão estática	PENDENTE
BUG-006	Rolagem em baixa altura	Espaçamento adaptativo	CT12	PENDENTE

2.1 Roteiro de regressão

- Executar novamente CT01 a CT08 para confirmar que o fluxo funcional não foi afetado.
- Repetir CT09 a CT13 nas quatro resoluções, registrando scrollWidth e scrollHeight.
- Validar CT14, CT17 e CT19 com inspeção semântica e, idealmente, um leitor de tela.
- Confirmar CT15 sem erros no console após todos os fluxos positivos e negativos.
- Atualizar o status dos bugs somente após evidência objetiva do novo resultado.

APÊNDICE A - Matriz de rastreabilidade

Requisito	Tema	Teste	Resultado
RF01-RF04	Entrada e obrigatoriedade	CT01-CT02	APROVADO
RF05	Nome completo	CT03	APROVADO
RF06	Formato de e-mail	CT04	APROVADO
RF07	Senha mínima	CT05	APROVADO
RF08	Mensagem de sucesso	CT06	APROVADO
RF09	Redirecionamento	CT07	APROVADO
RF10	Boas-vindas	CT08	APROVADO
RNF01	Usabilidade	CT01, CT18	PARCIAL
RNF02	Responsividade	CT09-CT13	APROVADO COM OBS.
RNF03	Texto alternativo	CT14	APROVADO
RNF04-RNF05	Idioma e rótulos	CT17-CT18	REPROVADO
RNF06	Mensagens assistivas	CT19	REPROVADO
RNF07	Título descritivo	CT16	REPROVADO
RNF08	Arquitetura estática	Inspeção de arquivos	APROVADO

APÊNDICE B - Inventário técnico

Arquivo	Tamanho aproximado	Observação
index.html	2 KB	Contém HTML e CSS incorporado da tela inicial.
home.html	0,2 KB	Página mínima de boas-vindas.
script.js	1 KB	Validação e navegação no lado do cliente.
logo.png	595 KB	Imagem raster quadrada utilizada no cabeçalho.

APÊNDICE C - Limitações e recomendações

- O sistema não realiza autenticação real; não deve ser usado para coletar senhas reais.
- A expressão regular de e-mail fornece apenas validação sintática básica e não confirma a existência do endereço.
- A validação de nome completo pode não contemplar nomes monônimos ou diferentes convenções culturais.
- A página final precisa de identidade visual, metadados e conteúdo compatíveis com o restante do sistema.
- Antes de publicação, recomenda-se validação HTML, teste com leitor de tela e revisão de contraste e foco visível.
- Caso o projeto evolua, requisitos de segurança, privacidade, backend e banco de dados devem ser documentados separadamente.

Conclusão

A versão atual do Eclipse Entregas atende integralmente às dez funcionalidades identificadas e mantém o fluxo utilizável nas quatro resoluções avaliadas. O projeto cumpre o objetivo educacional de demonstrar formulário, validação e redirecionamento. Para elevar a qualidade de entrega, a próxima etapa deve priorizar os quatro pontos não funcionais reprovados e executar a regressão indicada neste documento.

Parecer final: Funcionalmente aprovado para demonstração acadêmica, com pendências abertas de acessibilidade, consistência de interface, metadados e refinamento responsivo em baixa altura.