

Projeto de Domínio

1. Conjunto de Entidades

1.1 Dragão

Descrição: Representa as criaturas raras e mágicas de grande importância para as guerras e disputas de poder no universo de Game of Thrones

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto de nomes únicos que identificam cada dragão de forma exclusiva.	String composta de até 50 caracteres (Chave Primária).
Cor	Conjunto que descreve a cor predominante das escamas do dragão.	String composta de até 30 caracteres.
Tamanho	Conjunto de classificações ou medidas referentes às proporções do dragão.	String de até 30 caracteres ou Inteiro .
Estado	Conjunto de definições sobre a condição atual do dragão.	String restrita aos valores permitidos (ex: 'Vivo', 'Morto', 'Desaparecido').
NomePersonagem	Chave de referência que associa o dragão a um personagem específico	Inteiro
ID_Morte	Chave que aponta para o evento específico de morte, caso o dragão tenha morrido.	Inteiro ou Nulo (se estiver vivo ou desaparecido).

1.2 Profecia

Descrição: Representa as visões, sonhos mágicos e profecias que influenciam as decisões políticas e religiosas dos personagens

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID_Profecia	Conjunto de códigos únicos de cadastro para identificação das profecias.	Inteiro (Chave Primária).
Nome	Nomes ou títulos conhecidos atribuídos às profecias.	String composta de até 80 caracteres.
Descrição	Texto contendo o conteúdo literal ou os versos da profecia.	String de texto longo .
Origem	Conjunto de religiões, culturas ou tradições de onde a profecia se originou.	String composta de até 50 caracteres.

1.3 Animais

Descrição: Representa os animais de estimação (ou *pets*) que pertencem aos personagens. É uma entidade fraca, identificada pelo seu nome em conjunto com a chave do seu dono.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto dos nomes próprios atribuídos aos animais.	String composta de até 50 caracteres (Chave Parcial).
AnoNas	Conjunto referente ao ano de nascimento do animal.	Inteiro.
AnoMorte	Conjunto referente ao ano de falecimento do animal.	Inteiro ou Nulo (caso o animal esteja vivo).

Espécie	Conjunto que descreve a espécie (ex: 'Lobo Gigante').	String composta de até 50 caracteres.
Codigo	Chave de referência que identifica unicamente o personagem (dono) ao qual o animal pertence.	Inteiro positivo (Chave Estrangeira).

1.4 Personagem

Descrição: Entidade genérica que representa todos os personagens da história. Utiliza um código único de identificação para evitar conflitos de nomes iguais.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo	Conjunto de códigos únicos de cadastro identificadores dos personagens.	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Nome	Conjunto dos nomes possíveis para os personagens da história.	String composta de até 80 caracteres.
tipo_personagem	Identifica se o personagem pertence à classe dos humanos ou à dos não-humanos.	Caractere único restrito (Ex: 'H' para humano, 'N' para não-humano).
IDMorte	Chave referenciando a entidade Morte, indicando como o personagem morreu.	Inteiro ou Nulo (caso esteja vivo).

1.5 Não_Humano

Descrição: Entidade especializada de Personagem que agrupa as criaturas que não pertencem a raça humana (ex: Crianças da Floresta, Gigantes)

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Código de referência herdado da entidade genérica Personagem.	Inteiro(Chave Primária e Estrangeira).

Nome	Conjunto dos nomes atribuídos aos não-humanos.	String composta de até 80 caracteres.
Especie	Conjunto que descreve a qual espécie mágica ou mítica o não-humano pertence.	String composta de até 50 caracteres.

1.6 Humano

Descrição: Entidade especializada de Personagem que agrupa as características intrínsecas exclusivamente a classe dos humanos no universo do sistema.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Código de referência herdado da entidade genérica Personagem.	Inteiro (Chave Primária e Estrangeira).
Sobrenome	Conjunto dos sobrenomes ou nomes de família possíveis para as pessoas.	String composta de até 50 caracteres
cor_dos_olhos	Conjunto de definições referentes à cor dos olhos do humano.	String composta de até 20 caracteres (ex: 'Azul', 'Verde').
cor_dos_cabelos	Conjunto de definições referentes à cor dos cabelos.	String composta de até 20 caracteres.
Gênero	Conjunto restrito para indicar a identificação de gênero fisiológico ou social do personagem.	Caractere único restrito ('M' ou 'F').
Data_Nasc	Ano de nascimento do personagem no universo.	Inteiro (representando o ano).

NomeRaça	Chave de referência que associa o humano a uma raça específica do universo.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).
IDCidade	Chave de referência para identificar a cidade de origem/nascimento.	Inteiro (Chave Estrangeira).

1.7 Raça

Descrição: Representa as diferentes raças as quais a classe dos humanos pode pertencer no universo, possuindo características exclusivas

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto de nomes únicos que identificam cada raça.	String composta de até 50 caracteres (Chave Primária)
Características	Conjunto de informações listando as peculiaridades físicas ou culturais específicas da raça	String de texto longo (tipo <i>Text</i> ou <i>Varchar(max)</i>).

1.8 Morte

Descrição: Representa os eventos de morte que ocorrem na história, isolados em uma entidade própria para permitir o acompanhamento histórico (já que personagens no universo mágico podem morrer mais de uma vez)

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID	Conjunto dos códigos únicos identificadores para cada evento de morte registrado	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Data_Morte (ou Data)	Conjunto de dados indicando o ano ou período exato em que a morte ocorreu	Inteiro (representando o ano) ou Formato de Data.

Descrição	Texto explicando como a morte ocorreu (ex: guerra, assassinato, etc)	String de texto longo.
Localização	Conjunto de referências ao local exato onde o evento fatídico aconteceu	String composta de até 100 caracteres.

1.9 Batalha

Descrição: Representa os confrontos específicos, com localização exata, que ocorrem e compõem as grandes guerras da história

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID	Conjunto de códigos únicos de identificação das batalhas	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Nome	Conjunto dos nomes históricos conhecidos para as batalhas (ex: 'Batalha dos Bastardos')	String composta de até 100 caracteres.
Localização	Registro do local exato onde o confronto se desenrolou	String composta de até 100 caracteres.
NomeDragao	Chave de referência indicando qual dragão participou da batalha	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira) ou Nulo.
Impacto	Texto descrevendo o impacto causado pelo dragão no confronto (ex: destruição de exércitos)	String de texto longo.
ID_Guerra	Chave de referência ligando a batalha à Guerra correspondente	Inteiro (Chave Estrangeira).

1.10 Arma

Descrição: Representa os eventos de morte que ocorrem na história, isolados em uma entidade própria para permitir o acompanhamento histórico (já que personagens no universo mágico podem morrer mais de uma vez)

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID	Conjunto de códigos únicos identificadores para as armas	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Nome	Conjunto de nomes próprios definidos para as armas	String composta de até 50 caracteres.
Tipo	Conjunto que descreve a categoria técnica da arma (ex: 'Espada', 'Adaga')	String composta de até 30 caracteres.
Material	Conjunto indicando o material do qual a arma foi forjada (ex: 'Aço Valiriano')	String composta de até 30 caracteres.
NomeCasa	Referência a Casa nobre a qual a arma pertence originalmente	String de até 50 caracteres (Chave Estrangeira) ou Nulo.

1.11 Profissão

Descrição: Representa os ofícios ou ocupações de trabalho que os humanos assumem e exercem ao longo da história

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto dos títulos ou nomes atribuídos a cada profissão (ex: 'Ferreiro', 'Meistre')	String composta de até 50 caracteres (Chave Primária).

1.12 Cidade

Descrição: Representa os centros urbanos e geográficos onde personagens nascem, morrem e onde eventos históricos transcorrem

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID	Conjunto dos códigos únicos identificadores para as cidades cadastradas	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Nome	Conjunto dos nomes possíveis atribuídos às cidades	String composta de até 80 caracteres.
Data_Construção	Conjunto numérico que representa o período ou ano em que a cidade foi construída	Inteiro (representando o ano).
Historia	Conjunto de textos que descrevem a trajetória e os detalhes históricos do local	String de texto longo (tipo <i>Text</i>).
IDMorte	Chave que aponta um possível elo do local a um evento de morte cadastrado no sistema	Inteiro (Chave Estrangeira) ou Nulo.

1.13 Aliança

Descrição: Representa os grandes pactos ou coligações políticas formadas entre diferentes Reinos no universo do sistema, com controle do período em que vigoraram.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto dos nomes possíveis que identificam uma Aliança de forma exclusiva.	String composta de até 100 caracteres (Chave Primária).
Data_Inicio	Conjunto de dados indicando o ano ou data de formação do pacto.	Inteiro (ano) ou Formato de Data (AAAA-MM-DD).

Data_fim	Conjunto de dados indicando o encerramento da aliança.	Inteiro, Formato de Data ou Nulo (se ainda vigente).
----------	--	--

1.14 Casa

Descrição: Representa as Casas nobres (famílias) da história (ex: Casa dos Starks). Podem ter fundadores e estar ligadas a cidades principais.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto dos nomes possíveis que identificam uma Casa Nobre de forma única.	String composta de até 50 caracteres (Chave Primária).
Bandeira	Conjunto de descrições ou referências simbólicas às bandeiras das casas.	String composta de até 100 caracteres.
Lema_da_casa	Frase marcante que representa os princípios e o lema da família.	String composta de até 150 caracteres.
ID_Cidade_Capital	Chave referenciando a cidade estabelecida como sede/capital daquela casa.	Inteiro positivo (Chave Estrangeira) ou Nulo.
ID_Cidade	Chave referenciando outras cidades de pertencimento geral da casa.	Inteiro(Chave Estrangeira) ou Nulo.

1.15 Guerra

Descrição: Representa os grandes conflitos armados do universo, que englobam diversas batalhas e se estendem ao longo de períodos específicos.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
------	-----------	----------------

ID	Conjunto dos códigos únicos identificadores das guerras.	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Data_Inicio	Conjunto de valores numéricos indicando o ano de início do conflito.	Inteiro .
Data_Fim	Conjunto de valores indicando o ano de término da guerra.	Inteiro ou Nulo.
Nome	Conjunto dos nomes históricos dados aos conflitos (ex: 'Guerra dos Cinco Reis').	String composta de até 100 caracteres.

1.16 Reino

Descrição: Representa os grandes reinos ou territórios estabelecidos no universo da série, mapeando sua geografia, sistema de governo e linhagem de governantes.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto dos nomes possíveis para os reinos (ex: 'O Norte').	String de até 50 caracteres (Chave Primária).
Descrição	Conjunto de textos que descrevem a cultura ou história do reino.	String de texto longo (<i>Text</i>).
Tipo_Governo	Conjunto de sistemas políticos adotados (ex: 'Monarquia').	String composta de até 30 caracteres.
IDCidadeCapitalReino	Chave de referência indicando a cidade sede do reino.	Inteiro (Chave Estrangeira).

IDPersonagemG	Chave que identifica o personagem atual governante.	Inteiro (Chave Estrangeira).
DataInicioG	Conjunto numérico que marca o início do governo vigente.	Inteiro (representando o ano).
DataFimG	Marca o término do governo vigente.	Inteiro ou Nulo (se ainda no poder).
PredecessorG	Chave referenciando o governante anterior.	Inteiro (Chave Estrangeira) ou Nulo.
SucessorG	Chave referenciando o herdeiro/sucessor direto.	Inteiro (Chave Estrangeira) ou Nulo.
NomeContinente	Referência ao continente onde o reino se localiza.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).
NomeCasa	Referência à Casa que detém o poder sobre aquele Reino.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

1.17 Continente

Descrição: Representa as grandes massas de terra do mundo de Game of Thrones (ex: Westeros, Essos), possuindo características geográficas, climáticas e econômicas próprias.

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome	Conjunto dos nomes oficiais que identificam os continentes de forma única.	String composta de até 50 caracteres (Chave Primária).

Descrição	Texto com os detalhes geográficos e históricos da massa de terra.	String de texto longo (<i>Text</i>). .
Clima	Conjunto de definições referentes às estações predominantes ou clima.	String composta de até 50 caracteres.
Tipo_Produção	Conjunto que descreve as principais fontes de economia/produção local.	String composta de até 100 caracteres.

1.18 Pertencimento

Descrição: Tabela associativa (gerada de um relacionamento) que mantém o registro histórico de posse indicando qual Arma/Relíquia pertenceu a qual Personagem ao longo do tempo (já que uma arma pode "trocar de mãos").

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID	Identificador numérico único do registro de histórico de posse.	Inteiro sequencial (Chave Primária).
Periodo	Duração calculada ou estimada (em anos) em que a arma pertenceu ao personagem.	Inteiro.
IDArma	Referência identificando de qual relíquia/arma se trata.	Inteiro (Chave Estrangeira).
Codigo_Personagem	Referência identificando qual personagem possuía a arma no período.	Inteiro (Chave Estrangeira).

2 Conjuntos de Relacionamentos

2.1 Monta

Descrição: Relacionamento que indica a ligação exclusiva e atual de montaria entre um dragão e seu cavaleiro vigente no mundo de Game of Thrones. Não possui atributos específicos.

2.2 JáMontou

Descrição: Relacionamento que mantém o registro histórico indicando quais personagens foram cavaleiros de quais dragões no passado, preservando o período temporal dessa relação .

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Código de referência identificando o personagem (cavaleiro) na relação histórica.	Inteiro (Chave Estrangeira).
Nome	Nome do dragão envolvido na relação de montaria.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).
Data_Inicio	Conjunto de dados que representa o ano em que o personagem se tornou cavaleiro do dragão.	Inteiro (representando o ano).
Data_Fim	Conjunto de dados que marca o ano em que a relação de montaria foi encerrada.	Inteiro ou Nulo.

2.3 Participou

Descrição: Relacionamento que registra a presença de um dragão em uma batalha específica, documentando as consequências de sua participação no conflito. (Nota: Embora seja 1:N e os atributos migrem para a tabela Batalha no modelo lógico, a semântica conceitual desses dados pertence ao relacionamento).

2.4 Interpreta

Descrição: Relacionamento que registra as diferentes interpretações feitas por distintos personagens sobre uma determinada profecia ao longo do tempo.

Nome	Descrição	Tipo e formato
IDProfecia	Código de referência identificando qual profecia está sendo interpretada.	Inteiro (Chave Estrangeira).
Codigo	Código de referência do personagem responsável por fazer a interpretação.	Inteiro (Chave Estrangeira).
Descrição	Conjunto de textos contendo os detalhes e a visão daquela interpretação específica	String de texto longo (Text).
Previsão	Conjunto de datas/anos que marcam o momento em que a interpretação foi feita pelo personagem	Inteiro (representando o ano).
Realização	Conjunto de datas/anos indicando quando a profecia se concretizou segundo aquela interpretação.	Inteiro ou Nulo.

2.5 Pertence

Descrição: Relacionamento identificador que liga a entidade fraca Animal ao seu respectivo dono (Personagem). Como um animal pertence a apenas um dono exclusivo, a relação garante a identificação única do pet. Não possui atributos específicos (Apenas propaga a Chave Estrangeira do dono para compor a chave do Animal).

2.6 Participa

Descrição: Relacionamento que indica se um personagem é considerado um possível escolhido ou figura relevante para o cumprimento de uma profecia, registrando o período dessa associação.

Nome	Descrição	Tipo e formato
IDProfecia	Identificador de referência da profecia em questão.	Inteiro (Chave Estrangeira).

Codigo	Identificador de referência do personagem envolvido.	Inteiro (Chave Estrangeira).
Associação	Conjunto de papéis que o personagem desempenha na profecia (ex: 'Escolhido', 'Suspeito').	String composta de até 50 caracteres.
DataInicio	Conjunto numérico marcando o ano em que a associação foi revelada ou começou.	Inteiro (representando o ano).
DataFim	Conjunto numérico marcando o ano em que a associação terminou ou foi provada falsa.	Inteiro ou Nulo.

2.7 Causa

Descrição: Relacionamento ternário que registra quando um evento de morte foi causado especificamente por um Animal ou por um Dragão

Nome	Descrição	Tipo e formato
IDMorte	Chave de referência que identifica qual foi o evento de morte ocorrido.	Inteiro (Chave Estrangeira).
CodigoAnimal	Chave de referência que identifica o animal causador da morte.	Inteiro (Chave Estrangeira).
NomeDragao	Chave de referência que identifica o dragão causador da morte.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

2.8 Fazparte

Descrição: Relacionamento que associa um humano a sua respectiva raça de origem, garantindo que ele herde as características exclusivas daquela descendência. Não possui atributos específicos (Apenas gera a chave estrangeira NomeRaça na tabela Humanos).

2.9 Causou

Descrição: Auto-relacionamento que identifica as uniões matrimoniais ocorridas entre personagens ao longo da história, mapeando o tempo de duração da união e os motivos pelos quais ela se encerrou

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Código(s) de referência dos personagens envolvidos na relação matrimonial.	Inteiro (Chaves Estrangeiras).
DataComeço	Conjunto de anos que marcam o início do matrimônio.	Inteiro (Chave Estrangeira).
DataFim	Conjunto de anos que marcam o fim da união matrimonial.	Inteiro Nulo (se ainda casados).
Periodo	Duração calculada ou estimada (em anos) do casamento.	Inteiro
MotivoFim	Conjunto de razões descritivas para a dissolução do casamento (ex: 'Morte', 'Anulação').	String composta de até 100 caracteres.

2.10 Afilia

Descrição: Auto-relacionamento que mapeia a árvore genealógica, registrando a paternidade e maternidade de cada personagem do universo

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo	Código de referência identificando o personagem (filho).	Inteiro (Chave Estrangeira).

Pai	Código de referência identificando o personagem que atua como figura paterna.	Inteiro (Chave Estrangeira) ou Nulo.
Mãe	Código de referência identificando a personagem que atua como figura materna.	Inteiro (Chave Estrangeira) ou Nulo.

2.11 CausaM

Descrição: Relacionamento que registra os eventos em que personagens atuam como assassinos, ligando o autor do crime ao evento da morte (já que um personagem pode matar vários outros, e um evento de morte pode ter vários autores)

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Chave de referência que identifica o personagem responsável por causar a morte (assassino).	Inteiro (Chave Estrangeira).
ID_Morte	Chave de referência identificando a qual evento de morte o personagem está associado como causador.	Inteiro (Chave Estrangeira).

2.12 Sofre

Descrição: Relacionamento que identifica a vítima de um evento de morte, apontando qual personagem sofreu ou protagonizou aquela morte específica. Não possui atributos específicos (Apenas gera a chave estrangeira ID_Morte na tabela Personagem ou propaga o Codigo_Personagem para a Morte).

2.13 Ocorre

Descrição: Relacionamento que registra a localização geográfica exata, indicando em qual cidade ocorreu um determinado evento de morte. Não possui atributos específicos (Apenas gera a chave estrangeira ID_Cidade na tabela Morte).

2.14 ParticipouEm

Descrição: Relacionamento ternário (associação de grau 3) que registra a participação direta de um personagem em uma batalha específica que compõe uma grande guerra. Por conectar três entidades em cardinalidade N, gera sua própria estrutura de dados.

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Código de referência identificando o personagem participante do conflito.	Inteiro (Chaves Estrangeiras).
ID_Batalha	Identificador apontando em qual batalha exata o personagem lutou.	Inteiro (Chave Estrangeira).
ID_Guerra	Identificador vinculando a participação à guerra correspondente.	Inteiro (Chave Estrangeira).

2.15 MortoEm

Descrição: Relacionamento ternário que vincula um evento de morte (baixa) diretamente a batalha e a guerra em que a fatalidade aconteceu, mapeando os óbitos nos conflitos históricos.

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID_Morte	Identificador de referência do evento de morte ocorrido.	Inteiro (Chaves Estrangeiras).
ID_Batalha	Identificador do combate onde a morte aconteceu.	Inteiro (Chave Estrangeira).
ID_Guerra	Identificador da guerra geral correspondente àquela baixa.	Inteiro (Chave Estrangeira).

2.16 Governa

Descrição: Relacionamento que identifica qual personagem exerce o papel de governante (rei, rainha, lorde) sobre um determinado reino. Não possui atributos específicos (Como a cardinalidade é 1:N, o relacionamento apenas gera a chave estrangeira `IDPersonagemG` na tabela Reino. Os atributos de período de governo, sucessor e predecessor migram diretamente para a entidade Reino no modelo lógico).

2.17 Nasceu

Descrição: Relacionamento que registra a cidade de origem (cidade natal) de um personagem da classe dos humanos. Não possui atributos específicos (Apenas gera a chave estrangeira IDCidade na tabela Humanos para indicar o local de nascimento).

2.18 Integra-se

Descrição: Relacionamento ternário que registra a atuação profissional no universo, associando qual humano exerce qual profissão e em qual cidade específica ele realiza esse ofício (ex: um ferreiro em Winterfell). Por possuir cardinalidades "N" e "M", gera uma estrutura própria de associação.

Nome	Descrição	Tipo e formato
Codigo_Personagem	Chave de referência identificando o humano que exerce a profissão.	Inteiro (Chaves Estrangeiras).
Nome_Profissão	Chave de referência identificando qual é a profissão exercida.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).
ID_Cidade	Chave de referência indicando a cidade exata onde o ofício é realizado.	Inteiro (Chave Estrangeira).

2.19 UtilizaPara

Descrição: Relacionamento que registra o uso de relíquias ou armas notáveis em fatalidades, indicando quais armas específicas foram utilizadas para causar quais eventos de morte

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID_Arma	Chave de referência identificando a arma utilizada no assassinato/combate.	Inteiro (Chaves Estrangeiras).
ID_Morte	Chave de referência vinculando a arma ao evento de morte correspondente.	Inteiro (Chave Estrangeira).

2.20 Pertence

Descrição: Relacionamento que associa uma arma ou relíquia à sua Casa Nobre de origem (família fundadora ou dona legítima). Não possui atributos específicos (Apenas propaga e gera a chave estrangeira NomeCasa dentro da tabela Arma, garantindo a associação)

2.21 FazParte(Casa e Humano - Cardinalidade N:M)

Descrição: Relacionamento que registra o histórico de pertencimento ou lealdade de um personagem (humano) a uma determinada Casa Nobre. Como a casa de um personagem pode mudar (por exemplo, através de casamentos), a relação mantém o controle desse histórico

Nome	Descrição	Tipo e formato
NomeCasa	Chave de referência indicando a qual Casa o humano pertence ou jurou lealdade.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).
Codigo_Personagem	Chave de referência identificando o humano associado à Casa.	Inteiro (Chave Estrangeira).
Data_Inicio	Conjunto de anos indicando quando o humano passou a fazer parte da casa.	Inteiro (representando o ano).
Data_Fim	Ano em que o personagem deixou a casa (caso aplicável).	Inteiro ou Nulo.

2.22 Fundou

Descrição: Relacionamento que identifica quais personagens (humanos) foram os responsáveis históricos pela criação e fundação de uma Casa Nobre no universo

Nome	Descrição	Tipo e formato
NomeCasa	Identificador de referência da Casa Nobre que foi fundada.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

Codigo_Personagem	Identificador de referência do humano que atuou como fundador.	Inteiro (Chave Estrangeira).
-------------------	--	------------------------------

2.23 Participou

Descrição: Relacionamento que registra a presença e o envolvimento direto das forças de uma Casa Nobre em uma Batalha específica

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID_Batalha	Chave de referência identificando em qual batalha ocorreu a participação.	Inteiro (Chave Estrangeira).
NomeCasa	Chave de referência indicando qual Casa Nobre enviou suas forças para o combate.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

2.24 Aconteceu

Descrição: Relacionamento estrutural que vincula as diversas batalhas individuais e geograficamente localizadas à grande guerra da qual elas fazem parte. Não possui atributos específicos (Pela regra de mapeamento 1:N, apenas gera a chave estrangeira ID_Guerra dentro da tabela Batalha).

2.25 Atua

Descrição: Relacionamento que registra o envolvimento geral, a declaração de apoio e a atuação das Casas Nobres nos grandes conflitos (Guerras) do universo

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID_Guerra	Identificador de referência vinculando a atuação a uma guerra específica.	Inteiro (Chave Estrangeira).
NomeCasa	Identificador de referência indicando qual Casa declarou participação na guerra.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

2.26 Vencedor

Descrição: Relacionamento que identifica a resolução de um conflito, registrando qual (ou quais) Casas Nobres saíram vitoriosas de uma determinada Batalha. Como você definiu a cardinalidade N:N, o modelo relacional exige a criação de uma tabela associativa para as chaves

Nome	Descrição	Tipo e formato
ID_Batalha	Identificador de referência apontando a qual batalha o resultado se refere.	Inteiro (Chave Estrangeira).
NomeCasa	Identificador de referência da Casa Nobre consagrada como vencedora.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

2.27 FazParte(Casa e Reino - Cardinalidade 1:N)

Descrição: Relacionamento estrutural que indica a qual Reino uma Casa Nobre pertence geográfica e politicamente. Não possui atributos específicos (Pela regra de mapeamento 1:N, o relacionamento apenas gera a chave estrangeira NomeReino dentro da tabela Casa)

2.28 Participa

Descrição: Relacionamento que associa os Reinos às grandes Alianças das quais eles fazem parte. Como vários reinos podem participar de várias alianças, gera-se uma estrutura associativa

Nome	Descrição	Tipo e formato
Nome_Aliança	Chave de referência que identifica a qual Aliança o registro se refere.	String composta de até 100 caracteres (Chave Estrangeira).
NomeReino	Chave de referência indicando qual Reino está participando daquela Aliança.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).

2.29 FazParte

Descrição: (Reino e Cidade - Cardinalidade 1:1) Relacionamento que indica a qual reino uma cidade pertence no seu estado de fundação ou configuração padrão. Não possui atributos específicos (Apenas propaga a chave estrangeira entre as entidades)

2.30 ÉCapital (Reino e Cidade - Cardinalidade 1:1)

Descrição: Relacionamento que define qual cidade atua exclusivamente como a sede do poder (capital oficial) de um determinado Reino. Não possui atributos específicos (O relacionamento gera a chave estrangeira IDCidadeCapitalReino na tabela Reino para apontar qual é a sua cidade sede)

2.31 FazParte (Reino e Cidade - Cardinalidade N:N)

Descrição: Relacionamento que define qual cidade atua exclusivamente como a sede do poder (capital oficial) de um determinado Reino. Não possui atributos específicos (O relacionamento gera a chave estrangeira IDCidadeCapitalReino na tabela Reino para apontar qual é a sua cidade sede)

Nome	Descrição	Tipo e formato
IDCidade	Chave de referência identificando a cidade envolvida na transição territorial.	Inteiro (Chave Estrangeira).
NomeReino	Chave de referência identificando o Reino que deteve o controle da cidade no período.	String composta de até 50 caracteres (Chave Estrangeira).
DataInicio	Conjunto de dados marcando o ano/data em que o Reino assumiu o controle da Cidade.	Inteiro (representando o ano) ou Formato de Data
DataFim	Conjunto de dados marcando quando o domínio daquele Reino sobre a Cidade terminou.	Inteiro, Formato de Data ou Nulo (caso o domínio ainda seja o atual)

2.32 É capital (Cidade e Reino - Cardinalidade 1:1)

Descrição: Relacionamento estrutural que define qual cidade atua exclusivamente como a sede do governo e capital oficial de um determinado Reino no universo. Não possui atributos específicos (Pela regra de mapeamento de cardinalidade 1:1, este relacionamento não gera uma nova tabela. Ele apenas gera a chave estrangeira IDCidadeCapital dentro da tabela Reino, apontando para a cidade sede).

2.33 Faz parte (Casa e Reino - Cardinalidade 1:N)

Descrição: Relacionamento que indica a qual Reino ou região geográfica e política uma determinada Casa Nobre pertence e responde (ex: a Casa Stark pertence ao reino do Norte). Não possui atributos específicos (Pela regra de mapeamento de cardinalidade 1:N, o relacionamento apenas propaga e gera a chave estrangeira NomeReino dentro da tabela Casa, que é o lado "N" da relação).

2.34 Incluir-se

Descrição: Relacionamento estrutural de geografia que estabelece em qual grande massa de terra (Continente) um determinado Reino está situado (já que existem apenas dois continentes no mundo de Game of Thrones). Não possui atributos específicos (Como a cardinalidade é 1:N, o relacionamento apenas propaga a chave estrangeira NomeContinente para dentro da tabela Reino, que é o lado "N" da relação).