**SENTINELA**

INFORMAÇÃO · PLANEJAMENTO · AÇÃO



MANUAL DE USO

# Bot de Alertas no Telegram

Ocorrências de tiroteio no Rio de Janeiro, em tempo quase real, direto no seu Telegram, com destaque para o que acontece perto dos seus locais.

| VERSÃO | DATA | FONTE DOS DADOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Outubro de 2026 | Instituto Fogo Cruzado | Uso privado |

CAPÍTULO 1

# Visão geral

O bot do Sentinela acompanha o Instituto Fogo Cruzado sem parar e avisa no seu Telegram assim que uma nova ocorrência é registrada no estado do Rio de Janeiro.

### TUDO DO RJ

Cada ocorrência nova do estado chega como mensagem, **em silêncio**, para você ler quando quiser.

### PERTO DE VOCÊ

Se a ocorrência for perto de um local cadastrado, a mensagem chega **com som** e o destaque ⚠️ **PERTO DE…**.

### PRIVADO

O bot só obedece aos chats autorizados. Qualquer outra pessoa recebe apenas um aviso de "bot privado".

## 1.1 Como funciona

1. A cada **2 minutos**, o bot consulta as ocorrências das últimas 24 h no RJ na API do Fogo Cruzado.
2. Compara com o que já foi visto e separa só as **ocorrências novas**.
3. Calcula a distância de cada uma até os seus locais e decide se a mensagem vai **com som** (perto) ou **em silêncio**.
4. Envia a mensagem com o local, a hora, as vítimas, o motivo e um link para o mapa.

## 1.2 Sumário

1 Visão geral 2
2 Primeiros passos 3
3 Entendendo um alerta 4
4 Comandos 5
5 Locais, raio e modos 6
6 Funcionamento, limites e privacidade 7
7 Administração e solução de problemas 8

**Importante:** o bot é uma ferramenta informativa. Ele depende do registro feito pelo Fogo Cruzado, que pode ter atraso ou lacunas. Em emergência, ligue **190** (Polícia), **192** (SAMU) ou **193** (Bombeiros).

CAPÍTULO 2

# Primeiros passos

Em poucos minutos o bot está pronto. Se ele já foi configurado para você, comece pelo passo 3.

1. **Crie o bot no @BotFather**
   No Telegram, abra o **@BotFather** (o bot oficial do Telegram, com selo azul), envie `/newbot`, escolha um nome e um usuário terminado em `bot`. Guarde o **token** que ele devolve.

2. **Configure e ligue o bot**
   Coloque o token e o login do Fogo Cruzado no arquivo `.env.bot` e inicie o bot com `npm run bot` (no computador) ou com Docker (no servidor). Veja o capítulo 7.

3. **Descubra o seu chat id**
   Procure o seu bot pelo usuário e toque em **Iniciar** (ou envie `/start`). Ele responde: *"Este é um bot privado. Seu chat id é 123456789"*.

4. **Autorize o seu chat**
   Coloque o número em `TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS` no `.env.bot` e reinicie o bot. Para autorizar mais de uma pessoa, separe os números por vírgula.

5. **Cadastre os seus locais**
   Envie `/start` de novo para ver a ajuda e toque em 📍 **Enviar minha localização**. Depois responda com um nome, como *Casa*. Repita para o trabalho, a escola etc.

6. **Pronto**
   Envie `/status` para conferir. A partir de agora, cada nova ocorrência chega no seu Telegram.

> **Na primeira vez que o bot roda**, ele só registra as ocorrências que já existem, sem enviar nada. Assim você não recebe uma enxurrada de mensagens antigas. Os alertas começam a partir da próxima ocorrência nova.

## 2.1 Deixe o bot com a cara do Sentinela

A aparência do bot é definida no **@BotFather**: envie `/mybots`, escolha o bot e toque em **Edit Bot**, ou use os comandos diretos.

| COMANDO | O QUE MUDA |
|---|---|
| `/setuserpic` | Foto de perfil. Use uma imagem quadrada, de pelo menos 512 × 512 px. |
| `/setname` | Nome exibido no topo da conversa. Ex.: *Sentinela Alertas*. |
| `/setdescription` | Texto da tela inicial, antes de tocar em "Iniciar" (até 512 caracteres). |
| `/setabouttext` | Texto curto no perfil do bot (até 120 caracteres). |
| Bot Settings → Allow Groups | Escolha **Turn groups off** para ninguém adicionar o bot a grupos. |

O usuário (@..._bot) não pode ser trocado depois de criado. A lista de comandos é configurada automaticamente pelo Sentinela sempre que o bot inicia, então não é preciso usar `/setcommands`.

CAPÍTULO 3

# Entendendo um alerta

Toda mensagem segue o mesmo formato, para você bater o olho e entender a situação.




1. **Destaque de proximidade:** aparece só quando a ocorrência fica dentro do raio de um dos seus locais. Mostra o local e a distância. Essas mensagens chegam **com som**.
2. **Gravidade e tipo:** a cor indica a gravidade (veja abaixo) e o texto diz se houve ação policial ou chacina.
3. **Onde:** bairro, cidade e, quando houver, a comunidade e o endereço.
4. **Quando:** a hora do fato, no horário de Brasília, e quanto tempo faz.
5. **Detalhes:** mortos, feridos, motivo e unidade policial, quando informados.
6. **Ver no mapa:** abre o ponto exato no Google Maps. O nº é o registro no Fogo Cruzado.

## Gravidade

- 🔴 **Alta:** há mortos ou chacina.
- 🟠 **Média:** há feridos ou ação policial.
- 🟡 **Baixa:** disparos sem vítimas registradas.

**Mensagens silenciosas** aparecem na conversa normalmente, mas não tocam nem vibram. Para não perder os alertas com som, **não silencie a conversa do bot** no Telegram. Use `/pausar` quando quiser parar tudo.

CAPÍTULO 4

# Comandos

Digite `/` na conversa para ver a lista. Os comandos funcionam a qualquer momento.

| COMANDO | O QUE FAZ |
|---|---|
| `/start` · `/ajuda` | Mostra a ajuda. Enquanto você não tem locais, exibe o botão 📍 **Enviar minha localização**. |
| 📎 Localização + nome | Cadastra um local: envie uma localização pelo clipe e, em seguida, o nome (ex.: *Casa*). |
| `/addlocal Nome = endereço` | Cadastra um local por endereço. Ex.: `/addlocal Casa = Rua Conde de Bonfim 100, Tijuca` |
| `/addlocal Nome = lat, lng` | Cadastra por coordenadas. Ex.: `/addlocal Trabalho = -22.9068, -43.1729` |
| `/locais` | Lista os locais, com um link para conferir cada um no mapa e o raio atual. |
| `/remover N` | Apaga o local de número N da lista. Ex.: `/remover 2` |
| `/raio km` | Define a distância que conta como "perto", de 0,5 a 20 km. Padrão: 3 km. Ex.: `/raio 1,5` |
| `/modo todas` | Recebe todas as ocorrências do RJ: as próximas com som e as demais em silêncio. É o padrão. |
| `/modo perto` | Recebe só as ocorrências dentro do raio dos seus locais. |
| `/ultimas` | Mostra as 10 ocorrências mais recentes das últimas 24 h, marcando as que ficaram perto de você. |
| `/status` | Mostra se os alertas estão ativos, o modo, o número de locais, o raio, a hora da última consulta e quantas ocorrências houve em 24 h. |
| `/pausar` · `/retomar` | Interrompe ou retoma o envio de alertas, sem apagar os locais. |

**Dica:** no `/addlocal`, quanto mais completo o endereço (rua, número, bairro e cidade), mais preciso o ponto. Sempre confira o local pelo link **"Conferir no mapa"** que o bot devolve.

CAPÍTULO 5

# Locais, raio e modos

Os locais são os pontos que importam para você. É a partir deles que o bot decide o que merece tocar o celular.

## 5.1 Três formas de cadastrar um local

### LOCALIZAÇÃO

Toque no 📎 → **Localização**, escolha o ponto no mapa e envie. Depois mande o nome. É o jeito mais preciso.

### ENDEREÇO

`/addlocal Escola = Rua X 50, Méier`

O bot procura o endereço no estado do RJ.

### COORDENADAS

`/addlocal Casa = -22.91, -43.23`

Use quando souber latitude e longitude.

## 5.2 Escolhendo o raio

O raio vale para todos os locais. Uma ocorrência é "perto" quando a distância em linha reta até algum local é menor ou igual ao raio.

| RAIO | INDICADO PARA |
|---|---|
| `/raio 1` | Áreas muito densas, onde 1 km já cobre o entorno imediato. Menos alertas com som. |
| `/raio 3` (padrão) | Equilíbrio entre antecedência e quantidade de alertas no dia a dia urbano. |
| `/raio 5` a `/raio 10` | Trajetos longos ou regiões menos densas, para ser avisado com mais antecedência. |

## 5.3 Modos de envio

### /MODO TODAS · padrão

Você acompanha tudo o que acontece no RJ. As ocorrências perto dos seus locais tocam; as demais ficam na conversa, em silêncio.

### /MODO PERTO

Só chegam as ocorrências dentro do raio dos seus locais, todas com som. Ideal para quem quer o mínimo de mensagens.

> No `/modo perto`, sem nenhum local cadastrado, **nada é enviado**. Cadastre ao menos um local antes de ativar esse modo.

CAPÍTULO 6

# Funcionamento, limites e privacidade

## 6.1 O que esperar

| SITUAÇÃO | COMPORTAMENTO |
|---|---|
| Frequência | Consulta o Fogo Cruzado a cada 2 minutos. Em geral, a mensagem chega até 2 minutos depois de a ocorrência ser publicada lá. |
| Atraso da fonte | O Fogo Cruzado precisa receber e confirmar o relato antes de publicar. O tempo entre o fato e a publicação varia. |
| Registros atrasados | Ocorrências publicadas mais de 12 h depois do fato são registradas, mas **não geram alerta**. |
| Fonte fora do ar | Se o Fogo Cruzado ficar inacessível por mais de 15 min, o bot avisa uma vez e avisa de novo quando a conexão voltar. |
| Repetições | Cada ocorrência gera no máximo uma mensagem, mesmo que o bot reinicie. |
| Muitas de uma vez | As mensagens saem em ordem, uma por segundo, respeitando o limite do Telegram. |
| Distância | É calculada em linha reta, não pelo trajeto nas ruas. |

## 6.2 Privacidade e segurança

### ACESSO

- Só os chats listados em `TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS` recebem alertas e usam comandos.
- Desconhecidos recebem apenas "bot privado" e o próprio chat id.
- No @BotFather, desative a entrada em grupos: *Bot Settings → Allow Groups → Turn off*.

### DADOS

- Seus locais ficam só no servidor do bot, no arquivo `state.json`.
- O **token** dá controle total do bot: nunca o compartilhe. Se vazar, use `/revoke` no @BotFather.
- O login do Fogo Cruzado fica só no servidor, em `.env.bot`.

**Limites:** os dados refletem o que foi registrado pelo Instituto Fogo Cruzado e podem estar incompletos ou atrasados. A ausência de alerta **não significa** que um local está seguro. Uma ocorrência perto de um local não é acusação contra moradores ou estabelecimentos.

CAPÍTULO 7

# Administração e solução de problemas

## 7.1 Configuração do arquivo .env.bot

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| `TELEGRAM_BOT_TOKEN` | Token entregue pelo @BotFather. |
| `TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS` | Chats autorizados, separados por vírgula. |
| `FOGOCRUZADO_EMAIL` · `_PASSWORD` | Login da API do Fogo Cruzado. |
| `POLL_SECONDS` | Intervalo entre consultas, em segundos. Padrão 120, mínimo 60. |

### NO COMPUTADOR

`npm run bot`

Envia alertas só enquanto o computador estiver ligado. Estado salvo em `.bot-data/`.

### NO SERVIDOR (DOCKER)

`docker compose -f bot/docker-compose.yml up -d --build`

Roda 24 h, reinicia sozinho e mantém os locais no volume `bot-data`.

Não deixe o bot rodando em dois lugares ao mesmo tempo com o mesmo token: os comandos se perdem e os alertas chegam em dobro.

## 7.2 Solução de problemas

| PROBLEMA | O QUE FAZER |
|---|---|
| O bot não responde | Confirme que ele está rodando e que o seu chat id está em `TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS`. Reinicie depois de alterar o `.env.bot`. |
| Responde “bot privado” | O seu chat id não está autorizado. Copie o número da resposta para o `.env.bot`. |
| Nenhum alerta chega | Envie `/status`. Verifique se os alertas não estão pausados, se o modo não é `perto` sem locais e se a última consulta é recente. |
| Alerta sem som | A ocorrência estava fora do raio. Confira `/locais` e o `/raio`, e verifique se a conversa não está silenciada. |
| “Não consigo consultar o Fogo Cruzado” | A API pode estar fora do ar, ou o login pode ter expirado. Confira o e-mail e a senha no `.env.bot`. |
| Endereço não encontrado | Inclua bairro e cidade, ou envie a localização pelo 📎. |

**Emergência?** O bot não substitui os serviços oficiais. Ligue **190** Polícia · **192** SAMU · **193** Bombeiros.