

Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

Perguntas de entrevista

Visão geral

As perguntas de entrevista nesse guia servem apenas para uso em entrevistas simuladas.
As perguntas a seguir devem ser usadas como guia de estudo, com exemplos de perguntas.

Perguntas gerais de entrevista

1. Conte-me sobre uma ocasião em que você tinha que cumprir um prazo. Como foi seu progresso? Qual foi o resultado?
2. Como seu treinamento prévio preparou você para esse trabalho?
3. Dê um exemplo de uma ocasião em um trabalho anterior, em que você teve a iniciativa de melhorar ou de simplificar uma tarefa. Por que foi necessário implementar a alteração? Qual foi o resultado?
4. Conte-me sobre uma ocasião em que você tinha que cumprir um prazo e não havia tempo suficiente para trabalhar no projeto. Como procedeu? Qual foi o resultado?
5. Conte-me sobre um supervisor de um trabalho anterior. Qual era a abordagem de gerenciamento dele? E sobre um supervisor mais difícil que você já teve. Por que achou difícil trabalhar com ele?

Possível pergunta de acompanhamento:

O que você fez para garantir de que poderia trabalhar com esse gerente?

O que você aprendeu com suas experiências?

Ou



Perguntas gerais de entrevista

1. Conte-me sobre uma ocasião em que você tinha que cumprir um prazo. Como foi seu progresso? Qual foi o resultado?
2. Como seu treinamento prévio preparou você para esse trabalho?
3. Dê um exemplo de uma ocasião em um trabalho anterior, em que você teve a iniciativa de melhorar ou de simplificar uma tarefa. Por que foi necessário implementar a alteração? Qual foi o resultado?
4. Conte-me sobre uma ocasião em que você tinha que cumprir um prazo e não havia tempo suficiente para trabalhar no projeto. Como procedeu? Qual foi o resultado?
5. Conte-me sobre um supervisor de um trabalho anterior. Qual era a abordagem de gerenciamento dele? E sobre um supervisor mais difícil que você já teve. Por que achou difícil trabalhar com ele?

Possível pergunta de acompanhamento:

O que você fez para garantir de que poderia trabalhar com esse gerente?

O que você aprendeu com suas experiências?

Ou

Conte-me sobre o melhor supervisor que você já teve. O que fez este supervisor se destacar?

Perguntas gerais de entrevista sobre nuvem

6. O que é computação em nuvem?

Computação em nuvem é a entrega sob demanda de capacidade de computação, banco de dados, armazenamento, aplicativos e outros recursos de TI pela Internet, com um plano de pagamento conforme o uso.

Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

7. Qual é a diferença entre teste de caixa preta e teste de caixa branca?

Teste de caixa preta se refere a um cenário de teste em que o testador não conhece a estrutura interna, o projeto ou a implementação. Teste de caixa branca se refere a um cenário de teste onde o testador conhece a estrutura interna, o projeto e a implementação.

Possível pergunta de acompanhamento: Qual é a diferença entre análise estática e análise dinâmica?

Análise estática é quando você procura erros no código.

Análise dinâmica é quando o código está em estado operacional ou em tempo de execução. O uso da memória é monitorado, juntamente com o comportamento funcional, tempo de resposta e outros comparativos de desempenho.

8. Você pode explicar a finalidade de uma função?

A capacidade de reutilização é o objetivo principal de uma função.

9. Como você soluciona um problema técnico?

Não há respostas certas ou erradas. Você pode utilizar um certo nível de raciocínio crítico para responder a essa pergunta. Aplique também o que você lembra dos modelos de implantação explorados durante as aulas.

Operações na nuvem: módulo 1, seção 1

1. Quais são os três modelos de computação em nuvem? Pode dar exemplos de cada modelo?

Os três modelos são infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS).

IaaS (ou infraestrutura como serviço): normalmente oferece acesso a recursos de rede e computadores (virtuais ou em hardware dedicado). Um exemplo na AWS é o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).



Operações na nuvem: módulo 1, seção 1

1. Quais são os três modelos de computação em nuvem? Pode dar exemplos de cada modelo?

Os três modelos são infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS).

IaaS (ou infraestrutura como serviço): normalmente oferece acesso a recursos de rede e computadores (virtuais ou em hardware dedicado). Um exemplo na AWS é o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

PaaS (ou plataforma como serviço): reduz a necessidade das empresas de gerenciarem a infraestrutura subjacente (geralmente hardware e sistemas operacionais). Um exemplo na AWS é o AWS Elastic Beanstalk.

SaaS (software como serviço): oferece ao cliente um produto completo que é executado e gerenciado pelo provedor de serviços. Um exemplo é a AWS.

Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

2. Na nossa empresa, adotamos principalmente um modelo de implantação em nuvem [adoção integral da nuvem, nuvem híbrida ou nuvem privada]. Você pode descrever os benefícios do uso desse modelo de implantação em nuvem?

Tudo na nuvem: o benefício de ter tudo na nuvem significa um aplicativo baseado em nuvem totalmente implantado na nuvem. Todas as partes do aplicativo são executadas na nuvem. Um



Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

2. Na nossa empresa, adotamos principalmente um modelo de implantação em nuvem [adoção integral da nuvem, nuvem híbrida ou nuvem privada]. Você pode descrever os benefícios do uso desse modelo de implantação em nuvem?

Tudo na nuvem: o benefício de ter tudo na nuvem significa um aplicativo baseado em nuvem totalmente implantado na nuvem. Todas as partes do aplicativo são executadas na nuvem. Um exemplo de tudo na nuvem é um aplicativo criado na nuvem ou migrado de uma infraestrutura existente.

Ou

Híbrida: a implantação híbrida é uma maneira de conectar infraestrutura e aplicativos entre recursos baseados na nuvem e recursos existentes que não estejam na nuvem. Um exemplo de modelo de implantação híbrida é quando uma organização estende sua infraestrutura para a nuvem enquanto conecta recursos de nuvem a um sistema interno. Uma vantagem dessa implantação é que um cliente pode ampliar seu data center. Uma empresa pode executar localmente rede, segurança, armazenamento e infraestrutura de controle de acesso juntamente com a AWS para criar uma extensão do data center e executar backups e recuperação de desastres na nuvem.

Ou

Nuvem privada: com a nuvem privada, você implanta recursos locais. Depois, você usa ferramentas de virtualização e gerenciamento de recursos. Isso às vezes é chamado de *implantação local*. Uma vantagem desse modelo é que você pode usá-lo com cargas de trabalho essenciais para a operação ou altamente regulamentadas.

Operações na nuvem: módulo 1, seção 2

3. O que é um serviço web?



Operações na nuvem: módulo 1, seção 2

3. O que é um serviço web?

Um serviço web é qualquer software disponibilizado pela Internet ou em redes privadas (intranet). Um serviço web usa um formato padronizado, como Extensible Markup Language (XML) ou JavaScript Object Notation (JSON), para a solicitação e a resposta de uma interação de interface de programação de aplicativos (application programming interface, API).

Operações na nuvem: Módulo 1 Seção 3

4. Como devemos garantir a disponibilidade de recursos de sistemas de processos essenciais para a operação na AWS?

Uma maneira de garantir que os recursos de processos essenciais para a operação estejam disponíveis é criando backups em vários locais isolados ou zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade são compostas por um ou mais data centers discretos projetados para isolamento de falhas.

3

© 2021, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

5. Qual é a diferença entre o Amazon CloudFront e o Amazon Route 53?

O Amazon CloudFront é um serviço de rede de entrega de conteúdo (content delivery network, CDN). O Amazon Route 53 é um serviço de sistemas de nome de domínio (Domain Name System, DNS). As CDNs são usadas para distribuir conteúdo aos usuários para reduzir a latência. Um serviço DNS é um serviço distribuído globalmente que traduz nomes legíveis por humanos, como *www.example.com*, nos respectivos endereços IP numéricos.



Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

5. Qual é a diferença entre o Amazon CloudFront e o Amazon Route 53?

O Amazon CloudFront é um serviço de rede de entrega de conteúdo (content delivery network, CDN). O Amazon Route 53 é um serviço de sistemas de nome de domínio (Domain Name System, DNS). As CDNs são usadas para distribuir conteúdo aos usuários para reduzir a latência. Um serviço DNS é um serviço distribuído globalmente que traduz nomes legíveis por humanos, como *www.example.com*, nos respectivos endereços IP numéricos.

6. Qual serviço oferece capacidade computacional redimensionável na nuvem?

O Amazon EC2 pode oferecer capacidade computacional redimensionável na nuvem. As instâncias do EC2 são exemplos de capacidade computacional virtual configurável. Você pode selecionar de diversos sistemas operacionais e configurações de recursos (como memória, CPU, armazenamento, etc.).

7. Como você inicia uma instância do EC2?

Na Console de Gerenciamento da AWS, acesse a categoria **Compute** (Computação), selecione **Amazon EC2** e escolha **Launch Instance** (Iniciar instância). Depois, escolha o tipo de instância necessário e a configure para atender às necessidades do cliente. Por último, inicie a instância.

8. Quando devo usar o AWS Lambda?

O AWS Lambda permite executar código sem servidor em resposta a eventos, como alterações nos buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), atualizações em uma tabela do Amazon DynamoDB ou eventos personalizados gerados por seus aplicativos ou dispositivos.

9. O que é dimensionamento automático? Qual é a finalidade do dimensionamento automático?

O dimensionamento automático (ou dinâmico) permite que as organizações dimensionem automaticamente a capacidade do Amazon EC2 (ou outro recurso de serviço) de acordo com as condições definidas para uma carga de trabalho específica. É usado para ajudar a manter a disponibilidade dos aplicativos e garantir a execução do número desejado de recursos de serviço. Também permite aumentar a quantidade de recursos para atender à demanda

7. Como você inicia uma instância do EC2?

Na Console de Gerenciamento da AWS, acesse a categoria **Compute** (Computação), selecione **Amazon EC2** e escolha **Launch Instance** (Iniciar instância). Depois, escolha o tipo de instância necessário e a configure para atender às necessidades do cliente. Por último, inicie a instância.

8. Quando devo usar o AWS Lambda?

O AWS Lambda permite executar código sem servidor em resposta a eventos, como alterações nos buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), atualizações em uma tabela do Amazon DynamoDB ou eventos personalizados gerados por seus aplicativos ou dispositivos.

9. O que é dimensionamento automático? Qual é a finalidade do dimensionamento automático?

O dimensionamento automático (ou dinâmico) permite que as organizações dimensionem automaticamente a capacidade do Amazon EC2 (ou outro recurso de serviço) de acordo com as condições definidas para uma carga de trabalho específica. É usado para ajudar a manter a disponibilidade dos aplicativos e garantir a execução do número desejado de recursos de serviço. Também permite aumentar a quantidade de recursos para atender à demanda da carga de trabalho.

10. O que acontece com os dados de um cliente quando uma instância do Amazon EC2 é encerrada?

Os dados no armazenamento de instâncias do EC2 serão mantidos apenas enquanto a instância estiver em execução.

Possível pergunta de acompanhamento: É possível manter os dados?

Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

Os dados podem ser armazenados em um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Os dados serão mantidos independentemente da vida útil da instância. Outra maneira de manter os dados é fazer backup no Amazon S3.

11. Ao escolher uma Imagem Amazon Machine Image (AMI), o que precisa considerar?

Essa é uma oportunidade para pensar criticamente nas necessidades dos clientes.

Exemplos de consideração incluem:

- Número de núcleos
- Tamanho da memória
- Tamanho e tipo de armazenamento
- Desempenho de rede
- Tecnologias de CPU

12. Qual é a melhor maneira de explicar a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) a um possível cliente?

Amazon VPC é o seu ambiente de rede na nuvem. Ela permite criar uma rede privada em AWS Cloud (Nuvem AWS) que usa muitos dos mesmos conceitos e construções de uma rede local. Os clientes podem definir itens normais de configuração de rede, como intervalos de endereços IP, criação de sub-rede, criação de tabela de rotas, gateways de rede e definições de segurança.

13. Quais são as duas maneiras de garantir a segurança em uma nuvem virtual privada (Virtual Private Cloud, VPC)?

A AWS oferece dois recursos que você pode usar para aumentar a segurança da VPC: security groups e listas de controle de acesso de rede (ACLs de rede).

14. Qual é a diferença entre security groups e ACLs de rede?

Os security groups controlam o tráfego de entrada e saída das instâncias e as ACLs de rede controlam o tráfego de entrada e saída das sub-redes.

15. Como você permite o acesso aos recursos da Amazon VPC sem compartilhar suas credenciais de segurança?



- Desempenho de rede
- Tecnologias de CPU

12. Qual é a melhor maneira de explicar a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) a um possível cliente?

Amazon VPC é o seu ambiente de rede na nuvem. Ela permite criar uma rede privada em AWS Cloud (Nuvem AWS) que usa muitos dos mesmos conceitos e construções de uma rede local. Os clientes podem definir itens normais de configuração de rede, como intervalos de endereços IP, criação de sub-rede, criação de tabela de rotas, gateways de rede e definições de segurança.

13. Quais são as duas maneiras de garantir a segurança em uma nuvem virtual privada (Virtual Private Cloud, VPC)?

A AWS oferece dois recursos que você pode usar para aumentar a segurança da VPC: security groups e listas de controle de acesso de rede (ACLs de rede).

14. Qual é a diferença entre security groups e ACLs de rede?

Os security groups controlam o tráfego de entrada e saída das instâncias e as ACLs de rede controlam o tráfego de entrada e saída das sub-redes.

15. Como você permite o acesso aos recursos da Amazon VPC sem compartilhar suas credenciais de segurança?

Você precisa criar e associar uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) ao usuário do IAM ou ao grupo ao qual o usuário do IAM pertence. O usuário do IAM precisa ter permissão para usar os recursos específicos da Amazon VPC e as ações de API do Amazon EC2 de que precisa.

Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

16. Como você monitora o tráfego em uma VPC?

O VPC Flow Logs é um recurso que possibilita capturar informações sobre o tráfego de IP de/para interfaces de rede na VPC.

17. Ao estabelecer uma VPC, como você determina o direcionamento do tráfego de rede do cliente?

Uma tabela de rotas contém um conjunto de regras, denominadas *routes (rotas)*, usado para determinar para onde o tráfego de rede é direcionado. Cada sub-rede em uma Amazon VPC precisa estar associada a uma tabela de rotas. A tabela controla o roteamento da sub-rede.

18. O que é emparelhamento de VPC?

Uma conexão de emparelhamento da Amazon VPC é uma conexão de rede entre duas VPCs. Isso permite que as instâncias em qualquer VPC se comuniquem umas com as outras, como se estivessem na mesma rede.

Operações na nuvem: módulo 2, seção 5

19. Qual é a finalidade do balanceamento de carga?

Esta é uma pergunta de raciocínio crítico.

20. Quais são os tipos de balanceadores de carga que a AWS oferece?

O Elastic Load Balancing oferece três tipos de balanceadores de carga: o balanceador de carga de aplicativo, o balanceador de carga de rede e o balanceador de carga clássica.

Primeiro, um balanceador de carga de aplicativo funciona no nível do aplicativo. Ele é compatível com o roteamento baseado em conteúdo e aplicativos executados em contêineres.

A seguir, o balanceador de carga de rede processa as solicitações enquanto mantém alta taxa de transferência em latência ultrabaixa.



Isso permite que as instâncias em qualquer VPC se comuniquem umas com as outras, como se estivessem na mesma rede.

Operações na nuvem: módulo 2, seção 5

19. Qual é a finalidade do balanceamento de carga?

Esta é uma pergunta de raciocínio crítico.

20. Quais são os tipos de balanceadores de carga que a AWS oferece?

O Elastic Load Balancing oferece três tipos de balanceadores de carga: o balanceador de carga de aplicativo, o balanceador de carga de rede e o balanceador de carga clássica.

Primeiro, um balanceador de carga de aplicativo funciona no nível do aplicativo. Ele é compatível com o roteamento baseado em conteúdo e aplicativos executados em contêineres.

A seguir, o balanceador de carga de rede processa as solicitações enquanto mantém alta taxa de transferência em latência ultrabaixa.

Por último, o balanceador de carga clássica oferece balanceamento de carga básico entre diversas instâncias do EC2. Ele opera no nível de solicitação e no nível de conexão.

21. Como você monitora o desempenho da carga de trabalho do cliente?

Você pode monitorar o desempenho da carga de trabalho do cliente usando o Amazon CloudWatch.

Entrevistas simuladas do AWS re/Start

Perguntas gerais e fundamentais

Operações na nuvem: Módulo 3

22. O IAM é usado para gerenciar usuários e grupos. O que mais o IAM pode fazer?

O IAM permite:

Gerenciar os usuários do IAM e respectivo acesso. Você pode criar usuários no IAM e atribuir credenciais de segurança individuais.

Ou

Gerenciar as funções do IAM e respectivas permissões. Você pode criar funções no IAM e gerenciar permissões para controlar quais operações podem ser executadas pela entidade ou o serviço da AWS que assume a função.

Ou

Gerenciar usuários federados e respectivas permissões. Você pode habilitar a federação de identidades para permitir que identidades existentes (usuários, grupos e funções) do seu diretório corporativo acessem a AWS Cloud (Nuvem AWS).

E

Você pode gerenciar quais recursos pode acessar, como a capacidade de um recurso pode encerrar instâncias do EC2. Você também pode definir as credenciais necessárias com base no contexto, incluindo quem pode acessar qual serviço e quais ações têm permissão de realizar.

23. Você precisa associar a mesma política a vários usuários do IAM que exigem as mesmas permissões. Qual é a melhor maneira de fazer isso?

Quando é necessário associar a mesma política a vários usuários do IAM, você deve colocar todos os usuários em um grupo. Depois, é necessário associar a política ao grupo, em vez de anexar a política individualmente a cada usuário.

Operações na nuvem: Módulo 5

24. Quais são os benefícios de usar o AWS Cost Explorer?



Gerenciar os usuários do IAM e respectivo acesso. Você pode criar usuários no IAM e atribuir credenciais de segurança individuais.

Ou

Gerenciar as funções do IAM e respectivas permissões. Você pode criar funções no IAM e gerenciar permissões para controlar quais operações podem ser executadas pela entidade ou o serviço da AWS que assume a função.

Ou

Gerenciar usuários federados e respectivas permissões. Você pode habilitar a federação de identidades para permitir que identidades existentes (usuários, grupos e funções) do seu diretório corporativo acessem a AWS Cloud (Nuvem AWS).

E

Você pode gerenciar quais recursos pode acessar, como a capacidade de um recurso pode encerrar instâncias do EC2. Você também pode definir as credenciais necessárias com base no contexto, incluindo quem pode acessar qual serviço e quais ações têm permissão de realizar.

23. Você precisa associar a mesma política a vários usuários do IAM que exigem as mesmas permissões. Qual é a melhor maneira de fazer isso?

Quando é necessário associar a mesma política a vários usuários do IAM, você deve colocar todos os usuários em um grupo. Depois, é necessário associar a política ao grupo, em vez de anexar a política individualmente a cada usuário.

Operações na nuvem: Módulo 5

24. Quais são os benefícios de usar o AWS Cost Explorer?

O AWS Cost Explorer permite explorar seus custos e utilização da AWS em um nível alto e detalhado de análise.

25. O que é o AWS Budgets e como ele funciona?

O AWS Budgets permite definir um orçamento que envia um alerta se você exceder um nível especificado. Você também pode usar o AWS Budgets para prever os custos orçados ou a quantidade de utilização. Você também pode definir alertas com base no uso do cliente.