

Qual serviço da AWS pode gerar uma descoberta quando informações de identificação pessoal (PII) são armazenadas em um bucket do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon GuardDuty

Incorreto. O GuardDuty é um serviço de detecção de ameaças que pode monitorar contas e cargas de trabalho da AWS em busca de atividades maliciosas. O GuardDuty pode gerar descobertas de segurança e sugestões de correção. No entanto, o GuardDuty não gera uma descoberta quando PII é armazenada em um bucket do S3.

Saiba mais sobre o [GuardDuty](#).

B Amazon Macie ✓

Correto. O Macie aplica técnicas de Machine Learning e correspondência de padrões para identificar dados sigilosos, incluindo PII. O Macie pode gerar uma descoberta



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS pode gerar uma descoberta quando informações de identificação pessoal (PII) são armazenadas em um bucket do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Amazon Macie



Correto. O Macie aplica técnicas de Machine Learning e correspondência de padrões para identificar dados sigilosos, incluindo PII. O Macie pode gerar uma descoberta se dados sigilosos forem encontrados. Você pode selecionar buckets específicos do S3 para o Macie pesquisar.

Saiba mais sobre o [Macie](#).

C Amazon Inspector

Incorreto. O Amazon Inspector é um serviço automatizado de gerenciamento de vulnerabilidades que analisa suas



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS pode gerar uma descoberta quando informações de identificação pessoal (PII) são armazenadas em um bucket do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Amazon Inspector

Incorreto. O Amazon Inspector é um serviço automatizado de gerenciamento de vulnerabilidades que escaneia suas cargas de trabalho da AWS em busca de vulnerabilidades de software ou exposição não intencional à rede. O Amazon Inspector não gera uma descoberta quando PII é armazenada em um bucket do S3.

Saiba mais sobre o [Amazon Inspector](#).

☐ D AWS Trusted Advisor

Incorreto. O Trusted Advisor pode avaliar sua conta da AWS e fornecer recomendações para ajudar você a seguir as



Correta

Sua resposta:

☒ B

Resposta correta:

☒ B



Qual serviço da AWS pode gerar uma descoberta quando informações de identificação pessoal (PII) são armazenadas em um bucket do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

de software ou exposição não intencional à rede. O Amazon Inspector não gera uma descoberta quando PII é armazenada em um bucket do S3.

Saiba mais sobre o [Amazon Inspector](#).

☐ D AWS Trusted Advisor

Incorreto. O Trusted Advisor pode avaliar sua conta da AWS e fornecer recomendações para ajudar você a seguir as práticas recomendadas da AWS. O Trusted Advisor não gera uma descoberta quando as PII são armazenadas em um bucket do S3.

Saiba mais sobre o [Trusted Advisor](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Quais princípios de design da nuvem AWS podem ajudar a aumentar a confiabilidade? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Usar a arquitetura monolítica

Incorreto. Em uma arquitetura monolítica, todos os seus componentes estão fortemente acoplados, o que significa que eles funcionam como um único serviço. O uso de uma arquitetura monolítica vai contra o AWS Well-Architected Framework. Uma arquitetura orientada a microsserviços é recomendada.

Saiba mais sobre o [AWS Well-Architected Framework](#).

B Avaliar a eficiência geral

Incorreto. Esse princípio faz parte do pilar de otimização de custos do AWS Well-Architected Framework. A otimização de custos garante que você possa alcançar os resultados



Correta

Sua resposta:

C **E**

Resposta correta:

C **E**



Quais princípios de design da nuvem AWS podem ajudar a aumentar a confiabilidade? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ B Avaliar a eficiência geral

Incorreto. Esse princípio faz parte do pilar de otimização de custos do AWS Well-Architected Framework. A otimização de custos garante que você possa alcançar os resultados necessários com o melhor preço possível. A otimização de custos não significa aumentar a confiabilidade ou o pilar de confiabilidade.

Saiba mais sobre o [pilar de otimização de custos](#).

Saiba mais sobre o [pilar de confiabilidade](#).

☒ C Testar procedimentos de recuperação



Correta

Sua resposta:

☐ C ☐ E

Resposta correta:

☐ C ☐ E



Quais princípios de design da nuvem AWS podem ajudar a aumentar a confiabilidade? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Testar procedimentos de recuperação ✓

Correto. Esse princípio faz parte do pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework. Testar os procedimentos de recuperação valida seus procedimentos para que você possa se recuperar de uma falha de forma confiável.

Saiba mais sobre os [princípios do pilar de confiabilidade](#).

D Adotar um modelo de consumo

Incorreto. Esse princípio faz parte do pilar de otimização de custos do AWS Well-Architected Framework. Ao adotar um modelo de consumo, você paga somente pelos serviços de que precisa e usa. Quando você adota um modelo de



Correta

Sua resposta:

C **E**

Resposta correta:

C **E**



Quais princípios de design da nuvem AWS podem ajudar a aumentar a confiabilidade? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ D Adotar um modelo de consumo

Incorreto. Esse princípio faz parte do pilar de otimização de custos do AWS Well-Architected Framework. Ao adotar um modelo de consumo, você paga somente pelos serviços de que precisa e usa. Quando você adota um modelo de consumo, não se trata de aumentar a confiabilidade ou o pilar de confiabilidade.

Saiba mais sobre o [pilar de otimização de custos](#).

Saiba mais sobre o [pilar de confiabilidade](#).

☒ E Recuperar-se automaticamente de falhas ✓

✓
Correta

Sua resposta:
☒ C ☒ E

Resposta correta:
☒ C ☒ E



Quais princípios de design da nuvem AWS podem ajudar a aumentar a confiabilidade? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

pilar de confiabilidade.

Saiba mais sobre o [pilar de otimização de custos](#).

Saiba mais sobre o [pilar de confiabilidade](#).

E Recuperar-se automaticamente de falhas



Correto. Esse princípio faz parte do pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework. A recuperação automática de falhas é a implementação de processos que podem ser ativados sem intervenção manual no caso de uma falha detectada.

Saiba mais sobre os [princípios do pilar de confiabilidade](#).



Correta

Sua resposta:

C **E**

Resposta correta:

C **E**



Um usuário tem petabytes de dados para migrar para a AWS de uma área onde conexões de rede de alta velocidade não são possíveis.

Qual serviço é a maneira mais RÁPIDA de transferir os dados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon S3

Incorreto. O Amazon S3 é uma solução comum para armazenar grandes quantidades de dados na nuvem. No entanto, o S3 não pode ser usado para migrar dados.

Saiba mais sobre o [Amazon S3](#).

B AWS Batch

Incorreto. O AWS Batch oferece a capacidade de executar cargas de trabalho de computação em lote na nuvem AWS. No entanto, o AWS Batch sozinho não pode ser usado para migrar dados.

Saiba mais sobre o [AWS Batch](#).



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Um usuário tem petabytes de dados para migrar para a AWS de uma área onde conexões de rede de alta velocidade não são possíveis.

Qual serviço é a maneira mais RÁPIDA de transferir os dados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Batch

Incorreto. O AWS Batch oferece a capacidade de executar cargas de trabalho de computação em lote na nuvem AWS. No entanto, o AWS Batch sozinho não pode ser usado para migrar dados.

Saiba mais sobre o [AWS Batch](#).

C AWS Snowball Edge ✓

Correto. O Snowball Edge fornece um dispositivo robusto e seguro para transferência de dados. Com os dispositivos Snowball Edge, você pode migrar grandes quantidades de dados transportando fisicamente os dados sem usar a internet. Essa é uma solução muito mais econômica e



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Um usuário tem petabytes de dados para migrar para a AWS de uma área onde conexões de rede de alta velocidade não são possíveis.

Qual serviço é a maneira mais RÁPIDA de transferir os dados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☒ C AWS Snowball Edge ✓

Correto. O Snowball Edge fornece um dispositivo robusto e seguro para transferência de dados. Com os dispositivos Snowball Edge, você pode migrar grandes quantidades de dados transportando fisicamente os dados sem usar a internet. Essa é uma solução muito mais econômica e rápida do que tentar enviar petabytes de informações pela internet.

Saiba mais sobre o [Snowball Edge](#).

☐ D AWS VPN

Incorreto. O uso de uma VPN requer o uso de uma rede



Correta

Sua resposta:

☒ C

Resposta correta:

☒ C



Um usuário tem petabytes de dados para migrar para a AWS de uma área onde conexões de rede de alta velocidade não são possíveis.

Qual serviço é a maneira mais RÁPIDA de transferir os dados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

internet. Essa é uma solução muito mais econômica e rápida do que tentar enviar petabytes de informações pela internet.

Saiba mais sobre o [Snowball Edge](#).

☐ D AWS VPN

Incorreto. O uso de uma VPN requer o uso de uma rede subjacente. Neste cenário, conexões de rede de alta velocidade não são possíveis nesse local. Portanto, uma VPN não seria a opção mais rápida para enviar petabytes de dados.

Saiba mais sobre o [AWS Site-to-Site VPN](#).



Correta

Sua resposta:

☐ C

Resposta correta:

☐ C



Uma empresa precisa auditar seus recursos da AWS. A empresa deve documentar todas as alterações feitas nos recursos.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Artifact



Incorreto. O AWS Artifact fornece um local central para acessar os relatórios e acordos de segurança e conformidade da AWS. O AWS Artifact não audita nem documenta alterações nos recursos da AWS.

Saiba mais sobre o [AWS Artifact](#).

B AWS Config



Correto. O AWS Config é um serviço totalmente gerenciado que pode fornecer relatórios de auditoria de inventário e histórico de configuração dos recursos da AWS.



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa precisa auditar seus recursos da AWS. A empresa deve documentar todas as alterações feitas nos recursos.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Config



Correto. O AWS Config é um serviço totalmente gerenciado que pode fornecer relatórios de auditoria de inventário e histórico de configuração dos recursos da AWS.

Saiba mais sobre o [AWS Config](#).

C Amazon Inspector

Incorreto. O Amazon Inspector escaneia cargas de trabalho da AWS, incluindo instâncias do Amazon EC2, imagens de contêiner do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) e funções do AWS Lambda. O Amazon Inspector verifica essas cargas de trabalho em busca de



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa precisa auditar seus recursos da AWS. A empresa deve documentar todas as alterações feitas nos recursos.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Amazon Inspector

Incorreto. O Amazon Inspector escaneia cargas de trabalho da AWS, incluindo instâncias do Amazon EC2, imagens de contêiner do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) e funções do AWS Lambda. O Amazon Inspector verifica essas cargas de trabalho em busca de vulnerabilidades de software e exposição não intencional à rede. O Amazon Inspector não audita nem documenta alterações nos recursos da AWS.

Saiba mais sobre o [Amazon Inspector](#).

☐ D Amazon CloudWatch

Incorreto. O CloudWatch coleta e rastreia métricas para



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa precisa auditar seus recursos da AWS. A empresa deve documentar todas as alterações feitas nos recursos.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

verifica essas cargas de trabalho em busca de vulnerabilidades de software e exposição não intencional à rede. O Amazon Inspector não audita nem documenta alterações nos recursos da AWS.

Saiba mais sobre o [Amazon Inspector](#).

☐ D Amazon CloudWatch

Incorreto. O CloudWatch coleta e rastreia métricas para ajudar a monitorar os recursos da AWS em tempo real. O CloudWatch não audita nem documenta alterações nos recursos da AWS.

Saiba mais sobre o [CloudWatch](#).



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa está mudando seu escritório e deve estabelecer uma conexão criptografada com a AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS VPN



Correto. A AWS fornece o AWS VPN como um serviço gerenciado. O AWS VPN estabelece uma conexão criptografada segura entre a AWS e suas redes on-premises ou de filiais.

Saiba mais sobre os [serviços do AWS VPN](#).

B Amazon Route 53

Incorreto. O Route 53 é um serviço da web de DNS oferecido pela AWS. É possível usar o Route 53 para registro de domínio, roteamento de DNS e verificação de integridade.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa está mudando seu escritório e deve estabelecer uma conexão criptografada com a AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Amazon Route 53

Incorreto. O Route 53 é um serviço da web de DNS oferecido pela AWS. É possível usar o Route 53 para registro de domínio, roteamento de DNS e verificação de integridade.

Saiba mais sobre o [Route 53](#).

C AWS Direct Connect

Incorreto. Você pode usar o Direct Connect para conectar de forma privada sua rede on-premises à nuvem AWS. No entanto, a comunicação via Direct Connect não é criptografada.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa está mudando seu escritório e deve estabelecer uma conexão criptografada com a AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. Você pode usar o Direct Connect para conectar de forma privada sua rede on-premises à nuvem AWS. No entanto, a comunicação via Direct Connect não é criptografada.

Saiba mais sobre o [Direct Connect](#).

☒ D Amazon Connect

Incorreto. Você pode usar o Amazon Connect para configurar uma central de atendimento dimensionável na nuvem AWS. Não se usaria o Amazon Connect para criptografar o tráfego entre duas redes diferentes.

Saiba mais sobre o [Amazon Connect](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa está lançando uma nova aplicação na nuvem AWS. A aplicação será executada em uma instância do EC2. Mais instâncias do EC2 serão necessárias quando a carga de trabalho aumentar.

Qual serviço ou ferramenta da AWS a empresa pode usar para executar o número de instâncias do EC2 que serão necessárias para lidar com a carga de trabalho?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Elastic Load Balancing (ELB)

Incorreto. O ELB distribui automaticamente o tráfego de aplicativos entre diversos destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP. O ELB não inicia novas instâncias quando a carga aumenta.

Saiba mais sobre o [ELB](#).

B Amazon EC2 Auto Scaling ✓

Correto. Você pode usar o Amazon EC2 Auto Scaling para disponibilizar automaticamente mais instâncias do EC2 para lidar com a carga da sua aplicação.

Saiba mais sobre o [Amazon EC2 Auto Scaling](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa está lançando uma nova aplicação na nuvem AWS. A aplicação será executada em uma instância do EC2. Mais instâncias do EC2 serão necessárias quando a carga de trabalho aumentar.

Qual serviço ou ferramenta da AWS a empresa pode usar para executar o número de instâncias do EC2 que serão necessárias para lidar com a carga de trabalho?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. Você pode usar o Amazon EC2 Auto Scaling para disponibilizar automaticamente mais instâncias do EC2 para lidar com a carga da sua aplicação.

Saiba mais sobre o [Amazon EC2 Auto Scaling](#).

☐ C AWS App2Container (A2C)

Incorreto. O App2Container é uma ferramenta de linha de comando. Você pode usar o App2Container para elevar e transferir as aplicações de seus data centers on-premises ou máquinas virtuais para plataformas de contêineres na AWS. O App2Container pode ser executado em contêineres gerenciados pelo Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ou AWS App Runner.

Saiba mais sobre o [App2Container](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa está lançando uma nova aplicação na nuvem AWS. A aplicação será executada em uma instância do EC2. Mais instâncias do EC2 serão necessárias quando a carga de trabalho aumentar.

Qual serviço ou ferramenta da AWS a empresa pode usar para executar o número de instâncias do EC2 que serão necessárias para lidar com a carga de trabalho?

[Relatar erros de conteúdo](#)

gerenciados pelo Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ou AWS App Runner.

Saiba mais sobre o [App2Container](#).

D AWS Systems Manager

Incorreto. O Systems Manager oferece recursos para gerenciar e obter insights operacionais sobre recursos na AWS, on-premises e em outras nuvens. O Systems Manager não inicia instâncias adicionais do EC2 para lidar com o aumento da carga em uma aplicação.

Saiba mais sobre o [Systems Manager](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual é a vantagem de migrar para a nuvem AWS em termos de melhorar o tempo de lançamento no mercado?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Velocidade de implantação reduzida

Incorreto. Ao migrar para a nuvem AWS, você pode implantar recursos rapidamente. Os recursos podem estar disponíveis em minutos. Portanto, a velocidade de implantação aumentará como resultado da mudança para a nuvem AWS, e não diminuirá.

Saiba mais sobre a [velocidade de implantação](#).

B Maior segurança para a aplicação

Incorreto. A segurança é uma consideração importante quando você migra para a nuvem AWS. No entanto, a segurança não está relacionada ao tempo necessário para implantar aplicações no mercado.



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual é a vantagem de migrar para a nuvem AWS em termos de melhorar o tempo de lançamento no mercado?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Maior segurança para a aplicação

Incorreto. A segurança é uma consideração importante quando você migra para a nuvem AWS. No entanto, a segurança não está relacionada ao tempo necessário para implantar aplicações no mercado.

Saiba mais sobre a [segurança na nuvem AWS](#).

C Maior agilidade empresarial ✓

Correto. As empresas que migram para a nuvem AWS podem se tornar mais ágeis. Os recursos de TI estão disponíveis para implantação em minutos. As empresas podem implantar novos recursos ou aplicações com muito mais rapidez porque os recursos estão prontamente



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual é a vantagem de migrar para a nuvem AWS em termos de melhorar o tempo de lançamento no mercado?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. As empresas que migram para a nuvem AWS podem se tornar mais ágeis. Os recursos de TI estão disponíveis para implantação em minutos. As empresas podem implantar novos recursos ou aplicações com muito mais rapidez porque os recursos estão prontamente disponíveis.

Saiba mais sobre [agilidade](#).

D Capacidades de backup aprimoradas

Incorreto. Os recursos de backup são um benefício da nuvem AWS. No entanto, os recursos de backup não estão relacionados ao tempo necessário para implantar aplicações no mercado.

Saiba mais sobre os [recursos de backup no AWS Backup](#).



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Quais dos seguintes são princípios de segurança no AWS Well-Architected Framework? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ A Analisar e atribuir gastos.

Incorreto. Analisar e atribuir despesas é um princípio do pilar de otimização de custos do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de otimização de custos](#).

☒ B Monitorar, alertar e auditar ações e alterações nos recursos da AWS. ✓

Correto. A rastreabilidade inclui ações de monitoramento e alerta. A rastreabilidade é um princípio do pilar de segurança do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de segurança](#).



Correta

Sua resposta:

☒ B ☒ D

Resposta correta:

☒ B ☒ D



Quais dos seguintes são princípios de segurança no AWS Well-Architected Framework? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Monitorar, alertar e auditar ações e alterações nos recursos da AWS. ✓

Correto. A rastreabilidade inclui ações de monitoramento e alerta. A rastreabilidade é um princípio do pilar de segurança do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de segurança](#).

C Implantação global em questão de minutos.

Incorreto. A implantação global em minutos é um princípio do pilar de eficiência de desempenho do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de eficiência de desempenho](#).



Correta

Sua resposta:

B **D**

Resposta correta:

B **D**



Quais dos seguintes são princípios de segurança no AWS Well-Architected Framework? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. A implantação global em minutos é um princípio do pilar de eficiência de desempenho do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de eficiência de desempenho](#).

D Proteger dados em trânsito e em repouso. ✓

Correto. Proteger dados em trânsito e em repouso é um princípio do pilar de segurança do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de segurança](#).



Correta

Sua resposta:

B **D**

Resposta correta:

B **D**



Quais dos seguintes são princípios de segurança no AWS Well-Architected Framework? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. Proteger dados em trânsito e em repouso é um princípio do pilar de segurança do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de segurança](#).

☐ E Executar operações como código.

Incorreto. Executar operações como código é um princípio do pilar de excelência operacional do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre os [princípios de excelência operacional](#).



Correta

Sua resposta:

☒ B ☒ D

Resposta correta:

☒ B ☒ D



Uma empresa possui uma instância do Amazon EC2 que deve acessar o AWS Secrets Manager para recuperar credenciais.

Qual identidade ou serviço é exigido pela instância do EC2 para realizar a tarefa?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Autenticação com multifator (MFA) ❌

Incorreto. A MFA é um recurso do AWS Identity and Access Management (IAM). A MFA adiciona uma camada extra de proteção ao exigir um segundo fator de autenticação para credenciais de login. A MFA não fornece a uma instância do EC2 acesso ao Secrets Manager.

Saiba mais sobre a [MFA](#).

B Perfil do IAM ✅

Correto. A instância do EC2 exigirá um perfil de instância associado a um perfil do IAM para poder acessar o Secrets Manager. O perfil do IAM fornecerá as permissões necessárias para a instância do EC2.



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa possui uma instância do Amazon EC2 que deve acessar o AWS Secrets Manager para recuperar credenciais.

Qual identidade ou serviço é exigido pela instância do EC2 para realizar a tarefa?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Perfil do IAM



Correto. A instância do EC2 exigirá um perfil de instância associado a um perfil do IAM para poder acessar o Secrets Manager. O perfil do IAM fornecerá as permissões necessárias para a instância do EC2.

Saiba mais sobre as [identidades do IAM](#).

Saiba mais sobre as [funções do IAM](#).

C Grupo do IAM

Incorreto. Um grupo do IAM é uma coleção de usuários do IAM que você pode usar para fornecer permissões a um grupo de usuários. Você não pode usar um grupo do IAM



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa possui uma instância do Amazon EC2 que deve acessar o AWS Secrets Manager para recuperar credenciais.

Qual identidade ou serviço é exigido pela instância do EC2 para realizar a tarefa?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Grupo do IAM

Incorreto. Um grupo do IAM é uma coleção de usuários do IAM que você pode usar para fornecer permissões a um grupo de usuários. Você não pode usar um grupo do IAM para acessar o Secrets Manager.

Saiba mais sobre os [grupos de usuários do IAM](#).

D Grupos de segurança

Incorreto. Os grupos de segurança são um recurso do Amazon VPC. Os grupos de segurança se conectam às instâncias do EC2 para controlar o tráfego da rede. Os grupos de segurança não fornecem a uma instância do EC2 acesso ao Secrets Manager.



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS usa Machine Learning para identificar dados sigilosos armazenados nos buckets do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon Personalize

Incorreto. O Amazon Personalize é um serviço de Machine Learning que usa dados para gerar recomendações de itens para seus usuários. O Amazon Personalize não identifica dados sigilosos armazenados em buckets do S3.

Saiba mais sobre o [Amazon Personalize](#).

B Amazon Macie ✓

Correto. O Macie é um serviço de segurança de dados que descobre dados sigilosos. O Macie usa Machine Learning e correspondência de padrões para identificar dados sigilosos armazenados em buckets do S3.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS usa Machine Learning para identificar dados sigilosos armazenados nos buckets do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Saiba mais sobre o [Macie](#).

☒ C AWS CodePipeline

Incorreto. O CodePipeline é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar o software. O CodePipeline não identifica dados sigilosos armazenados nos buckets do S3.

Saiba mais sobre o [CodePipeline](#).

☐ D AWS CodeArtifact

Incorreto. O CodeArtifact é um serviço gerenciado de



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS usa Machine Learning para identificar dados sigilosos armazenados nos buckets do Amazon S3?

[Relatar erros de conteúdo](#)

as etapas necessárias para lançar o software. O CodePipeline não identifica dados sigilosos armazenados nos buckets do S3.

Saiba mais sobre o [CodePipeline](#).

☐ D AWS CodeArtifact

Incorreto. O CodeArtifact é um serviço gerenciado de repositório de artefatos. Você pode usar o CodeArtifact para armazenar e compartilhar pacotes de software para desenvolvimento de aplicações. O CodeArtifact não identifica dados sigilosos armazenados nos buckets do S3.

Saiba mais sobre o [CodeArtifact](#).



Correta

Sua resposta:

☒ B

Resposta correta:

☐ B



Uma empresa quer garantir que duas instâncias do Amazon EC2 estejam em data centers separados com latência mínima de comunicação entre os data centers.

Como a empresa pode atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Colocar as instâncias do EC2 em duas regiões AWS separadas conectadas a uma conexão de peering de VPC.

Incorreto. Embora regiões separadas possam atender à exigência de instalações separadas, essa não é a melhor opção para baixa latência.

Saiba mais sobre [conexões de peering de VPC](#).

B Colocar as instâncias do EC2 em duas zonas de disponibilidade separadas na mesma região da AWS. ✓

Correto. O uso de duas zonas de disponibilidade na mesma região garante baixa latência e fornece proteção contra falhas de uma zona de disponibilidade.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa quer garantir que duas instâncias do Amazon EC2 estejam em data centers separados com latência mínima de comunicação entre os data centers.

Como a empresa pode atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Saiba mais sobre [zonas de disponibilidade e baixa latência](#).

C Colocar uma instância do EC2 on-premises e a outra em uma região da AWS. Em seguida, conectá-las usando uma conexão VPN da AWS.

Incorreto. Uma instância do EC2 não pode ser executada fora da AWS, a menos que você tenha servidores AWS Outposts instalados on-premises. Embora a implantação de uma instância do EC2 em outra região atendesse ao requisito de data center separado, isso não garantiria baixa latência.

Saiba mais sobre o [Outposts](#).

D Colocar as duas instâncias do EC2 em um grupo de



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa quer garantir que duas instâncias do Amazon EC2 estejam em data centers separados com latência mínima de comunicação entre os data centers.

Como a empresa pode atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

uma instância do EC2 em outra região atendesse ao requisito de data center separado, isso não garantiria baixa latência.

Saiba mais sobre o [Outposts](#).

D Colocar as duas instâncias do EC2 em um grupo de posicionamento para obter largura de banda dedicada.

Incorreto. Não há grupos de posicionamento com largura de banda dedicada. Os grupos de posicionamento só podem ser executados na mesma zona de disponibilidade para minimizar a latência.

Saiba mais sobre os [grupos de colocação](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS pode hospedar um site estático?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon S3



Correto. Além de fornecer armazenamento de objetos dimensionável com alta disponibilidade, segurança e desempenho, o Amazon S3 pode ser usado para hospedar um site estático.

Saiba mais sobre [como hospedar um site no Amazon S3](#).

B Amazon Route 53

Incorreto. O Amazon Route 53 é um serviço de sistema de nomes de domínio (DNS — Domain Name System) na AWS. O Route 53 não pode ser usado para hospedar um site estático.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual serviço da AWS pode hospedar um site estático?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Saiba mais sobre o [Amazon Route 53](#).

☐ C Amazon QuickSight

Incorreto. O QuickSight é um serviço de business intelligence totalmente dimensionável que oferece painéis visuais. O QuickSight não pode ser usado para hospedar um site estático.

Saiba mais sobre o [QuickSight](#).

☐ D AWS X-Ray

Incorreto. O X-Ray coleta e exibe dados de aplicações



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual serviço da AWS pode hospedar um site estático?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O QuickSight é um serviço de business intelligence totalmente dimensionável que oferece painéis visuais. O QuickSight não pode ser usado para hospedar um site estático.

Saiba mais sobre o [QuickSight](#).

☐ D AWS X-Ray

Incorreto. O X-Ray coleta e exibe dados de aplicações distribuídas para ajudar a identificar problemas de desempenho e oportunidades de fazer melhorias. O X-Ray não pode ser usado para hospedar um site estático.

Saiba mais sobre o [X-Ray](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma grande empresa tem uma carga de trabalho que exige que o hardware permaneça on-premises. A empresa quer usar os mesmos serviços de plano de gerenciamento e controle que usa atualmente na AWS.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Device Farm

Incorreto. O Device Farm é um serviço de teste de aplicativos móveis. Você pode usar o Device Farm para realizar testes automatizados com aplicações Android, iOS e web em telefones e tablets físicos reais hospedados pela AWS.

Saiba mais sobre o [Device Farm](#).

B AWS Fargate

Incorreto. O Fargate é um serviço sem servidor que você pode usar com o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Você pode usar o Fargate para executar contêineres sem a necessidade de gerenciar servidores ou



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Uma grande empresa tem uma carga de trabalho que exige que o hardware permaneça on-premises. A empresa quer usar os mesmos serviços de plano de gerenciamento e controle que usa atualmente na AWS.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Fargate

Incorreto. O Fargate é um serviço sem servidor que você pode usar com o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Você pode usar o Fargate para executar contêineres sem a necessidade de gerenciar servidores ou clusters de instâncias do Amazon EC2.

Saiba mais sobre o [Fargate](#).

C AWS Outposts



Correto. O Outposts oferece a capacidade de usar o hardware instalado on-premises pela AWS para estender e executar serviços nativos da AWS on-premises. Se você usa o Outposts, pode executar alguns serviços da AWS



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Uma grande empresa tem uma carga de trabalho que exige que o hardware permaneça on-premises. A empresa quer usar os mesmos serviços de plano de gerenciamento e controle que usa atualmente na AWS.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C AWS Outposts



Correto. O Outposts oferece a capacidade de usar o hardware instalado on-premises pela AWS para estender e executar serviços nativos da AWS on-premises. Se você usa o Outposts, pode executar alguns serviços da AWS localmente usando os mesmos serviços, ferramentas e APIs da AWS.

Saiba mais sobre o [Outposts](#).

D AWS Ground Station

Incorreto. O Ground Station é usado para controlar as comunicações via satélite, processar dados de satélite e dimensionar as operações de satélite. O Ground Station



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Uma grande empresa tem uma carga de trabalho que exige que o hardware permaneça on-premises. A empresa quer usar os mesmos serviços de plano de gerenciamento e controle que usa atualmente na AWS.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

usa o Outposts, pode executar alguns serviços da AWS localmente usando os mesmos serviços, ferramentas e APIs da AWS.

Saiba mais sobre o [Outposts](#).

☒ D AWS Ground Station

Incorreto. O Ground Station é usado para controlar as comunicações via satélite, processar dados de satélite e dimensionar as operações de satélite. O Ground Station não está relacionado à execução de serviços da AWS com hardware on-premises.

Saiba mais sobre o [Ground Station](#).



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Um desenvolvedor web teme que um ataque de DDoS possa atingir uma aplicação.

Quais serviços ou recursos da AWS podem ajudar na proteção contra esse tipo de ataque? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Shield



Correto. O Shield é um serviço gerenciado de proteção distribuída de negação de serviço (DDoS) que você pode usar para ajudar a se proteger contra ataques de DDoS.

Saiba mais sobre o [AWS Shield](#).

B AWS CloudTrail

Incorreto. O CloudTrail é um serviço que possibilita governança, conformidade e auditoria operacional e de riscos em contas da AWS. O CloudTrail não protege contra ataques de DDoS.

Saiba mais sobre o [CloudTrail](#).



Correta

Sua resposta:

A **C**

Resposta correta:

A **C**



Um desenvolvedor web teme que um ataque de DDoS possa atingir uma aplicação.

Quais serviços ou recursos da AWS podem ajudar na proteção contra esse tipo de ataque? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☒ Amazon CloudFront



Correto. O Shield Standard existe no CloudFront e no Amazon Route 53, que oferecem proteção contra ataques de DDoS.

Saiba mais sobre o [CloudFront e o Shield](#).

☐ AWS Support

Incorreto. O AWS Support oferece planos que fornecem acesso a ferramentas e conhecimentos que apoiam a integridade operacional das cargas de trabalho da AWS. No entanto, o AWS Support não fornece suporte que proteja contra ataques de DDoS.



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ C

Resposta correta:

☒ A ☒ C



Um desenvolvedor web teme que um ataque de DDoS possa atingir uma aplicação.

Quais serviços ou recursos da AWS podem ajudar na proteção contra esse tipo de ataque? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

acesso a ferramentas e conhecimentos que apoiam a integridade operacional das cargas de trabalho da AWS. No entanto, o AWS Support não fornece suporte que proteja contra ataques de DDoS.

Saiba mais sobre o [AWS Support](#).

☐ E AWS Health Dashboard

Incorreto. O Health Dashboard é usado para verificar eventos de integridade da AWS que podem afetar os serviços ou contas da AWS. O Health Dashboard não é usado para proteger contra ataques de DDoS.

Saiba mais sobre o [Health Dashboard](#).



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ C

Resposta correta:

☒ A ☒ C



Uma empresa precisa transferir 60 TB de dados para a nuvem AWS de forma segura.

Qual das seguintes opções a empresa deve usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Snowball Edge



Correto. O Snowball Edge é um dispositivo de hardware com armazenamento integrado e poder computacional. O Snowball Edge transfere dados entre seu ambiente local e a nuvem AWS. O Snowball Edge também pode realizar cargas de trabalho de processamento local e computação de ponta. O Snowball Edge suporta terabytes de transferência de dados.

Saiba mais sobre o [Snowball Edge](#).

B Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Incorreto. O Amazon EBS não transfere dados. O Amazon EBS fornece volumes de armazenamento em nível de bloco



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa precisa transferir 60 TB de dados para a nuvem AWS de forma segura.

Qual das seguintes opções a empresa deve usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☒ B Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Incorreto. O Amazon EBS não transfere dados. O Amazon EBS fornece volumes de armazenamento em nível de bloco para uso com instâncias do Amazon EC2.

Saiba mais sobre o [Amazon EBS](#).

☐ C Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Incorreto. O Amazon EFS não transfere dados. O Amazon EFS fornece um sistema de arquivos elástico sem servidor que você pode usar com serviços de nuvem AWS e recursos on-premises.

Saiba mais sobre o [Amazon EFS](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa precisa transferir 60 TB de dados para a nuvem AWS de forma segura.

Qual das seguintes opções a empresa deve usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O Amazon EFS não transfere dados. O Amazon EFS fornece um sistema de arquivos elástico sem servidor que você pode usar com serviços de nuvem AWS e recursos on-premises.

Saiba mais sobre o [Amazon EFS](#).

☒ D Amazon S3

Incorreto. O Amazon S3 não transfere dados. O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos que oferece dimensionamento, disponibilidade de dados, segurança e desempenho para qualquer quantidade de dados.

Saiba mais sobre o [Amazon S3](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual benefício da AWS permite que os usuários implantem uma infraestrutura de nuvem que consiste em várias regiões geográficas conectadas por uma rede com baixa throughput, alta taxa de transferência e redundância?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Economias de escala

Incorreto. A AWS alcança economias de escala agregando o uso de centenas de milhares de clientes na nuvem. Esse benefício leva a preços mais baixos de pagamento conforme o uso. No entanto, esse benefício não fornece uma rede conectada com baixa latência, alta taxa de throughput e redundância.

Saiba mais sobre os [benefícios da computação em nuvem AWS](#).

B Segurança

Incorreto. A AWS fornece muitos serviços e recursos para garantir que os clientes possam implantar recursos



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual benefício da AWS permite que os usuários implantem uma infraestrutura de nuvem que consiste em várias regiões geográficas conectadas por uma rede com baixa throughput, alta taxa de transferência e redundância?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Segurança

Incorreto. A AWS fornece muitos serviços e recursos para garantir que os clientes possam implantar recursos globalmente de forma segura e controlada. No entanto, esse benefício não fornece uma rede conectada com baixa latência, alta taxa de throughput e redundância.

Saiba mais sobre o [pilar de segurança](#).

Saiba mais sobre a [segurança na nuvem AWS](#).

C Elasticidade

Incorreto. A elasticidade permite adicionar recursos automaticamente quando a demanda aumenta. Além disso,



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual benefício da AWS permite que os usuários implantem uma infraestrutura de nuvem que consiste em várias regiões geográficas conectadas por uma rede com baixa throughput, alta taxa de transferência e redundância?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Elasticidade

Incorreto. A elasticidade permite adicionar recursos automaticamente quando a demanda aumenta. Além disso, você pode remover ou reduzir verticalmente e de forma automática os recursos quando a demanda diminuir. No entanto, esse benefício não fornece uma rede conectada com baixa latência, alta taxa de throughput e redundância.

Saiba mais sobre a [elasticidade](#).

D Alcance global ✓

Correto. A infraestrutura global da AWS oferece o benefício do alcance global. A infraestrutura global da AWS consiste em várias regiões geográficas conectadas por uma rede



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual benefício da AWS permite que os usuários implantem uma infraestrutura de nuvem que consiste em várias regiões geográficas conectadas por uma rede com baixa throughput, alta taxa de transferência e redundância?

[Relatar erros de conteúdo](#)

você pode remover ou reduzir verticalmente e de forma automática os recursos quando a demanda diminuir. No entanto, esse benefício não fornece uma rede conectada com baixa latência, alta taxa de throughput e redundância.

Saiba mais sobre a [elasticidade](#).

D Alcance global ✓

Correto. A infraestrutura global da AWS oferece o benefício do alcance global. A infraestrutura global da AWS consiste em várias regiões geográficas conectadas por uma rede com baixa latência, alta taxa de throughput e redundância.

Saiba mais sobre a [infraestrutura global da AWS](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Um profissional de nuvem está desenvolvendo um plano de recuperação de desastres e pretende replicar dados entre várias áreas geográficas.

Qual componente da Nuvem AWS a empresa deve usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Contas da AWS

Incorreto. As contas da AWS controlam os recursos e o pagamento da atividade da AWS relacionada a esses recursos. As contas da AWS não estão relacionadas a áreas geográficas.

Saiba mais sobre as [opções de recuperação de desastres](#).

B Regiões AWS ✓

Correto. Uma região é um conjunto de recursos da AWS nomeado na mesma área geográfica. Uma região compreende pelo menos duas zonas de disponibilidade. As regiões seriam a maneira apropriada de replicar dados em um plano de recuperação de desastres.



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Um profissional de nuvem está desenvolvendo um plano de recuperação de desastres e pretende replicar dados entre várias áreas geográficas.

Qual componente da Nuvem AWS a empresa deve usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. Uma região é um conjunto de recursos da AWS nomeado na mesma área geográfica. Uma região compreende pelo menos duas zonas de disponibilidade. As regiões seriam a maneira apropriada de replicar dados em um plano de recuperação de desastres.

Saiba mais sobre a [infraestrutura global da AWS](#).

C Zonas de disponibilidade



Incorreto. Uma zona de disponibilidade é um ou mais data centers distintos com energia, rede e conectividade redundantes em uma região da AWS. Para um plano de recuperação de desastres, é uma prática recomendada replicar os dados entre áreas geográficas separadas.

Saiba mais sobre a [infraestrutura global da AWS](#).



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Um profissional de nuvem está desenvolvendo um plano de recuperação de desastres e pretende replicar dados entre várias áreas geográficas.

Qual componente da Nuvem AWS a empresa deve usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

replicar os dados entre áreas geográficas separadas.

Saiba mais sobre a [infraestrutura global da AWS](#).

D Locais de borda

Incorreto. Embora os locais de borda sejam globais, eles são usados para executar operações específicas de serviço. Por exemplo, o Amazon CloudFront, o serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN), usa locais de borda para armazenar em cache conteúdo estático e dinâmico. Os locais de borda não foram projetados para dar suporte à recuperação de desastres.

Saiba mais sobre o [CloudFront e os locais de borda](#).



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Qual benefício o Amazon Rekognition oferece?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A A capacidade de colocar marcas d'água nas imagens ✖

Incorreto. O Amazon Rekognition usa modelos de Machine Learning pré-treinados para detectar objetos em imagens. No entanto, o Amazon Rekognition não adiciona marcas d'água à imagem.

B A capacidade de detectar objetos que aparecem nas imagens ✔

Correto. O Amazon Rekognition usa modelos de Machine Learning pré-treinados para detectar objetos em imagens.

Saiba mais sobre o [Amazon Rekognition](#).



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual benefício o Amazon Rekognition oferece?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C A capacidade de redimensionar milhões de imagens automaticamente

Incorreto. O Amazon Rekognition usa modelos de Machine Learning pré-treinados para detectar objetos em imagens. No entanto, o Amazon Rekognition não redimensiona a imagem.

D A capacidade de disputar trabalhos de detecção de objetos

Incorreto. O Amazon Rekognition usa modelos de Machine Learning pré-treinados para detectar objetos em imagens. No entanto, o Amazon Rekognition não disputa trabalhos de detecção de objetos. O Amazon Mechanical Turk é um serviço que pode disputar trabalhos de detecção de objetos.



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Depois de seleccionar uma reserva de host dedicado do Amazon EC2, qual opção de preço forneceria o maior desconto?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Sem pagamento antecipado

Incorreto. Sem pagamento antecipado significa que você não precisa fazer nenhum pagamento inicial para reservar o host dedicado. No entanto, essa opção de preço não oferece o maior desconto.

Saiba mais sobre os [preços de reserva de host dedicado](#).

B Pagamento por hora sob demanda

Incorreto. O preço por hora sob demanda oferece flexibilidade no uso. No entanto, essa estrutura de preços não oferece o maior desconto.

Saiba mais sobre os [preços por hora sob demanda do host](#)



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Depois de seleccionar uma reserva de host dedicado do Amazon EC2, qual opção de preço forneceria o maior desconto?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Pagamento antecipado parcial

Incorreto. O pagamento antecipado parcial é um pagamento inicial em dinheiro mais baixo. No entanto, esse tipo de pagamento não oferece o maior desconto.

Saiba mais sobre os [preços de reserva de host dedicado](#).

☒ D Pagamento antecipado total ✓

Correto. Todos os preços antecipados exigem que você pague tudo com antecedência. Essa opção de preço oferece o maior desconto.

Saiba mais sobre os [preços de reserva de host dedicado](#).



Correta

Sua resposta:

☒ D

Resposta correta:

☒ D



Uma empresa de varejo on-line tem picos sazonais de vendas várias vezes ao ano, principalmente nos feriados. A demanda é menor em outros momentos. A empresa acha difícil prever o aumento da demanda por infraestrutura em cada temporada.

Quais vantagens de migrar para a nuvem AWS MAIS beneficiariam a empresa? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Presença global

Incorreto. A capacidade de ter alcance global é um benefício da computação em nuvem. No entanto, o alcance global não está diretamente relacionado à necessidade da empresa de aumentar e diminuir a capacidade para igualar os picos sazonais.

Saiba mais sobre os [benefícios da computação em nuvem](#).

B Elasticidade ✓

Correto. A elasticidade é um benefício que elimina a necessidade de adivinhar as necessidades de capacidade da infraestrutura e permite que você aumente e reduza verticalmente a escala conforme necessário. Como a



Correta

Sua resposta:

B **E**

Resposta correta:

B **E**



Uma empresa de varejo on-line tem picos sazonais de vendas várias vezes ao ano, principalmente nos feriados. A demanda é menor em outros momentos. A empresa acha difícil prever o aumento da demanda por infraestrutura em cada temporada.

Quais vantagens de migrar para a nuvem AWS MAIS beneficiariam a empresa? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. A elasticidade é um benefício que elimina a necessidade de adivinhar as necessidades de capacidade da infraestrutura e permite que você aumente e reduza verticalmente a escala conforme necessário. Como a empresa tem picos sazonais na demanda, a elasticidade da nuvem é uma vantagem da qual a empresa poderia se beneficiar.

Saiba mais sobre os [benefícios da computação em nuvem](#).

☐ C AWS Service Quotas

Incorreto. As Service Quotas são verificações dos limites de serviço de um serviço específico da AWS. As Service Quotas não são um benefício da computação em nuvem. As Service Quotas estão relacionadas à quantidade de recursos que você pode criar e implantar.



Correta

Sua resposta:

☒ B ☒ E

Resposta correta:

☒ B ☒ E



Uma empresa de varejo on-line tem picos sazonais de vendas várias vezes ao ano, principalmente nos feriados. A demanda é menor em outros momentos. A empresa acha difícil prever o aumento da demanda por infraestrutura em cada temporada.

Quais vantagens de migrar para a nuvem AWS MAIS beneficiariam a empresa? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS

Incorreto. O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS descreve as responsabilidades de segurança do usuário na nuvem e as responsabilidades de segurança da AWS na nuvem.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada da AWS](#).

E Pagamento conforme o uso ✓

Correto. O modelo de preços de pagamento conforme o uso é um benefício da nuvem AWS. Esse modelo permite que você pague somente pelos recursos que você usa. Em vez de investir em data centers e servidores, você paga



Correta

Sua resposta:

B **E**

Resposta correta:

B **E**



Uma empresa de varejo on-line tem picos sazonais de vendas várias vezes ao ano, principalmente nos feriados. A demanda é menor em outros momentos. A empresa acha difícil prever o aumento da demanda por infraestrutura em cada temporada.

Quais vantagens de migrar para a nuvem AWS MAIS beneficiariam a empresa? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

E Pagamento conforme o uso ✓

Correto. O modelo de preços de pagamento conforme o uso é um benefício da nuvem AWS. Esse modelo permite que você pague somente pelos recursos que você usa. Em vez de investir em data centers e servidores, você paga somente quando e quantos recursos de computação são consumidos. Esse modelo de preços daria à empresa a capacidade de pagar pelos recursos somente quando os usasse, especialmente durante picos sazonais na demanda.

Saiba mais sobre os [benefícios da computação em nuvem](#).

Saiba mais sobre o [pagamento conforme o uso](#).



Correta

Sua resposta:

B **E**

Resposta correta:

B **E**



Qual serviço da AWS oferece uma maneira simples de configurar um novo ambiente da AWS com várias contas e governá-lo em grande escala?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Trusted Advisor

Incorreto. O Trusted Advisor é usado para inspecionar e fornecer recomendações de áreas para melhorar seu ambiente da AWS. O Trusted Advisor não é usado para configurar e controlar um ambiente com várias contas.

Saiba mais sobre o [Trusted Advisor](#).

B AWS Security Hub

Incorreto. O Security Hub fornece uma visão abrangente de como seu ambiente da AWS se compara às práticas recomendadas de padrões de segurança. O Security Hub também fornece alertas ou descobertas de segurança de alta prioridade. O Security Hub não é usado para configurar



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual serviço da AWS oferece uma maneira simples de configurar um novo ambiente da AWS com várias contas e governá-lo em grande escala?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O Security Hub fornece uma visão abrangente de como seu ambiente da AWS se compara às práticas recomendadas de padrões de segurança. O Security Hub também fornece alertas ou descobertas de segurança de alta prioridade. O Security Hub não é usado para configurar e controlar um ambiente com várias contas.

Saiba mais sobre o [Security Hub](#).

C AWS Control Tower ✓

Correto. O AWS Control Tower oferece a capacidade de configurar, administrar e gerenciar várias contas da AWS.

Saiba mais sobre o [AWS Control Tower](#).

✓
Correta

Sua resposta:
C

Resposta correta:
C



Qual serviço da AWS oferece uma maneira simples de configurar um novo ambiente da AWS com várias contas e governá-lo em grande escala?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. O AWS Control Tower oferece a capacidade de configurar, administrar e gerenciar várias contas da AWS.

Saiba mais sobre o [AWS Control Tower](#).

☐ D AWS Resource Access Manager

Incorreto. O Resource Access Manager (AWS RAM) oferece a capacidade de compartilhar recursos da AWS com qualquer conta da AWS dentro da organização da AWS.

Saiba mais sobre o [AWS RAM](#).



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Uma empresa quer monitorar continuamente a atividade da conta da AWS, incluindo ações realizadas por meio do Console de Gerenciamento AWS, kits de desenvolvimento de software (SDKs) da AWS e ferramentas de linha de comando.

Qual serviço da AWS atende a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Trusted Advisor

Incorreto. O Trusted Advisor inspeciona seu ambiente da AWS e faz recomendações para ajudar você a economizar dinheiro e melhorar a segurança, o desempenho e a disponibilidade dos recursos. No entanto, o Trusted Advisor não monitora a atividade em uma conta da AWS.

Saiba mais sobre o [Trusted Advisor](#).

B Amazon Inspector

Incorreto. O Amazon Inspector pesquisa vulnerabilidades de software e exposição não intencional à rede em recursos selecionados da AWS. Os recursos incluem instâncias do Amazon EC2, funções do AWS Lambda e imagens de



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma empresa quer monitorar continuamente a atividade da conta da AWS, incluindo ações realizadas por meio do Console de Gerenciamento AWS, kits de desenvolvimento de software (SDKs) da AWS e ferramentas de linha de comando.

Qual serviço da AWS atende a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

selecionados da AWS. Os recursos incluem instâncias do Amazon EC2, funções do AWS Lambda e imagens de contêineres que são armazenadas no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). O Amazon Inspector não monitora a atividade em uma conta da AWS.

Saiba mais sobre o [Amazon Inspector](#).

☐ C Amazon CloudWatch

Incorreto. O CloudWatch monitora e coleta continuamente métricas sobre recursos e aplicações executados na AWS em tempo real. Você pode usar as métricas para obter informações, criar alarmes e enviar notificações. Você pode integrar o CloudWatch com o CloudTrail. No entanto, por si só, o CloudWatch não monitora a atividade em uma conta da AWS.



Correta

Sua resposta:

☐ D

Resposta correta:

☐ D



Uma empresa quer monitorar continuamente a atividade da conta da AWS, incluindo ações realizadas por meio do Console de Gerenciamento AWS, kits de desenvolvimento de software (SDKs) da AWS e ferramentas de linha de comando.

Qual serviço da AWS atende a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

informações, criar alarmes e enviar notificações. Você pode integrar o CloudWatch com o CloudTrail. No entanto, por si só, o CloudWatch não monitora a atividade em uma conta da AWS.

Saiba mais sobre o [CloudWatch](#).

D AWS CloudTrail ✓

Correto. O CloudTrail monitora e registra continuamente a atividade em uma conta da AWS. Os registros do CloudTrail incluem ações que os usuários realizam por meio do console, SDKs, chamadas de API e da AWS CLI.

Saiba mais sobre o [CloudTrail](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma aplicação está recebendo ataques de injeção SQL de vários recursos externos.

Qual serviço ou recurso da AWS pode ajudar a automatizar a mitigação desses ataques?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS WAF



Correto. O AWS WAF é um firewall de aplicações web que ajuda a proteger suas aplicações web contra ameaças comuns da web que podem afetar sua disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos em excesso.

Saiba mais sobre [como usar o AWS WAF para se proteger contra ataques de injeção SQL](#).

B Grupos de segurança

Incorreto. Os grupos de segurança são usados para gerenciar o tráfego de endereços IP ou intervalos específicos para portas específicas. Os grupos de



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma aplicação está recebendo ataques de injeção SQL de vários recursos externos.

Qual serviço ou recurso da AWS pode ajudar a automatizar a mitigação desses ataques?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Grupos de segurança

Incorreto. Os grupos de segurança são usados para gerenciar o tráfego de endereços IP ou intervalos específicos para portas específicas. Os grupos de segurança não mitigam ataques de injeção SQL.

Saiba mais sobre [como filtrar o tráfego usando grupos de segurança](#).

C Elastic Load Balancing (ELB)

Incorreto. O ELB é usado para distribuir tráfego ou solicitações em um pool de recursos. ELB não filtra o tráfego de URL. Em vez disso, o ELB passa a solicitação para o recurso.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma aplicação está recebendo ataques de injeção SQL de vários recursos externos.

Qual serviço ou recurso da AWS pode ajudar a automatizar a mitigação desses ataques?

[Relatar erros de conteúdo](#)

solicitações em um pool de recursos. ELB não filtra o tráfego de URL. Em vez disso, o ELB passa a solicitação para o recurso.

Saiba mais sobre [ELB](#).

☒ D ACL de rede

Incorreto. As regras de ACL de rede podem permitir ou negar o tráfego com base somente em portas, protocolos ou endereços IP. As ACLs de rede não podem filtrar ataques de injeção SQL e, portanto, não podem fornecer mitigação contra esses ataques.

Saiba mais sobre as [regras de ACL de rede](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual das seguintes opções ajudará o usuário a determinar se precisa solicitar um aumento do limite do serviço da VPC?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Health Dashboard



Incorreto. O Health Dashboard permite que você veja o status e a integridade de todos os serviços da AWS. O painel também mostra eventos relatados relacionados a serviços em todas as regiões AWS.

Saiba mais sobre o [Health Dashboard](#).

B AWS Trusted Advisor



Correto. O Trusted Advisor realiza várias verificações em seu ambiente da AWS e faz recomendações para melhorias. Uma dessas verificações inclui verificações de limite de serviço da VPC, que você pode usar para determinar se precisa de um aumento no limite do serviço



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual das seguintes opções ajudará o usuário a determinar se precisa solicitar um aumento do limite do serviço da VPC?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Trusted Advisor



Correto. O Trusted Advisor realiza várias verificações em seu ambiente da AWS e faz recomendações para melhorias. Uma dessas verificações inclui verificações de limite de serviço da VPC, que você pode usar para determinar se precisa de um aumento no limite do serviço da VPC.

Saiba mais sobre o [Trusted Advisor](#).

Saiba mais sobre as [verificações de limite de serviço com o Trusted Advisor](#).

C AWS relatório de uso e custo



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual das seguintes opções ajudará o usuário a determinar se precisa solicitar um aumento do limite do serviço da VPC?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O relatório de custo e uso rastreia seu uso da AWS e fornece cobranças estimadas associadas à sua conta.

Saiba mais sobre os [relatórios de custo e uso](#).

☐ D AWS Service Catalog

Incorreto. O Service Catalog oferece aos administradores de TI a capacidade de criar, gerenciar e distribuir portfólios de produtos aprovados para usuários finais.

Saiba mais sobre o [Service Catalog](#).



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação stateless que pode lidar com interrupções. A aplicação deve estar disponível durante todo o dia e a noite. O tráfego aumenta muito durante o horário comercial.

Quais tipos de instância de tráfego básico e de pico são MAIS econômicos para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Instâncias reservadas para o tráfego básico e de pico

Incorreto. As instâncias reservadas têm um compromisso de um ou três anos. As instâncias reservadas não são econômicas para uma carga de trabalho que só atinge o pico durante o horário comercial.

Saiba mais sobre [instâncias reservadas](#).

B Instâncias reservadas para tráfego básico e Spot Instances para tráfego de pico usando uma Amazon EC2 Fleet ✓

Correto. As instâncias reservadas são econômicas para o tráfego básico porque você pode se comprometer a usar uma determinada capacidade em um contrato de um ou três anos. As instâncias reservadas permitem que você



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação stateless que pode lidar com interrupções. A aplicação deve estar disponível durante todo o dia e a noite. O tráfego aumenta muito durante o horário comercial.

Quais tipos de instância de tráfego básico e de pico são MAIS econômicos para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. As instâncias reservadas são econômicas para o tráfego básico porque você pode se comprometer a usar uma determinada capacidade em um contrato de um ou três anos. As instâncias reservadas permitem que você economize ao receber um desconto em seu contrato de instância reservada. As Spot Instances para pico de tráfego permitem que você aproveite o desconto na capacidade do EC2. Quando combinado com a frota do EC2, você pode definir metas de capacidade que usam seus tipos de instância para acomodar tanto o tráfego base previsível quanto o tráfego de pico.

Saiba mais sobre [instâncias reservadas](#).

Saiba mais sobre as [Spot Instances](#).

Saiba mais sobre [EC2 Fleet](#).



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação stateless que pode lidar com interrupções. A aplicação deve estar disponível durante todo o dia e a noite. O tráfego aumenta muito durante o horário comercial.

Quais tipos de instância de tráfego básico e de pico são MAIS econômicos para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Instâncias sob demanda para tráfego básico e instâncias sob demanda com auto scaling para pico de tráfego



Incorreto. As instâncias sob demanda são mais caras quando comparadas às Spot Instances ou reservadas porque o preço é fixo. Se você usar somente instâncias sob demanda, esse não seria o tipo de instância mais econômico para tráfego básico ou de pico.

Saiba mais sobre as [opções de compra de instâncias EC2](#).

D Instâncias sob demanda para tráfego básico e Spot Instances para pico de tráfego usando uma Amazon EC2 Fleet

Incorreto. As instâncias sob demanda não seriam a opção de compra mais econômica para o tráfego básico. Como o



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação stateless que pode lidar com interrupções. A aplicação deve estar disponível durante todo o dia e a noite. O tráfego aumenta muito durante o horário comercial.

Quais tipos de instância de tráfego básico e de pico são MAIS econômicos para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Instâncias sob demanda para tráfego básico e Spot Instances para pico de tráfego usando uma Amazon EC2 Fleet

Incorreto. As instâncias sob demanda não seriam a opção de compra mais econômica para o tráfego básico. Como o tráfego básico exige que a aplicação esteja disponível dia e noite, você pode usar instâncias reservadas. Essa configuração proporciona economia de custos porque as instâncias reservadas são mais baratas quando comparadas às instâncias sob demanda.

Saiba mais sobre as [opções de compra de instâncias EC2](#).

Saiba mais sobre [EC2 Fleet](#).



Incorreta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

B



Qual é uma responsabilidade da AWS de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Projetar a aplicação de um cliente para recuperação de desastres.

Incorreto. A AWS oferece muitos serviços para ajudar na recuperação de desastres e no planejamento da continuidade de negócios. No entanto, de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada, é responsabilidade do cliente decidir quais serviços usar.

B Atualizar os sistemas operacionais convidados em instâncias do Amazon EC2 implantadas.

Incorreto. O cliente deve gerenciar as atualizações na infraestrutura provisionada do cliente.

C Configurar novos recursos em uma conta da AWS.



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual é uma responsabilidade da AWS de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Configurar novos recursos em uma conta da AWS.

Incorreto. O cliente decide quais serviços usar e como usá-los.

☒ D Proteger a infraestrutura física. ✓

Correto. A AWS mantém totalmente os controles físicos.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada da AWS](#).



Correta

Sua resposta:

☒ D

Resposta correta:

☒ D



Quais das seguintes são características das regiões e zonas de disponibilidade da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A As regiões levam os serviços da AWS para instalações on-premises. ✖

Incorreto. Por padrão, as regiões não permitirão que os serviços façam conexões on-premises sem um serviço adicional. Por exemplo, você pode usar o AWS Outposts para levar o Amazon EC2 para o local.

Saiba mais sobre o [Outposts](#).

B As regiões consistem em várias zonas de disponibilidade. ✔

Correto. As regiões contêm várias áreas isoladas de implantação denominadas zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade tornam as cargas de trabalho altamente disponíveis.



Incorreta

Sua resposta:

A **B**

Resposta correta:

B **E**



Quais das seguintes são características das regiões e zonas de disponibilidade da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Uma zona de disponibilidade contém várias regiões.

Incorreto. As zonas de disponibilidade são um conjunto de data centers que residem em uma região.

Saiba mais sobre as [regiões e zonas de disponibilidade](#).

☐ D As regiões estão a 100 km (60 milhas) umas das outras.

Incorreto. As regiões não estão a 100 km (60 milhas) umas das outras. As regiões estão localizadas em todo o mundo. Cada região é dividida em várias zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade fornecem failover dentro da região.

Saiba mais sobre as [regiões e zonas de disponibilidade](#).



Incorreta

Sua resposta:

☐ A ☐ B

Resposta correta:

☒ B ☒ E



Quais das seguintes são características das regiões e zonas de disponibilidade da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. As regiões não estão a 100 km (60 milhas) umas das outras. As regiões estão localizadas em todo o mundo. Cada região é dividida em várias zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade fornecem failover dentro da região.

Saiba mais sobre as [regiões e zonas de disponibilidade](#).

E As regiões estão localizadas em todo o mundo. ✓

Correto. As regiões estão localizadas em todo o mundo. As regiões fazem parte da rede global da AWS.

Saiba mais sobre a [localização das regiões](#).



Incorreta

Sua resposta:

A **B**

Resposta correta:

B **E**



Qual serviço da AWS pode ajudar uma empresa a detectar uma interrupção nos servidores do site e redirecionar os usuários para servidores alternativos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon CloudFront

Incorreto. O CloudFront permite que dados estáticos ou dinâmicos sejam armazenados em cache em locais de borda como uma solução de rede de entrega de conteúdo (CDN). Essa solução alivia a necessidade de provisionar servidores adicionais na nuvem para fornecer os dados para o cliente acessar. O CloudFront não redireciona os usuários para servidores alternativos no caso de uma interrupção.

Saiba mais sobre o [CloudFront](#).

B Amazon GuardDuty

Incorreto. O GuardDuty é um serviço de segurança que monitora suas cargas de trabalho em busca de atividades



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual serviço da AWS pode ajudar uma empresa a detectar uma interrupção nos servidores do site e redirecionar os usuários para servidores alternativos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Amazon GuardDuty

Incorreto. O GuardDuty é um serviço de segurança que monitora suas cargas de trabalho em busca de atividades incomuns e acesso não autorizado. O GuardDuty não redireciona os usuários para servidores alternativos no caso de uma interrupção.

Saiba mais sobre o [GuardDuty](#).

C Amazon Route 53 ✓

Correto. O Route 53 resolve nomes de domínio em endereços IP por meio de registros. Você pode usar as políticas de roteamento do Route 53 para realizar roteamento de failover para outro conjunto de recursos.



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual serviço da AWS pode ajudar uma empresa a detectar uma interrupção nos servidores do site e redirecionar os usuários para servidores alternativos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Amazon Route 53



Correto. O Route 53 resolve nomes de domínio em endereços IP por meio de registros. Você pode usar as políticas de roteamento do Route 53 para realizar roteamento de failover para outro conjunto de recursos.

Saiba mais sobre o [Route 53](#).

D AWS Trusted Advisor

Incorreto. O Trusted Advisor analisa sua conta e gera recomendações sobre otimização de custos, desempenho, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço para suas cargas de trabalho. O Trusted Advisor não redireciona os usuários para servidores alternativos no caso de uma interrupção.



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Quais são as características dos usuários e grupos do IAM da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Os grupos podem ser aninhados e podem conter outros grupos.

Incorreto. Não é possível ter grupos aninhados. Grupos só podem conter usuários, não outros grupos.

B Um usuário pode ser membro de vários grupos. ✓

Correto. Um usuário pode ser adicionado a vários grupos.

Saiba mais sobre [grupos de usuários](#).

Saiba mais sobre [usuários do IAM](#).

C Os grupos podem conter somente usuários e não podem ser aninhados. ✓

✓
Correta

Sua resposta:
B C

Resposta correta:
B C



Quais são as características dos usuários e grupos do IAM da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Os grupos podem conter somente usuários e não podem ser aninhados. ✓

Correto. Um grupo de usuários só pode conter usuários, mas não outros grupos de usuários.

Saiba mais sobre [grupos de usuários](#).

D Um usuário só pode ser membro de um único grupo ao mesmo tempo.

Incorreto. Os usuários podem estar em mais de um grupo de usuários por vez.

Saiba mais sobre [usuários do IAM](#).



Correta

Sua resposta:

B **C**

Resposta correta:

B **C**



Quais são as características dos usuários e grupos do IAM da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Um usuário só pode ser membro de um único grupo ao mesmo tempo.

Incorreto. Os usuários podem estar em mais de um grupo de usuários por vez.

Saiba mais sobre [usuários do IAM](#).

E Todos os usuários novos são adicionados automaticamente a um grupo padrão.

Incorreto. Não há grupos de usuários padrão que sejam atribuídos automaticamente a um usuário quando criados. Você deve adicionar usuários aos grupos.



Correta

Sua resposta:

B **C**

Resposta correta:

B **C**



Qual das opções a seguir é um benefício de se usar um serviço gerenciado da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Redução da sobrecarga operacional para a equipe de TI de uma empresa ✓

Correto. Geralmente, as empresas podem economizar anualmente em custos operacionais usando os serviços gerenciados da AWS com as práticas operacionais recomendadas.

Saiba mais sobre os [serviços gerenciados da AWS](#).

Saiba mais sobre [os benefícios dos serviços gerenciados da AWS](#).

B Aumento dos custos fixos que podem ser previstos por uma equipe financeira

Incorreto. Um benefício da computação em nuvem AWS é trocar custos fixos por custos variáveis. Portanto, um



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual das opções a seguir é um benefício de se usar um serviço gerenciado da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Aumento dos custos fixos que podem ser previstos por uma equipe financeira

Incorreto. Um benefício da computação em nuvem AWS é trocar custos fixos por custos variáveis. Portanto, um aumento nos custos fixos não é um benefício.

Saiba mais sobre os [benefícios da computação em nuvem](#).

C Eliminação da necessidade de ter uma estratégia de backup

Incorreto. Alguns serviços gerenciados da AWS realizam backups em nome do usuário. No entanto, os usuários também devem ter estratégias de backup adequadas.

Saiba mais sobre [estratégias de backup](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual das opções a seguir é um benefício de se usar um serviço gerenciado da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Eliminação da necessidade de seguir os padrões de conformidade

Incorreto. A AWS oferece suporte a uma lista abrangente de padrões de segurança e controles de conformidade. No entanto, atender aos padrões de conformidade é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e os clientes da AWS. O uso de serviços gerenciados por si só não eliminaria a necessidade de seguir os padrões de conformidade.

Saiba mais sobre a [segurança e a conformidade da AWS](#).

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual serviço computacional da AWS é sem servidor?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon EC2

Incorreto. O Amazon EC2 não é um serviço sem servidor. O Amazon EC2 disponibiliza capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem. Ao provisionar uma instância do EC2, você tem acesso à instância do EC2 e ao sistema operacional para executar tarefas de aplicação de patches ou manutenção. Ao usar o Amazon EC2, você deve implementar tarefas de gerenciamento de infraestrutura, como o provisionamento de capacidade.

Saiba mais sobre o [Amazon EC2](#).

B AWS Lambda ✓

Correto. O Lambda é um serviço sem servidor. Ao usar o



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço computacional da AWS é sem servidor?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Lambda ✓

Correto. O Lambda é um serviço sem servidor. Ao usar o Lambda, você faz upload de seu código e escolhe um evento que determinará quando a função será executada. A AWS gerencia todos os patches, a manutenção da infraestrutura e o planejamento de capacidade do Lambda.

Saiba mais sobre o [Lambda](#).

C Amazon RDS

Incorreto. O Amazon RDS não é um serviço sem servidor. O Amazon RDS executa o mecanismo de banco de dados nas instâncias de banco de dados. Ao usar o Amazon RDS para criar um banco de dados, você deve primeiro selecionar o tamanho e o tipo da instância de banco de dados como



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço computacional da AWS é sem servidor?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Amazon RDS

Incorreto. O Amazon RDS não é um serviço sem servidor. O Amazon RDS executa o mecanismo de banco de dados nas instâncias de banco de dados. Ao usar o Amazon RDS para criar um banco de dados, você deve primeiro selecionar o tamanho e o tipo da instância de banco de dados como parte do processo de planejamento de capacidade. Depois, à medida que a capacidade de armazenamento ou uso do Amazon RDS é consumida, você deve realizar tarefas como provisionamento e gerenciamento de capacidade. A AWS não lida automaticamente com as tarefas de capacidade e gerenciamento.

Saiba mais sobre o [Amazon RDS](#).



Correta

Sua resposta:

☐ B

Resposta correta:

☐ B



Qual serviço computacional da AWS é sem servidor?

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Incorreto. O Amazon ECS não é um serviço sem servidor em todos os casos de uso. O Amazon ECS é um serviço de orquestração de contêineres que permite executar contêineres em várias plataformas. Você pode usá-lo para executar contêineres em uma plataforma de computação baseada no Amazon EC2, em instâncias externas ou em uma plataforma de computação sem servidor do AWS Fargate. Com clusters de computação baseados no Amazon EC2 como plataforma de host, você deve gerenciar o cluster computacional no qual os contêineres estão hospedados. Este caso de uso exige que você gerencie as tarefas de planejamento de capacidade e aplicação de patches. Portanto, nesse caso de uso, o Amazon ECS não é sem servidor.

Saiba mais sobre o [Amazon ECS](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Cite um exemplo de alta disponibilidade na nuvem AWS.

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Consultar o suporte técnico da AWS a qualquer hora do dia

Incorreto. O suporte técnico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, esse não é um arranjo de alta disponibilidade para sua aplicação. Há tempo de inatividade quando você liga para o suporte técnico. A alta disponibilidade evita o tempo de inatividade.

Saiba mais sobre o [AWS Support](#).

B Garantir que uma aplicação permaneça acessível, mesmo que ocorra uma falha em um recurso ✓

Correto. A alta disponibilidade na Nuvem AWS garante que uma aplicação permaneça acessível, mesmo que ocorra



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Cite um exemplo de alta disponibilidade na nuvem AWS.

Relatar erros de conteúdo

B Garantir que uma aplicação permaneça acessível, mesmo que ocorra uma falha em um recurso ✓

Correto. A alta disponibilidade na Nuvem AWS garante que uma aplicação permaneça acessível, mesmo que ocorra uma falha em um recurso. A arquitetura de alta disponibilidade foi projetada para não ter um único ponto de falha.

Saiba mais sobre [alta disponibilidade](#).

C Disponibilizar qualquer serviço da AWS para uso pagando sob demanda

Incorreto. Essa opção é um exemplo de pagamento



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Cite um exemplo de alta disponibilidade na nuvem AWS.

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Disponibilizar qualquer serviço da AWS para uso pagando sob demanda

Incorreto. Essa opção é um exemplo de pagamento conforme o uso em vez de alta disponibilidade.

Saiba mais sobre o [pagamento conforme o uso](#).

D Implantar em qualquer parte do mundo usando regiões AWS

Incorreto. Essa opção é um exemplo da presença global da AWS, não de alta disponibilidade.

Saiba mais sobre os [benefícios da presença global da AWS](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço da AWS pode ser usado para migrar um banco de dados on-premises ativo para a nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Storage Gateway

Incorreto. O Storage Gateway é um serviço de armazenamento em nuvem híbrida que fornece acesso on-premises ao armazenamento na nuvem. Não se usaria o Storage Gateway para migrar bancos de dados ativos on-premises.

Saiba mais sobre o [Storage Gateway](#).

B AWS Application Migration Service

Incorreto. O Application Migration Service oferece a capacidade de elevar e transferir servidores. O Application Migration Service hospedaria novamente o servidor completo. No entanto, o cenário exige que somente o banco



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual serviço da AWS pode ser usado para migrar um banco de dados on-premises ativo para a nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Migration Service hospedaria novamente o servidor completo. No entanto, o cenário exige que somente o banco de dados migre para a nuvem AWS, não o servidor completo.

Saiba mais sobre o [Application Migration Service](#).

☐ C AWS DataSync

Incorreto. O DataSync é um serviço de transferência de dados que automatiza a movimentação de dados entre sistemas e serviços de armazenamento. Não se usaria o DataSync para migrar bancos de dados ativos on-premises.

Saiba mais sobre o [DataSync](#).



Correta

Sua resposta:

☒ D

Resposta correta:

☒ D



Qual serviço da AWS pode ser usado para migrar um banco de dados on-premises ativo para a nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

dados que automatiza a movimentação de dados entre sistemas e serviços de armazenamento. Não se usaria o DataSync para migrar bancos de dados ativos on-premises.

Saiba mais sobre o [DataSync](#).

D AWS Database Migration Service (AWS DMS) ✓

Correto. O AWS DMS migra bancos de dados relacionais, data warehouses, bancos de dados NoSQL e outros armazenamentos de dados locais para a nuvem AWS. Você pode usar o AWS DMS para realizar migrações únicas ou contínuas.

Saiba mais sobre o [AWS DMS](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual princípio de design de arquitetura se aplica ao conceito de dimensionamento correto da infraestrutura da nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Escalar horizontalmente para aumentar a disponibilidade da carga de trabalho. ✖

Incorreto. Você pode escalar horizontalmente para aumentar a disponibilidade de cargas de trabalho agregadas como parte do pilar de confiabilidade. No entanto, esta solução não se relaciona com o dimensionamento correto.

Saiba mais sobre [confiabilidade](#).

B Otimizar para fins de custo. ✔

Correto. É possível usar métricas da carga de trabalho em execução no momento para selecionar o tamanho e o tipo certos para otimizar o custo. Essa solução é uma das práticas recomendadas no pilar de otimização de custos do



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual princípio de design de arquitetura se aplica ao conceito de dimensionamento correto da infraestrutura da nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Otimizar para fins de custo. ✓

Correto. É possível usar métricas da carga de trabalho em execução no momento para selecionar o tamanho e o tipo certos para otimizar o custo. Essa solução é uma das práticas recomendadas no pilar de otimização de custos do Well-Architected Framework.

Saiba mais sobre [otimização de custos](#).

C Fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis.

Incorreto. A solução para fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis é um princípio de design relacionado



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual princípio de design de arquitetura se aplica ao conceito de dimensionamento correto da infraestrutura da nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Saiba mais sobre [otimização de custos](#).

☐ C Fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis.

Incorreto. A solução para fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis é um princípio de design relacionado ao pilar Excelência operacional. Esta solução não se relaciona com o dimensionamento correto.

Saiba mais sobre [excelência operacional](#).

☐ D Executar operações como código.

Incorreto. A solução para executar operações como código é um princípio de design relacionado ao pilar Excelência



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Qual princípio de design de arquitetura se aplica ao conceito de dimensionamento correto da infraestrutura da nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. A solução para fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis é um princípio de design relacionado ao pilar Excelência operacional. Esta solução não se relaciona com o dimensionamento correto.

Saiba mais sobre [excelência operacional](#).

D Executar operações como código.

Incorreto. A solução para executar operações como código é um princípio de design relacionado ao pilar Excelência operacional. Essa solução não inclui o dimensionamento correto.

Saiba mais sobre [excelência operacional](#).



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Quais tarefas exigem o uso do usuário-raiz da conta da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Restaurar as permissões de administrador do IAM ✓

Correto. Você deve usar a conta de usuário-raiz para restaurar as permissões do IAM se o único administrador do IAM acidentalmente revogar suas próprias permissões.

Saiba mais sobre as [tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#).

B Modificar um tipo de instância do Amazon EC2

Incorreto. Você não precisa acessar a conta de usuário-raiz para modificar um tipo de instância EC2. Um usuário do IAM com as permissões necessárias pode modificar um tipo de instância EC2.



Correta

Sua resposta:

A **E**

Resposta correta:

A **E**



Quais tarefas exigem o uso do usuário-raiz da conta da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Agrupar recursos no AWS Systems Manager

Incorreto. Não é necessário acessar a conta de usuário-raiz para usar o Systems Manager. Um usuário do IAM com as permissões necessárias pode trabalhar com o AWS Systems Manager.

☐ D Executar aplicações no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Incorreto. Você não precisa acessar a conta-raiz para usar o Amazon EKS. Um usuário do IAM com as permissões necessárias pode executar aplicações de microsserviços no Amazon EKS.



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ E

Resposta correta:

☒ A ☒ E



Quais tarefas exigem o uso do usuário-raiz da conta da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Executar aplicações no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Incorreto. Você não precisa acessar a conta-raiz para usar o Amazon EKS. Um usuário do IAM com as permissões necessárias pode executar aplicações de microsserviços no Amazon EKS.

E Fechar uma conta da AWS ✓

Correto. A conta-raiz deve ser usada para fechar uma conta da AWS.

Saiba mais sobre as [tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#).



Correta

Sua resposta:

A **E**

Resposta correta:

A **E**



Qual serviço da AWS oferece o meio MAIS econômico de armazenar imagens estáticas?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon S3



Correto. O Amazon S3 é a opção mais econômica para armazenar imagens estáticas porque você paga apenas pelo que usa.

Saiba mais sobre os [preços do Amazon S3](#).

B Amazon DynamoDB

Incorreto. O DynamoDB é um banco de dados de chave-valor NoSQL. Você pode usar o DynamoDB para armazenar documentos JSON, mas não pode armazenar imagens no DynamoDB.

Saiba mais sobre o [DynamoDB](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual serviço da AWS oferece o meio MAIS econômico de armazenar imagens estáticas?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Snowball Edge

Incorreto. O Snowball Edge é um dispositivo físico que pode ser usado para transferir dados de um local físico para a AWS.

Saiba mais sobre o [Snowball Edge](#).

☐ D Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Incorreto. O preço do Amazon EBS é baseado na quantidade de armazenamento provisionado e no nível de desempenho necessário. Embora você possa usar o Amazon EBS para armazenar imagens estáticas, o Amazon S3 é mais econômico para armazenar imagens com base no preço por GB.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa quer criar uma aplicação de data analytics que use o Amazon Redshift. A empresa precisa de uma estimativa de custo para o uso futuro do Amazon Redshift.

Qual ferramenta da AWS fornecerá uma estimativa de custo de alto nível?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Budgets

Incorreto. Você pode usar o AWS Budgets para definir orçamentos personalizados de custo e uso. Você pode usar o AWS Budgets para receber alertas quando as cargas de trabalho existentes excederem a previsão ou o orçamento. Não se usaria o AWS Budgets para estimativas de custo.

Saiba mais sobre o [AWS Budgets](#).

B AWS Pricing Calculator ✓

Correto. O AWS Pricing Calculator oferece a capacidade de criar estimativas para seus casos de uso da AWS antes de criar as aplicações. O AWS Pricing Calculator pode fornecer uma estimativa de custo.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa quer criar uma aplicação de data analytics que use o Amazon Redshift. A empresa precisa de uma estimativa de custo para o uso futuro do Amazon Redshift.

Qual ferramenta da AWS fornecerá uma estimativa de custo de alto nível?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Cost Explorer

Incorreto. O Cost Explorer oferece a capacidade de visualizar, entender e gerenciar os custos e o uso da AWS ao longo do tempo. Não se usaria o Cost Explorer para estimativas de custo.

Saiba mais sobre o [Cost Explorer](#).

☐ D Savings Plans

Incorreto. Os Savings Plans são um modelo de preços flexível que você pode usar para reduzir custos com base no uso da computação da AWS. Você pode usar Savings Plans principalmente para otimização de custos de instâncias do EC2. Não se usaria Savings Plans para



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa quer criar uma aplicação de data analytics que use o Amazon Redshift. A empresa precisa de uma estimativa de custo para o uso futuro do Amazon Redshift.

Qual ferramenta da AWS fornecerá uma estimativa de custo de alto nível?

[Relatar erros de conteúdo](#)

ao longo do tempo. Não se usaria o Cost Explorer para estimativas de custo.

Saiba mais sobre o [Cost Explorer](#).

D Savings Plans

Incorreto. Os Savings Plans são um modelo de preços flexível que você pode usar para reduzir custos com base no uso da computação da AWS. Você pode usar Savings Plans principalmente para otimização de custos de instâncias do EC2. Não se usaria Savings Plans para estimativas de custos.

Saiba mais sobre os [Savings Plans](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação web Java. A empresa quer usar a implantação automática para criar o ambiente da AWS e implantar novas versões de sua aplicação.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Auto Scaling

Incorreto. O AWS Auto Scaling monitora aplicações ou cargas de trabalho que são executadas na AWS e ajusta automaticamente a capacidade dos recursos para atender à demanda. O AWS Auto Scaling não cria os recursos necessários para implantar uma aplicação.

Saiba mais sobre o [Auto Scaling](#).

B AWS Elastic Beanstalk ✓

Correto. O Elastic Beanstalk implanta e dimensiona aplicações e serviços da web. Primeiro, você carrega seu código para o Elastic Beanstalk. Em seguida, o Elastic Beanstalk gerencia automaticamente a implantação. Além



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação web Java. A empresa quer usar a implantação automática para criar o ambiente da AWS e implantar novas versões de sua aplicação.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Elastic Beanstalk ✓

Correto. O Elastic Beanstalk implanta e dimensiona aplicações e serviços da web. Primeiro, você carrega seu código para o Elastic Beanstalk. Em seguida, o Elastic Beanstalk gerencia automaticamente a implantação. Além disso, o Elastic Beanstalk gerencia o provisionamento de capacidade, o balanceamento de carga, auto scaling e o monitoramento da integridade das aplicações.

Saiba mais sobre o [Elastic Beanstalk](#).

C AWS Control Tower

Incorreto. O AWS Control Tower fornece uma maneira de



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação web Java. A empresa quer usar a implantação automática para criar o ambiente da AWS e implantar novas versões de sua aplicação.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Control Tower

Incorreto. O AWS Control Tower fornece uma maneira de criar e gerenciar um ambiente de várias contas que segue as práticas recomendadas da AWS. O AWS Control Tower não cria os recursos necessários para implantar uma aplicação.

Saiba mais sobre o [AWS Control Tower](#).

☐ D Amazon EC2

Incorreto. O Amazon EC2 fornece servidores computacionais dimensionáveis na nuvem AWS. Os clientes gerenciam instâncias do EC2. O Amazon EC2 não fornece a



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa tem uma aplicação web Java. A empresa quer usar a implantação automática para criar o ambiente da AWS e implantar novas versões de sua aplicação.

Qual serviço da AWS atenderá a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

as práticas recomendadas da AWS. O AWS Control Tower não cria os recursos necessários para implantar uma aplicação.

Saiba mais sobre o [AWS Control Tower](#).

☒ D Amazon EC2

Incorreto. O Amazon EC2 fornece servidores computacionais dimensionáveis na nuvem AWS. Os clientes gerenciam instâncias do EC2. O Amazon EC2 não fornece a funcionalidade de implantação automática necessária nesse cenário.

Saiba mais sobre o [Amazon EC2](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa quer hospedar seus bancos de dados relacionais na AWS. Os bancos de dados têm esquemas predefinidos que a empresa precisa replicar na AWS.

Quais serviços da AWS a empresa poderia usar para os bancos de dados? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon Aurora



Correto. O Aurora é um serviço de banco de dados relacional totalmente gerenciado que é compatível com MySQL e PostgreSQL. Você pode usar o Aurora para hospedar os bancos de dados relacionais da empresa.

Saiba mais sobre o [Aurora](#).

B Amazon RDS



Correto. O Amazon RDS é um serviço de banco de dados gerenciado que oferece suporte a mecanismos de banco de dados relacional, incluindo MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle e Microsoft SQL Server. Você pode usar o Amazon RDS para hospedar os bancos de dados relacionais da



Correta

Sua resposta:

A **B**

Resposta correta:

A **B**



Uma empresa quer hospedar seus bancos de dados relacionais na AWS. Os bancos de dados têm esquemas predefinidos que a empresa precisa replicar na AWS.

Quais serviços da AWS a empresa poderia usar para os bancos de dados? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB)

Incorreto. O Amazon DocumentDB pode armazenar dados semiestruturados, como documentos do tipo JSON. O Amazon DocumentDB é um banco de dados não relacional.

Saiba mais sobre o [Amazon DocumentDB](#).

☐ D Amazon Neptune

Incorreto. O Neptune é um banco de dados de grafo totalmente gerenciado. Você pode usar o Neptune para aplicações que precisam armazenar e consultar relações entre conjuntos de dados de grafo altamente conectados. O Neptune é um banco de dados não relacional.

Saiba mais sobre o [Neptune](#).



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ B

Resposta correta:

☒ A ☒ B



Uma empresa quer hospedar seus bancos de dados relacionais na AWS. Os bancos de dados têm esquemas predefinidos que a empresa precisa replicar na AWS.

Quais serviços da AWS a empresa poderia usar para os bancos de dados? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

totalmente gerenciado. Você pode usar o Neptune para aplicações que precisam armazenar e consultar relações entre conjuntos de dados de grafo altamente conectados. O Neptune é um banco de dados não relacional.

Saiba mais sobre o [Neptune](#).

☐ E Amazon DynamoDB

Incorreto. O DynamoDB é um banco de dados de documentos e chave-valor que fornece desempenho de um único dígito em qualquer escala. O DynamoDB é um banco de dados não relacional.

Saiba mais sobre o [DynamoDB](#).



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ B

Resposta correta:

☒ A ☒ B



Qual serviço ou recurso da AWS um desenvolvedor pode usar para acessar os serviços da AWS de forma programática?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Management Console

Incorreto. O Console de Gerenciamento não fornece acesso programático aos serviços da AWS. O Console de Gerenciamento oferece aos usuários a capacidade de interagir com os serviços da AWS por meio de uma interface de usuário na web.

Saiba mais sobre o [Console de Gerenciamento AWS](#).

B Kits de desenvolvimento de software (SDKs) da AWS ✓

Correto. Com o AWS SDK, os usuários podem acessar programaticamente os serviços da AWS com uma API das linguagens de programação de sua escolha.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço ou recurso da AWS um desenvolvedor pode usar para acessar os serviços da AWS de forma programática?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS CodeDeploy

Incorreto. O CodeDeploy é um serviço de implantação usado para automatizar implantações de aplicações nos recursos computacionais da AWS, o que inclui instâncias on-premises.

Saiba mais sobre o [CodeDeploy](#).

☐ D AWS CodePipeline

Incorreto. O CodePipeline é um serviço de entrega contínua usado para modelar, visualizar e automatizar todo o processo de lançamento de software até a produção.

Saiba mais sobre o [CodePipeline](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Um sistema se recupera automaticamente de uma falha quando uma empresa lança sua carga de trabalho na plataforma de serviços em nuvem AWS.

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework essa situação demonstra?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Confiabilidade



Correto. O pilar da confiabilidade se concentra nas cargas de trabalho que executam as funções pretendidas e em como se recuperar rapidamente de falhas para atender às demandas. Um dos princípios de design do pilar de confiabilidade é a recuperação automática de falhas.

Saiba mais sobre o [pilar de confiabilidade](#).

B Otimização de custos

Incorreto. O pilar de otimização de custos se concentra em como evitar custos desnecessários. Os principais tópicos incluem como gastar tempo e controlar a alocação de fundos, selecionar recursos do tipo e da quantidade



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Um sistema se recupera automaticamente de uma falha quando uma empresa lança sua carga de trabalho na plataforma de serviços em nuvem AWS.

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework essa situação demonstra?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Otimização de custos

Incorreto. O pilar de otimização de custos se concentra em como evitar custos desnecessários. Os principais tópicos incluem como gastar tempo e controlar a alocação de fundos, selecionar recursos do tipo e da quantidade corretos e dimensionar para atender às necessidades da empresa sem gastar demais.

Saiba mais sobre o [pilar de otimização de custos](#).

C Eficiência de desempenho

Incorreto. O pilar de eficiência de desempenho se concentra na alocação estruturada e simplificada de recursos de TI e computação. Os principais tópicos incluem como selecionar tipos e tamanhos de recursos otimizados para os requisitos



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Um sistema se recupera automaticamente de uma falha quando uma empresa lança sua carga de trabalho na plataforma de serviços em nuvem AWS.

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework essa situação demonstra?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Eficiência de desempenho

Incorreto. O pilar de eficiência de desempenho se concentra na alocação estruturada e simplificada de recursos de TI e computação. Os principais tópicos incluem como selecionar tipos e tamanhos de recursos otimizados para os requisitos de carga de trabalho, monitorar o desempenho e manter a eficiência à medida que as necessidades dos negócios evoluem.

Saiba mais sobre o [pilar de eficiência de desempenho](#).

☐ D Excelência operacional

Incorreto. O pilar de excelência operacional se concentra em como executar e monitorar sistemas e melhorar



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Um sistema se recupera automaticamente de uma falha quando uma empresa lança sua carga de trabalho na plataforma de serviços em nuvem AWS.

Qual pilar do AWS Well-Architected Framework essa situação demonstra?

[Relatar erros de conteúdo](#)

eficiência à medida que as necessidades dos negócios evoluem.

Saiba mais sobre o [pilar de eficiência de desempenho](#).

☒ D Excelência operacional

Incorreto. O pilar de excelência operacional se concentra em como executar e monitorar sistemas e melhorar continuamente os processos e procedimentos. Os principais tópicos incluem como automatizar mudanças, responder a eventos e definir padrões para gerenciar as operações diárias.

Saiba mais sobre o [pilar de excelência operacional](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Quais das seguintes são as práticas de segurança recomendadas para usar o AWS Identity and Access Management (IAM)? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Usar as credenciais de usuário-raiz da conta da AWS para tarefas do IAM.

Incorreto. É contra as práticas recomendadas da AWS usar o usuário-raiz para tarefas não essenciais. Você só deve usar credenciais de usuário-raiz para tarefas que exijam o usuário-raiz.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do usuário-raiz](#).

B Trocar as credenciais regularmente. ✓

Correto. É uma prática recomendada da AWS trocar credenciais regularmente.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas de](#)



Correta

Sua resposta:

B **D**

Resposta correta:

B **D**



Quais das seguintes são as práticas de segurança recomendadas para usar o AWS Identity and Access Management (IAM)? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Não remover as credenciais, mesmo que elas nunca sejam usadas.

Incorreto. É uma prática recomendada da AWS revisar e remover credenciais desnecessárias regularmente.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas de credenciais](#).

☒ D Habilitar a autenticação com multifator (MFA). ✓

Correto. É uma prática recomendada da AWS exigir MFA para usuários privilegiados. A MFA exige outro fator de autenticação para fazer login. Portanto, a MFA fornece uma camada adicional de segurança.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do IAM](#).



Correta

Sua resposta:

☒ B ☒ D

Resposta correta:

☒ B ☒ D



Quais das seguintes são as práticas de segurança recomendadas para usar o AWS Identity and Access Management (IAM)? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

para usuários privilegiados. A MFA exige outro fator de autenticação para fazer login. Portanto, a MFA fornece uma camada adicional de segurança.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do IAM](#).

E Usar políticas em linha em vez de políticas gerenciadas pelo cliente.

Incorreto. Você deve usar políticas gerenciadas pelo cliente em vez de políticas em linha. As políticas em linha são vinculadas a uma única identidade do IAM. No entanto, você pode aplicar políticas gerenciadas pelo cliente a várias entidades principais.

Saiba mais sobre [como selecionar o tipo de política correto](#).



Correta

Sua resposta:

B D

Resposta correta:

B D



Um desenvolvedor precisa acessar os recursos da AWS a partir da AWS CLI.

Qual recurso do AWS Identity and Access Management (IAM) o desenvolvedor pode usar para autenticação?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Chaves de acesso do IAM ✓

Correto. As chaves de acesso do IAM são credenciais de curto ou longo prazo. As chaves de acesso permitem que você acesse a AWS de forma programada.

Saiba mais sobre as [chaves de acesso do IAM](#).

B Políticas do IAM

Incorreto. As políticas do IAM definem as permissões das identidades do IAM e dos recursos da AWS. Você não pode usar políticas do IAM como credenciais para acessar a AWS.

Saiba mais sobre as [políticas do IAM](#).



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Um desenvolvedor precisa acessar os recursos da AWS a partir da AWS CLI.

Qual recurso do AWS Identity and Access Management (IAM) o desenvolvedor pode usar para autenticação?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Chaves SSH

Incorreto. As chaves SSH são um método de rede para acesso remoto ao servidor. Você não pode usar chaves SSH para autenticação com o AWS CLI.

Saiba mais sobre as [chaves SSH](#).

☐ D As políticas de senha da conta

Incorreto. Você pode usar uma política de senha de conta para definir a complexidade necessária e o período obrigatório de alternância de senhas para usuários do IAM. Você não pode usar uma política de senha de conta para acessar a AWS de forma programada.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, quais das seguintes tarefas são responsabilidades da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A A segurança física das instalações da AWS. ✓

Correto. É responsabilidade da AWS manter a segurança física das instalações.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

B A criptografia dos dados do cliente.

Incorreto. É responsabilidade do usuário gerenciar seus dados, o que inclui a criptografia.

C A correção e atualização do hipervisor. ✓



Correta

Sua resposta:

A **C**

Resposta correta:

A **C**



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, quais das seguintes tarefas são responsabilidades da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. É responsabilidade da AWS corrigir e atualizar o hipervisor, pois isso é considerado segurança da nuvem.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

☐ D A correção dos sistemas operacionais no Amazon EC2.

Incorreto. É responsabilidade do usuário gerenciar e corrigir o sistema operacional em suas instâncias do EC2.

☐ E A definição de firewalls de rede dentro da VPC.



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ C

Resposta correta:

☒ A ☒ C



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, quais das seguintes tarefas são responsabilidades da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

[compartilhada.](#)

☐ D A correção dos sistemas operacionais no Amazon EC2.

Incorreto. É responsabilidade do usuário gerenciar e corrigir o sistema operacional em suas instâncias do EC2.

☐ E A definição de firewalls de rede dentro da VPC.

Incorreto. É responsabilidade do usuário definir e configurar grupos de segurança na VPC, pois isso é considerado segurança na nuvem.



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ C

Resposta correta:

☒ A ☒ C



Qual serviço da AWS deve ser usado para monitorar as instâncias do Amazon EC2 quanto à utilização da CPU e da rede?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon Inspector

Incorreto. O Amazon Inspector pesquisa vulnerabilidades de segurança nas práticas recomendadas de software e rede. Embora o Amazon Inspector possa escanear instâncias EC2, ele não monitora a utilização da CPU e da rede.

Saiba mais sobre o [Amazon Inspector](#).

B AWS CloudTrail

Incorreto. O CloudTrail registra a atividade da API como histórico de eventos em sua conta da AWS, o que pode ajudar no monitoramento, na governança e na conformidade. Os registros compilam as ações realizadas em sua conta da AWS, como ações realizadas por um



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual serviço da AWS deve ser usado para monitorar as instâncias do Amazon EC2 quanto à utilização da CPU e da rede?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O CloudTrail registra a atividade da API como histórico de eventos em sua conta da AWS, o que pode ajudar no monitoramento, na governança e na conformidade. Os registros compilam as ações realizadas em sua conta da AWS, como ações realizadas por um usuário ou função. O CloudTrail não monitora instâncias do EC2 quanto à utilização da CPU e da rede.

Saiba mais sobre o [CloudTrail](#).

C Amazon CloudWatch ✓

Correto. O CloudWatch monitora os recursos e coleta registros em tempo real. Os registros podem fornecer informações sobre a integridade geral do seu recurso. Com o agente do CloudWatch instalado em uma instância EC2, você pode monitorar suas instâncias EC2 quanto à



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual serviço da AWS deve ser usado para monitorar as instâncias do Amazon EC2 quanto à utilização da CPU e da rede?

[Relatar erros de conteúdo](#)

o agente do CloudWatch instalado em uma instância EC2, você pode monitorar suas instâncias EC2 quanto à utilização da CPU e da rede.

Saiba mais sobre o [CloudWatch](#).

☒ D AWS Config

Incorreto. O AWS Config analisa as configurações passadas e presentes de seus recursos. O AWS Config pode ajudar a manter suas configurações de recursos em conformidade com as regras de remediação que podem detectar e reverter alterações nas configurações. O AWS Config não monitora instâncias EC2 quanto à utilização da CPU e da rede.

Saiba mais sobre o [AWS Config](#).



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual é a prática recomendada do IAM para chaves de acesso do usuário-raiz à conta da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Excluir todas as chaves de acesso do usuário-raiz, se possível. ✓

Correto. Não é recomendável gerar chaves de acesso para o usuário-raiz porque o usuário-raiz fornece acesso total aos recursos para todos os serviços da AWS. O usuário-raiz não deve ser usado para tarefas diárias. O usuário-raiz deve ser usado para concluir as tarefas que somente o usuário-raiz pode realizar.

Saiba mais sobre as [melhores práticas de segurança para o usuário-raiz](#).

B Usar credenciais de usuário-raiz para acessar informações confidenciais armazenadas na AWS. ✗

Incorreto. O acesso a informações confidenciais deve ser



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



Qual é a prática recomendada do IAM para chaves de acesso do usuário-raiz à conta da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O acesso a informações confidenciais deve ser restringido usando identidades do IAM. Não é recomendável usar credenciais-raiz para o trabalho diário. Uma política pode ser criada e atribuída a grupos ou usuários que precisam acessar essas informações confidenciais.

Saiba mais sobre as [políticas e permissões no IAM](#).

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do usuário-raiz](#).

C Permitir que o grupo de administradores do sistema use as credenciais do usuário-raiz para acesso diário.

Incorreto. As credenciais do usuário-raiz não devem ser usadas para acesso diário. Você só deve usar o usuário-raiz para tarefas que somente o usuário-raiz pode realizar.



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



Qual é a prática recomendada do IAM para chaves de acesso do usuário-raiz à conta da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Permitir que o grupo de administradores do sistema use as credenciais do usuário-raiz para acesso diário.

Incorreto. As credenciais do usuário-raiz não devem ser usadas para acesso diário. Você só deve usar o usuário-raiz para tarefas que somente o usuário-raiz pode realizar.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do usuário-raiz](#).

D Usar credenciais de usuário-raiz para acessar instâncias do banco de dados de produção.

Incorreto. As credenciais do usuário-raiz não devem ser usadas para acesso diário. Em vez disso, as políticas do IAM devem ser usadas para fornecer acesso às instâncias do banco de dados de produção.



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



Qual é a prática recomendada do IAM para chaves de acesso do usuário-raiz à conta da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

▲ Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do usuário-raiz](#).

▼ **D** Usar credenciais de usuário-raiz para acessar instâncias do banco de dados de produção.

Incorreto. As credenciais do usuário-raiz não devem ser usadas para acesso diário. Em vez disso, as políticas do IAM devem ser usadas para fornecer acesso às instâncias do banco de dados de produção.

Saiba mais sobre as [melhores práticas de segurança para o usuário-raiz](#).

Saiba mais sobre as [melhores práticas de segurança no IAM](#).



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



Uma empresa não possui um data center físico, mas precisa de uma solução de rede que conecte os laptops dos funcionários diretamente à nuvem AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Outposts

Incorreto. O Outposts é um serviço totalmente gerenciado que estende a infraestrutura, os serviços, as APIs e as ferramentas da AWS às instalações do cliente. O Outposts fornece acesso local à infraestrutura gerenciada da AWS. O Outposts oferece aos usuários a capacidade de criar e executar aplicações on-premises usando as mesmas interfaces de programação das regiões AWS. O Outposts usa recursos locais de computação e armazenamento para reduzir a latência e as necessidades locais de processamento de dados. O Outposts não fornece uma conexão direta com a AWS para laptops individuais.

Saiba mais sobre o [Outposts](#).

B AWS Client VPN ✓



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa não possui um data center físico, mas precisa de uma solução de rede que conecte os laptops dos funcionários diretamente à nuvem AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B AWS Client VPN



Correto. O Client VPN é um serviço gerenciado de VPN baseado no cliente que permite acessar de forma segura seus recursos da AWS e os recursos na sua rede on-premises. Com o Client VPN, você pode acessar seus recursos de qualquer local usando um cliente de VPN com base no OpenVPN.

Saiba mais sobre o [Client VPN](#).

C AWS Snowball Edge

Incorreto. O Snowball Edge é um tipo de dispositivo Snowball que tem capacidade de armazenamento e poder computacional integrados para recursos selecionados da



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa não possui um data center físico, mas precisa de uma solução de rede que conecte os laptops dos funcionários diretamente à nuvem AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Snowball Edge

Incorreto. O Snowball Edge é um tipo de dispositivo Snowball que tem capacidade de armazenamento e poder computacional integrados para recursos selecionados da AWS. O Snowball Edge pode realizar cargas de trabalho de processamento local e computação de ponta. O Snowball Edge pode transferir dados entre seu ambiente local e a nuvem AWS. O Snowball Edge não fornece uma conexão contínua com a AWS para laptops individuais.

Saiba mais sobre o [Snowball Edge](#).

☐ D Amazon CloudFront

Incorreto. O CloudFront é um serviço da web que acelera a



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa não possui um data center físico, mas precisa de uma solução de rede que conecte os laptops dos funcionários diretamente à nuvem AWS.

Qual serviço da AWS atenderá a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

continua com a AWS para laptops individuais.

Saiba mais sobre o [Snowball Edge](#).

D Amazon CloudFront

Incorreto. O CloudFront é um serviço da web que acelera a distribuição do conteúdo estático e dinâmico da web, como arquivos .html, .css, .js e de imagem aos usuários. O CloudFront distribui o conteúdo por meio de uma rede global de data centers denominados locais de borda. O CloudFront não fornece uma conexão de rede direta com a AWS para laptops individuais.

Saiba mais sobre o [CloudFront](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa tem licenças de software existentes que deseja trazer para a AWS, mas o modelo de licenciamento exige o licenciamento de núcleos físicos.

Como a empresa pode atender a esse requisito na nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Iniciar uma instância do Amazon EC2 com tenancy padrão.

Incorreto. A tenancy padrão se aplica automaticamente a uma instância do EC2 que você executa sob demanda. A AWS coloca a instância EC2 em um hardware físico que você compartilha com outras contas. Você não tem controle da camada física. Portanto, você não seria capaz de usar a licença de software existente nos núcleos físicos.

Saiba mais sobre a [tenancy padrão](#).

B Iniciar uma instância do Amazon EC2 em um host dedicado. ✓

Correto. Um host dedicado pode isolar instâncias EC2 de outras contas. Você pode controlar partes da camada física. Os hosts dedicados permitem que você use as



Incorreta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

B



Uma empresa tem licenças de software existentes que deseja trazer para a AWS, mas o modelo de licenciamento exige o licenciamento de núcleos físicos.

Como a empresa pode atender a esse requisito na nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Iniciar uma instância do Amazon EC2 em um host dedicado. ✓

Correto. Um host dedicado pode isolar instâncias EC2 de outras contas. Você pode controlar partes da camada física. Os hosts dedicados permitem que você use as licenças de software existentes.

Saiba mais sobre [hosts dedicados](#).

C Criar uma reserva de capacidade sob demanda.

Incorreto. Você pode reservar um número definido de instâncias EC2 sob demanda com tenancy compartilhada em uma zona de disponibilidade. Essa solução disponibiliza instâncias EC2 sob demanda quando necessário. No



Incorreta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

B



Uma empresa tem licenças de software existentes que deseja trazer para a AWS, mas o modelo de licenciamento exige o licenciamento de núcleos físicos.

Como a empresa pode atender a esse requisito na nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Criar uma reserva de capacidade sob demanda.

Incorreto. Você pode reservar um número definido de instâncias EC2 sob demanda com tenancy compartilhada em uma zona de disponibilidade. Essa solução disponibiliza instâncias EC2 sob demanda quando necessário. No entanto, uma solução que cria uma reserva de capacidade sob demanda não atenderia à exigência de licenciamento de núcleos físicos.

Saiba mais sobre [reserva de capacidade sob demanda](#).

D Comprar instâncias reservadas dedicadas. ✖

Incorreto. As instâncias reservadas dedicadas permitem que você execute uma instância do EC2 em um servidor



Incorreta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

B



Uma empresa tem licenças de software existentes que deseja trazer para a AWS, mas o modelo de licenciamento exige o licenciamento de núcleos físicos.

Como a empresa pode atender a esse requisito na nuvem AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

sob demanda não atenderia à exigência de licenciamento de núcleos físicos.

Saiba mais sobre [reserva de capacidade sob demanda](#).

D Comprar instâncias reservadas dedicadas. ✖

Incorreto. As instâncias reservadas dedicadas permitem que você execute uma instância do EC2 em um servidor físico isolado de outras contas. O usuário da conta deve se comprometer por 1 ou 3 anos. As instâncias reservadas dedicadas não permitem que você controle a camada física da instância.

Saiba mais sobre [instâncias reservadas](#).



Incorreta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

B



Qual serviço ou ferramenta da AWS uma empresa pode usar para visualizar, entender e gerenciar os gastos e o uso da AWS ao longo do tempo?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Trusted Advisor

Incorreto. O Trusted Advisor analisa seu ambiente da AWS e fornece sugestões para as práticas recomendadas. Não se usaria o Trusted Advisor para visualizar ou entender os gastos e o uso ao longo do tempo.

Saiba mais sobre o [Trusted Advisor](#).

B Amazon CloudWatch

Incorreto. Você pode usar o CloudWatch para monitorar o desempenho das cargas de trabalho da AWS. Não se usaria o CloudWatch para visualizar ou entender os gastos e o uso da AWS ao longo do tempo.



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Qual serviço ou ferramenta da AWS uma empresa pode usar para visualizar, entender e gerenciar os gastos e o uso da AWS ao longo do tempo?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C AWS Cost Explorer



Correto. O Cost Explorer oferece a capacidade de visualizar, entender e gerenciar seus gastos e uso da AWS ao longo do tempo.

Saiba mais sobre o [Cost Explorer](#).

D AWS Budgets

Incorreto. O AWS Budgets permite que você defina orçamentos personalizados. Você pode receber alertas quando ultrapassar os limites de gastos ou de uso definidos em seu orçamento. Não se usaria o AWS Budgets para visualizar ou entender os gastos e o uso da AWS ao longo do tempo.



Correta

Sua resposta:

C

Resposta correta:

C



Quais serviços ou recursos da AWS podem controlar o tráfego da VPC? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Grupos de segurança ✓

Correto. Um grupo de segurança atua como um firewall virtual para controlar o tráfego de entrada e saída de seus recursos aplicados na interface de rede.

Saiba mais sobre os [grupos de segurança](#).

B AWS Direct Connect

Incorreto. O Direct Connect é uma conexão física dedicada da AWS, que você pode usar para contornar a internet pública e conectar sua rede interna aos serviços da AWS. O Direct Connect não controla o tráfego da VPC.

Saiba mais sobre o [Direct Connect](#).



Correta

Sua resposta:

A **D**

Resposta correta:

A **D**



Quais serviços ou recursos da AWS podem controlar o tráfego da VPC? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Amazon GuardDuty

Incorreto. O GuardDuty é um serviço inteligente de monitoramento e detecção de ameaças que ajuda a detectar atividades maliciosas em seu ambiente da AWS. O GuardDuty não controla o tráfego da VPC.

Saiba mais sobre o [GuardDuty](#).

☒ D ACLs de rede ✓

Correto. Uma ACL de rede é uma camada adicional de segurança para a sua VPC que atua como um firewall para controlar o tráfego aplicado à sub-rede.

Saiba mais sobre [ACLs de rede](#).



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ D

Resposta correta:

☒ A ☒ D



Quais serviços ou recursos da AWS podem controlar o tráfego da VPC? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. Uma ACL de rede é uma camada adicional de segurança para a sua VPC que atua como um firewall para controlar o tráfego aplicado à sub-rede.

Saiba mais sobre [ACLs de rede](#).

☐ E Amazon Connect

Incorreto. O Amazon Connect é uma central de atendimento na nuvem que você pode usar para fornecer suporte aos seus usuários via chat e voz. O Amazon Connect não controla o tráfego da VPC.

Saiba mais sobre o [Amazon Connect](#).



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ D

Resposta correta:

☒ A ☒ D



Qual plano do AWS Support inclui um Technical Account Manager (TAM) designado da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Business Support

Incorreto. O Business Support não inclui um TAM designado. Os TAMs são apenas um recurso do plano Enterprise On-Ramp Support e do plano Enterprise Support.

B AWS Enterprise Support ✓

Correto. O Enterprise Support inclui acesso a um TAM designado.

Saiba mais sobre os [planos do AWS Support](#).

Saiba mais sobre os [recursos dos planos de suporte da AWS](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual plano do AWS Support inclui um Technical Account Manager (TAM) designado da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Basic Support

Incorreto. O Basic Support não inclui um TAM designado. Os TAMs são apenas um recurso do plano Enterprise On-Ramp Support e do plano Enterprise Support.

☐ D AWS Developer Support

Incorreto. O Developer Support não inclui um TAM designado. Os TAMs são apenas um recurso do plano Enterprise On-Ramp Support e do plano Enterprise Support.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual responsabilidade é compartilhada entre o usuário e a AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Fornecer uma chave para a criptografia do lado do cliente do chave Amazon S3

Incorreto. É responsabilidade do usuário fornecer chaves de criptografia do lado do cliente. Os usuários geralmente precisam manter suas próprias chaves por conta dos requisitos regulatórios.

B Configurar uma instância do Amazon EC2

Incorreto. O Amazon EC2 é categorizado como infraestrutura como serviço (IaaS). O Amazon EC2 exige que o usuário execute as tarefas de gerenciamento e configuração de segurança necessárias. A configuração de uma instância EC2 é de responsabilidade do usuário.



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual responsabilidade é compartilhada entre o usuário e a AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

C Controlar o ambiente dos data centers físicos da AWS

Incorreto. A AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa todos os serviços oferecidos na nuvem AWS.

D Oferecer conscientização e treinamento ✓

Correto. A AWS treina os funcionários da AWS, mas o usuário deve treinar seus próprios funcionários. Portanto, essa responsabilidade é um controle compartilhado.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada da AWS](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma empresa precisa ter acesso aos engenheiros de suporte em nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Qual é o plano de suporte MAIS barato da AWS que atende a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Basic Support

Incorreto. O Basic Support fornece acesso ao atendimento ao cliente, documentação e whitepapers 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, o Basic Support não fornece acesso a um engenheiro de suporte em nuvem.

B AWS Business Support ✓

Correto. O Business Support é o plano de suporte mais barato que inclui acesso aos engenheiros de suporte à nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Saiba mais sobre os [planos do AWS Support](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa precisa ter acesso aos engenheiros de suporte em nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Qual é o plano de suporte MAIS barato da AWS que atende a esse requisito?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Developer Support

Incorreto. O Developer Support não fornece acesso aos engenheiros de suporte em nuvem. O Developer Support fornece acesso aos associados de suporte em nuvem durante o horário comercial.

☐ D AWS Enterprise Support

Incorreto. O Enterprise Support fornece acesso aos engenheiros de suporte em nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, esse plano de suporte é mais caro do que o Business Support.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa quer que seus funcionários tenham acesso à infraestrutura de desktop virtual para acessar com segurança os desktops fornecidos pela empresa por meio dos dispositivos pessoais dos funcionários.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon AppStream 2.0

Incorreto. O AppStream 2.0 é um serviço de streaming de aplicações. O AppStream 2.0 fornece acesso instantâneo às suas aplicações de desktop de qualquer lugar. O AppStream 2.0 não fornece acesso à infraestrutura de desktop virtual.

Saiba mais sobre o [AppStream 2.0](#).

B AWS AppSync

Incorreto. Você pode usar o AWS AppSync para criar, gerenciar e proteger as APIs do GraphQL. As APIs do GraphQL consultam ou atualizam com segurança dados de vários bancos de dados na nuvem AWS. O AWS AppSync



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma empresa quer que seus funcionários tenham acesso à infraestrutura de desktop virtual para acessar com segurança os desktops fornecidos pela empresa por meio dos dispositivos pessoais dos funcionários.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. Você pode usar o AWS AppSync para criar, gerenciar e proteger as APIs do GraphQL. As APIs do GraphQL consultam ou atualizam com segurança dados de vários bancos de dados na nuvem AWS. O AWS AppSync não fornece acesso à infraestrutura de desktop virtual.

Saiba mais sobre o [AWS AppSync](#).

☒ C Amazon FSx for Windows File Server

Incorreto. O FSx for Windows File Server é um armazenamento compartilhado totalmente gerenciado para servidores Windows. O FSx for Windows File Server não fornece acesso à infraestrutura de desktop virtual.

Saiba mais sobre o [FSx for Windows File Server](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma empresa quer que seus funcionários tenham acesso à infraestrutura de desktop virtual para acessar com segurança os desktops fornecidos pela empresa por meio dos dispositivos pessoais dos funcionários.

Qual serviço da AWS a empresa pode usar para atender a esses requisitos?

[Relatar erros de conteúdo](#)

servidores Windows. O FSx for Windows File Server não fornece acesso à infraestrutura de desktop virtual.

Saiba mais sobre o [FSx for Windows File Server](#).

D Amazon WorkSpaces ✓

Correto. O WorkSpaces pode executar um desktop na nuvem diretamente em vários tipos de dispositivos. O WorkSpaces pode ser executado no PC, Mac, iPad ou Kindle Fire. Portanto, os usuários podem interagir com segurança com os desktops fornecidos pela empresa por meio de seus dispositivos pessoais.

Saiba mais sobre o [WorkSpaces](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma empresa precisa executar uma aplicação em instâncias do Amazon EC2. A carga de trabalho em execução não pode ser interrompida. A empresa precisa de uma opção de compra de instâncias que não exija nenhum compromisso.

Qual opção de compra de instância atenderá a esses requisitos de forma MAIS econômica?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Instâncias sob demanda ✓

Correto. Com as instâncias sob demanda, você paga apenas pelo poder computacional que usa. Você pode pagar por hora ou por segundo. Não há compromisso de tempo.

Saiba mais sobre [instâncias sob demanda](#).

B Spot Instances ✕

Incorreto. As Spot Instances spot oferecem tarifas reduzidas para instâncias EC2. No entanto, você deve usar Spot Instances para aplicações ou cargas de trabalho que tenham horários de início e término flexíveis. Uma instância spot só é executada quando a capacidade está disponível.



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



Uma empresa precisa executar uma aplicação em instâncias do Amazon EC2. A carga de trabalho em execução não pode ser interrompida. A empresa precisa de uma opção de compra de instâncias que não exija nenhum compromisso.

Qual opção de compra de instância atenderá a esses requisitos de forma MAIS econômica?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. As Spot Instances spot oferecem tarifas reduzidas para instâncias EC2. No entanto, você deve usar Spot Instances para aplicações ou cargas de trabalho que tenham horários de início e término flexíveis. Uma instância spot só é executada quando a capacidade está disponível. Portanto, esse tipo de instância não é viável para uma carga de trabalho que não pode ser interrompida.

Saiba mais sobre as [Spot Instances](#).

☐ C Hosts dedicados

Incorreto. Os hosts dedicados permitem que você use licenças vinculadas ao servidor. No entanto, os hosts dedicados são mais caros do que os não dedicados.

Saiba mais sobre [hosts dedicados](#).



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



Uma empresa precisa executar uma aplicação em instâncias do Amazon EC2. A carga de trabalho em execução não pode ser interrompida. A empresa precisa de uma opção de compra de instâncias que não exija nenhum compromisso.

Qual opção de compra de instância atenderá a esses requisitos de forma MAIS econômica?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. Os hosts dedicados permitem que você use licenças vinculadas ao servidor. No entanto, os hosts dedicados são mais caros do que os não dedicados.

Saiba mais sobre [hosts dedicados](#).

☐ D Instâncias reservadas

Incorreto. As instâncias reservadas podem oferecer descontos significativos. No entanto, as instâncias reservadas exigem um compromisso de 1 ou 3 anos.

Saiba mais sobre [instâncias reservadas](#).



Incorreta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

A



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, quais tarefas de segurança são de responsabilidade do cliente? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ A Segurança de locais de borda

Incorreto. A segurança dos locais de borda físicos é de responsabilidade da AWS.

☒ B Criptografia de dados do lado do cliente ✓

Correto. A criptografia de dados do lado do cliente é de responsabilidade do cliente.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

☐ C Segurança de hardware nas regiões AWS



Correta

Sua resposta:

☒ B ☒ E

Resposta correta:

☒ B ☒ E



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, quais tarefas de segurança são de responsabilidade do cliente? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Segurança de hardware nas regiões AWS

Incorreto. A segurança do hardware dos data centers da AWS nas regiões é de responsabilidade da AWS.

☐ D Segurança de rede de infraestrutura global da AWS

Incorreto. A segurança da rede da infraestrutura global da AWS é de responsabilidade da AWS.

☒ E Integridade dos dados do cliente ✓

Correto. A integridade dos dados do cliente é



Correta

Sua resposta:

☒ B ☒ E

Resposta correta:

☒ B ☒ E



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, quais tarefas de segurança são de responsabilidade do cliente? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

D Segurança de rede de infraestrutura global da AWS

Incorreto. A segurança da rede da infraestrutura global da AWS é de responsabilidade da AWS.

E Integridade dos dados do cliente ✓

Correto. A integridade dos dados do cliente é responsabilidade do cliente. O cliente deve garantir que os dados permaneçam protegidos usando os serviços que a AWS oferece.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).



Correta

Sua resposta:

B **E**

Resposta correta:

B **E**



Qual serviço um cliente pode usar para configurar uma conta de pagador administrativo para visualizar relatórios de cobrança consolidados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A AWS Budgets

Incorreto. Você pode usar o AWS Budgets para monitorar e agir sobre os custos e o uso das contas da AWS. Você não pode usar o AWS Budgets para consolidar relatórios de cobrança.

Saiba mais sobre [como gerenciar custos com o AWS Budgets](#).

B Amazon Macie

Incorreto. O Macie é um serviço de segurança que usa Machine Learning e correspondência de padrões para descobrir, classificar e proteger automaticamente dados sigilosos no Amazon S3. Você não pode usar o Macie para



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Qual serviço um cliente pode usar para configurar uma conta de pagador administrativo para visualizar relatórios de cobrança consolidados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O Macie é um serviço de segurança que usa Machine Learning e correspondência de padrões para descobrir, classificar e proteger automaticamente dados sigilosos no Amazon S3. Você não pode usar o Macie para consolidar relatórios de cobrança.

Saiba mais sobre o [Macie](#).

☐ C Amazon QuickSight

Incorreto. O QuickSight é um serviço de business intelligence que fornece informações com painéis. Você não pode usar o QuickSight para consolidar relatórios de cobrança.

Saiba mais sobre o [QuickSight](#).



Correta

Sua resposta:

☒ D

Resposta correta:

☒ D



Qual serviço um cliente pode usar para configurar uma conta de pagador administrativo para visualizar relatórios de cobrança consolidados?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Saiba mais sobre o [QuickSight](#).

D AWS Organizations ✓

Correto. O Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que permite consolidar várias contas da AWS para gerenciar centralmente. A cobrança consolidada é um recurso do Organizations que você pode usar para consolidar a cobrança e o pagamento de várias contas da AWS.

Saiba mais sobre o [Organizations](#).

Saiba mais sobre a [cobrança consolidada do Organizations](#).



Correta

Sua resposta:

D

Resposta correta:

D



Uma empresa quer melhorar sua postura de segurança e auditoria limitando o acesso de entrada do Amazon EC2.

O que a empresa deve usar para acessar instâncias remotamente em vez de abrir portas SSH de entrada e gerenciar chaves SSH?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Pares de chaves do EC2



Incorreto. Os pares de chaves do EC2 fornecem autorização quando você faz uma conexão SSH com chaves de segurança.

Saiba mais sobre os [pares de chaves do EC2](#).

B Session Manager do AWS Systems Manager



Correto. O Session Manager é um serviço de gerenciamento de nós para a nuvem ou para unidades computacionais on-premises. O Session Manager fornece uma conexão segura por meio de scripts de shell. Você pode estabelecer a conexão sem a necessidade de abrir portas.



Incorreta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

B



Uma empresa quer melhorar sua postura de segurança e auditoria limitando o acesso de entrada do Amazon EC2.

O que a empresa deve usar para acessar instâncias remotamente em vez de abrir portas SSH de entrada e gerenciar chaves SSH?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C AWS Identity and Access Management (IAM)

Incorreto. Você pode usar o IAM para criar usuários, funções, grupos e políticas que autorizam o acesso aos seus recursos da AWS. No entanto, não se usaria o IAM para se conectar remotamente às instâncias EC2.

Saiba mais sobre o [IAM](#).

☐ D ACLs de rede

Incorreto. Uma ACL de rede é uma camada adicional de segurança para a sua VPC. As ACLs de rede atuam como firewalls que controlam o tráfego de entrada e saída de uma ou mais sub-redes. Não se usaria ACLs de rede para se conectar remotamente às instâncias do EC2.



Incorreta

Sua resposta:

☐ A

Resposta correta:

☒ B



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, qual tarefa é de responsabilidade da AWS para as cargas de trabalho executadas no Amazon EC2?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Atualizar o hardware físico ✓

Correto. É responsabilidade da AWS garantir a segurança e a conformidade da nuvem AWS, o que inclui hardware físico.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

B Atualizar o sistema operacional

Incorreto. É responsabilidade do usuário corrigir os sistemas operacionais.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, qual tarefa é de responsabilidade da AWS para as cargas de trabalho executadas no Amazon EC2?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Atualizar o mecanismo de banco de dados

Incorreto. O mecanismo de banco de dados executado em uma instância do EC2 é de responsabilidade do usuário. Portanto, o usuário também é responsável pela atualização do mecanismo de banco de dados.

☐ D Atualizar os dados do usuário

Incorreto. A responsabilidade por proteger, atualizar e manter quaisquer dados de propriedade do usuário, incluindo dados do usuário, é do usuário.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Quais tarefas são de responsabilidade do cliente de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Corrigir o sistema operacional convidado. ✓

Correto. O cliente tem total responsabilidade de corrigir sistemas operacionais e aplicações. A AWS não é responsável pela correção do sistema operacional convidado.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

B Proteger fisicamente o hardware do data center.

Incorreto. O cliente não pode acessar os data centers. Portanto, o cliente não é responsável por proteger fisicamente o hardware em um data center.



Correta

Sua resposta:

A **D**

Resposta correta:

A **D**



Quais tarefas são de responsabilidade do cliente de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Corrigir o hardware da rede.

Incorreto. O cliente não tem acesso físico ao hardware da rede. Portanto, o cliente não é responsável por corrigir o hardware de rede. A AWS é responsável por corrigir o hardware de rede.

☒ D Configurar firewalls. ✓

Correto. O cliente tem total responsabilidade de configurar todas as rotas de firewall em relação ao sistema operacional e à aplicação. A AWS não é responsável pela configuração do firewall do cliente.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#)



Correta

Sua resposta:

☒ A ☒ D

Resposta correta:

☒ A ☒ D



Quais tarefas são de responsabilidade do cliente de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? (Selecione DUAS.)

[Relatar erros de conteúdo](#)

Correto. O cliente tem total responsabilidade de configurar todas as rotas de firewall em relação ao sistema operacional e à aplicação. A AWS não é responsável pela configuração do firewall do cliente.

Saiba mais sobre o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

E Descomissionar dispositivos de armazenamento obsoletos.

Incorreto. A AWS é responsável pelo hardware físico. Portanto, a AWS é responsável por descomissionar dispositivos de armazenamento obsoletos.



Correta

Sua resposta:

A **D**

Resposta correta:

A **D**



Qual é a prática recomendada da AWS para gerenciar um usuário-raiz da conta da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Compartilhar a senha do usuário-raiz com a equipe de operações.

Incorreto. Compartilhar a senha do usuário-raiz é contra as práticas recomendadas da AWS.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas do usuário-raiz](#).

B Ativar autenticação com multifator (MFA) para o usuário-raiz. ✓

Correto. É uma prática recomendada da AWS ativar a MFA para todos os usuários, incluindo o usuário-raiz.

Saiba mais sobre a [MFA](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual é a prática recomendada da AWS para gerenciar um usuário-raiz da conta da AWS?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☐ C Criar uma chave de acesso para o usuário-raiz.

Incorreto. É contra as práticas recomendadas da AWS criar chaves de acesso para o usuário-raiz.

Saiba mais sobre as [práticas recomendadas de chave de acesso do usuário-raiz](#).

☐ D Não alternar a senha do usuário-raiz.

Incorreto. É uma prática recomendada da AWS alternar senhas regularmente, incluindo a senha do usuário-raiz. Além disso, a senha do usuário-raiz deve ser longa e complexa. Você não deve usar a mesma senha para nenhuma outra conta.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual recurso pode ser usado para proteger os buckets do Amazon S3 contra substituições ou exclusões acidentais?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Políticas de ciclo de vida

Incorreto. Você pode usar políticas de ciclo de vida para definir regras para fazer a transição de objetos para diferentes storage classes. Você não pode usar políticas de ciclo de vida para proteger os buckets do S3 contra substituições ou exclusões.

Saiba mais sobre as [políticas de ciclo de vida do S3](#).

B Versionamento de bucket ✓

Correto. O versionamento do bucket permite manter várias versões de um objeto em um bucket do S3. Portanto, se você excluir ou substituir acidentalmente um objeto, o Amazon S3 não removerá o objeto permanentemente. Em



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual recurso pode ser usado para proteger os buckets do Amazon S3 contra substituições ou exclusões acidentais?

[Relatar erros de conteúdo](#)

B Versionamento de bucket ✓

Correto. O versionamento do bucket permite manter várias versões de um objeto em um bucket do S3. Portanto, se você excluir ou substituir acidentalmente um objeto, o Amazon S3 não removerá o objeto permanentemente. Em vez disso, o Amazon S3 insere um delete marker para o objeto em buckets com o versionamento ativado. Esse recurso permite restaurar versões anteriores de cada objeto armazenado no bucket.

Saiba mais sobre o [versionamento de bucket do S3](#).

C Criptografia do lado do servidor

Incorreto. Você pode usar a criptografia do lado do servidor



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual recurso pode ser usado para proteger os buckets do Amazon S3 contra substituições ou exclusões acidentais?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. Você pode usar a criptografia do lado do servidor para proteger os dados armazenados no Amazon S3. No entanto, a criptografia do lado do servidor não impede substituições ou exclusões.

Saiba mais sobre a [criptografia do lado do servidor](#).

D Pontos de acesso do S3

Incorreto. Você pode usar os pontos de acesso do S3 para simplificar o acesso a um subconjunto de objetos em um bucket do S3. No entanto, os pontos de acesso do S3 não impedem substituições ou exclusões.

Saiba mais sobre os [pontos de acesso do S3](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço de banco de dados da AWS fornece armazenamento de dados na memória?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Amazon DynamoDB

Incorreto. O DynamoDB é um armazenamento de dados de chave-valor que você pode usar para persistir as gravações em um armazenamento durável. Portanto, o DynamoDB não é um armazenamento de dados na memória.

Saiba mais sobre o [DynamoDB](#).

B Amazon ElastiCache ✓

Correto. O ElastiCache é um serviço de cache de dados na memória totalmente gerenciado para bancos de dados.

Saiba mais sobre o [ElastiCache](#).



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Qual serviço de banco de dados da AWS fornece armazenamento de dados na memória?

[Relatar erros de conteúdo](#)

☒ C Amazon RDS

Incorreto. O Amazon RDS é um serviço totalmente gerenciado para mecanismos de bancos de dados relacionais, incluindo Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle e MariaDB. Nenhum desses mecanismos fornece armazenamento de dados na memória.

Saiba mais sobre o [Amazon RDS](#).

☐ D Amazon Timestream

Incorreto. O Timestream é um serviço de banco de dados para dados de séries temporais que você pode manter em um armazenamento durável. Portanto, o Timestream não é um armazenamento de dados na memória.



Correta

Sua resposta:

B

Resposta correta:

B



Uma empresa hospeda uma aplicação em uma instância do Amazon EC2. A instância EC2 precisa acessar vários recursos da AWS, incluindo o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB.

Qual é a solução MAIS eficiente operacionalmente para delegar permissões?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Criar um perfil do IAM com as permissões necessárias. Anexar a função do IAM à instância EC2. ✓

Correto. Uma solução que cria um perfil do IAM com as permissões apropriadas e anexa a função à instância do EC2 fornecerá acesso aos recursos da AWS. Essa solução é a prática de segurança recomendada.

Saiba mais sobre as [funções do Amazon EC2](#).

B Criar um usuário do IAM e usar sua chave de acesso e chave de acesso secreta na aplicação.

Incorreto. Não é necessária uma solução que inclua chaves de acesso e chaves de acesso secretas no código da aplicação. Essa solução não é uma prática recomendada de segurança. A melhor solução seria anexar um perfil do IAM



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa hospeda uma aplicação em uma instância do Amazon EC2. A instância EC2 precisa acessar vários recursos da AWS, incluindo o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB.

Qual é a solução MAIS eficiente operacionalmente para delegar permissões?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. Não é necessária uma solução que inclua chaves de acesso e chaves de acesso secretas no código da aplicação. Essa solução não é uma prática recomendada de segurança. A melhor solução seria anexar um perfil do IAM com as permissões apropriadas à instância do EC2.

C Criar um usuário do IAM e usar sua chave de acesso e chave de acesso secreta para criar um perfil de CLI na instância EC2.

Incorreto. Não é necessária uma solução que crie um usuário do IAM e use sua chave de acesso e chave de acesso secreta em um perfil. Essa solução não é uma prática recomendada de segurança. A melhor solução seria anexar um perfil do IAM com as permissões apropriadas à instância do EC2.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Uma empresa hospeda uma aplicação em uma instância do Amazon EC2. A instância EC2 precisa acessar vários recursos da AWS, incluindo o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB.

Qual é a solução MAIS eficiente operacionalmente para delegar permissões?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. Não é necessária uma solução que crie um usuário do IAM e use sua chave de acesso e chave de acesso secreta em um perfil. Essa solução não é uma prática recomendada de segurança. A melhor solução seria anexar um perfil do IAM com as permissões apropriadas à instância do EC2.

D Criar um perfil do IAM com as permissões necessárias. Anexar a função ao usuário administrativo do IAM.

Incorreto. Criar um perfil do IAM com as permissões apropriadas seria a solução correta. No entanto, você deve anexar o perfil do IAM à instância do EC2, não a um usuário do IAM.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual opção é um recurso fundamental do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) para a perspectiva das operações?

[Relatar erros de conteúdo](#)

A Gerenciamento de desempenho e capacidade ✓

Correto. O gerenciamento de desempenho e capacidade é um recurso da perspectiva das operações no AWS CAF.

Saiba mais sobre o [AWS CAF](#).

B Gerenciamento de portfólio de aplicações

Incorreto. O gerenciamento de portfólio de aplicações é um recurso da perspectiva de governança no AWS CAF.

C Identity and Access Management



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A



Qual opção é um recurso fundamental do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) para a perspectiva das operações?

[Relatar erros de conteúdo](#)

Incorreto. O gerenciamento de portfólio de aplicações é um recurso da perspectiva de governança no AWS CAF.

☐ C Identity and Access Management

Incorreto. O Identity and Access Management é um recurso da perspectiva de segurança no AWS CAF.

☐ D Gerenciamento de produtos

Incorreto. O gerenciamento de produtos é um recurso da perspectiva de negócios no AWS CAF.



Correta

Sua resposta:

A

Resposta correta:

A

