## **Cafeteria Pelotudos**

## DER final

Clientes (ID cliente, pNome, uNome, Endereço, Telefone, Email)

Produtos (ID produto, NomeProduto, Preço, Categoria, Disponibilidade)

Mesa Atendimento (<u>ID mesa</u>, NumeroMesa, StatusMesa)

Pedidos (<u>ID\_pedido</u>, <u>ID\_cliente</u>, <u>ID\_mesa</u>, ID\_funcionario, DataHoraPedido, StatusPedido)

- ID cliente referencia Clientes
- ID mesa referencia Mesa Atendimento
- ID\_funcionario referencia Funcionarios

Itens\_Pedido (ID\_item, ID\_pedido, ID\_produto, Quantidade, PrecoUnitario)

- ID\_pedido referencia Pedidos
- ID produto referencia Produtos

Funcionarios (<u>ID\_funcionario</u>, pNome, uNome, genero, DataNascimento, telefone, email, DataContratacao, Salario, n\_dependentes)

Fornecedores (ID fornecedor, NomeFornecedor, ContatoFornecedor)

Estoque (<u>EstoqueID</u>, <u>ID\_fornecedor</u>, ID\_produto, QuantidadeEmEstoque, DataAtualizacaoEstoque)


- ID fornecedor referencia Fornecedores
- ID produto referencia Produtos

Transacoes\_Financeiras (<u>ID\_transacao</u>, <u>ID\_pedido</u>, <u>ID\_cliente</u>, TipoTransacao, Valor, DataHoraTransacao)

- ID pedido referencia Pedidos
- ID cliente referencia Clientes

AvaliacoesComentarios (<u>ID\_avaliacao</u>, <u>ID\_cliente</u>, Classificacao, Comentario, DataAvaliacao)

ID cliente referencia Clientes



Os atributos foram ocultados por organização, mas demonstrados no Esquema do Banco de dados relacional acima.