

pg 1

Nome: Gabriel Gonçalves de Oliveira RA: 2111550021
Professora: Dra. Marisa Atsuko Nitto - 1ª ADS
Lista de Exercícios - Matemática 1 - Semana 8

1) Escreva em forma de tabela as matrizes dadas:

1.1 - $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, com $a_{ij} = \frac{1}{2}(-i)^2 - \frac{2}{3}(-j)^2$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3} ; A = \begin{bmatrix} +7/6 & +19/6 & +13/2 \\ +8/3 & +14/3 & +8 \\ +31/6 & +43/6 & +21/2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= \frac{1}{2}(-1)^2 - \frac{2}{3}(-1)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = +7/6 \\ a_{12} &= \frac{1}{2}(-1)^2 - \frac{2}{3}(-2)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{1}{2} + \frac{8}{3} = \frac{3}{6} + \frac{16}{6} = +19/6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{13} &= \frac{1}{2}(-1)^2 - \frac{2}{3}(-3)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 9 = \frac{1}{2} + \frac{18}{3} = \frac{1}{2} + 6 = \frac{1}{2} + \frac{12}{2} = +13/2 \\ a_{21} &= \frac{1}{2}(-2)^2 - \frac{2}{3}(-1)^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{4}{2} + \frac{2}{3} = 2 + \frac{2}{3} = \frac{6}{3} + \frac{2}{3} = +8/3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{22} &= \frac{1}{2}(-2)^2 - \frac{2}{3}(-2)^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{4}{2} + \frac{8}{3} = 2 + \frac{8}{3} = \frac{6}{3} + \frac{8}{3} = +14/3 \\ a_{23} &= \frac{1}{2}(-2)^2 - \frac{2}{3}(-3)^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 - \frac{2}{3} \cdot 9 = \frac{4}{2} + \frac{18}{3} = 2 + 6 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{31} &= \frac{1}{2}(-3)^2 - \frac{2}{3}(-1)^2 = \frac{1}{2} \cdot 9 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{9}{2} + \frac{2}{3} = \frac{27}{6} + \frac{4}{6} = \frac{31}{6} = +31/6 \\ a_{32} &= \frac{1}{2}(-3)^2 - \frac{2}{3}(-2)^2 = \frac{1}{2} \cdot 9 + \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{9}{2} + \frac{8}{3} = \frac{27}{6} + \frac{16}{6} = +43/6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{33} &= \frac{1}{2}(-3)^2 - \frac{2}{3}(-3)^2 = \frac{1}{2} \cdot 9 + \frac{2}{3} \cdot 9 = \frac{9}{2} + \frac{18}{3} = \frac{9}{2} + 6 = \frac{9}{2} + \frac{12}{2} = +21/2 \end{aligned}$$

data
fecha 25.04.21

DISCIPLINAS
D I S C I P L I N A S

pg 2

1.2 - $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$, com $a_{ij} = -i^2 - j^2$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}_{4 \times 4}; A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & -10 & -17 \\ -5 & -8 & -13 & -20 \\ -10 & -13 & -18 & -25 \\ -17 & -20 & -25 & -32 \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

$$a_{11} = -i^2 - j^2 = -1^2 - 1^2 = -1 - 1 = -2, \quad a_{12} = -i^2 - j^2 = -1^2 - 2^2 = -1 - 4 = -5$$

$$a_{13} = -i^2 - j^2 = -1^2 - 3^2 = -1 - 9 = -10, \quad a_{14} = -i^2 - j^2 = -1^2 - 4^2 = -1 - 16 = -17$$

$$a_{21} = -i^2 - j^2 = -2^2 - 1^2 = -4 - 1 = -5, \quad a_{22} = -i^2 - j^2 = -2^2 - 2^2 = -4 - 4 = -8$$

$$a_{23} = -i^2 - j^2 = -2^2 - 3^2 = -4 - 9 = -13, \quad a_{24} = -i^2 - j^2 = -2^2 - 4^2 = -4 - 16 = -20$$

$$a_{31} = -i^2 - j^2 = -3^2 - 1^2 = -9 - 1 = -10, \quad a_{32} = -i^2 - j^2 = -3^2 - 2^2 = -9 - 4 = -13$$

$$a_{33} = -i^2 - j^2 = -3^2 - 3^2 = -9 - 9 = -18, \quad a_{34} = -i^2 - j^2 = -3^2 - 4^2 = -9 - 16 = -25$$

$$a_{41} = -i^2 - j^2 = -4^2 - 1^2 = -16 - 1 = -17, \quad a_{42} = -i^2 - j^2 = -4^2 - 2^2 = -16 - 4 = -20$$

$$a_{43} = -i^2 - j^2 = -4^2 - 3^2 = -16 - 9 = -25, \quad a_{44} = -i^2 - j^2 = -4^2 - 4^2 = -16 - 16 = -32$$

1.3 - $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$, com $a_{ij} = -3/4 i + 1/3 + 5/6 j^2$

pg 3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}_{4 \times 4}; A = \begin{bmatrix} 5/12 & 35/12 & 85/12 & 155/12 \\ -1/3 & 13/6 & 19/3 & 73/6 \\ -13/12 & 17/12 & 67/12 & 137/12 \\ -11/6 & 2/3 & 29/6 & 32/3 \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= -3/4 \cdot 1 + 1/3 + 5/6 \cdot 1^2 = -3/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 1 = -3/4 + 1/3 + 5/6 = -9/12 + 4/12 + 10/12 = +5/12 \\ a_{12} &= -3/4 \cdot 1 + 1/3 + 5/6 \cdot 2^2 = -3/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 4 = -3/4 + 1/3 + 20/6 = -9/12 + 4/12 + 40/12 = +35/12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{13} &= -3/4 \cdot 1 + 1/3 + 5/6 \cdot 3^2 = -3/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 9 = -3/4 + 1/3 + 45/6 = -9/12 + 4/12 + 90/12 = +85/12 \\ a_{14} &= -3/4 \cdot 1 + 1/3 + 5/6 \cdot 4^2 = -3/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 16 = -3/4 + 1/3 + 80/6 = -9/12 + 4/12 + 160/12 = +155/12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{21} &= -3/4 \cdot 2 + 1/3 + 5/6 \cdot 1^2 = -6/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 1 = -3/2 + 1/3 + 5/6 = -9/6 + 2/6 + 5/6 = -2/6 = -1/3 \\ a_{22} &= -3/4 \cdot 2 + 1/3 + 5/6 \cdot 2^2 = -6/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 4 = -3/2 + 1/3 + 20/6 = -9/6 + 2/6 + 20/6 = +13/6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{23} &= -3/4 \cdot 2 + 1/3 + 5/6 \cdot 3^2 = -6/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 9 = -3/2 + 1/3 + 45/6 = -9/6 + 2/6 + 45/6 = +38/6 = +19/3 \\ a_{24} &= -3/4 \cdot 2 + 1/3 + 5/6 \cdot 4^2 = -6/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 16 = -3/2 + 1/3 + 80/6 = -9/6 + 2/6 + 80/6 = +73/6 \end{aligned}$$

data
fecha 25.04.21

S T O Q S S
 D L M M J V S

pg 4

$$\begin{aligned}
 a_{31} &= -3/4 \cdot 3 + 1/3 + 5/6 \cdot 1^2 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 1 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 5/6 = \\
 &= \frac{-27 + 4 + 10}{12} = \frac{-27 + 14}{12} = \\
 &= \frac{-13}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{32} &= -3/4 \cdot 3 + 1/3 + 5/6 \cdot 2^2 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 4 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 20/6 = \\
 &= \frac{-27 + 4 + 40}{12} = \frac{-27 + 44}{12} = \frac{+17}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{33} &= -3/4 \cdot 3 + 1/3 + 5/6 \cdot 3^2 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 9 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 45/6 = \\
 &= \frac{-27 + 4 + 90}{12} = \frac{-27 + 94}{12} = \frac{+67}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{34} &= -3/4 \cdot 3 + 1/3 + 5/6 \cdot 4^2 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 16 = \\
 &= -9/4 + 1/3 + 80/6 = \\
 &= \frac{-27 + 4 + 160}{12} = \frac{-27 + 164}{12} = \frac{+137}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{41} &= -3/4 \cdot 4 + 1/3 + 5/6 \cdot 1^2 = \\
 &= -12/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 1 = \\
 &= -3/1 + 1/3 + 5/6 = \\
 &= \frac{-18 + 2 + 5}{6} = \frac{-18 + 7}{6} = \frac{-11}{6}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{42} &= -3/4 \cdot 4 + 1/3 + 5/6 \cdot 2^2 = \\
 &= -12/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 4 = \\
 &= -3/1 + 1/3 + 20/6 = \\
 &= \frac{-18 + 2 + 20}{6} = \frac{-18 + 22}{6} = \frac{+4}{6} = \frac{+2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{43} &= -3/4 \cdot 4 + 1/3 + 5/6 \cdot 3^2 = \\
 &= -12/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 9 = \\
 &= -3 + 1/3 + 45/6 = \\
 &= \frac{-18 + 2 + 45}{6} = \frac{-18 + 47}{6} = \frac{+29}{6}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{44} &= -3/4 \cdot 4 + 1/3 + 5/6 \cdot 4^2 = \\
 &= -12/4 + 1/3 + 5/6 \cdot 16 = \\
 &= -3/1 + 1/3 + 80/6 = \\
 &= \frac{-18 + 2 + 80}{6} = \frac{-18 + 82}{6} = \frac{+64}{6} = \frac{+32}{3}
 \end{aligned}$$

1.4 - $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, com $a_{ij} = -7/2 i + 5/3 j^2$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3} ; A = \begin{bmatrix} -11/6 & 19/6 & 23/2 \\ -16/3 & -1/3 & 8 \\ -53/6 & -23/6 & 9/2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

pg 5

$a_{11} = -7/2 \cdot 1 + 5/3 \cdot 1^2 =$ $-7/2 \cdot 1 + 5/3 \cdot 1 =$ $-7/2 + 5/3 =$ $\frac{-21+10}{6} = \frac{-21+10}{6} = \frac{-11}{6}$	$a_{12} = -7/2 \cdot 1 + 5/3 \cdot 2^2 =$ $-7/2 + 5/3 \cdot 4 =$ $-7/2 + 20/3 =$ $\frac{-21+40}{6} = \frac{+19}{6}$	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>6</td></tr> </table>	2	3	2	1	3	3	1	1	6
2	3	2									
1	3	3									
1	1	6									

$a_{13} = -7/2 \cdot 1 + 5/3 \cdot 3^2 =$ $-7/2 + 5/3 \cdot 9 =$ $-7/2 + 45/3 =$ $\frac{-21+90}{6} = \frac{69}{6} = \frac{23}{2}$	$a_{14} = -7/2 \cdot 1 + 5/3 \cdot 4^2 =$ $-7/2 + 5/3 \cdot 16 =$ $-7/2 + 80/3 =$ $\frac{-21+160}{6} = \frac{+139}{6}$
---	--

$a_{21} = -7/2 \cdot 2 + 5/3 \cdot 1^2 =$ $-14/2 + 5/3 \cdot 1 =$ $-7/1 + 5/3 =$ $\frac{-21+5}{3} = \frac{-16}{3}$	$a_{22} = -7/2 \cdot 2 + 5/3 \cdot 2^2 =$ $-7/1 + 5/3 \cdot 4 =$ $-7/1 + 20/3 =$ $\frac{-21+20}{3} = \frac{-1}{3}$
--	--

$a_{23} = -7/2 \cdot 2 + 5/3 \cdot 3^2 =$ $-7/1 + 5/3 \cdot 9 =$ $-7/1 + 45/3 =$ $\frac{-21+45}{3} = \frac{+24}{3} = +8$	$a_{24} = -7/2 \cdot 2 + 5/3 \cdot 4^2 =$ $-7/1 + 5/3 \cdot 16 =$ $-7/1 + 80/3 =$ $\frac{-21+80}{3} = \frac{+59}{3}$
--	--

$a_{31} = -7/2 \cdot 3 + 5/3 \cdot 1^2 =$ $-21/2 + 5/3 \cdot 1 =$ $-21/2 + 5/3 =$ $\frac{-63+10}{6} = \frac{-53}{6}$	$a_{32} = -7/2 \cdot 3 + 5/3 \cdot 2^2 =$ $-21/2 + 5/3 \cdot 4 = -21/2 + 20/3 =$ $\frac{-63+40}{6} = \frac{-23}{6}$
--	---

$a_{33} = -7/2 \cdot 3 + 5/3 \cdot 3^2 =$ $-21/2 + 5/3 \cdot 9 = -21/2 + 45/3 =$ $\frac{-63+90}{6} = \frac{+27}{6} = \frac{+9}{2}$	$a_{34} = -7/2 \cdot 3 + 5/3 \cdot 4^2 =$ $-21/2 + 5/3 \cdot 16 = -21/2 + 80/3 =$ $\frac{-63+160}{6} = \frac{+97}{6}$
--	---

data
fecha 25.04.21

(D) (S) (L) (M) (Q) (Q) (S) (S)
(D) (L) (M) (M) (I) (V) (S)

pg 6

2) Construir a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$, para $a_{ij} = f(i) + f(j)$, onde $f(x) = x + 1$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{3 \times 2}; A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$p/x=1 \rightarrow f(1) = 1+1 = 2$$

$$p/x=2 \rightarrow f(2) = 2+1 = 3$$

$$p/x=3 \rightarrow f(3) = 3+1 = 4$$

$$a_{11} = f(1) + f(1) = 2 + 2 = 4$$

$$a_{12} = f(1) + f(2) = 2 + 3 = 5$$

$$a_{21} = f(2) + f(1) = 3 + 2 = 5$$

$$a_{22} = f(2) + f(2) = 3 + 3 = 6$$

$$a_{31} = f(3) + f(1) = 4 + 2 = 6$$

$$a_{32} = f(3) + f(2) = 4 + 3 = 7$$

3) O símbolo delta de Kronecker é definido por:

$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j \\ 1, & \text{se } i = j \end{cases}$, construa a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 4}$,

para $a_{ij} = 3i + j^2 \delta_{ij}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}_{3 \times 4}; A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 3 & 3 \\ 6 & 10 & 6 & 6 \\ 9 & 9 & 18 & 9 \end{bmatrix}_{3 \times 4}$$

$$a_{11} = 3i + j^2 \cdot 1 = 3 \cdot 1 + 1^2 \cdot 1 = 3 + 1 \cdot 1 = 3 + 1 = 4$$

$$a_{12} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 1 + 0 = 3$$

$$a_{13} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 1 + 0 = 3$$

$$a_{14} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 1 + 0 = 3$$

$$a_{21} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 2 + 0 = 6$$

$$a_{22} = 3i + j^2 \cdot 1 = 3 \cdot 2 + 2^2 \cdot 1 = 6 + 4 = 10$$

$$a_{23} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 2 + 0 = 6$$

$$a_{24} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 2 + 0 = 6$$

$$a_{31} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 3 + 0 = 9; a_{32} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 3 + 0 = 9$$


$$a_{33} = 3i + j^2 \cdot 1 = 3 \cdot 3 + 3^2 \cdot 1 = 9 + 9 = 18$$

$$a_{34} = 3i + j^2 \cdot 0 = 3 \cdot 3 + 0 = 9$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ \times 50 \\ \hline 2500 \\ \times 50 \\ \hline 125000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ \times 70 \\ \hline 4900 \\ \times 70 \\ \hline 343000 \end{array}$$

data 25.04.21
fecha



Pg 7

4) Seja $A = (a_{ij})_{100 \times 100}$, onde $a_{ij} = i^3 + 2j + 3$.
Determinar a_{35} , a_{502} , a_{1010} , a_{39} , a_{7060}

$$a_{35} \Rightarrow L=3, C=5;$$

$$a_{35} = i^3 + 2j + 3 = 3^3 + 2 \cdot 5 + 3 = 27 + 10 + 3 \Rightarrow a_{35} = 40,$$

$$a_{502} \Rightarrow L=50, C=2;$$

$$a_{502} = i^3 + 2j + 3 = 50^3 + 2 \cdot 2 + 3 = 125000 + 7 \Rightarrow a_{502} = 125007,$$

$$a_{1010} \Rightarrow L=10, C=10;$$

$$a_{1010} = i^3 + 2j + 3 = 10^3 + 2 \cdot 10 + 3 = 1000 + 23 \Rightarrow a_{1010} = 1023,$$

$$a_{39} \Rightarrow L=3, C=9;$$

$$a_{39} = i^3 + 2j + 3 = 3^3 + 2 \cdot 9 + 3 = 27 + 21 \Rightarrow a_{39} = 48,$$

$$a_{7060} \Rightarrow L=70, C=60;$$

$$a_{7060} = i^3 + 2j + 3 = 70^3 + 2 \cdot 60 + 3 = 343000 + 123 \Rightarrow a_{7060} = 343123,$$

5) Construir a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, em que $a_{ij} =$
 $\begin{cases} i-j, & \text{se } i \neq j \\ i+j, & \text{se } i = j \end{cases}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3}; \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= i+j = 1+1=2, & a_{21} &= i-j = 2-1=1, & a_{31} &= i-j = 3-1=2, \\ a_{12} &= i-j = 1-2=-1, & a_{22} &= i+j = 2+2=4, & a_{32} &= i-j = 3-2=1, \\ a_{13} &= i-j = 1-3=-2, & a_{23} &= i-j = 2-3=-1, & a_{33} &= i+j = 3+3=6. \end{aligned}$$

6) Escreva em forma de tabela a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$,
para $a_{ij} = \begin{cases} 2, & \text{se } i < j \\ 1, & \text{se } i > j \\ 0, & \text{se } i = j \end{cases}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3}; A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= i = j \Rightarrow a_{11} = 0 \\ a_{12} &= i < j \Rightarrow a_{12} = 2 \\ a_{13} &= i < j \Rightarrow a_{13} = 2 \\ a_{21} &= i > j \Rightarrow a_{21} = 1 \\ a_{22} &= i = j \Rightarrow a_{22} = 0 \\ a_{23} &= i < j \Rightarrow a_{23} = 2 \\ a_{31} &= i > j \Rightarrow a_{31} = 1 \\ a_{32} &= i > j \Rightarrow a_{32} = 1 \\ a_{33} &= i = j \Rightarrow a_{33} = 0 \end{aligned}$$

7) Determinar os valores de x, y, z e w para que $A=B$.

$$A = \begin{bmatrix} -5x-4 & 1 & 5 \\ 6 & 4 & y-12 \\ z^2 & 3 & -w+8 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \text{ e } B = \begin{bmatrix} -19 & 1 & 5 \\ 6 & 4 & -12 \\ 144 & 3 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &\Rightarrow -5x-4 = -19 \\ -5x &= -19+4 \\ -5x &= -15 \cdot (-1) \\ 5x &= 15 \\ x &= \frac{15}{5} \Rightarrow \boxed{x=3} \\ a_{23} &\Rightarrow y-12 = -12 \\ y &= -12+12 \\ \boxed{y=0} \\ a_{33} &\Rightarrow -w+8 = -1 \\ -w &= -1-8 \\ -w &= -9 \cdot (-1) \\ \boxed{w=9} \\ a_{31} &= z^2 = 144 \\ z &= \pm \sqrt{144} \\ \boxed{z = \pm 12}, \text{ ou } \boxed{z = +12} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} -5 \cdot 3 - 4 & 1 & 5 \\ 6 & 4 & 0-12 \\ 12^2 & 3 & -9+8 \end{bmatrix}_{3 \times 3} = B = \begin{bmatrix} -19 & 1 & 5 \\ 6 & 4 & -12 \\ 144 & 3 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

8) Determinar os valores de x, y, t e z para que $A=B$.

pg 9

$$A = \begin{bmatrix} 2x & 3y \\ z+t & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 1 & 2z \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{cases} a_{11} \Rightarrow 2x = 4 \\ x = \frac{4}{2} \\ \boxed{x = 2} \end{cases} \quad \begin{cases} a_{12} \Rightarrow 3y = -9 \\ y = \frac{-9}{3} \\ \boxed{y = -3} \end{cases} \quad \begin{cases} a_{21} \Rightarrow z+t = 1 \\ 3+t = 1 \\ t = 1-3 \\ \boxed{t = -2} \end{cases}$$

$$a_{22} \Rightarrow 2z = 6 \\ z = \frac{6}{2} \rightarrow \boxed{z = 3}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 & 3 \cdot (-3) \\ 3 + (-2) & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = B = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 1 & 2 \cdot 3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

9) Determinar os valores de x para que $A=B$.

$$A = \begin{bmatrix} x^2 - 6x + 9 & 0 \\ x^2 - 3x - 4 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

*Observação: As raízes iguais das duas equações de segundo grau será o valor de x na resposta.

$$x^2 - 6x + 9 = 1 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 - 1 \Rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\ a &= 1 & \Delta &= (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 \\ b &= -6 & \Delta &= 36 - 32 \\ c &= 8 & \Delta &= 4 \quad \Delta > 0 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{+6 - \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{+6 - 2}{2} = \frac{4}{2} \Rightarrow x_1 = 2$$

$$x_2 = \frac{+6 + \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{+6 + 2}{2} = \frac{8}{2} \Rightarrow x_2 = 4$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\ a &= 1 \quad \Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) \\ b &= -3 \quad \Delta = 9 + 16 \\ c &= -4 \quad \Delta = 25 \quad \Delta > 0 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - 5}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

* Para que $A=B$, em ambos os casos, o valor de x é igual a 4.

$$A = \begin{bmatrix} 4^2 - 6 \cdot 4 + 9 & 0 \\ 4^2 - 3 \cdot 4 - 4 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

10) Determinar os valores de x, y, a e b para que $A=B$.

$$A = \begin{bmatrix} 2x+3y & 5a-b \\ 3x-y & -2a+3b \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ -2 & 11 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{cases} 2x+3y=7 & \cdot 3 \\ 3x-y=-2 & \cdot (-2) \end{cases} \quad \begin{cases} 5a-b=9 & \cdot 2 \\ -2a+3b=11 & \cdot 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x+9y=21 \\ -6x+2y=4 \end{cases} \quad \begin{cases} 10a-2b=18 \\ -10a+15b=55 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 0 & 11y = 25 \\ y &= \frac{25}{11} \end{aligned} \quad \begin{aligned} 0 & 13b = 73 \\ b &= \frac{73}{13} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2x+3y=7 & \cdot 1 \\ 3x-y=-2 & \cdot 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 5a-b=9 & \cdot 3 \\ -2a+3b=11 & \cdot 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 9x-3y=-6 \end{cases} \quad \begin{cases} 15a-3b=27 \\ -2a+3b=11 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 11x+0 &= 1 \\ x &= \frac{1}{11} \end{aligned} \quad \begin{aligned} 13a+0 &= 38 \\ a &= \frac{38}{13} \end{aligned}$$

Oi professora! Então, essa é uma das páginas do conteúdo que copiei do material da última aula... Aí, como ficou um espaço ao final da folha, decidi finalizar a lista de exercícios nesse espaço, pra não utilizar outra folha kkk.

data 25.04.21
 S T Q Q S S
 D L M M J V S

OK!!!

2ª Coluna de A = 2ª coluna de B
 eliminar x

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ -x + 2y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ -x + 2y = 2 \end{cases} +$$

$$\underline{0 + y = 5}$$

$$\boxed{y = 5}$$

eliminar y

$$\begin{cases} x - y = 3 & \times (+2) \\ -x + 2y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} +2x - 2y = 6 \\ -x + 2y = 2 \end{cases} +$$

$$\underline{+x + 0 = 8}$$

$$\boxed{x = 8}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 + 9 & 8 - 5 \\ -3 \cdot 3 + 2 \cdot 9 & -8 + 2 \cdot 5 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 12 & 3 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 3 \\ -9 + 18 & -8 + 10 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 12 & 3 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 3 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = B = \begin{bmatrix} 12 & 3 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

*Algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver.

Sim, muito grata pelas palavras...

*Continuação da questão 10:

$$A = \begin{bmatrix} 2 \cdot (1/11) + 3 \cdot (25/11) & 5 \cdot (38/13) - 1 \cdot (73/13) \\ 3 \cdot (1/11) - 1 \cdot (25/11) & -2 \cdot (38/13) + 3 \cdot (73/13) \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$= B = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ -2 & 11 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$