Agenda de eventos

Gabriel Filhagosa Guimaraes

Matrícula: 126 · Prof. Raphael Pereira

Interface Homem-máquina · Ergonomia e Usabilidade

Proposta da funcionalidade

Lucas, estudante interessado em palestras e minicursos, costuma descobrir eventos tarde ou esquecer seus horários. A agenda reúne as atividades do campus para que ele encontre eventos de interesse e se organize para participar.

O aluno acessa a aba Eventos, busca e filtra as atividades, consulta os detalhes e configura um lembrete. A confirmação apresenta os dados salvos, com opções para editar ou excluir.

Interface do projeto


https://gabrielguimaraes12.github.io/S05-TurmaA/

Protótipo navegável com dados ilustrativos. Os lembretes são locais, sem envio de notificações. As datas da agenda se adaptam ao primeiro acesso.




Do evento ao lembrete salvo


01 Consultar detalhes



02 Escolher antecedência



03 Conferir e gerenciar



Busca e filtros permanecem ao voltar à agenda. O lembrete pode ser editado ou excluído após a confirmação.

Agenda de eventos

User Story & Análise da Tarefa

Professor: Raphael Pereira

Aluno: Gabriel Filhagosa Guimaraes | Matrícula: 126

01 / CONTEXTO DA PROPOSTA

Necessidade: Conteúdos e Notícias.
Funcionalidade proposta: agenda de eventos no App Inatel, com busca por assunto ou período e configuração de lembretes.

PERSONA / LUCAS, 20 ANOS

Estudante de Engenharia de Software do Inatel, interessado em palestras e minicursos de tecnologia. Entre aulas e trabalhos, costuma descobrir eventos tarde ou esquecer seus horários. Quer complementar a formação sem comprometer as atividades acadêmicas.

Persona fictícia, elaborada para esta atividade.

02 / USER STORY

Como estudante do Inatel interessado em complementar minha formação, quero encontrar eventos relacionados aos meus interesses e me organizar para participar, para ampliar meus conhecimentos e aproveitar as oportunidades oferecidas no campus.


03 / OBJETIVO E RECORTE DA TAREFA

Meta: encontrar um evento de interesse e configurar um lembrete no App Inatel.
Início: aluno autenticado, com acesso ao aplicativo.
Conclusão: lembrete salvo e sua confirmação conferida.
Limite: inscrição e participação no evento não fazem parte desta tarefa.

Análise Hierárquica de Tarefas

Gabriel Filhagosa Guimaraes | Matrícula: 126 | Prof. Raphael Pereira

Persona: Lucas, estudante de Engenharia de Software. **Meta:** encontrar um evento e configurar um lembrete.



Notação: caixas representam tarefas; linhas indicam decomposição; sublinhado indica tarefa final (sem nova decomposição).

O símbolo > indica sequência. Condições, retornos e encerramentos estão detalhados na tabela de planos.

Planos de análise

Gabriel Filhagosa Guimaraes | Matrícula: 126 | Prof. Raphael Pereira


Pré-condições: aluno autenticado e notificações autorizadas. A tarefa termina quando o lembrete salvo é conferido; inscrição no evento está fora do escopo.

Objetivos / Operações	Planos, condições e recomendações
0. Encontrar evento e configurar lembrete 1 > 2 > 3 > 4 > 5	**Plano:** realizar 1, 2 e 3. Só seguir para 4 e 5 se o evento interessar e o horário for compatível. **Condição:** se não houver opção adequada, refazer a busca ou encerrar sem atingir a meta. **Conclusão:** lembrete salvo e dados conferidos.
1. Acessar a agenda 1.1 > 1.2	**Plano:** localizar a agenda no App Inatel e abrir a lista de eventos. **Entrada:** escolha da opção Agenda. **Feedback:** exibir os eventos disponíveis ou informar que não há eventos.
2. Buscar eventos 2.1 > 2.2 > 2.3	**Plano:** definir assunto e/ou período, aplicar os critérios e examinar os resultados. **Condição:** sem resultados, alterar os critérios e repetir 2 ou encerrar. **Recomendação:** manter os filtros visíveis e informar quando a busca não encontrar eventos.
3. Avaliar um evento 3.1 > 3.2 > 3.3	**Plano:** abrir os detalhes, consultar tema, data, horário e local/formato e avaliar interesse e disponibilidade. **Condição:** se não atender, retornar a 2.3 e escolher outro evento; sem opções, refazer 2 ou encerrar. **Recomendação:** destacar data e horário.
4. Configurar lembrete 4.1 > 4.2 > 4.3	**Plano:** acionar o lembrete, escolher a antecedência e salvar. **Entrada:** antecedência do aviso. **Feedback:** apresentar confirmação ou mensagem de falha. **Recomendação:** mostrar o horário calculado e impedir aviso no passado.
5. Conferir confirmação 5.1 > 5.2	**Plano:** verificar o salvamento e conferir evento e horário do lembrete. **Condição:** sem confirmação ou com dados incorretos, retornar a 4, corrigir e conferir novamente. **Conclusão:** encerrar após confirmar os dados corretos.

Fluxo de Informações

Agenda de eventos no App Inatel · Diagrama de classes UML

Gabriel Filhagosa Guimaraes | Matrícula: 126 | Prof. Raphael Pereira



Leitura do modelo

Um aluno pode ter nenhum ou vários lembretes. Cada lembrete pertence a um único aluno e se refere a um único evento. Um evento pode ter vários lembretes e pertence a uma categoria principal; cada categoria pode reunir vários eventos.

Regras da funcionalidade

No máximo um lembrete ativo por aluno e evento. A antecedência deve ser positiva e o horário do aviso deve estar no futuro. O atributo derivado /dataHoraAviso é calculado por inicio do evento menos antecedenciaMinutos.

Na interface: filtrar eventos por categoria ou período, consultar os detalhes e configurar o lembrete. Inscrições ficam fora deste recorte.

Legenda UML: - privado | + público | / derivado | 1 exatamente um | 0..* zero ou mais

Wireframe | Agenda de eventos


Gabriel Filhagosa Guimaraes · Matrícula 126

Prof. Raphael Pereira · Interface Homem-máquina · Ergonomia e Usabilidade

Acessar a agenda

Perfil ilustrativo. A sexta aba, Eventos, abre a agenda sem filtros.

01 · Entrada no App



Agenda de eventos → 02. O início é esquemático; os demais módulos do App não são detalhados.

02 · Agenda sem filtros



Filtros → 03. Selecionar o primeiro evento → 05. Voltar → 01. A busca atualiza a lista.

Dados de eventos e locais são fictícios. Telas esquemáticas; inscrições estão fora do recorte.

Wireframe | Agenda de eventos

Gabriel Filhagosa Guimaraes · Matrícula 126

Prof. Raphael Pereira · Interface Homem-máquina · Ergonomia e Usabilidade

Buscar por interesse

Os critérios escolhidos aparecem junto dos resultados.

03 · Escolha dos filtros



Aplicar → 04, ou 08 sem resultados. Limpar zera os campos; voltar descarta a edição e retorna à lista de origem.

04 · Resultado filtrado



Primeiro evento → 05. Filtros → 03 com valores atuais. Limpar → 02. Voltar → 01.

Dados de eventos e locais são fictícios. Telas esquemáticas; inscrições estão fora do recorte.

Wireframe | Agenda de eventos


Gabriel Filhagosa Guimaraes · Matrícula 126

Prof. Raphael Pereira · Interface Homem-máquina · Ergonomia e Usabilidade

Escolher evento e aviso


Data, horário e local ficam visíveis antes da criação do lembrete.

05 · Detalhes do evento



Criar lembrete → 06. Voltar retorna à lista de origem (02 ou 04), preservando busca e filtros.

06 · Configuração do aviso



Salvar → 09. Cancelar/voltar → 05. Ao editar um lembrete salvo, voltar retorna a 07 sem alterações.

Dados de eventos e locais são fictícios. Telas esquemáticas; inscrições estão fora do recorte.

Wireframe | Agenda de eventos


Gabriel Filhagosa Guimaraes · Matrícula 126

Prof. Raphael Pereira · Interface Homem-máquina · Ergonomia e Usabilidade

Concluir ou refazer a busca


A confirmação e a ausência de resultados têm saídas explícitas.

07 · Confirmação



Editar → 06 com valores salvos. Voltar à agenda → lista de origem. Conferir os dados conclui a tarefa.

08 · Nenhum resultado



Alterar filtros → 03. Limpar busca e filtros → 02. Voltar → 01. Os critérios utilizados continuam visíveis.

Dados de eventos e locais são fictícios. Telas esquemáticas; inscrições estão fora do recorte.

Wireframe | Agenda de eventos


Gabriel Filhagosa Guimaraes · Matrícula 126

Prof. Raphael Pereira · Interface Homem-máquina · Ergonomia e Usabilidade

Acompanhar o salvamento

Estados transitório e de erro da mesma operação, sem novas funcionalidades.

09 · Salvamento em andamento



Sucesso → 07; falha → 10. Durante o envio, o botão fica indisponível para evitar solicitações repetidas.

10 · Falha recuperável



Tentar novamente → 09. Revisar → 06 com dados preservados. Voltar → 05. Não exibir sucesso antes da confirmação.

Dados de eventos e locais são fictícios. Telas esquemáticas; inscrições estão fora do recorte.