

The web framework for perfectionists with deadlines.

### Django Cadastro de Usuário Alterando forms


#### Usando forms no Cadastro de Usuário

No cadastro de usuários no Django, ele utiliza um formulário que limita aos campos de username e password ( sendo esta é digitada duas vezes para confirmação).

Para acrescentarmos outros campos devemos utilizar um novo forms (CustomUserCreationForm) que derive (herdar) do modelo (UserCreationForm).

#### Programação Back-End

### Se utilizarmos o UserCreationForm tem-se como resultado a tela abaixo:



Vamos supor que se quer acrescentar os seguintes campos no momento do cadastro:

- ✓ Endereco;
- ✓ Cidade;
- ✓ Estado;
- √ Cep;


#### Observação:

Para realizar os testes desta apresentação serão utilizados os arquivos criados na apresentação:

**Django-Auth Users** 

#### Iniciando

#### Rodar o script activate.bat



Este passo é importante para configurar as variáveis de ambiente.

### **Iniciar Servidor Postgresql**

Na pasta ../pgsql execute o arquivo PostgreSQL-Start.bat para iniciar o servidor

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
bin	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
data	18/02/2024 16:26	Pasta de arquivos	
doc	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
include	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
lib	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
pgAdmin 4	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
share	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
StackBuilder	11/08/2020 08:41	Pasta de arquivos	
Make Cluster.bat	09/01/2017 14:12	Arquivo em Lotes	1
PgAdmin4.bat	28/04/2017 22:29	Arquivo em Lotes	1
PostgreSQL-Restart.bat	06/04/2012 09:42	Arquivo em Lotes	1
PostgreSQL-Start.bat	28/04/2017 21:46	Arquivo em Lotes	1
PostgreSQL-Stop.bat	06/04/2012 09:43	Arquivo em Lotes	1 k
Service - Delete.bat	29/08/2020 23:25	Arquivo em Lotes	1
Service - Maker.bat	29/08/2020 23:26	Arquivo em Lotes	1

# Será aberta uma janela em Texto informando que o servidor iniciou (server started). Não feche esta janela

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X
E:\Portables\pgsql>"E:\Portables\pgsql\bin\pg_ctl.exe" start -D "E:\Portables\pgsql\data"
waiting for server to start....2024-02-18 14:26:40.716 -05 [18968] LOG: iniciando PostgreSQL 12.4, compiled by Visual C
++ build 1914, 64-bit
2024-02-18 14:26:40.721 -05 [18968] LOG: escuchando en la dirección IPv6 «::1», port 5432
2024-02-18 14:26:40.721 -05 [18968] LOG: escuchando en la dirección IPv4 «127.0.0.1», port 5432
2024-02-18 14:26:40.770 -05 [1972] LOG: el sistema de bases de datos fue apagado en 2024-02-05 18:23:29 -05
2024-02-18 14:26:40.791 -05 [18968] LOG: el sistema de bases de datos está listo para aceptar conexiones
server started
```

# Alterando o Cadastro de usuários

### **Templates**

Utilizando a App dvdrentalapp. Na pasta templates altere o arquivo cadastro.html digite o seguinte conteúdo:

```
dvdrentalapp > templates > ♦ cadastro.html > ...
      <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
      <head>
           <meta_charset="UTF-8">
           <title>Cadastro de usuários</title>
      </head>
       <body>
           <h1>Cadastro de Usuário</h1>
           <form method="post">
               {% csrf token %}
               {{ form usuario.as p }}
               <div class="form-group">
 12
                   <input type="submit" value="Cadastrar" class="btn btn-primary">
               </div>
           </form>
       </body>
       </html>
 17
```

Arquivos views.py e urls.py

## Na pasta dvdrentalapp adicione o seguinte conteúdo no arquivo views.py

```
12 from .forms import CustomUserCreationForm
```

```
def cadastrar_usuario(request):
    if request.method == "POST":
        form_usuario = CustomUserCreationForm(request.POST)
        if form_usuario.is_valid():
            form_usuario.save()
            return redirect('salva')
    else:
        form_usuario = CustomUserCreationForm()
    return render(request, 'cadastro.html', {'form_usuario': form_usuario})
```

## Na pasta dvdrentalapp adicione o seguinte conteúdo no arquivo forms.py

#### A class CustomerForm não é necessário digitar

# Iniciando o servidor e testando

### Execute na pasta my\_ads o comando:

python manage.py runserver


```
(meuMundo) E:\django\my_ads>python manage.py runserver Watching for file changes with StatReloader Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
March 18, 2024 - 19:25:52
Django version 5.0.3, using settings 'my_ads.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Vá ao navegador e digite:

http://127.0.0.1:8000/home/

#### O resultado da página será o formulário home.



#### Bem-vindo à Aplicação Django



## O Cadastro de Usuário contém novos campos conforme a figura.

~	Cadastro de usuários			uários	×	+
<b>←</b>	$\rightarrow$	G	(i)	127.0.0.1:800	0/cad	astrar_usuario/

#### Cadastro de Usuário

Username:	Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.
Endereco:	
Cidade:	
Estado:	
Cep:	
Password:	
Password confirmation:	Enter the same password as before, for verification.
Cadastrar	