[공작소의 밤] PC(EXE) 게임화 개발 디렉션 기획서 (v2.0 - 5대 2D UI 레퍼런스 반영본)

본 문서는 오프라인 및 디스코드 보이스 세션 기반으로 플레이되던 5인 머더 미스터리 시나리오 **MURDER MYSTERY CASE 01: 공작소의 밤 (이선빈 범인 편)**을 **3D 그래픽이나 캐릭터 이동 없이 순수 2D UI/UX 인터랙션만으로 구동되는 독립 실행형 PC 소프트웨어(Standalone .exe)**로 개발하기 위한 핵심 디렉션 사양서입니다.

1. 프로젝트 개요 및 EXE 게임화 타당성 분석

1.1 원작 분석 요약

- 타이틀: MURDER MYSTERY CASE 01 - 공작소의 밤 (이선빈 범인 편)
- 포맷 및 규모: 플레이어 5인(이성철, 남여진, 이선빈, 김아린, 정재구), 90~120분, 3라운드 탐색 루프, 단서 카드 35매, 4종 멀티 엔딩.
- 배경 및 사건 축약: 외부와 격리된 숲속 대형 단독펜션에서 자정 무렵 진행된 '공작소 운영 규정 개정' 갈등 도중, 새벽 01시경 1층 쪽방에서 공작소 소장 '강호연(21세)'이 후두부 충격에 의해 숨진 채 발견됨.
- 갈등 구조: 운영진 간 정치적 주도권 다툼(정재우-정재구 라인 vs 강호연 독주), 운영자 승진 로비(이성철), 불참한 동업자(정재우)와의 내통(남여진, 김아린), 지속된 번아웃과 사의 반려(이선빈) 등 5인 전원이 각자의 레드 헤링(Red Herring)과 은폐 동기를 보유함.

주요 구분	상세 사양	비고
원작 분류	소셜 디덕션 / 머더 미스터리 롤플레잉	음성 기반 진행
핵심 용의자	5인 (이성철, 남여진, 이선빈, 김아린, 정재구)	피해자: 소장 강호연
수사 구조	3라운드 분할 해금 (총 35개 증거 카드)	라운드당 1인 최대 2장(AP=2)
비주얼 패러다임	**Non-3D** 순수 **2D** 수사관 데스크톱 **OS** 대시보드	5대 스팀 추리 명작 UI 융합

1.2 왜 순수 2D UI 기반 EXE 게임화가 매력적인가?

- 개발 리소스 최적화 및 고밀도 몰입감: 어설픈 3D 모델링이나 아바타 이동을 과감히 배제하고, 고해상도 2D 건축 도면, 실감 나는 스마트폰 메신저 에뮬레이터, 물리적인 손맛이 살아있는 카드 & 코르크 보드 UI에 집중하여 개발 공수는 대폭 줄이면서 추리물의 세련미를 극대화합니다.

- **GM(**진행자**)** 리소스 완전 자동화 **(No-GM** 시스템**)**: 오프라인/음성 플레이 시 필수로 요구되던 사회자(규칙 숙지, 타이머 체크, 라운드별 카드 분류 및 낭독문 읽기, 엔딩 분기 판정)를 시스템 알고리즘이 100% 대체합니다.
- 비대칭 정보 통제 및 무결성 보장: 로컬 클라이언트 렌더링을 통해 본인의 개인 설정·비밀·목표만 개별 표시하며, 카드 획득 시 [전체 공개] 또는 [내 손패 은폐]를 버튼 하나로 제어하되 공개 시 원본 카드 데이터를 그대로 브로드캐스트하여 문구 왜곡을 원천 차단합니다.

2. 게임 모드 및 타겟 아키텍처 제안 **(2**가지 방향성**)**

방향 **A: 5**인 온라인 멀티플레이 소셜 디덕션 **(**추천 **/** 원작 감성 **100%** 계승**)**

- 컨셉: 스팀(Steam) 또는 독립 런처 기반 5인 로비 멀티플레이. 원작 특유의 블러핑, 정치질, 심리전을 보존하는 디지털 테이블탑 **&** 수사 **OS** 게임.
- 인터랙션 구조: 단일 16:9 수사 대시보드 화면에서 좌측의 펜션 **2D** 평면도를 클릭해 AP(행동력)를 소모하여 카드를 뽑고, 중앙 코르크 보드에 카드를 공개해 붉은 실로 단서를 이으며 실시간 음성 토론을 진행.
- 통신 아키텍처: WebSocket 기반 실시간 보드 동기화 + WebRTC 기반 음성 엔진(전체 공용 토론 채널 및 1:1 밀담 채널 지원).

방향 **B: 1**인 싱글플레이 추리 어드벤처 **(FSM / LLM** 에이전트 심문형**)**

- 컨셉: 플레이어가 단독 수사관(또는 5인 중 선택한 1인)을 맡고, 나머지 4인의 캐릭터를 상태 머신(FSM) 또는 AI 에이전트 NPC로 구동하는 솔로 추리극.
- 인터랙션 구조: 평면도와 스마트폰에서 수집한 단서 카드를 용의자 프로필에 **제시(Present)**하여 알리바이의 모순을 격파하고, 마지막에 빈칸 채우기 추리 노트를 완성하는 구조.

3. 코어 게임플레이 루프 및 시스템 설계 **(**시스템 명세**)**

3.1 공간 및 맵 디자인 **(2D** 평면도 구역 해금 시스템**)**

맵은 3D 공간이 아닌 **펜션의 1층·2층·외부 다크모드 건축 평면도(Blueprint UI)**로 제공되며, 라운드 진행에 따라 조사 가능한 핀(Pin) 포인트가 순차 활성화됩니다.

해금 라운드	활성화 도면 구역	조사 가능 단서 **ID**	주요 공간 및 단서 특징
Round 1	1층 쪽방(현장), 1층 거실, 현관 옆	증거 01 ~ 12 (12종)	사체 자세(01), 낮은 선반 긁힘(02), 두 개의 컵(03), 찢긴 사의 메모(04), 새벽 1시 약속 쪽지(05), 규정집 초안(06), 찢긴 회의 메모(07), 메시지 미리보기(08) 등
Round 2	1층 전체 확장 (주방, 화장실, 복도, 수납장, 충전선반, 식탁, 창문, 쪽방 서랍)	증거 13 ~ 24 (12종)	식사 영수증 묶음(13), 수건에 걸린 옅은 푸른 실(14), 찢어진 규정집(15), 예비 열쇠(17), 정재우와의 대화(18), 사진 전송 기록(19), 젖은 세면대(21), 강호연 미전송 메모(23), 통화 기록(24) 등
Round 3	2층 전체 (201~203호, 계단, 공용 수납장/테이블) 및 베란다, 펜션 뒤뜰	증거 25 ~ 35 (11종)	두 침대 흔적(25), 미전송 초안(26), 삐걱이는 계단참(27), 뒤뜰 흙발자국(28), 정재우 삭제 메시지(30), 가디건 소매 실밥(31), 정재구 뒤뜰 사진(33), 사진 속 유리 반사(34), 사망 추정 기록(35)

3.2 페이즈**(Phase)** 진행 및 인터랙션 규칙

1. 프롤로그 **&** 역할 숙지 **(10**분**)**: 시작 낭독문 음성 재생 및 본인 전용 `[기밀 서류철 UI]`에 캐릭터 비밀·알리바이·개인 목표 렌더링.
2. 라운드 **1 ~ 3** 조사 및 자유 토론 **(**각 **20**분**)**:
    - **AP(**행동력**)** 토큰 제한: 매 라운드 각 플레이어에게 **2**개의 **AP** 토큰 지급. 도면 위의 미조사 포인트를 클릭해 토큰을 올리면 해당 증거 카드 획득.
    - 선점**(First-come)** 잠금: 누군가 먼저 조사한 포인트는 즉시 `LOCKED (조사 완료)` 배지가 붙어 타 플레이어가 중복 획득 불가 (라운드당 최대 10장, 3라운드 최대 30장 조사로 최소 5장의 미조사 카드 발생).
    - 은폐 **vs** 전체 공개: 획득한 카드는 기본적으로 화면 하단 `[내 손패(은폐)]` 트레이에 들어오며, 언제든 중앙 보드로 드래그하면 `[전체 공개]`로 전환되어 전원에게 원본 카드가 공유됨.
3. 최종 추리 및 투표 **(15~20**분**)**: 빈칸 채우기 추리 노트를 완성하여 제출하고, 집계 결과에 따라 4종 멀티 엔딩 및 진상 타임라인 리포트 재생.

4. 5대 스팀 추리 레퍼런스 기반 2D UI/UX 아키텍처 (핵심 디자인 명세)

3D 그래픽 없이 오직 **2D UI**와 인터랙션만으로 압도적인 추리 손맛을 구현하기 위해, 검증된 스팀 명작 추리 게임 5종의 핵심 메커니즘을 하나의 '수사관 데스크톱 **OS (3**단 대시보드**)**' 화면 안에 유기적으로 결합합니다.

4.1 전체 화면 레이아웃: '수사관 데스크톱 OS' 3단 대시보드 (1920×1080 기준)

- 상단 바 **(Top Header)**: 현재 라운드 표시(Round 1~3), 남은 시간 디지털 타이머, 잔여 AP 토큰(● ●), 내 캐릭터 기밀 서류철 열기 버튼.
- 좌측 패널 **(Width 30% -** 공간 탐색 뷰**)**: 스타일의 펜션 1층/2층/외부 2D 다크모드 건축 평면도(Floor Plan) 및 방별 조사 핀(Pin).
- 중앙 패널 **(Width 45% -** 추리 **&** 카드 보드 뷰**)**: **& <**황금 우상 사건**>** 스타일의 가상 코르크 보드, 공개된 증거 카드 슬롯, 붉은 실(Red String) 연결 캔버스 및 하단 `[내 손패(비공개 카드)]` 독(Dock).
- 우측 패널 **(Width 25% -** 디지털 디바이스 **&** 통신 뷰**)**: **<**미제사건은 끝내야 하니까**> &** 스타일의 인게임 스마트폰 에뮬레이터(메신저, 통화기록, 사진 갤러리) 및 5인 보이스 상태 표시기.

4.2 레퍼런스 1: [Unheard - Voices of Crime] 스타일 — 다크모드 건축 평면도(Floor Plan) UI

- 컨셉 적용: 캐릭터 이동이나 배경 일러스트 대신, 펜션 1층과 2층의 정밀한 **2D Top-down** 건축 도면을 화면 좌측에 배치합니다.
- 상세 인터랙션:
    - 각 방(쪽방, 거실, 주방, 1층 화장실, 201호, 202호, 203호, 베란다, 뒤뜰)의 문과 창문 구조, 가구 배치(낮은 선반, 소파, 식탁, 침대 2개 등)가 미니멀한 벡터 라인으로 표시됩니다.
    - 라운드별로 해금된 구역만 밝은 네온 라인으로 활성화되며, 잠긴 구역은 어두운 빗금(`LOCKED - Round 2 해금`)으로 표시됩니다.
    - 도면 위의 조사 아이콘에 마우스를 올리면 해당 공간의 **환경음(계단 삐걱이는 소리, 화장실 물 떨어지는 소리, 뒤뜰 빗소리)**이 페이드인되어 청각적 현장감을 부여합니다.
    - 더블클릭하거나 AP 토큰을 드롭하면 1 AP가 차감되면서 해당 위치의 증거 카드가 중앙으로 날아옵니다.

4.3 레퍼런스 2: [The Case of the Golden Idol (황금 우상 사건)] 스타일 — 빈칸 채우기(Slot) 추리 노트 UI

- 컨셉 적용: 원작 설명서 08번의 **최종 지목과 점수(범인 2점 / 동기 1점 / 사망 시각 및 접근 경로 1점 / 증거 카드 2장 이상 연결 1점)**를 주관식 타이핑 대신 드래그 앤 드롭 빈칸 채우기(Mad-libs Slot) UI로 완벽히 구현합니다.
- 상세 인터랙션:
    - 최종 추리 페이즈 진입 시, 화면 중앙에 [사건 최종 결론 보고서] 양식이 팝업됩니다.
    - 플레이어는 수집된 인물/단서/시간 태그 블록을 마우스로 끌어다 아래 문장의 빈칸 슬롯에 끼워 맞춥니다:
        - 문장 1 (범인과 동기 - 3점): "[인물 슬롯: 이선빈]은(는) [동기 슬롯: 반복된 운영자 사의 거절과 중재 압박] 때문에 피해자와 다투다 범행을 저질렀다."
        - 문장 2 (시각과 수법 - 1점): "사망 추정 시각은 [시간 슬롯: 00:10~00:40] 사이이며, 피해자는 [수법 슬롯: 밀쳐져서 낮은 선반 모서리에 뒤통수를 부딪혀] 사망했다."
        - 문장 3 (결정적 물증 연결 - 1점): "범인이 현장을 빠져나와 흔적을 정리했다는 사실은 [증거 슬롯 1: 증거 14 수건의 푸른 실], [증거 슬롯 2: 증거 31 가디건 소매 실밥], [증거 슬롯 3: 증거 34 유리 반사 사진]을 통해 입증된다."
    - 주관식 채점의 모호함을 100% 제거하고, 제출 즉시 정확한 점수 산출과 엔딩 분기가 이루어집니다.

4.4 레퍼런스 3: [미제사건은 끝내야 하니까 & Orwell] 스타일 — 스마트폰 OS & 진술 타임라인 매트릭스 UI

- 컨셉 적용: 원작의 핵심 단서 상당수가 휴대전화 기록(증거 08, 18, 19, 24, 26, 30, 33, 34)과 시간대별 알리바이 충돌에 기반한다는 점에 착안하여, 우측 패널의 스마트폰 에뮬레이터와 중앙의 타임라인 매트릭스 탭을 연동합니다.
- 상세 인터랙션:
    - 스마트폰 앱 뷰어: 디지털 증거 카드를 획득하면 단순 텍스트가 아니라 스마트폰 화면 속 [메신저 앱](남여진-정재우의 삭제된 대화 복구본, 정재구의 임시보관함 초안), [통화 앱](이성철의 00:57 발신 기록), [갤러리 앱](23:48 전송 기록, 00:23 규정집 사진, 00:29 뒤뜰 사진)에 새 알림이 뜨며 실제 폰을 뒤지는 듯한 경험을 제공합니다.
    - 타임라인 교차 검증 보드: 가로축은 시간(23:30 ~ 01:05), 세로축은 5인의 용의자(이성철, 남여진, 이선빈, 김아린, 정재구)로 구성된 그리드 보드입니다.
    - 각 인물이 주장하는 알리바이 블록(예: 이선빈 "23:55 취침", 김아린 "23:48 이후 201호 체류") 위에 실제 물리적 증거 카드(증거 25 흐트러지지 않은 이불, 증거 34 00:23 계단 위 촬영 사진)를 겹쳐 놓으면 [모순 발견! (Contradiction)] 스파크 이펙트가 튀며 알리바이 거짓 여부가 시각적으로 마킹됩니다.

4.5 레퍼런스 4: [Cultist Simulator & WitchHand] 스타일 — 테이블탑 카드 & 붉은 실(Red String) 코르크 보드 UI

- 컨셉 적용: 35장의 증거 카드와 개인 설정을 다루는 보드게임 본연의 촉각적 재미를 살리기 위해, 화면 중앙을 탐정의 코르크 보드 & 테이블탑 카드 매니저로 구성합니다.
- 상세 인터랙션:
    - 내 손패(Private Hand) vs 공용 보드(Public Board): 내가 조사해 뽑은 카드 2장은 먼저 화면 하단의 나만 볼 수 있는 손패 트레이에 놓입니다. 카드를 마우스로 집어 중앙 코르크 보드로 휙 던지면(Flick) 찰칵 소리와 함께 압정이 꽂히며 **5인 전원에게 공개(Broadcast)**됩니다.
    - 붉은 실(Red String) 연결 시스템: 코르크 보드 위에 꽂힌 카드의 압정에서 다른 카드의 압정으로 마우스 우클릭 드래그를 하면 붉은 털실이 연결됩니다.
    - 예: 증거 04(찢긴 사의 메모) ── 증거 06(규정집 초안) ── 증거 15(찢어진 규정집 페이지) ── 증거 23(강호연 미전송 메모)를 붉은 실로 연결해 '이선빈의 동기 그룹'으로 묶어두거나, 증거 14 ── 증거 21 ── 증거 31 ── 증거 34를 연결해 실시간 토론 중 다른 플레이어들에게 시각적 브리핑을 할 수 있습니다.

4.6 레퍼런스 5: [스태프퍼 케이스(Staffer Case) & 역전재판] 스타일 — 2D 정밀 돋보기 인스펙터 & 실시간 제시(Present) UI

- 컨셉 적용: 카드 텍스트만 읽고 넘어가는 수동적 조사를 방지하기 위해, 핵심 물증 카드는 2D 일러스트 정밀 확대(Zoom-in) 조사를 거쳐야만 숨겨진 결정적 단서 태그가 해금되도록 설계합니다.
- 상세 인터랙션:
    - 돋보기 줌인 인스펙터:
        - 증거 02 (낮은 선반): 선반 모서리를 돋보기로 확대해 클릭해야 '새 긁힘과 도장 조각' 단서 태그 획득.
        - 증거 14 (1층 화장실 수건) & 증거 31 (이선빈의 가디건): 수건 끝단과 가디건 소매 끝을 돋보기로 확대 클릭해야 '매끈하게 끊긴 옅은 푸른 실' 매칭 태그 활성화.
        - 증거 34 (00:23 규정집 사진): 사진 속 문서가 아니라 우측 상단 어두운 액자 유리 반사 영역에 돋보기를 가져다 대고 초점을 맞춰야 '복도에서 나오는 옅은 푸른색 소매'가 선명하게 드러나는 전율 포인트 구현.
    - 실시간 근거 제시(Present) 인터럽트: 보이스 토론 중 누군가 거짓말을 할 때, 내 보드에서 증거 카드를 선택하고 [화면 중앙에 제시!] 버튼을 누르면 경쾌한 효과음과 함께 5명 전원의 화면 중앙에 해당 증거의 확대 부위가 클로즈업되어 압박감을 조성합니다.

5. 캐릭터 및 데이터 구조화 **(5**인 용의자 **&** 피해자 명세**)**

캐릭터	포지션 **& MBTI**	은폐 비밀 **(Red Herring / Crime)**	핵심 단서 체인	인게임 승리**/**방어 목표
강호연	피해자 (소장)ENFP / 21세	새 규정집 강행 독주, 이선빈 사의 표명 반복 묵살, 정재우와 갈등	증거 01, 02, 06, 23, 35	(사건의 중심 트리거)
이선빈	진범 **(**운영자**)**ISFP / 21세	00:11 쪽방 방문. 반복된 사의 거절과 중재 압박에 폭발해 우발적으로 밀침. 00:20 1층 화장실 뒷정리	증거 04, 14, 15, 21, 23, 31, 34	범인 지목 회피. 적발 위기 시 계획 살인이 아닌 우발적 사고임을 어필
이성철	최초 발견자INFP / 21세	운영자 임명을 위해 정재구에 식사 대접, 정재우에 금전 봉투 로비. 00:57 통화 시도 후 01:03 시신 발견	증거 05, 10, 13, 24, 32	운영자 직책 유지 및 금전·식사 로비 사실의 인게임 은폐
정재구	운영자 (절친)ENFJ / 21세	23:35 강호연과 큰 언쟁("내일 회의에서 더는 미루지 말자"). 이성철 식사 수락. 00:27 베란다 풍경 촬영	증거 07, 20, 26, 28, 33	소장 살해 및 축출 공모 의혹 차단, 매수 혐의 방어
남여진	협상가ENTP / 21세	불참 동업자 정재우에게 내부 실시간 보고. "알아서 처리" 발언은 살해가 아닌 임시 회의 및 권한 제한 모의	증거 08, 18, 30	정재우와의 연락이 살해 공모가 아님을 해명, 김아린 보호
김아린	관찰자ISTP / 21세	23:48 쪽방 예비키로 규정집 몰래 촬영 후 반납. 00:23 2층 계단 위에서 재촬영 중 유리 반사로 푸른 소매 포착	증거 17, 19, 25, 34	감시 행위 및 살해 공모 오해 방어, 사진 속 인물 추리 참여

6. 최종 평가**(Scoring)** 및 멀티 엔딩 분기 알고리즘

6.1 자동 채점 알고리즘 **(Total Max: 6**점**)**

최종 추리 페이즈의 **<**황금 우상 사건**>** 스타일 빈칸 채우기 보고서 제출 데이터를 기반으로 서버가 즉시 점수를 산출합니다.

1. 진범 지목 **(2**점**)**: `[범인 슬롯]`에 `이선빈` 배치 시 **+2**점.
2. 핵심 동기 규명 **(1**점**)**: `[동기 슬롯]`에 `반복된 사의 거절 및 운영자 갈등 압박` 배치 시 **+1**점.
3. 사망 시각 및 범행 경로 **(1**점**)**: `[시간 슬롯: 00:10~00:40]` + `[수법 슬롯: 밀쳐져서 낮은 선반 모서리에 뒤통수 충돌]` 배치 시 **+1**점.

4. 결정적 증거 카드 **2**장 이상 연결 **(1**점**)**: `[증거 슬롯]`에 핵심 체인 카드(`01, 02, 04, 06, 14, 15, 21, 23, 31, 34, 35`) 중 2장 이상 올바르게 배치 시 **+1**점.
5. 개인 목표 달성 **(**보너스 **1**점**)**: 캐릭터별 고유 방어/서브 목표 달성 시 **+1**점.

6.2 4대 멀티 엔딩 분기 매트릭스

엔딩 분기	트리거 판정 조건	**2D** 모션 코믹 **/ UI** 연출 요약
Ending A[진상에 도달한 엔딩**]**	이선빈 득표수 3표 이상 (과반수)	코르크 보드의 붉은 실이 00:11 쪽방 언쟁 → 선반 충돌 → 00:20 화장실 수건 푸른 실 → 00:23 유리 반사 사진으로 이어지며 진상 2D 모션 그래픽 재생.
Ending B[절반의 진실**]**	이선빈이 최다 득표이나 3표 미만	심증은 잡았으나 증거 14·31·34의 타임라인 사슬이 끊어지는 연출과 함께 미완의 입증 메시지 출력.
Ending C[오판 엔딩**]**	타 인물 최다 득표	지목된 인물의 실제 비밀(로비 영수증, 정재우 메시지 등)만 폭로되고, 진범 이선빈의 가디건 소매가 어둠 속으로 사라지는 배드 엔딩.
Ending D[표가 갈린 엔딩**]**	최다 득표 동률 발생	합의 결렬. 펜션 도면 위에 붉은 경광등 불빛이 점멸하며 미궁 속에 종료.

- 사후 복기 화면 **(Post-Game Truth Archive)**: 엔딩 직후, 23:35부터 01:03까지의 실제 시간표와 미조사된 카드를 포함한 35장 전체 카드의 진행자 해설을 열람할 수 있는 전체 리포트 UI를 제공합니다.

7. 추천 기술 스택 및 개발 로드맵 (2D UI 특화 파이프라인)

7.1 권장 기술 아키텍처 (2가지 선택지)

1. 웹 프론트엔드 기반 데스크톱 패키징 **(**강력 추천 **- 2D** 대시보드 **UI** 개발 속도 극대화**)**
    - 스택: **React / Next.js (TypeScript) + Tailwind CSS + Framer Motion + Electron (**또는 **Tauri)**
    - 강점: 3D가 없는 순수 2D 대시보드(평면도 SVG 인터랙션, 코르크 보드 카드 드래그 앤 드롭, 붉은 실 Canvas/SVG 렌더링, 카카오톡풍 스마트폰 메신저 UI, 빈칸 채우기

슬롯)를 구현할 때 게임 엔진보다 개발 속도가 3배 이상 빠르며, Electron/Tauri를 통해 깔끔한 단일 `.exe` 파일로 빌드 가능.

2. 게임 엔진 기반 **(Unity 6 - 2D URP)**
    - 스택: **Unity 6 (C#) + UI Toolkit / uGUI + 2D URP Lighting**
    - 강점: 도면 위의 2D 스팟 라이트, 빗물 셰이더, 돋보기 렌즈 굴절 효과 및 추후 Steamworks SDK 연동에 유리.

7.2 단계별 개발 마일스톤 (MVP 6주 과정)

- **Phase 1 (W1~W2,** 데이터 **&** 코어 보드 프로토타입**)**:
    - 35장 증거 카드 및 5인 캐릭터 시트 `CaseData.json` 구축.
    - 스타일 카드 뽑기(AP=2 제한, 선점 Lock) 및 `[내 손패 은폐 / 공용 보드 공개]` 실시간 동기화 구현.
- **Phase 2 (W3~W4, 5**대 레퍼런스 **UI** 모듈 구현**)**:
    - 좌측 스타일 펜션 1·2층 SVG/2D 평면도 및 구역 해금 연동.
    - 우측 **<**미제사건**/Orwell>** 스타일 스마트폰 에뮬레이터(메신저/갤러리) 및 **<**스태프퍼 케이스**>** 스타일 돋보기 줌인 인스펙터(증거 02, 14, 31, 34) 구현.
    - 중앙 **<**황금 우상 사건**>** 스타일 빈칸 채우기 최종 추리 보고서 및 자동 채점 로직 연동.
- **Phase 3 (W5~W6,** 연출 폴리싱 **& EXE** 패키징**)**:
    - 공간 환경음(빗소리, 계단 삐걱임), 실시간 `[근거 제시!]` 팝업 이펙트, 4대 멀티 엔딩 연출 및 진상 타임라인 리포트 화면 완성.
    - Standalone `.exe` 빌드 패키징 및 5인 테스트 세션 진행.