

### Lista de Exercícios - Orientação a objetos 1

1. Criar uma classe chamada Clientes, esta classe deve conter os seguintes atributos e métodos:

| Atributos:                | Métodos:  |
|---------------------------|-----------|
| nome<br>email<br>telefone | exibir(); |

*O método exibir() deve mostrar na tela todos os dados do cliente.*

- a) Crie um objeto da classe Clientes.
- b) Atribua valores aos atributos da classe.
- c) Crie mais um objeto da classe Clientes.
- d) Chame o método exibir dos dois objetos e veja o resultado.
- e) Crie uma classe chamada ClienteFisica que estenda a classe Clientes. Adicione nesta classe o atributo \$cpf;
- f) Crie uma classe chamada ClienteJuridica que estenda a classe Clientes. Adicione nesta classe o atributo \$cnpj;
- g) Não esqueça de criar os *setters* e os *getters* em todas as classes.

2. Criar uma classe chamada ContaBancaria, esta classe deve possuir os seguintes atributos e métodos:

| Atributos:                                             | Métodos:        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Cliente (objeto da classe do exercício anterior);      | Sacar();        |
| Data de criação;                                       | Depositar();    |
| SaldoInicial;                                          | exibeSaldo();   |
| SaldoAtual;                                            | exibeExtrato(); |
| Operacoes; //será um array com as operações realizadas |                 |

Observações:

- O método *Sacar()* recebe como parâmetro um valor e diminui do saldo do cliente, e escreve na tela:

*“Realizado saque do cliente João no valor de R\$ 100,00. Saldo atual: R\$ 500,00”.*

Quando realizado um saque, deverá ser registrado no array de operações para conferência do extrato.

- O método *Depositar()* recebe como parâmetro um valor e aumenta o saldo do cliente, deve escrever na tela:

*“Realizado depósito para o cliente João no valor de R\$ 100,00. Saldo atual R\$ 600,00”.*

Quando realizado um depósito, deverá ser registrado no array de operações para conferência do extrato.

- A função *exibeSaldo()* deve escrever na tela:

*“Saldo atual do cliente João R\$ 600,00”.*

- A função *exibeExtrato()* deve percorrer e mostrar na tela todas as operações realizadas pelo cliente no seguinte formato:

| Operação      | Valor   |
|---------------|---------|
| Saldo Inicial | R\$ 500 |
| Saque         | R\$ 100 |
| Depósito      | R\$ 500 |
| Saldo Atual   | R\$ 900 |

No final realize a criação de objetos da classe ContaBancaria e Clientes, atribuindo valores e fazendo impressão do saldo e do extrato.