

3. Comandos do Prompt (CMD)

Objetivo: usar o Prompt de Comando do Windows para navegar em pastas, gerenciar arquivos e diagnosticar problemas de rede e sistema, como um técnico de suporte.

3.1 Abrindo o Prompt de Comando

- Pressione **Win + R**, digite **cmd** e Enter.
- Ou: menu Iniciar > digite "cmd" > **Executar como administrador** (para comandos que exigem permissão).

A tela mostra algo como:

```
C:\Users\Maria>
```

Isso é o **prompt**: indica a pasta atual. Você digita o comando e pressiona Enter.

Dica: use a tecla **Tab** para completar nomes de pastas e as setas **Cima/Baixo** para repetir comandos anteriores. **Ctrl + C** cancela um comando em execução.

3.2 Navegação entre pastas

Comando	Função	Exemplo
<code>cd</code>	Mostra a pasta atual	<code>cd</code>
<code>cd pasta</code>	Entra em uma pasta	<code>cd Documentos</code>
<code>cd ..</code>	Volta uma pasta	<code>cd ..</code>
<code>cd \</code>	Vai para a raiz do disco	<code>cd \</code>
<code>D:</code>	Troca de unidade	<code>D:</code>
<code>dir</code>	Lista arquivos e pastas	<code>dir</code>
<code>dir /a</code>	Lista inclusive ocultos	<code>dir /a</code>
<code>dir *.xlsx</code>	Lista só planilhas	<code>dir *.xlsx</code>
<code>dir /s nome</code>	Procura em subpastas	<code>dir /s relatorio.docx</code>
<code>tree</code>	Mostra a árvore de pastas	<code>tree /f</code>
<code>cls</code>	Limpa a tela	<code>cls</code>

Se o nome tiver espaços, use aspas: `cd "Meus Documentos"`.

3.3 Arquivos e pastas

Comando	Função	Exemplo
<code>mkdir</code> ou <code>md</code>	Cria pasta	<code>mkdir Relatorios</code>
<code>rmdir</code> ou <code>rd</code>	Remove pasta vazia	<code>rd Antiga</code>
<code>rd /s /q</code>	Remove pasta e tudo dentro	<code>rd /s /q Temp</code>
<code>copy</code>	Copia arquivo	<code>copy nota.txt D:\Backup</code>
<code>xcopy /e</code>	Copia pasta inteira	<code>xcopy Docs D:\Backup\Docs /e /i</code>

Comando	Função	Exemplo
robocopy	Cópia robusta (backup)	robocopy C:\Docs D:\Backup /e
move	Move ou renomeia	move nota.txt Arquivo\
ren	Renomeia	ren antigo.txt novo.txt
del	Apaga arquivo	del lixo.txt
del *.tmp	Apaga por padrão	del *.tmp
type	Mostra conteúdo de texto	type leia-me.txt
echo	Escreve texto	echo Olá > arquivo.txt
echo >>	Adiciona ao final	echo linha2 >> arquivo.txt
start	Abre arquivo/programa	start planilha.xlsx
attrib	Atributos (oculto, somente leitura)	attrib -h -s -r E: *.* /s /d

Cuidado: `del` e `rd /s /q` não enviam para a lixeira. Confira antes de apagar.

Dica de suporte: `attrib -h -s -r E: *.* /s /d` recupera arquivos que um vírus "escondeu" em um pendrive (troque **E:** pela letra do pendrive).

3.4 Informações do sistema

Comando	Função
systeminfo	Informações completas do computador
hostname	Nome do computador
whoami	Usuário logado
ver	Versão do Windows
tasklist	Lista os programas em execução
taskkill /im nome.exe /f	Força o fechamento de um programa
date / time	Data e hora
wmic bios get serialnumber	Número de série do computador

3.5 Rede (os mais usados no suporte)

Comando	Função
ipconfig	Mostra IP, máscara e gateway
ipconfig /all	Detalhes completos (inclui endereço MAC e DNS)
ipconfig /release	Libera o IP atual
ipconfig /renew	Pede um novo IP ao roteador
ipconfig /flushdns	Limpa o cache de DNS (resolve sites que não abrem)
ping google.com	Testa se há comunicação com um endereço
ping -t 8.8.8.8	Ping contínuo (pare com Ctrl + C)
tracert google.com	Mostra o caminho até o destino
nslookup google.com	Consulta o DNS
netstat -an	Conexões de rede ativas
getmac	Endereço físico (MAC) da placa de rede

Comando	Função
<code>netsh wlan show profiles</code>	Redes Wi-Fi salvas
<code>netsh wlan show profile name="MinhaRede" key=clear</code>	Mostra a senha de uma rede Wi-Fi salva

Roteiro de diagnóstico "a internet não funciona"

```

ipconfig          (tem IP? se começar com 169.254, não pegou IP do roteador)
ping 192.168.0.1  (responde o roteador? use o "Gateway padrão" do ipconfig)
ping 8.8.8.8      (chega na internet?)
ping google.com   (o DNS funciona? se o anterior funcionou e este não, é DNS)
ipconfig /flushdns (limpa o DNS)
ipconfig /release
ipconfig /renew    (renova o IP)

```

3.6 Disco e manutenção (executar como administrador)

Comando	Função
<code>chkdsk C:</code>	Verifica erros no disco
<code>chkdsk C: /f</code>	Verifica e corrige (pode pedir reinício)
<code>sfc /scannow</code>	Verifica e repara arquivos do Windows
<code>DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth</code>	Repara a imagem do Windows
<code>cleanmgr</code>	Limpeza de disco
<code>defrag C: /o</code>	Otimiza o disco
<code>shutdown /s /t 0</code>	Desliga agora
<code>shutdown /r /t 0</code>	Reinicia agora
<code>shutdown /s /t 3600</code>	Desliga em 1 hora
<code>shutdown /a</code>	Cancela o desligamento agendado
<code>gpupdate /force</code>	Atualiza políticas de grupo (empresas)

3.7 Ajuda

Todo comando tem ajuda embutida:

```
comando /?
```

Exemplo: `copy /?` mostra todas as opções do `copy`. O comando `help` lista os comandos disponíveis.

3.8 Seu primeiro script (.bat)

Crie no Bloco de Notas um arquivo `backup.bat` com:

```

@echo off
echo Iniciando backup...
robocopy "%USERPROFILE%\Documents" "D:\Backup\Documentos" /e
echo Backup concluído!
pause

```

Dê dois cliques no arquivo e ele copiará seus Documentos para `D:\Backup`. Pronto: você automatizou uma tarefa!

Resumo do módulo

- Navegação: `cd`, `dir`, `cls`.
- Arquivos: `mkdir`, `copy`, `move`, `ren`, `del`.
- Rede: `ipconfig`, `ping`, `tracert`, `nslookup`.
- Reparos: `sfc /scannow`, `chkdsk`, `DISM`.
- Dúvida? `comando /?`.