

11. Exercícios e Gabarito

Como usar: faça os exercícios antes de olhar o gabarito. Os exercícios de Excel usam a planilha [exercicios-excel.xlsx](#). O gabarito está no final.

Parte A - Informática e Windows

1. Qual a diferença entre memória RAM e SSD?
2. Uma internet de 200 Mbps baixa aproximadamente quantos MB por segundo?
3. Qual extensão indica uma planilha do Excel com macros?
4. Qual atalho bloqueia o computador?
5. Qual atalho captura apenas uma parte da tela?
6. Como excluir um arquivo sem enviá-lo para a lixeira?
7. Qual comando do **Win + R** abre o Gerenciador de Dispositivos?
8. Qual atalho reabre uma aba do navegador fechada sem querer?

Parte B - Comandos (CMD, PowerShell e Linux)

1. No CMD, crie uma pasta chamada **Curso** e entre nela.
2. No CMD, liste apenas os arquivos **.pdf** da pasta atual.
3. Qual comando mostra o endereço IP do computador?
4. Um site não abre, mas o **ping 8.8.8.8** funciona. Qual o provável problema e qual comando ajuda?
5. Qual comando repara arquivos corrompidos do Windows?
6. Agende o desligamento do computador para daqui a 30 minutos. Como cancelar?
7. No PowerShell, liste todos os arquivos **.xlsx** da pasta Documentos, incluindo subpastas.
8. No Linux, qual comando instala o programa **htop** no Ubuntu?
9. No Linux, como procurar a palavra "erro" dentro do arquivo **log.txt**?

Parte C - Segurança

1. Cite três sinais de que um e-mail é falso.
2. O que é verificação em duas etapas e por que usar?
3. O que significa a regra de backup 3-2-1?

Parte D - Excel básico (aba Notas)

1. Na coluna F, calcule a **média** das 4 notas de cada aluno.
2. Na coluna G, mostre "Aprovado" se a média for maior ou igual a 7, "Recuperação" se for maior ou igual a 5 e "Reprovado" nos outros casos.
3. Na célula J2, calcule a maior média da turma; em J3, a menor; em J4, a média geral.
4. Na célula J5, conte quantos alunos foram aprovados.
5. Formate as médias com 1 casa decimal.
6. Aplique formatação condicional: médias abaixo de 5 em vermelho.

Parte E - Funções (abas Vendas, Produtos e Pedidos)

1. (Vendas) Calcule o total geral vendido (coluna H).

2. (Vendas) Calcule o total vendido pelo vendedor "Ana".
3. (Vendas) Calcule o total vendido na região "Sul" com valor acima de R\$ 1.000.
4. (Vendas) Conte quantas vendas foram de "Notebook".
5. (Pedidos) Usando o código da coluna B, traga o **nome do produto** (coluna D) e o **preço** (coluna E) da aba Produtos com **PROCV** ou **PROCX**.
6. (Pedidos) Calcule o total do pedido na coluna F (Quantidade x Preço).
7. (Vendas) Crie uma coluna "Comissão": 5% se o Total for maior que R\$ 2.000, senão 2%.
8. (Vendas) Liste os vendedores sem repetição usando **ÚNICO** e, ao lado, o total de cada um.

Parte F - Limpeza de dados (aba Limpeza)

1. Coluna A: nomes com espaços extras e letras bagunçadas. Deixe-os padronizados na coluna D.
2. Extraia o primeiro nome na coluna E.
3. Coluna B: e-mails. Extraia o domínio (depois do @) na coluna F.
4. Coluna C: CPFs só com números. Formate como **000.000.000-00** na coluna G.

Parte G - Datas (aba Datas)

1. Calcule a idade de cada funcionário na coluna D.
2. Calcule há quantos anos completos cada um trabalha na empresa na coluna E.
3. Calcule a data do fim do período de experiência (90 dias após a admissão) na coluna F.

Parte H - Recursos avançados (aba Vendas)

1. Transforme os dados em uma **Tabela** chamada **TabVendas**.
2. Crie uma **lista suspensa** para a coluna Região com Sul, Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste.
3. Crie uma **Tabela Dinâmica** com o total por Vendedor (linhas) e Região (colunas).
4. Agrupe as datas da tabela dinâmica por mês.
5. Crie um **gráfico de colunas** com o total por vendedor.
6. Adicione uma **Segmentação de Dados** por Produto.

Parte I - ChatGPT

1. Escreva um prompt completo (modelo C.E.D.O.F.) pedindo a fórmula do exercício E3.
2. Peça ao ChatGPT que explique a fórmula
=ÍNDICE(Produtos!B:B;CORRESP(B2;Produtos!A:A;0)).
3. Peça uma macro que formate em negrito e fundo azul o cabeçalho da aba ativa. Teste em uma cópia do arquivo.
4. Por que você não deve colar a base de clientes real da empresa no ChatGPT?

Gabarito

Parte A

1. RAM é memória temporária e rápida, usada pelos programas abertos (apaga ao desligar); o SSD armazena os arquivos permanentemente.
2. $200 / 8 = \mathbf{25\ MB/s}$.
3. `.xlsm`.
4. `Win + L`.
5. `Win + Shift + S`.
6. `Shift + Delete`.
7. `devmgmt.msc`.
8. `Ctrl + Shift + T`.

Parte B

1. `mkdir Curso` e depois `cd Curso`.
2. `dir *.pdf`.
3. `ipconfig`.
4. Problema de **DNS**. Use `ipconfig /flushdns` (e teste com `nslookup site.com`).
5. `sfc /scannow` (como administrador).
6. `shutdown /s /t 1800`; cancelar com `shutdown /a`.
7. `Get-ChildItem $HOME\Documents -Recurse -Filter *.xlsx`.
8. `sudo apt install htop`.
9. `grep "erro" log.txt` (ou `grep -i` para ignorar maiúsculas).

Parte C

1. Urgência exagerada, remetente com domínio estranho, erros de português, links que apontam para outro endereço, anexos suspeitos.
2. É uma segunda confirmação além da senha (código no celular/app). Mesmo que roubem a senha, não conseguem entrar.
3. 3 cópias dos dados, em 2 mídias diferentes, sendo 1 fora do local (ex.: nuvem).

Parte D

```
F2: =MÉDIA(B2:E2)
G2: =SES(F2>=7;"Aprovado";F2<=5;"Recuperação";VERDADEIRO;"Reprovado")
    ou =SE(F2>=7;"Aprovado";SE(F2<=5;"Recuperação";"Reprovado"))
J2: =MÁXIMO(F2:F16)
J3: =MÍNIMO(F2:F16)
J4: =MÉDIA(F2:F16)
J5: =CONT.SE(G2:G16;"Aprovado")
```

5. Selecione F2:F16 > `Ctrl + 1` > Número > 1 casa decimal.
6. Formatação Condicional > Realçar Regras > É Menor do que > 5 > Preenchimento vermelho.

Parte E

```

Ex.1: =SOMA(Vendas!H2:H41)
Ex.2: =SOMASE(C2:C41;"Ana";H2:H41)
Ex.3: =SOMASES(H2:H41;D2:D41;"Sul";H2:H41;">1000")
Ex.4: =CONT.SE(E2:E41;"Notebook")
Ex.5: D2: =PROCV(B2;Produtos!$A$2:$D$9;2;FALSO)
      E2: =PROCV(B2;Produtos!$A$2:$D$9;4;FALSO)
      ou =PROCX(B2;Produtos!$A$2:$A$9;Produtos!$B$2:$B$9;"Não encontrado")
Ex.6: F2: =C2*E2
Ex.7: I2: =SE(H2>2000;H2*5%;H2*2%)
Ex.8: K2: =ÚNICO(C2:C41)
      L2: =SOMASE($C$2:$C$41;K2#;$H$2:$H$41)

```

Parte F

```

D2: =PRI.MAIÚSCULA(ARRUMAR(A2))
E2: =ESQUERDA(D2;PROCURAR(" ";D2)-1) ou =TEXTOANTES(D2;" ")
F2: =EXT.TEXTO(B2;PROCURAR("@";B2)+1;100) ou =TEXTODEPOIS(B2;"@")
G2: =TEXTO(C2;"000\000\000-00")

```

Dica: o Preenchimento Relâmpago (**Ctrl + E**) também resolve E e F: digite o primeiro resultado e pressione **Ctrl + E**.

Parte G

```

D2: =DATADIF(C2;HOJE();"y")
E2: =DATADIF(B2;HOJE();"y")
F2: =B2+90

```

Parte H

1. Clique nos dados > **Ctrl + Alt + T** (pt-BR) > OK > Design da Tabela > Nome: **TabVendas**.
2. Selecione a coluna Região > Dados > Validação de Dados > Lista > **Sul;Norte;Sudeste;Nordeste;Centro-Oeste**.
3. Inserir > Tabela Dinâmica > Vendedor em Linhas, Região em Colunas, Total em Valores.
4. Arraste Data para Linhas > botão direito em uma data > Agrupar > Meses.
5. Selecione a tabela dinâmica > Analisar > Gráfico Dinâmico > Colunas.
6. Analisar Tabela Dinâmica > Inserir Segmentação de Dados > Produto.

Parte I

1. Exemplo: "Uso Excel 365 em português, separador ponto e vírgula. Na aba Vendas, D = Região e H = Total, dados de D2 a H41. Quero na célula K10 o total vendido na região Sul apenas das vendas acima de R\$ 1.000. Me dê só a fórmula e uma explicação curta."
2. A fórmula procura o código de B2 na coluna A da aba Produtos (**CORRESP** retorna a posição) e **ÍNDICE** devolve o nome do produto que está na mesma posição da coluna B. É uma alternativa ao PROCV.
3. Resposta livre. Confira se a macro usa **Font.Bold = True** e **Interior.Color**.
4. Por causa da **LGPD** e da confidencialidade: os dados pessoais dos clientes seriam enviados a um serviço externo sem autorização. Use dados fictícios ou anonimizados.